
5140?/D/1



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30448578_0001

CATALOGUS

PLANTARUM

HORTI PISANI.

42550

CATALOGUS
PLANTARUM HORTI PISANI

AUCTORE

MICHAELE ANGELO TILLI

E CASTRO FLORENTINO

In Pisano Athenæo Simplicium Lectore Ordinario

ET EJUSDEM HORTI CUSTODE

NEC NON

Regiæ Societ. Londinensis, ac Acad. Botanicæ Florentinæ Socio

SUB AUSPICIIS R. C.

COSMI III.

M. E. D.



FLORENTIÆ. M.DCC.XXIII.

Typis Regiæ Celſitudinis. Apud Tartinium & Franchium. *Super. Permiſſu.*

REGIA CELSITUDO

QUamvis ad excellentiſſimas Animi Tui virtutes, quarum apud omnes gentes jamdudum fama percrebuit, non magnam afferre poſſit acceſſionem Regia Munificentia, qua rerum naturalium ſtudia promoviſti, plantaſque undique conquiſitas, & ab extremis terrarum oris advectas in Piſanum Hortum tranſtuliſti: tamen hac etiam laude R. C. T. non eſſe defraudandam exiſtimavi. Quapropter Catalogum hunc Plantarum, quibus Piſanum Hortum locupletaſti, in lucem proferre conſtitui, ut intelligant omnes quantum ſtudioſæ juventutis commodis, rerum naturalium inveſtigationi, medicinæ utilitati, atque amplificationi proſpexeris. Religio, pietas, clementia, regendæ Reipublicæ prudentia, cæteræque Animi Tui dotes præſtantiſſimæ ubicumque terrarum omnium ſermonibus celebrantur: Sed Te in difficillimis hiſce, turbulentiſſimiſque tem-

poribus, inter graviſſimas regendi, tutandique regni curas, & tranquillitati populorum, ſalutique, & felicitati providendi, etiam ad hæc ſtudia animum appuliſſe, eaq; intentiſſima cura promoviſſe, laus eſt planè ſingularis, cujus, haud ſcio, an apud exteras nationes ſit fama pervagata. Ac fortaſſe nonnulli vix credent, Te in altiſſima cæleſtium rerum contemplatione defixum, & laborioſiſſima rerum publicarum adminiſtratione diſtentiſſimum potuiſſe animum ad hæc minora demittere. Nimirum quemadmodum Deus dum ſumma regit, & infinita providentia moderatur, & adminiſtrat, non negligit infima: ſic Deo ſimillimus Princeps maximarum rerum occupatione a minimis haudquaquam avocatur. Patere igitur Sereniſs. Princeps, ut quæ Tua ſunt Tibi offeram, eaque benignè, ut ſoles, excipe: nam & Deus quæ ſua ſunt ſibi gaudet offerri, cum nihil quod noſtrum ſit habeamus. Tua enim ſunt quæ tanto ſtudio, tanta cura, tantis impenſis a remotiſſimis oris huc advehenda curaſti: & ut hic colerentur, conſervarentur, adoleſcerent, & diſiunctiſſimi, maximeque diverſi ſoli mutationem, & alieni cœli intemperiem non ſentirent, magnis ſumptibus effeciſti. Neque enim, ut quidam ſolent, alienas plantas intruſi, ſed omnes, quas in hoc Catalogo recenſui, atque deſcripſi, Tuo maximo beneficio in Horto Piſano virent, frondeſcunt, germinant, florent, & cunctis ſpectandæ quotidiè exhibentur. Itaque maximas habeo gratias R. C. T. quod me ſingulari beneficentia non ſolum harum culturæ, ac propagationi, ſed etiam hujus Athenæi Muſeo, & Machinæ Pneumaticæ experimentis præeſſe, & utilitatis, ac fructus, qui ad ſtudioſam juventutem redundat, participem eſſe voluiſti: majores etiam habiturus, ſi benigno vultu qualecumque hoc obſequii, & venerationis meæ ſignum exceperis.

Piſis Kalend. Aprilis 1723.

Regiæ Celſitudinis Tuæ

Humill. Dev. Addict. Subditus & Servus
Michael Angelus Tilli.

AD LECTOREM.

PIſanus Hortus variis, rariſque Plantarum ſpeciebus a præclaris Viris, & præſertim a doctiſſimo Joanne Scaglia celeberrimi Siciliæ Horti Catholici Cuſtode nuper in hoc primo vernantis temporis principio fuit locupletatus, adeoque cum maxima earum copia floreat, ut ſingularum notio magis magiſque augeatur, ſub auſpiciis Illuſtriſs. & Clariſſimi Domini Præſidis Petri Franciſci è Riccis hujus Athenæi Auditoris vigilantiſſimi, ac Sapientiſſimi, ea methodo ſervatâ, quâ magni nominis Viri uſi ſunt, Catalogum hunc in lucem edidi; in quo ſi quando ex pluribus alicujus Plantæ Synonymis non præcipua, ſed magis recepta primum locum obtineant, id libenter ſtatui, ut ea ſtatim, tum a Chirurgis, tum a Pharmacopolis facillimè percipiantur: Quamobrem juſtam, & commendabilem Recentiorum methodum hac in re ſum ſequutus, eamque, ut amplecterer, aliquando declinavi a præſtantiſſimo Cæſalpino, quo duce poſt doctiſſimum Lucam Ghinium ejus Præceptorem floruit hic Piſanus Hortus eo tempore, quo cum perobſcura, & recondita cognitio eſſet, ipſe eas perſpicuè, ac dilucidè in claſſes redigendo maximam gloriam ſibi comparavit: poſtea verò ab aliis hujuſmodi cognitio aucta eſt, ſed ille ante omnes (ut ſatis ejus volumina oſtendunt) clariorem Botanicæ normam tribuit, Plantarumque ſpecies adhuc ignotas ſumma cum laude depromſit; & quamvis C. Bauh. in ſuo Indice locupletiſſimo exiſtimet, quarumdam Plantarum nomina in eo expreſſa eſſe vera, ac propria, attamen Hortus ſiccus [quem Reverendiſſimo Tornabonio idem Cæſalpinus tradidit] nuper inventus in Bibliotheca Illuſtriſs. ac Clariſs. D. Pandolfi de

§ 2 Pan-

Pandolfinis Senatoris Florentini Viriq; eruditiſſimi, rem aliter ſe habere ſuadet; cum enim nonnullæ Plantæ, quæ ibi notatæ, ut in ipſius opere typis edito videre eſt, quadam nominum varietate recenſentur, ea tempeſtate, qua Cæſalp. floruit, multos laterent, earumq; nonnullę etiam nunc a novis Scriptoribus ignorentur, palam eſt erraſſe C. Bauh. cum eas, veluti notas, & ab aliis deſcriptas, retulit; quemadmodum aliâs, confundendo Cæſalp. Plantas inter ſe diverſas, erravit. Clarius hoc innoteſcet per appendicem ſynonymarum Plantarum Cæſalpini operi adjungendam, quę per D. Petrum Antonium Michelium R. C. Coſmi III. M. E. D. Botanicum, & Socium Academiæ Botanicæ Florentinæ paratur, eodem modo, quo uſus eſt D. Philippus Breynius in ſua Flora Pruſſica quaſi modo genitâ (ἀρτιβρεφεῖ) *qui Michelius quum in Horto ſicco manuſcripto Cęſalpini ſupra ſeptingentas ſexaginta plantæ reperiantur, & in opere edito mille quingentę, & viginti plus minus recenſeantur, tum ſuo rei Botanicę promovendæ ſtudio indulgens, tum nobiliſſimis Academicis publici Florentini Horti Botanicis impellentibus, ac cohortantibus, quæſitum ivit eas in nativis locis a Cæſalpino indicatis, quemadmodum eâdem inquirendi viâ, ideſt* αὐτοψίᾳ *uſus eſt in plantis Fabii Columnæ, & Italicis Barilerii. Facturum me operæ pretium putavi, ſi animadvertam celeberrimum Cęſalp. arguendum non eſſe, quod data operâ quarumdam plantarum meminerit tamquam indigenarum, quæ licet a nonnullis extraneę putentur, hîc tamen naſcuntur, & creſcunt, ut optimè novit inſignis Botanicus Bocconius, qui in obſ.* 41. *pag.* 23. *Muſ. ait, quod duobus milliariis longè a Liburni Portu prope montem nigrum Barba Jovis Hiſt. Lugd. Acacia altera Matth. ſive Trifolia B. Pin. Cytiſus ſpinoſus Herm. oriuntur, ſicuti multę alię Plantę inveniuntur, quę cum in Cretenſi Inſula obſerventur, Creticæ dicuntur, & Botanici non pauci omnes raras, & exoticas credunt, quia nec Batavi, nec Germani, nec Galli, nec Angli, niſi hinc illac aſportentur, eas vident; hinc ferax Italiæ, ac præcipuè Etruriæ tellus, hinc fertilis, & benè cultus Piſanus Hortus, hinc tranſacti ſeculi debita præſtantiſſimi Cæſalpini mentio, ac proinde mens noſtra deducitur; & hæc ſufficiant. Vale.*

EXPLICATIO
NOMINUM SCRIPTORUM,
ALIORUMQUE
Quorum mentio fit in hoc Catalogo.

A*Coſt.* Criſtophorus Acoſta.
Ac. Reg. Sc. Academia Regia Scientiarum in Gallia.
Ac. Reg. Par. Academia Regia Pariſienſis.
Ac. Hafn. Bartol. Thomæ Bartolini Acta Medica, & Philoſophica Hafnienſia.
Adv. Adverſaria nova Stirpium, Auctoribus Petro Pena, & Mathia de Lobel Medicis.
Ald. Hort. Farn. Thobiæ Aldini Hortus Farneſianus.
Alp. Proſper Alpinus.
Ambroſ. Hyacinthi Ambroſini Phytologiæ Partis primæ Tomus Primus.
Anguill. Semplici di Luigi Anguillara.
Aſſalt. Petrus Aſſalti Vir eruditus olim Horti Romani Cuſtos; nunc in Sapientia Romanâ Lector inſignis.
B*Ald.* Joſephus Baldi Botanicus Florentinus; diverſarum Herbarum librum affabre delineavit.
Barr. & Barell. Ic. Plantæ per Galliam, Hiſpaniam, & Italiam obſervatæ a Jacobo Barelliero, editæ à Viro Clariſſimo Antonio de Juſſieu.
Bell. Petrus Bellonius.
Bellucci Thomæ Bellucci Piſtorienſis Plantarum Index Horti Piſani.
Bertin. Joſephus Bertinus Medicus Florentinus peritiſſimus.
Beſl. Baſilius Beslerus.
Bidloi. Riccardus Bidloius Anglus.
Bocc. Rar. Icones, & deſcriptiones Plantarum rariorum, &c. Pauli Bocconi.
Bocc. Muſ. Muſeo di Fiſica di Piante, &c. di Paolo Boccone.
Boer. Hermannus Boerhaave Horti Lugduni Batavorum Profeſſor Botanicus nulli ſecundus.
Bont. Jacobi Bontii Hiſtoria Naturalis, & Medica Indiæ Orientalis.
Bot. Monſp. Botanicum Monſpelienſe Auctore Petro Magnoli.
Bonar. Philippus Bonarota Senator Florentinus.
Braſav. Braſavolus Ferrarienſis.
Breyn. Cent. Jacobi Breyni Centuriæ.
Breyn. Prodr. Jacobi Breyni Prodromus.
Broſſ. Broſſæus.
C*Ariati* Laurentius Cariati Rhyzotomus Neapolitanus.
Cæſ. Andreas Cæſalpinus Aretinus, de Plantis Libri XVI. Lucæ Ghini Diſcipulus Medicus inſignis, Horti Piſani Præfectus, à Clemente VIII. evocatus, Archiatros ejus fuit.
Cam. Joachimus Camerarius, Joſephi de Caſabona Amicus.
Caſab. Joſephus Caſabona Horti Piſani Præfectus.
C. Bauh. Matth. Andreæ Matthioli Opera Caſpari Bauhini.
C. Bauh. Phyt. Phytopinax Caſpari Bauhini.
C. Bauh. Pin. Pinax Caſpari Bauhini.
C. Bauh. Prodr. Prodromus Theatri Botanici Ejuſdem.
Caſt. Caſtor Durante.
Cat. Plant. Indig. Bat. Joannis Commelini Catalogus Plantarum Indigenarum Bataviæ.
Cat. H. R. Par. Catalogus Horti Regii Pariſienſis.

Cat.

Cat. H. Oxon. Catalogus Horti Oxonenſis Philippi Stephani, & Gulielmi Brounei.
Cat. H. Beum. Horti Beumontiani Catalogus Plantarum exoticarum.
Cat. Plant. Agr. Flor. Catalogus Plantarum Agri Florentini Petri Antonii Micheli, qui brevi publici fiet juris.
Cat. Plant. Agr. Bonon Prodr. Catalogus Stirpium Agri Bononienſis Prodromus, Auctore Joſepho Monti.
Cat. Scheverini Catalogus Scheverinus
Chiment. Val. Chimentellus in Piſana Academia Literarum humaniorum Prof.
Chriſt. Mart. Chriſtinus Martinellus Nobiliſſimus Venetus.
Cluſ. Hiſt. Caroli Cluſii Rariorum Plantarum Hiſtoria.
Col. Fabius Columna.
Comm. H. Med. Cat. Catalogus Plantarum Horti Medici Amſtelædamenſis, Auctore, Joanne Commelino.
Comm. Rar. Caſpari Commelini Horti Medici Amſtelædamenſis Plantæ rariores, & exoticæ.
Comm. Præd. Caſpari Commelini Præludia Botanica: ab hoc Clariſſimo Viro quam plurima ſemina, & exoticas plantas accepimus.
Cord. Hiſt. Valerius Cordus in Hiſtoria.
Corder. Joſeph Ignatius Corderus.
DAlec. Lugd. Dalecampius in Hiſtoria generali Lugduni.
Dioſc. Dioſcorides.
Dod. Pempt. Remberti Dodonæi Stirpium Hiſtoriæ Pemptades ſex.
Donat. Antonius Donati.
Donn. Angelus Donnini Florentinus in Appendice Plantarum H. Flor. in calce Indicis Plantarum Horti Piſani Thomæ Bellucci.
Donn. Ferdinandus Donnini Florentinus ſcripſit de Gelſi Satione, cultura, & putatione.
Donn. Philippus Donnini Florentinus. Viridariis Regiæ Celſitudinis Præfectus; qui Plantas in Baldo Veronæ Monte creſcentes legit, & enumeravit.
Donz. Donzelius.

EYſt. Hortus Eyſtetenſis opera Baſilii Beslerii.
FErr. Heſp. Ferrarii Heſperides.
Ferr. Flor. Ferrarii Senenſis Flora ſive de Florum cultura.
Flor. Bat. Floræ Lugduno-Batavæ flores Pauli Hermannii.
Foſſ. Cornelius Foſſ. Horti Amſtelædamenſis Cultor.
Fuch. Leonardi Fuchſii Hiſtoria.
Furet. Hiſtoria D. de Furetiere.
GAl. Galenus.
Gaſt. Gaſtonus Joſephus Georgius.
Gaſſ. Petrus Gaſſendus.
Ger. Joannes Gerardus Anglus.
Geſ. Conradus Geſnerus.
Giorg. Joannes Baptiſta Giorgi.
HErnand. Franciſcus Hernandez.
Hoffm. Flor. Mauritii Hoffmanni Flora.
Honuph. Franciſcus de Honuphriis.
Hott. Petrus Hotton.
H. A. 1. & 2. Horti Medici Amſtelædamenſis Rariorum Plantarum Hiſtoria Auctore Joanne Commelino Tomus Primus. Auctore Caſparo Commelino Secundus.
H. Cat. Hortus Catholicus celeberrimi Cupani, nunc a Joannis Scaglia vigilantia colitur.
H. L. Bat. Hortus Academicus Lugduno-Batavus, Auctore Paulo Hermanno.
H. Malab. Hortus Malabaricus.
H. R. Monſp. Hortus Regius Monſpelienſis Petri Magnoli.
H. R. Par. Hortus Regius Pariſienſis.
H. Heidimb. Hortus Medicus Heidimburgenſis Auctore Jacobo Sutherland.
H. Pat. Catalogus Plantarum Horti Patavini.

H. R.

H. R. Bleſ. Hortus Regius Bleſenſis.
H. Mauroc. Catalogus Plantarum Clariſſimi Mauroceni.

IMper. Ferrantis Imperati Hiſtoria.
JO. Bauh. Joannis Bauhini Hiſtoria Plantarum.
Jo. Cacc. Joannis Caccia Taurinenſis.
Jonſt. Joannis Jonſtoni Dendrologia.
Juſſieu Antonius Juſſieu in Horto Regio Pariſienſi inſignis Profeſſor.
LÆl. Triunf. Lælius Triunfetti.
Linſc. Linſcotus in Hiſtoria Indiæ Orientalis.
Lippi Auguſtinus Lippi Medicus Pariſienſis.
Lob. adv. Stirpium adverſaria nova Auctoribus Petro Pona, & Matthia de Lobel.
Lob. Ic. Lobelius in Iconibus.
Lugd. Hiſtoria Generalis Plantarum a Dalecampio data.
MAng. Joannes Jacobus Mangeti.
Matth. Petrus Andreas Matthiolius Senenſis.
Marſ. Clariſſimus Comes L. Ferdinandus Marſilii bonarum artium fautor, & inſtitutor.
Mich. Petrus Antonius Micheli Florentinus Plantarum, & Rerum Naturalium indefeſſus indagator. v. Cat.
Mont. Joſephus Monti Botanices Profeſſor Bononienſis. voy. cat.
M. H. Bl. Roberti Moriſoni Hortus Regius Bleſenſis.
M. Hiſt. Roberti Moriſoni Hiſtoria.
M. Umb. Umbelliferarum Plantarum diſtributio nova, Auctore Roberto Moriſoni.
Munting. Muntingii Phytographia.
Muſ. Coſp. Muſeum Coſpianum.
Muſ. Kirckerian. Muſeum Kirckerianum.

NAt. Petrus Nati Florum Phytologia.

OFf. Officinarum.

PAndulf. Pandulfus Pandulfini, Senator Florentinus.
Par. Bat. Paradiſus Batavus Pauli Hermanni.
Par. Bat. Prodr. Paradiſi Batavi Prodromus.
Park. Par. Paradiſus Terreſtris Parkinſonii.
Petivv. Ind. Index Plantarum in Hortis Angliæ Jacobi Petivver.
Piſ. Hiſt. Piſonis Hiſtoria.
Placid. Placidus Ramponius.
Plin. Plinius.
Pluk. Alm. Almageſtum Botanicum, Auctore Leonardo Pluknetio.
Pluk. Mant. Mantiſſa Almageſti Botanici. Ejuſdem.
Pluk. Amalth. Amaltheum Botanicum Ejuſdem.
Pluk. Phyt. Phytographia Ejuſdem.
Plum. Carolus Plumier.
Pom. Pomet Hiſtoria.
Pon. Joannes Pona.
Ponted. Julius Pontedera in Horto Patavino Simplicium Monſtrator; Vir Sapiens, & Eruditus.

RAii Hiſt. Joannes Raii Hiſtoria Plantarum.
Raii Syn. Synopſis Stirpium Britannicarum Ejuſdem.
Ravv. Leonardus Ravviulfius.
Ricc. Eq. Petrus Franciſcus de Riccis Senat. Flor. Piſani Athænei Relig. D. Steph. Præſes.
Rivin. Quirinus Rivinus.
Rob. Joannes Robinus.

Ron-

Rondel. Rondeletius.
Ruell. Joannes Ruellius.
S*Alvad.* Joannes Salvadori.
Scheuchz. Joannes Scheuzerus in Graminum Hiſtoria.
Schol. Bot. Schola Botanica.
Serap. Serapio.
Sher. & *Sther.* Gulielmus Sherard Anglus, a quo Botanica ſumme illuſtratur.
Slon. Cat. Jam. Hanſ. Sloanne Catalogus Plantarum Inſulæ Jamaicæ.
Stoneſtr. Reverendiſſimus Gulielmus Stoneſtreet Canonicus Anglicanus.
Sutherl. H. Edib. Hortus Medicus Edimburgenſis Joannis Sutherland.
Suvert. Flor. Florilegium Emmanuelis Suvertii.
T*Ab. Ic.* Tabernamontani Plantarum Icones.
Thal. Thalius Joannes.
Theophr. Theophraſtus.
Tourn. App. Joſephus Pitton Tournefort.
Tourn. Cor. Corollarium Ejuſdem.
Tozz. Reverendiſſimus Abbas D. Brunus Tozzi Botanicæ apprime peritus.
Trag. Hieronymus Tragus.
Triumf. Joannes Baptiſta Triumfetti.
V*Aill.* Sebaſtianus Vaillant.
Vesling. Joannes Veslingius.
Veſtr. Admodum Reverendiſſimus Pater Veſtri.
Vial. Abbas Viali Horti Patavini jam Cuſtos.
Volk. & *VVolk.* Volkameri Flora Norimbergenſis.
Vuitſen. Nicolaus Vuitſen Amſtelædamenſis Conſul.
Z*Anich.* Jo. Hieronymus Zannichelius Pharmacopœus Venetus præſtantiſſimus, & in Plantarum rerumque Naturalium cognitione verſatiſſimus.
Zann. Hiſtoria Botanica Jacobi Zannoni.

EXPLICATIO
PROSPECTUS
HORTI PISANI

1. *TOpiarium magnum inſtar Tentorii , Cupreſſinis Arboribus flexilibus , & ferreis catenis circumdatum.*
2. *Umbraculum primum venuſtum , opere topiario , Citris Arboribus , ac Citroidibus poma ſuaveolentia ferentibus inſtructum , & fontibus ornatum.*
3. *Umbraculum alterum Citroidibus Florentinis repletum.*
4. *Vaporarium pro Plantis Americanis.*
5. *Vaporarium geſtatorium.*
6. *Locus pro Plantis Ægyptiis aquam reſpuentibus.*
7. *Vaporarium cum laminis vitreis fixum ad ſemina vegetanda.*
8. *Paries per totam longitudinem Aurantiorum Olyſſipponenſium , aliarumq: Arborum poma ſuſtinens.*
9. *Feneſtræ Hypocauſti.*
10. *Feneſtræ Hybernaculi.*
11. *Platea cum variis Aloës Plantis.*
12. *Nemus exoticarum , & indigenarum Arborum.*
13. *Hydrophylacia , ſeu Caſtella.*
14. *Locus pro Plantis montanis , & Sylveſtribus.*
15. *Laboratorii Chimici , in quo Anthlia Pneumatica reperitur , pars externa Hortum reſpiciens. Supra verò extat infundibulum ad pluviam recipiendam , de qua fusè D. G. Derham in ſuis tranſactionibus , ac etiam in Demonſtr. cap. iii. pag. 23. mentionem facit ; eadem pars externa variis fontibus , ac lapidibus figuratis eſt ornata ; ibi ſcilicet reperiuntur Aſtroites , qui in Metallotheca Mercati pag. 235. & Corallites , Placentæ , Lapis Lumbricatus cap. 55. quorum etiam aliqui ſunt Lapides Cerebriformes , an huc allati ſint ex Sicilia , vel Sardinia , aut ex Jamaica , ut Rayus Hiſt. Tom. iii. pag. 5. ex Sloanis verbis , adhuc neſcimus.*
16. *Pergulæ Laurorum.*
17. *Prunorum diverſæ Arbores murum tegentes.*
18. *Aurantiorum Arbores.*


Divi-


Diviſiones Plantarum ſecundum earum propriam naturam, areolis contentarum.

19. *Locus Herbis tantum Hortenſibus repletus.*
20. *Locus Acanaceis Plantis.*
21. *Locus Plantis Umbelliferis.*
22. *Locus Plantis Paluſtribus.*
23. *Locus Plantis Venenatis.*
24. *Locus Plantis Odoratis.*
25. *Locus Plantis Bulboſis.*
26. *Florilegii locus.*
27. *Vaporarium fixum, ac fimo equino repletum, ubi Ananas, & ſimiles Plantæ exoticæ aluntur.*
28. *Oſtium primum.*
29. *Oſtium Laboratorii Chimici, ubi Anthlia reperitur, aditum reſpiciens.*
30. *Oſtium alterum Horti publici: intus inſignium Botanicorum Virorum effigies viſuntur.*
31. *In Tecto Infundibulum pluviam recipiens.*
32. *Paries Aurantiis Hermaphroditis ornata.*
33. *Platea.*
34. *Ubi Muſcæ odoratæ D. Chimentelli oriuntur.*
35. *Aditus qui ad oſtium Viæ publicæ ducit: ibi Balenæ, & Phyſeteris oſſa ſuſpenſa, ut pagina 4. hujus Catalogi, ubi de Agarico agitur.*
36. *Feneſtræ Domus Cuſtodis.*
37. *Feneſtræ Muſei In earum medio Inſcriptio hæc legitur:*

FERDINANDUS MEDICES MAGNUS DUX HETRURIÆ III.

UT ADOLESCENTES STUDIOSI PARATUM HABEANT LOCUM, IN QUO FRUTICUM HERBARUMQUE FACULTATES, ET NATURAS PERNOSCANT HORTOS INSTRUENDOS CURAVIT DOMUMQUE SUA PECUNIA EMPTAM, ET SCITE INSTAURATAM ADJUNXIT, PER QUAM EIS INGREDI CUPIENTIBUS ADITUM PATERE VOLUIT, ANNO SALUTIS CIↃ.IↃ.VC.


Prospectus Horti Medici Pisani
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Scala ulnarum centum Florentinarum
G. Mogalli ſcul.


31
29
30
Poſterior ingreſsus
32
33
34
35
36
37
10
20
30
40
Scala ulnarum quadraginta Florentinarum
Prior Horti ingreſsus
C. Mogalli ſculp.

CATALOGUS PLANTARUM Horti Piſani.

A

ABIES conis ſurſum ſpectantibus, ſive mas C. B. Pin. 505. *Abies Taxi folio, fructu ſurſum ſpectante Tournef.* 585.
Abies tenuiori folio, fructu deorſum inflexo Tournef. 185. *Picea major, prima, ſive Abies rubra C. B. Pin.* 493.
Abies an Orientalis, folio brevi, & tetragono, fructu minimo deorſum inflexo Tournef. Cor. 41.?
In Liburni Maritimis ob ventorum impetum, una cum Ruta montana, ſpinoſa, alba Bocc. Tab. 59. *ramulus aliquis ſæpe reperitur; utrum ex Corſica, an ex alia Inſula adveniat adhuc neſcimus.*

ABROTONUM mas, anguſtifolium, maximum C. B. Pin. 136. *Abrotonum magnum, camphoratum, quibuſdam Incenſaria Cam. H.*
Abrotonum mas, anguſtifolium, majus C. B. Pin. 136. *Abrotonum vulgare Jo. B.* 3. 192.
Abrotonum mas, anguſtifolium, incanum C. B. Pin. 136. *Abrotonum mas, maximum Col. p.* 1. 54.
Abrotonum latifolium, inodorum C. B. Pin. 136. *Abrotonum inodorum Lob. Ic.* 769.
Abrotonum odoratum, humile, densè fruticoſum Lob. Ic. 769. *Abrotonum majus, anguſtifolium, minus C. B. Pin.* 136.
Abrotonum campeſtre, cauliculis rubentibus C. B. Pin. 136. *Artemiſia tenuifolia, ſive leptophyllos, aliis Abrotonum ſylveſtre J. B.* 3. 194.
Abrotonum Lini folio acriori & odorato Tournef. 459. *Dracunculus hortenſis, ſive Targon J. B.* 3. 148.
Abrotonum Hiſpanicum, Abſinthij Pontici folio Tournef. 459. *Artemiſia tenuifolia Cluſ. Hiſt.* 227.

ABSINTHIUM Ponticum, ſeu Romanum Officinarum, ſeu Dioſcordis C. B. Pin. 138.
Abſinthium arboreſcens Lob. Ic. 753. *Abrotonum latifolium, arboreſcens C. B. Pin.* 136.
Abſinthium marinum, Lavandulæ folio C. B. Pin. 139. *Abſinthium anguſtifolium Dod. Pempt.* 26.
Abſinthium marinum, foliis laciniatis C. B. Pin. 139. *Abſinthium marinum, Patavinum Cluſ. Hiſt.* 338.
Abſinthium Ponticum, tenuifolium, incanum C. B. Pin. 138. *Abſinthium tenuifolium Dod. Pempt.* 24.

Abſinthium Ponticum, montanum C. B. Pin. 138. *Abſinthii alterum genus tale, quale Ponticum Cæſalp.* 476.

Abſinthium inſipidum, Abſinthio vulgari ſimile C. B. Pin. 139.

ACACIA an Americana, ſpinis longis, albis, craſſioribus Boerh. Ind. ? *V. Tab.* 1. *Fig.* 1.
Acacia Indica, Farneſiana Ald. H. 2. *Acacia Indica, Farneſiana, ſiliquâ tumidâ, tuberoſâ Breyn. Prodr.* 2.

Acacia Ægyptia, floribus albis Alp. Plant. Ægypt. Deſcript. 10.

Acacia foliis Scorpioidis leguminoſæ C. B. Pin. 392. *Acacia Ægyptia, ſiliquis ſinuoſis, ſive Lupini, floribus luteis P. Bat. Prodr.*

Acacia glorioſa, folio Lentiſci, ſpinoſo, flore ſpicato luteo, ſiliquâ magnâ, muricatâ Pluk. Phyt. 2. 2. Almag. 4. *Lobus echinatus, fructu cæſio, foliis longioribus P. Bat. Prodr.* 348. *Arbor exotica, ſpinoſa, Lentiſci foliis C. B Pin.* 309.

Acacia glorioſa, Lentiſci folio, ſpinis vidua Pluk. Almag. 4. *Lobus echinatus, ſpinis carens P. Bat. Prodr.* 348.

Acacia glorioſa, Lentiſci rotundioribus foliis, ſpinoſa, fructu flavo. Pluk Almag. 5. *Lobus echinatus, fructu flavo, foliis rotundioribus P. Bat. Prodr.*

Acacia Americana, ſpinis albis, floribus ſubrectis, umbellatis, albeſcentibus, odore ſuavi.

A doctiſſimo Viro Petro Hotton in Academia Lugduni-Batavorum Botanices Profeſſore præſtantiſſimo varia exotica ſemina accepi, ex iis præcipuè, quæ ad Illum ab America recenter advenerant: in ſatione omni diligentia Piſis adhibita, Acacia præſertim orta eſt cum ſpinis longiſſimis, albis, & rectis; flores non tantum ſunt albeſcentes, ſed a quolibet Acaciæ flore longe diverſi; odor enim illorum ſuavior eſt, & qualis in aliquibus Chirothecis artificioſe Sapo moſchatus percipitur; ſimilis in Acaciæ floribus a Pluk. & a Raio, & a quolibet alio deſcriptus a Me nunquam inventus: Radix ejus multis fibris capillata; caudex ramoſus; folia potius rariora, ſed maiora quam in Acacia Indica Farneſiana, pinnata, & lucentia vireſcunt, ut Tab. 1. *Fig.* 2.

Acacia ſpinoſa, floribus oblongis, luteis, trunco adhærentibus, infra; ramulorum principio.

E ſeminibus Americanis pariter a D. Hotton acceptis, alia Acacia enata eſt; Radix ejus multis fibris capillaceis circumdata; caudex articulatus, foliis, & ramulis alternis ad foliorum exortum ſpinis exiguis aſperatus; folia pinnata numeroſis & denſis foliolis prædita; ſunt averſa parte virentia; adverſa ſaturo virore perfuſa; matutinis horis ſtatim ſeſe expandunt; veſpere clauduntur, flores monopetali, parvi, oblongi, lutei, trunco adhærentes infra, ramulorum principio, multis ſtaminibus compacti: nec ſiliquas, nec ſemen videre contigit. V. Tab. 1. *Fig* 3.

ACANTHUS ſativus vel mollis Virgilii C. B. Pin. 383. *Carduus Acanthus, ſive Branca Urſina J. B.* 3. 75.

Acanthus aculeatus C B. Pin. 383. *Carduus Acanthus ſive Branca Urſina ſpinoſa J. B.* 3. 75.

Acanthus minus, aculeatus, brevioribus & mollioribus ſpinis. *An Acanthus ſpinoſus Syriacus Cat. H. Piſ. Belluccii ? V. Tab.* 2. *n.* 1.

Acanthus medius, rarioribus & brevioribus aculeis donatus Fagon. M. H. V. Tab. 2. n. 2.

Acanthus Orientalis, humillimus, foliis pinnatis Tournef. Cor. 10.

ACARNA flore luteo, patulo C. B. Pin. 379. *Carlina ſylveſtris, minor, Hiſpanica Cluſ. Hiſt.* clvij.

Acarna flore purpuro-rubente patulo C. B. Pin. 379. *Carlina flore purpuro-rubente patulo Tournef.* 500. *Acanthoides parva Apula Col.* 23.

Acarna Apula, umbellata Col. 27. *Carlina umbellata, Apula Tournef.* 500. *Acarna capitulis parvis luteis in umbellâ C. B. Pin.* 379.

Acarna Theophraſti Imper. Hiſt. Nat. lib. 28. *Acarna Theophraſti Ang.* 147. *Lob. Ic.* 16. *Polyacanthus Caſabonæ Acarnæ ſimilis Jo. B.* 3. 92.

ACER

ACer Orientalis, Hederæ folio Tournef. Cor. 43. *In ſaltibus circa Cœnobium Montis Virginis Regni Neapolitani, obſervavit & inde ad nos traſmiſit Michelius noſter.*
Acer major, folio rotundiore, minus laciniato, an Opulus Italorum Raij Hiſt. 1701.
Acer minor, fructu cum capſulis lanuginoſis & alis glabris D. Micheli.

ACetosa pratenſis C. B. Pin. 114. *Oxalis vulgaris Jo. B.* 2. 989.
Acetoſa criſpa M. H. 2. 582. *Oxalis criſpa Jo. B.* 2. 900.
Acetoſa alienigena radice nimio reptatu, fœcunda, ſterilis, caule carens H. Cathol.
Acetoſa lanceolata, anguſtifolia, repens C. B. Pin. 114. *Oxalis minima* 1. *Tabern. Icon.* 441.
Acetoſa aruenſis, lanceolata C. B. Pin. 124.
Acetoſa aruenſis, non lanceolata C. B. Pin. 124.
Acetoſa dentata, perennis, Tingitana Zan. 14.
Acetoſa minor, erecta, lobis multifidis Bocc. 2. 164.
Acetoſa Cretica, ſemine aculeato C. B. Pin. 114. *Oxalis minor, aculeata, Candiæ Jo. B.* 2. 99.
Acetoſa Ocymi folio, Neapolitana C. B. Pin. 114.
Acetoſa rotundifolia, Alpina C. B Pin. 114.
Acetoſa ſcutata, repens C. B. Prodr. 55.
Acetoſa Pyrenaica, anguſtiſſimo & longiſſimo folio Schol. Bot. Tournef. 502.
Acetoſa montana, maxima C. B. Pin. 114.
Acetoſa montana, pumila Fagopyri folio Bocc. Tab. 136.
Acetoſa montana, anguſto folio Sagittæ H. Cath.
Acetoſa montana, lato Ari rotundo folio Bocc. 2. 165.
Acetoſa montana, Mali Limoniæ folio, flagellis ramoſis Bocc. 2. 164.
Acetoſa Apula, foliis criſpis, capſulis ſeminum alis foliaceis amplioribus aucta D. Mich.
Acetoſa Garganica, ſaxatilis, Atriplicis folio Ejuſdem.
Acetoſa Americana, foliis longiſſimis pediculis donatis C. B. Pin. 114.
Acetoſa arboreſcens, ſubrotundo folio, ex Inſulis Fortunatis Pluk. Almag. Tab. 252. fig. 3.
Acetoſa Raguſina, tuberoſa radice Zan. 12.

AConitum cæruleum, Napelli flore C. B. Pin. 183. *Aconitum Lycoctonum, Autumnale Napello ſimile Jo. B.* 3. 656.
Aconitum Lycoctonum, luteum C. B. Pin. 183. *Aconitum folio Platani, flore luteo, palleſcente Jo. B.* 3. 652.
Aconitum comâ inflexâ, foliis anguſtioribus C. B. Pin. 183. *Aconitum Lycoctonum, Lynceanum, Napello ſimile Jo. B.* 3. 657.
Aconitum cæruleum, ſeu Napellus 1. C. B. Pin. 138. *Aconitum magnum, purpureo flore, vulgò Napellus Jo. B.* 3. 655.
Aconitum comâ inflexâ, floribus rarioribus, & foliis eleganter diſſectis Tournef. 425. *Aconitum VI. Math.* 1089.
Aconitum ſalutiferum ſeu Anthora C. B. Pin. 184. *Anthora vera, flore luteo Barr. Ic.* 609.
Aconitum cæruleum, minus, ſive Napellus, minor C. B. Pin. 138. *Aconitum Lycoctonum X. Thora Italica Clus Hiſt.* 98.

ACorus verus ſive Calamus Aromaticus, Officinarum C. B. Pin. 34. *Typha aromatica, clava rugoſa M. H.* 3. 246.

ADhatoda Indica, folio Saligno, flore albo Boerh. 239. *An Adhatoda flore minore Tournef.* 175.?
A diligenti hortorum Amiſtelædamenſium Cuſtode Cornelio Foſs hanc accepi.
Adhatoda Zeylaneenſium H. L. Bat. App. 642. *Ecbolion ſive Adhatoda Zeylan. Pluk.* 173.

ADiantum foliis Coriandri C. B. Pin. 355.
Adiantum Americanum Corn. 7. *Adiantum fruticoſum, Braſilianum C. B. Pin.* 355.
Adiantum foliis longioribus, pulverulentis, pediculo nigro C. B. Pin. 355. *Filicula*

quæ Adiantum nigrum, Officinarum, pinnulis obtuſioribus Tournef. 542.
Adiantum album, murarium H. L. Bat. *Ruta muraria C. B. Pin.* 356.
Adiantum album, folio Filicis Jo. B 3. 741. *Filicula montana, major, ſive Adiantum Filicis folio C. B. Pin.* 358.
Adiantum minus, Filicula Fontana, minor C. B. Pin. 358.
Adiantum Scoticum, minus, folio obtuſo, altiùs inciſo Tournef. 543.
Adiantum Italicum, multifido folio Tournef. 543. *Muſchus montanus, Italicus, Adianti foliis Bocc. Muſ.* 2. 24.

Æthiopis foliis ſinuoſis C. B. Pin. 241. *Sclarea vulgaris, lanuginoſa, ampliſſimo folio Tournef.* 179.
Æthiopis foliis laciniatis Barr. Ic. 188. *Sclarea laciniatis foliis Tournef.* 179.
Æthiopis tota argentea, perennis, lanuginoſa Cup. H. Cath. *Sclarea Sicula, folio argenteo, ſubrotundo Boerh.* 163.

Agaricum ſquamoſum, adipoſum, fœtidum, ſuperna limbi parte ramoſa, ſupra Balænæ oſſa adhuc pinguedine referta natum (*Agaricum Dioſcridi & Plinio; male vulgò Agaricus declinatur*) V. Tab. 3.

Anno 1713. *immanis Belva immenſæ longitudinis per Mare Tyrrhenum excurrens, in Plumbini ac Populoniæ maritimis interijt; & cum fere tota ejus regio ſylveſtris admodum ſit, & pauci, ac rudes Coloni circa ſint: ſtructuræ dimenſioniſque ejus rationem Nobis referre non valuerunt; ita ut, an eſſet Balæna, an Orca, an Phyſeter, revera, neſcimus: non Orca propter longitudinem, cui nomen impoſitum eſt a vaſis olearijs, ſive vinarijs ſimilitudine; non Phyſeter ob dentium ſtructuram, ac proinde nec Capidolium, cum ex Rondeletij verbis Phyſeter Belva ſit admirandæ magnitudinis ex Balænarum genere, quæ ab Italis, Capodoglio dicitur. Phyſeteris oſſa ex dentium ſtructura ea eſſe judico, quæ in hujus Horti Piſani aditu reperiuntur, & fortaſſe ſunt eadem, quæ olim Florentiæ, poſtea huc tranſlata: pro ut legitur in Geſnero pag.* 852. *de Belva immani ſic. Aliam in Italia captam vidimus, quam exſiccatam Florentinorum Dux ante Palatium collocarat, ſed ob diuturnum ac graviſſimum fœtorem auferri oportuit: ex quibus verbis, quamvis hæc oſſa, quæ nunc Piſis extant, poſſent eadem eſſe, quæ prius apud Sereniſſimum Ducem male olebant, quod certe ſuſtinere vix poſſum; multum tamen habent ponderis, hujus generis oſſa, quæ primo Florentiæ, nunc ibi non reperiri; quare Piſas tranſlata eſſe mihi perſuaſi; ſed ad Belvam in Plumbini ac Populoniæ maritimis redeamus, quæ cum non Orca, nec Phyſeter a molis, & dentium diverſitate videatur; & cum Plumbinenſis Belva ad devorandum, ut mihi retulerunt, per palatum varias pinnarum hirſutas cartilagineas laminas corneas haberet, potius Balænam eſſe judicavi. Quomodo in Plumbini maritimis inter ſcopulos mortua ſit, varie dubitatur, an à dira maris & ventorum rabie, vel ab aquarum defectu, vel ab animalium incurſu. Orca enim ex Rondeletio dentibus Balænam perſequitur, & ut videre eſt in Geſnero lib.* 4. *pag.* 749. *Orcæ truculentis dentibus Belvas alias impetentes maris gurgites cogunt relinquere, & ad litora confugere; ex quo colligere licet verum eſſe id quod de Balænarum pugna Plinius lib.* 9. *Cap.* 6. *literis mandavit. Hujus maritimæ Belvæ plura oſſa, & præcipue omnes Vertebræ, honoris gratia ad Regiam Celſitudinem a ſtrenuo Militum Duce de Deſideriis miſſæ fuerunt, quæ cum Piſas juſſu tanti Principis ad me fœtentes perveniſſent, eas ad expurgandas carnis & ſanguinis ſordes in hoc Simplicium Horto leviter humare feci, antequam cum alijs vetuſtis Phyſeteris oſſibus in aditu collocarem: accidit autumnali tempore, ut ſupra hæc Balænæ Oſſa adhuc pinguedine, & oleo repleta circa triginta Fungi enati ſint fœtentes, & tanquam inter ſe proliferi, ut in expoſita Tabula tertia obſervantur: quiſque enim Fungus erat adipoſus linguifolius, ſuperna limbi parte ramoſa natus: pluribus a me diſſectis, eadem materies, & ſtructura, non interrupto ſed continuato ordine ab infima parte uſque ad ſupernam videbatur; ita ut configuratio externa diverſa, interna vero eadem eſſet. Abſterſa hujus Belvæ ſive Balænæ oſſa in introitu hujus Piſani Horti cum vetuſtis Phyſeteris oſſibus eodem in loco ubi Muſcæ odoratæ Piſanæ a Domino Chimentello hujus Lycei Profeſſore ornatiſſimo deſcriptæ, conjunxi. videatur Tabula tertia, ubi demonſtratur Fungus ſupra oſſa enatus, qui primo intuitu videtur Agaricum ſquamoſum, craſſum, fœtidum cum Coralloide ſupra dictum Agaricum innata.*

AGERATUM ſerratum, Alpinum C. B. Pin. 221. *Ageratum ſerratum, Alpinum, glabrum, flore purpuraſcente Tournef.* 651.

Ageratum ſerratum, Alpinum, glabrum, flore albo Tournef. 651.
Ageratum foliis non ſerratis C. B. Pin. 221. *Ageratum ij Matth. Lugd.* 778.
Ageratum Africanum, fruteſcens, folio craſſo, rigido, ſerrato, flore aureo Boerh. 125. *Coma aurea Africana, fruteſcens, foliis inferioribus inciſis, ſuperioribus dentatis Comm. Rar.* 41.
Ageratum laciniatis foliis, inodorum, Africanum Flor. 2. 55. *Chryſanthemum corymbiferum Triumf.* 10. 85.

AGNUS folio non ſerrato Jo. B. 1. 205. *Vitex foliis anguſtioribus, Cannabis modo diſpoſitis C. B. Pin.* 475. *floribus purpureis.*
Idem floribus albidis.

AGRIFOLIUM unico fructu oblongo alternatim pendulo. V. Tab. 4. fig. 2.
In monte Lucenſi hoc Agrifolium repertum; foliis inermibus ita craſſis hinc inde diſpoſitis, ut merito, teſte Cæſalp., ad Hederam rigentem Plinij referatur; attamen ramuli ſunt flexiles; nec ſurſum, nec deorſum ut in Agrifolio vulgari folia rigent.
Agrifolium Dod. Pempt. 758. *Ilex aculeata, baccifera, folio ſinuato C. B. Pin.* 425.
Agrifolium ſive Aquifolium, foliis ex luteo variegatis H. R. Par. *Aquifolium aureum Munt. Hiſt.* 163.
Agrifolium foliis inferioribus tantum aculeatis.

AGRIMONIA ſeu Eupatorium Jo. B. 2. 398. *Eupatorium Veterum ſive Agrimonia C. B. Pin.* 321. *Agrimonia Officinarum Tournef.* 301.
Agrimonia odorata Camer. H. *Eupatorium odoratum C. B. Pin.* 321.
Agrimonia Orientalis, humilis, radice craſſiſſima, repente, fructu in ſpicam brevem ac denſam congeſto Tournef. Cor. 21.

AGRIMONOIDES Col. Part. 1. 145. & Raii Hiſt. 400. *Agrimoniæ ſimilis C. B. Pin.* 321. *Agrimonoides ſemine glabro Barr. Ic.* 612.

ALATERNOIDES Africana, Ericæ foliis, floribus albicantibus, & muſcoſis H. A. 2. 3.
Alaternoides Africana, Telephij leg. Imperati folio, flore viridi H. A. 2. 3.

ALATERNUS Plinij, & Spina Cervina quorumdam Lob. Ic. 134. *Phyllica elatior C. B. Pin.* 476.
Alaternus minima, Buxi minoris foliis H. R. Par.
Alaternus minore flolio Tournef. 595. *Alaternus ij. Clus Hiſt.* 52.
Alaternus Monſpeſſulana, foliis profundiùs inciſis H. R. Par.
Alaternus argentea, ſeu foliis, ex albo variis H. R. Par. *Alaternus foliis ex albo variegatis Mor. H. R. Bleſ.*

ALCEA vulgaris, major C. B. Pin. 316.
Alcea vulgaris, flore albo, vel candido C. B. Pin. 316.
Alcea folio rotundo, laciniato C. B. Pin. 316. *Malva montana, ſive Alcea rotundifolia, laciniata Cor.* 148.
Alcea fruteſcens, folio rotundo, incano Mor. Par. 2. 526.
Alcea Cannabina C. B. Pin. 316. *Alcea Pentaphylli folio, vel Cannabina Jo. B.* 2. 958.
Alcea hirſuta, C. B. Pin. 317.
Alcea vulgaris, procerior, folio Bryoniæ, flore roſeo Boerh. 270. *Alcea major, & procerior Raij Hiſt.* 605.
Alcea Virginiana, Ricini folio Flor. 2. 12. *Malva Aceris folio, Virginiana Tournef.* 95.
Alcea ſerrato folio, flore incarnato Boerh. 270. *Althæa flore majore C. B. Pin.* 316.
Alcea Pernambuccana, Carpini folio, floſculis minimis, luteis, ſemine ſimplici roſtro donato M. H. 2. 528. *Malva annua, di Pernabucco Zan.* 132.

Al-

Alcea Virginiana, Carpini folio, ſemine duplici roſtro vel aculeo prædito M. H. 2. 528.

ALchimilla Alpina, Quinquefolii folio, ſubtus argenteo Tournef. 508. *Alchimillæ alterum genus Cæſalp. 557.*
Alchimilla montana, minima Col. 1. 146. *Chærophyllo nonnihil ſimilis C. B. Pin. 152.*
Alchimilla Linariæ folio, calyce florum albo Tournef. 509. *Linaria montana, floribus albicantibus C. B. Pin. 213.*
Alchimilla vulgaris C. B. Pin. 319. *Peſleonis ſive Alchimilla Jo. B. 2. 598.*
Alchimilla vulgaris, calyce florum albo Boerh. 508. *Alchimilla vulgaris, albo flore Cluſ. Hiſt. 109.*
Alchimilla Garganica, Linariæ foliis, calyce foliis tricuſpidibus D. Micheli.
Alchimilla Alpina, Linariæ foliis, calyce florum albo, in foliorum alis Ejuſdem.

ALkekengi Officinarum Tournef. 151. *Solanum veſicarium C. B. Pin. 166.*
Alkekengi fructu parvo, verticillato Tournef. 151. *Solanum ſomniferum, verticillatum C. B. Pin. 166.*
Alkekengi Indicum, majus Tournef. 151. *Solanum veſicarium, Indicum C. B. Pin. 166.*
Alkekengi Indicum, minimum, fructu vireſcente Tournef. 151. *Solanum veſicarium, Indicum, minimum. H. L. Bat.*

ALlium ſylveſtre, amphicarpon, foliis Porraceis, floribus & nucleis purpureis Ray. Synopſ. 230.
Allium ſylveſtre, latifolium C. B. Pin. 74.
Allium ſphærico capite, folio anguſtiore C. B. Pin. 74. *Scorodopraſum Lob. Ic. 157.*
Allium montanum, latifolium, maculatum C. B. Pin. 74. *Allium Alpinum Jo. B. 2. 566.*
Allium montanum, bicorne, anguſtifolium, flore purpuraſcente C. B. Pin. 74.
Allium ſativum, alterum, ſive Allioprasum caulis ſummo circumvoluto C. B. Pin. *Scorodopraſum ij. Cluſ. Hiſt. 191.*
Allium montanum, foliis Narciſſi, majus C. B. Pin. 75. *Allium umbelliferum, pratenſe Jo. B. 2. 564.*
Allium montanum, capite rotundo C. B. Pin. 75. *Allium ſphærocephalum, purpureum ſylveſtre Jo. B. 2. 562.*
Allium anguſtifolium, umbellatum, flore carneo Tournef. 385.

ALnus rotundifolia, glutinoſa, viridis C. B. Pin. 428.
Alnus Alpina, major C. B. Pin. 428.
Alnus folio oblongo, viridis C. B. Pin. 428.
Alnus glutinoſa, folio cordato, viridis D. Micheli.
Alnus montana, Neapolitana, Mali Armeniaci folio, fructu craſſiore Ejuſdem.
Alnus montana, Ulmi folio Bocc. 96.
Alnus montana, denticulato criſpo folio Bocc. 96.

Duobus ab hinc annis Sereniſſimus Magnus Dux munificentiſſimus, qui in dies ad augendum Horti Piſani decus, nomenque amplificandum, vigili curâ, ſemper intendit, Amſtelædamum miſit Hominem, qui majorem, quantam poſſet, exoticarum plantarum copiam ad nos exinde rediens deferret Tantaque Amſtelædamenſes Illuſtriſſimi Conſules liberalitate Regiæ Celſitudinis vota adimplerunt, ut magnus illarum numerus ad Nos pervenerit quas doctiſſimus, ac præſtantiſſimus Commelinus diligenti hiſtoria deſcripſerat, & propria icone pleraſque indigitaverat; ſed quoniam illic non omnes floruerant, non omnium flores deſcriptos & impreſſos oſtenderat; Ego itaque quia in Piſano Horto qui ſaluberrimo aere & clementiſſimo, mirificeque fecundo fruitur, omnes fere Aloes Plantæ, quas accepi, floruerunt; operæ pretium exiſtimavi, ut ſtudioſis Viris, & præſertim eruditiſſimis Amſtelædamenſibus earum propagatoribus morem gererem, ipſarum nonnullorum florum figuras typis mandando, adiungere, ac demonſtrare.

ALoe Africana, breviſſimo, craſſiſſimoque folio Comm. H. A. p. 2.
E codice Domini Nicolai Witſem doctiſſimo Commelino flores tubuloſi virides demonſtrati fuerunt; Piſis hæc Aloe Africana florem edidit candidiſſimum. V. Tab. 5.

Aloë

Aloë Africana, humilis, ſpinis inermibus, & verrucis obſita Comm. Prælud. V. Tab. 6.
Cum in deſcriptione pag. 77. flos non deſcribatur; & pag. 26. planta tantum cum foliis, ſed non hujus Aloes flos exponatur, ideo non ingratam hanc iconem floridam herbarum Cultoribus fore judico.
Aloë Africana, humilis, foliis ex albo & viridi variegatis Comm. Præl. & deſcr. 79. fig. 28.
Pariter & hæc Aloes Planta cum non deſcribatur, nec ſupra iconem flos ullus appareat; ideo Horti Piſani florem cum petalis reflexis hic expoſui. V. Tab. 5.
Aloë Africana, flore rubro, folio plano, margaritifera Comm.
Tali nomine hanc Aloes Plantam D. Commelinus ad me miſit quam Piſis ita florentem vidi. V. Tab. 8.
Aloë Africana, flore rubro, folio maculis ab utraque parte ex albo viridibus notato Comm. Curtis 979 — Curtis 979
Veris tempore ſupra plures ramos flos viciſſim ſtetit. V. Tab. 9.
Aloë caulefcens, foliis ſpinoſis, maculis ab utrâque parte albicantibus notatis Comm. 2. 9. V. Tab. 10.
Hæc Planta rigente hyeme floruit.
Aloë vulgaris C. B. Pin. 286. *Aloe Jo. B. 3. 696.*
Aloë Guineenſis, Caballina, vulgari ſimilis, ſed tota maculoſa Comm. Prælud. 40.
Aloë Succotrina, anguſtifolia, ſpinoſa, flore purpureo Brey. Prodr. 2. H. A. 1. 91. *Aloe Americana, ſerrata, floribus coccineis P. Bat. Prod. 306.*
Aloë Americana, muricata Jo. B. 3. 701. *Aloe folio in longum aculeum abeunte C. B. Pin. 286.*
Aloë Americana, polygona Comm. Rar. 65. *An Aloe Americana ſobolifera H. L. Bat.?*
Aloë Americana, lævis, latiſſimo folio, ſplendente H. A. in 8. 15.
Aloë Africana, caulefcens, perfoliata, glauca, & non ſpinoſa Comm. Præb. 74.
Aloë Africana, caulefcens, foliis magis glaucis, caulem amplectentibus, & in mucronem obtuſiorem deſinentibus Comm. Præl. 68. Rar. 44.
Aloë Africana, foliis glaucis, margine & dorſi parte ſuperiore ſpinoſis, flore rubro Comm. Præl. 75. H. R. 2. 23. *An Aloe verrucoſa, ſpinoſa Munt. Aloed p. 2.?*
Aloë Africana, caulefcens, foliis ſpinoſis, maculis ab utraque parte non albicantibus notatis. *Piſis, veris tempore ſemper flores edit.*
Aloë Africana, caulefcens, foliis minus glaucis, caulem amplectentibus, dorſi parte ſuprema ſpinoſa Comm. Præl. 69.
Aloë Africana, caulefcens, foliis glaucis, caulem amplectentibus, latioribus, & undequaque ſpinoſis Comm. Præl. 70.
Aloë Africana, caulefcens, foliis glaucis, breviſſimis, foliorum ſummitate interna, & externa nonnihil ſpinoſa Comm. Præl. 73. Rar 45.
Aloë Africana, caulefcens, foliis glaucis, caulem amplectentibus H. A. 2. 27. Curtis 1975.
Aloë Africana, margaritifera, minor H. A. 2. 21.
Aloë Africana, folio in ſummitate triangulari, margaritifera, flore ſubviridi Comm. H. A. 2. 19.
Aloë Africana, erecta, triangularis, & triangulari folio, viſcoſo Comm. Præl. 2. 22.
Aloë Africana, erecta, rotundo folio, parvo, & in acumen acutiſſimum exeunte Comm. Præl. 83.
Aloë Africana, arboreſcens, montana, non ſpinoſa, folio longiſſimo plicatili, flore rubro H. A. 2. 5.
Aloë Africana, flore rubro, folio maculis ab utrâque parte albicantibus notato H. A. 2. 15. Curtis 1322 β. — Curtis 1322 β.
Aloë Africana, flore rubro, folio triangulari, & verrucis albicantibus ab utrâque parte notato H. A. 2. 17. Curtis 1322 δ. — Curtis 1322 δ.
Aloë Guineenſis, radice geniculata, foliis è viridi & atro undulatim variegatis H. A. 2. 19.
Aloë Zeylanica, pumila, foliis variegatis Par. Bat. Prodr. H. A. 2. 41. *Aloe pumila, ſerpentaria Zeylanica Brey. Prodr.*
Aloë Africana, folio triangulo, longiſſimo, & anguſtiſſimo, floribus luteis, fœtidis H. L. H. A. 2. 29. *Iris Uvaria flore luteo Brey. Prodr. 2.*
Aloë Africana, humilis, Arachnoidea Comm. Præl. 78.

Aloë

Aloë ex Goa, foliis craſſiſſimis, latis, mucronatis, in extremitate rubentibus, ſpinis undique ſparſis, & verrucis tumentibus obſitis.

Cum piiſſimus ac generoſus Magnus Dux Placidum Ramponium et Socium *ad componendum Altare in honorem Divi Franciſci Xaverij ex pretioſis lapidibus & anaglyphis ex ære deauratis prius Florentiæ omni curâ, & diligentia ſtructum Goam miſiſſet, ibique morari diutius adſtricti varia propterea plantarum ſemina collegerunt; ex quibus poſtea nobis Sapindus, Aloe aliæque rariores plantæ ortæ ſunt: Hæc Aloe folia craſſa, lata, mucronata rigidiſſima, in exſtremitate rubentia ſemper habet, ſpinis undique ſparſis, & verrucis tumentibus obſitis. Radix longe lateque diffuſa; multis capillamentis prædita, ut aliæ ſui generis plantæ. Adhuc ſobolem, nec florem vidi. Adnotanda V. Tab. XI.*

ALSINE altiſſima, nemorum C. B. Pin. 250. *Alſine major, repens, perennis Jo. B.* 3. 362.
Alſine Plantaginis folio Jo. B. 3. 363.
Alſine maxima, Solanifolio Menz. Pug. Tab. 2.
Alſine Hederacea, montana, maxima Col. Part. 1. 290. *Alſine montana, latifolia, flore laciniato C. Pin.* 251.
Alſine vulgaris, ſive morſus Gallinæ Jo. B. 3. 363. *Alſine media C. B.* 251.
Alſine littoralis, foliis Portulacæ C. B. Pin. 251.
Alſine verna, glabra, floribus umbellatis, albis Tournef. 242. *Caryophyllus arvenſis, umbellifer Jo. B.* 3. 361.
Alſine aquatica, media C. B. Pin. 251. *Alſine longifolia, uliginoſis proveniens locis Jo. B.* 3. 365.
Alſine paluſtris, Serpylli folio Bocc. Rar. Pl. 38.
Alſine paluſtris, capillaceo folio, minima Tournef. 243.
Alſine littoralis, Graminea Bot. Monſp. App.
Alſine Alpina, perennis, Serpylli folio, incana D. Micheli.
Alſine paluſtris, tenuiſſimis foliis, ſive Saxifraga paluſtris, Alſines folio Ger. Raij Hiſt. 1032.
Alſine minor, multicaulis C. B. Pin. 250. *Alſine minima Jo. B.* 3. 364.
Alſine tenuifolia Jo. B. 3. 364.
Alſine ſaxatilis, Laricis folio, minor, & minori flore Tournef. 243. *Caryophyllus Saxifragus, foliis tenuiſſimis, pulchro flore, albo Bot. Monſp.*
Alſine tenuifolia, muſcoſa C. B. Pin. 251. *Alſine muſcoſa Lugd.* 1235.
Alſine Spergula, dicta, major C. B. Pin. 251.
Alſine Spergulæ facie, minor, ſive Spergula minor, floſculo ſubcæruleo C. B. Pin. 251. *Spergula purpurea Jo. B.* 3. 722.
Alſine Spergulæ facie, media C. B. Pin. 251. *Spergula marina, noſtrâs Jo. B.* 3. 722.
Alſine minima, foliis juxta radicem in duas lacinias diviſis.
Alſine maritima, longiùs radicata, Herniariæ folio Bocc. Rar. 18.
Alſine Lotoides, Sicula Ejuſdem 21. *Alſine folio ſphæroide, Heliotropio cognata H. Cath.*
Alſine maritima, perennis, Nummulariæ foliis Tournef. 243.
Alſine verna, glabra Bot. Monſp. & Tournef. 242.
Alſine procumbens, Gallii facie, Africana H. L. Bat. 21.

ALTHÆA Dioſcoridis & Plinii C. B. Pin. 315. *Althæa ſive Biſmalva Jo. B.* 2. 954.
Althæa Dioſcordis & Plinii, folio magis angulato Tournef. 97.
Althæa fruteſcens, folio rotundiore, incano C. B. Pin. 315. *Althæa arboreſcens Jo. B.* 2. 956.
Althæa flore majore C. B. Pin. 316. *Althæa frutex ij. Cluſ. Hiſt.* 25.
Althæa maritima, arborea, Gallica Tournef. 97. *Malva arborea, maritima, noſtras Park. Theat.* 301.
Althæa fruteſcens, folio acuto, parvo flore C. B. Pin. 316.
Althæa Hiſpanica, foliis undulatis Tournef. 97. *Malva Hiſpan. M. H. R. Bleſ.*
Althæa maritima, arborea, Veneta Tournef. 97. *Malva arboreſcens Eyſt.*
Althæa profundè ſerrato, ſive dentato folio Jo. B. 956.
Althæa Ricini folio, Virginiana H. L. Bat.

Alyſ-

ALYSSOIDES fruticoſum, Leucoii folio viridi Tournef. 218. *Non eſt idem cum Leucojo luteo, utriculato ſemine Proſp. Alp. Exot.* 117. *ut Tournefortius in Corollario pag* 15. *docet. Verum idem eſt, prout D. Micheli mihi retulit, cum Thlaſpi aureo Leucoii flore, ſylveſtre, rotundifolio, majori Barr. Ic.* 883. *ut & cum Alyſſo altero H. Sicc. Cæſalpini, quod in plurimis Etruriæ montibus reperitur, præſertim in Apennino in ea parte vulgò dicta* i Monti di Pietra Pania, *non longè* a Galicano *in loco dicto*, la Romita, *ſicut etiam inter Bononiam & Florentiam in loco vocato* il Saſſo di Caſtro.

Alyſſoides incanum, foliis ſinuatis Tournef. 218. *Leucoium cum ſiliquis rotundis, flore luteo Jo. B.* 2. 931. *Eruca peregrina Cluſ. Hiſp.* 421.

ALYSSON vulgare, Polygoni folio, caule nudo Tournef. 217. *Burſa Paſtoris minor, loculo oblongo C. B. Pin.* 108.

Alyſſon Veronicæ folio Tournef. 217. *Burſa Paſtoris major, loculo oblongo C. B. Pin.* 115. *Draba minima, muralis, diſcoides Col. Part.* 1. 274.

Alyſſon ſegetum, foliis auriculatis, acutis Tournef. 217. *Myagrum ſativum C. B. Pin.* 109. *Camelina, ſive Myagros Dod. Pemp.* 532.

Alyſſon Alpinum, Polygoni folio incano Tournef. 217. *Burſa Paſtoris Alpina, hirſuta C. B. Pin.* 108.

Alyſſon Alpinum, hirſutum, luteum, Tournef. 217. *Sedum Alpinum, hirſutum, luteum C. B. Pin.* 284.

Alyſſon minimum Cluſ. Hiſt. 133. *Alyſſon incanum, luteum, Serpylli folio, majus Tournef* 117. *Thlaſpi Alyſſon dictum, campeſtre, majus C. B. Pin.* 107.

Alyſſon incanum, Serpylli folio, minus Tournef. 217. *Thlaſpi Alyſſon dictum, campeſtre, minus C. B. Pin.*

Alyſſon incanum, Serpylli folio, fructu nudo Tournef. 217. *Thlaſpi Alyſſon dictum, minus, capſulis majoribus, rotundis, non foliatis Bot. Monſp.*

Alyſſon incanum, perenne, montanum Tournef. 217. *Thlaſpi montanum, luteum Jo. B.* 2. 928.

Alyſſon Creticum, foliis undulatis, incanis, ſaxatile Tournef. Cor. 15.

Alyſſon Creticum, ſaxatile, Serpylli folio, candidiſſimo, capſulis orbiculatis Tournef. Cor. 15.

Alyſſon Orientale, anguſtiſſimo folio, fructu ovato Tournef. Cor. 15.

Alyſſon Orientale Serpylli folio, capſulis in ſpicam longiſſimam densè digeſtis Tournef. Cor. 15.

Alyſſon Orientale, Leucoii folio, candidiſſimo, caule ſeſquipedali Tournef. Cor. 15.

Alyſſon Orientale, incanum, Serpylli folio rotundiore, flore magno, cordiformi Tournef. Cor. 15.

Alyſſon Orientale, Serpylli folio, capſulis, minimis Tournef. Cor. 15.

Alyſſon Orientale, Polygoni folio, flore luteo Tournef. Cor. 15.

Alyſſon Orientale, anguſtiſſimo folio, fructu ovato Tournef. Cor. 15.

Alyſſon montanum, ſupinum, ſaxatile, Erini folio, purpuro-cæruleo flore, fructu longo-tereti D. Micheli. *Lithoreoleucojon minimum, ſupinum, valvenſium Col. Part.* 2. 282. *Leucojum ſaxatile, Thymi folio, hirſutum, cæruleo-purpureum C. B. Pin.* 201. *Anno* 1710. *ſemen hujus Alyſſi, cum ſupraſcriptis nominibus a Collectionibus Michelianis in Gargano Apuliæ Monte, & Anno* 1720. *ab eodem Micheli idipſum pariter accepi, qui me certiorem fecit ſe, quum plantas quadringentas plus minus abaliis plerumque minime deſcriptas D. Sebaſtiano Vaillantio præcipuo amico ſuo in Horto Regio Pariſienſi Plantarum demonſtratori maximè inſigni, de hoc quoque Aliſſo communicaſſet, ab ipſo audiſſe, idem eſſe ac Alyſſum Creticum, foliis angulatis, flore violaceo Tournef. Coroll.* 15.

Alyſſon Pyrenaicum, perenne, minimum, foliis trifidis Tournef. 217.

AMARANTOIDES Lychnidis folio, capitulis argenteis, majoribus Tournef 654. *Amaranto affinis Indiæ Orientalis, floribus glomeratis, Ocymoidis folio Breyn. Cent.* 1. 109. *Ic.* 51.

Idem flore candido. *A perito herbarum Cultore Cornelio Foſs ſemen accepi.*

AMARANTUS Indicus, ſpinoſus, ſpicâ herbaceâ H. L. Bat. *Blitum Monoſpermon, Indicum, aculeatum Breyn.*
Amarantus Indicus, ſpinoſus, ſpicâ, & caule rubentibus Schol. Bot.
Amarantus Siculus, ſpicatus, radice perennis, Bocc. Rar. 16.
Amarantus maximus C. B. Pin. 120. *Blitum maximum, ſive Amarantus major, ſemine albo Jo. B.* 2. 968.
Amarantus maximus, paniculâ ſparſâ & longiore H. B. Par.
Amarantus maximus, paulo humilior, dilutiore paniculâ, foliis anguſtioribus C. B. Pin. 121.
Amarantus ſylveſtris, maximus, novæ Angliæ, totus viridis H. R. Par.
Amarantus maximus, foliis oblongis, ſpicis erectis, rigidis.
Amarantus maximus, foliis rotundis, craſſis, ſimul cum ſpicis erectis, rubentibus, & albis.
Amarantus maximus, caule ſtriato, ac duro, paniculâ ſparſâ, ac brevi, carnei coloris.
Amarantus maximus, variegatus, foliis latis, & brevibus, paniculis incurvis, fœtidis.
Amarantus paniculâ incurvâ, luteâ Tourneſ. 235. *Amarantus paniculis luteis H. L. Bat.*
Amarantus criſtatus, rubicundiſſimo flore H. R. Par.
Amarantus paniculis coccineis H. L. Bat.
Amarantus paniculis, ex fuſco purpuraſcentibus H. L. Bat.
Amarantus paniculâ, conglomeratâ, majori, puniceo colore ſplendidâ H. R. Par.
Amarantus paniculis propendentibus, ſemine rubro, flore ſerotino, elegantis coccinei coloris Mor.
Amarantus maximus, paniculis longioribus, gracilioribus, ſurrectis, rubentibus Boerh. 97.
Amarantus tricolor H. Eyſt. *Amarantus folio variegato, colore hilari, qui mas C. B. Pin.* 121. *Symphonia Dalec. ſive Amarantus tricolor Jo. B.* 2. 970.
Amarantus ſpicatus, Virginianus, Salicis foliis, flore purpureo H. A.
Amarantus minor, coccineus, ſparſis thyrſi flagellis, ſemine rufo Barr. Ic. 653.
Amarantus major, præcox, nutantibus roſeis flagellis, ſemine carneo Barr. Ic. 664.
Amarantus major, ſerotinus, arboreſcens, nutantibus roſeis flagellis, ſemine carneo Barr. Ic. 663.

AMBROSIA maritima C. B. Pin. 137. *Ambroſia quibuſdam Jo. B.* 1. 190.
Ambroſia maritima, Artemiſiæ foliis, inodoris, elatior H. L. B.
Ambroſia Canadenſis, altiſſima, hirſuta, Platani foliis Tournef. 439.

AMMI majus C. B. Pin. 159. *Ammi vulgare, majus, latioribus foliis, ſemine minus odorato Jo. B.* 3. *Part.* 2. 27.
Ammi majus, foliis plurimùm inciſis, & nonnihil criſpis C. B. Pin. 159.
Ammi quorumdam Dalecampii Lugd. 696. *Eryngium arvenſe, foliis ſerræ ſimilibus C. B. Pin.* 386.

AMMOIDES majus, odore Origani Boerh. 49. *Ammi perpuſillum Lob. Ic.* 11. *Ammi parvum, foliis Fœniculi C. B. Pin.* 159. *Fœniculum annuum, Origani odore Tourneſ.* 312.
Ammoides C. B. Pin. *Ammi puſillum Cæſalp.* 286. *Fœniculum Luſitanicum, minimum, acre Tourneſ.* 312.

AMYGDALUS ſativa, fructu majore C. B. Pin. 441. *Amygdalus dulcis Jo. B.* 1. 174.
Amygdalus ſativa, fructu minore C. B. Pin. 441.
Amygdalus amara C. B. Pin. 441.
Amygdalus dulcis, putamine molli C. B. Pin. 441.
Amygdalus Indica, nana H. R. Par.
Amygdalus flore pleno, incarnato, Africana H. L. Bot.
Amygdalus fructu nucis, Juglandis figurâ.

Amy-

Amygdalus fructu pubeſcente, rotundo, parvo.

Anacampseros, vulgò Faba craſſa Jo. B. 3. 682. *Telephium vulgare C. B. Pin.* 287.
Anacampſeros minor, purpurea Tournef. 264. *Telephium purpureum, minus C. B. Pin.* 287.
Anacampſeros minor, rotundiore folio, ſempervirens Tournef. 264. Jo. B. 3. 632. *Telephium repens, folio deciduo C. B. Pin.* 287.
Anacampſeros radice, Roſam ſpirante, minor Tournef. 264. *Rhodia radix, minor H. R. Par.*

Anagallis phœniceo flore C. B. Pin. 252. *Anagallis phœnicea, mas Jo B.* 3. 369.
Anagallis cœruleo flore C. B. Pin. 252. *Anagallis cærulea, fœmina Jo. B.* 3. 369.
Anagallis cœrulea, foliis binis, terniſue exadverſo naſcentibus C. B. Pin. 252.
Anagallis flore albo C. B. Pin. 252.

Anagyris fœtida C. B. Pin. 391. *Anagyris vera, fœtida Jo. B.* 1. 364.
Anagyris non fœtens, minor C. B. Pin. 391.

Ananas, aculeatus, fructu pyramidato; carne aureâ Plum. Tournef. 653. Boerh. 83. *Carduus Braſilianus, foliis Aloes C. B. Pin.* 384 *Ananas Acoſtæ & Linſchot. Jo. B.* 3. 95. *Cinara Indica, s. Ananas fructus Bontij* 1. 6. 145. *Ananas Munt. fig.* 134.
Flos infundibuliformis monopetalus in tres partes diviſus quaſi per totam æſtatem apparuit, ſæviente frigore, comam in hybernaculo retinendo, adeout fructum adhuc perficere credamus.
Ananas ſylveſtris Munt. fig. 135. *Carduus Braſilianus ſylveſtris C. B. Pin.* 384.
Ananas ſylveſtris, folio Aloës, fructu Cupreſſino Jo. B 3. 96. *Kalda Hor. Mal.*

Anchusa puniceis floribus C. B. Pin. 255. *Anchuſa Monſpeliana Jo. B.* 3. 584. *Bugloſſum rad. rubra, ſive Anchuſa vulgatior, floribus cæruleis Tornef.* 134. *Bugloſſum perenne, minus, puniceis floribus M. H.* 3. 438.
Anchuſa anguſtifolia, procumbens, Lithoſpermi facie Boerh. 189. *Bugloſſum aruenſe, annuum, Lithoſpermi folio Tournef.* 134. *Lithoſpermum aruenſe, radice rubra C. B. Pin.* 258. *Echioides album Col. Part.* 1. 185.
Anchuſa lutea, minor Jo. B. 3. 583. *Anchuſa lutea, minima Lob. Obſ.* 312. *Bugloſſum luteum, annuum, minimum Tournef.* 134.
Anchuſa folio ſerico, flore atro-purpureo H. Cathol.
Anchuſa media, floribus pallidis, rubris, & variis Mentz. Pug.
Anchuſa parva, foliis piloſis, incanis, floribus albis, inſtar Bugloſſi Mentz. Pug.

Androsaces vulgaris, latifolia, annua Tournef. 123. *Alſine affinis, Androſace dicta, major C. B. Pin.* 251. *Androſace Mathioli altera Jo. B.* 3. 368. *Androſace altera Mathioli Cluſ. Hiſt. cxxxiv.*
Androſaces Alpina, perennis, anguſtifolia, villoſa, & multiflora Tournef. 123. *Sedum Alpinum, hirſutum, lacteo flore C. B. Pin.* 284. *Sedum minus* 10., *Alpinum iij. Cluſ. Hiſt.* 62.
Androſaces Alpina, perennis, anguſtifolia, glabra, flore ſingulari, Tournef. 123. *Sedum minus* 11. *Cluſ. Hiſt.* 61.

Androsæmum maximum, fruteſcens C. B. Pin. 280. *Siciliana, aliis Ciciliana, vel Androſæmum Jo. B.* 3. 384.

Anemone latifolia, Pavo dicta, major, prima C. B. Pin. 176. *Anemone hortenſis, latifol. Pavo major* 1. *Cluſ. Hiſt.* 261.
Anemone latifolia, Pavo dicta, polyphylla, flore ſuaverubente H. R. Par.
Anemone Cyclamini, ſeu Malvæ folio, lutea C. B. Pin. 173. *Anemone latifolia, flore flavo* 1. *Cluſ. Jo. B.* 3. 401.

Anemone latifolia, flore duplo, foliis albo, & amœno violaceo virgatis H. R. Par.
Anemone latifolia, maxima, verſicolor C. B. Pin. 176. *Anemone latifolia, flore pleno, variegato Jo. B.* 3. 404.
Anemone latifolia, multiplex, flore violaceo H. R. Par.
Anemone Geranii rotundo folio, purpuraſcens C. B. Pin. 173. *Anemone Italica, latiuſculis ſpinoſis foliis iij. Cluſ. Jo. B.* 3. 402.
Anemone Geranii rotundo folio, dilutè purpuraſcens C. B. Pin. 173. *Anemone latifolia &c. iiij. Cluſ. Jo. B.* 3. 402.
Anemone latifolia, ſimplici carneo flore C. B. Pin. 173. *Anemone &c. 6. Cluſ. Jo. B.* 3. 403.
Anemone latifolia, purpureo-violaceo flore C. B. Pin. 173. *Anemone &c.* 12. *Cluſ. Jo. B.* 403.
Anemone latifolia, violaceo flore C. B. Pin. 173. *Anemone &c.* 9. *Cluſ. Jo. B.* 3. 403.
Anemone latifolia, flore variegato C. B. Pin. 173. *Anemone* 7. *Cluſ. Jo. B.* 3. 403.
Anemone latifolia, flore carneo C. B. Pin. 173. *Anemone &c.* 14. *Clus. Jo B.* 3. 403.
Anemone latifolia, flore coccineo C. B. Pin. 174. *Anemone &c.* 16. *Cluſ. Jo. B.* 3. 404.
Anemone latifolia, flore coccineo-phœniceo C. B. Pin. 174. *Anemone &c. Cluſ. Jo. B.* 3. 404.
Anemone ſylveſtris, alba, major C. B. Pin. 176. *Anemone ſylveſtris* 1. *Cluſ. Hiſt.* 744.
Anemone ſylveſtris, alba, minor C. B. Pin. 176. Prodr. 93.
Anemone tenuifolia, flore multifido, dilutè purpuraſcente C. B. Pin. 174. *Anemone &c.* 9. *Cluſ Jo. B.* 3. 406.
Anemone tenuifolia, flore pallidè coccineo C. B. Pin. 174. *Anemone &c. Cluſ.* 16. *Hiſt.* 259.
Anemone tenuifolia, flore magno, coccineo, hexaphyllo. C. B. Pin. 174. *Anemone &c.* 5. *Cluſ. Jo. B.* 3. 406.
Anemone tenuifolia, flore coccineo, ſanguineo C. B. Pin. 176.
Anemone tenuifolia, flore amplo, atro rubente C. B. Pin. 175. *Anemone &c.* 17. *Cluſ. Jo. B.* 3. 407.
Anemone tenuifolia, flore niveo C. B. Pin. 175.
Anemone tenuifolia, flore amplo, candido C. B. Pin. 175.
Anemone tenuifolia, flore magno, ſuave rubente, unguibus albis C. B. Pin. 175.
Anemone tenuifolia, flore ſimplici, albo H. R. Par.
Anemone tenuifolia, flore ſimplici, miniato H. R. Par.
Anemone tenuifolia, flore ſimplici, violaceo H. R. Par.
Anemone tenuifolia, flore ſimplici, rubro, palleſcentibus oris H. R. Par.
Anemone, flore violaceo, dilutiore, præcox, maxima H. R. Par.
Anemone tenuifolia, multiplex, rubra C. B. Pin. 176. *Anemone hortenſis, tenuifolia, pleno flore Cluſ. Hiſt.* 263.
Anemone Geranii rotundo folio, plena, purpuraſcens C. B. Pin. 173.
Anemone tenuifolia, flore duplici, albo H. R. Par.
Anemone tenuifolia, multiplex, Ranunculi flore H. R. Par.
Anemone tenuifolia, flore pleno, violaceo, major H. R. Par.
Anemone flore pleno, multiplici rubente, comâ fuſcâ H. R. Par.
Anemone tenuifolia, multiplex, flammea, ſtaminibus citrino colore præditis. H. R. Par.
Anemone foliis, & foliolis ex rubro-purpureo, & albo variegatis, comâ holoſericeâ H. R. Par.
Anemone Virginiana Par. Bat. *Anemone Virginiana, tertiæ Matthioli ſimilis, parvo flore H. L. Bat. App.*
Anemone folioſa, flore amœno violaceo, & albo, mixto H. R. Par.

ANEMONOIDES, flore albo, Napelli foliis, inciſis.
Anemonoides flore albo Boerh. 36. *Anemone nemoroſa, flore majore C. B. Pin.* 176. *Ranunculus phragmites, albus, vernus Jo. B.* 3. 412.

Ane-

Anemonoides, flore ex purpura rubente Boerh. 36. *Anemone nemoroſa, flore majore, ex purpura rubente C. B. Pin. var.* 176. *Ranunculus phragmites, purpureus, vernus Jo. B.* 3. 412.
Anemonoides flore pleno, purpureo Boerh. 36. *Anemone nemoroſa, flore pleno, purpureo C. B. Pin. Ranunculus ſylvarum, flore pleno, purpuraſcente Cluſ. Hiſt.* 247.
Anemonoides flore albo, pleno Boerh. 36. *Ranunculus ſylvarum, flore albo, & pleno H. Eyſt.*

ANEMONOSPERMOS Africana, folio Cardui Benedicti, florum radiis intus albicantibus H. A. 2. 43.
Anemonoſpermos, Afra, folio oblongo, ſerrato, rigido, flore intus ſulphureo, extra puniceo Boerh. 100.

ANETHUM hortenſe C. B. Pin. 147.
Anethum Pernambuccenſe H. L. B. 44.

ANGELICA ſylveſtris, minor, ſive erratica C. B. Pin. 155. *Angelica ſylveſtris, repens Jo. B.* 3. *Part.* 2. 145.
Angelica montana, perennis, Paludapii folio Tournef. 313. *Liguſticum vulgare, an Libanotis fertilis Theophraſti C. B. Pin.* 157. ? *Liguſticum vulgare, Apij folio Tournef.* 313. *Seſeli pratenſe, Silaus forte Plinii C. B. Pin.* 162. *Silaum quibuſdam, flore luteolo Jo. B.* 3. *Part* 2. 170. *Siler alterum, pratenſe Dod. Pempt.* 310.
Angelica montana, perennis, Aquilegiæ folio Tournef. 313. *Libanotis latifolia, Aquilegiæ folio C. B. Pin.* 157. *Liguſticum Ravvolfii, foliis Aquilegiæ Jo. B.* 2. *Part.* 2. 148.
Angelica Canadenſis, trifolia, Aſphodeli radice Tournef. 313.
Angelica Sylveſtris, Italica, amplis foliis Boerh. 53.

ANGURIA carne flaveſcente, ſemine nigro Tournef. Cor. 3.
Anguria carne rubente, ſemine nigro, majore. Tournef. Cor. 3.
Anguria Piſtorienſis, omnium maxima, ſuaviſſima, aliquando ſemine nigro, aliquando rubro. *Cucumer vulgò Cæſalp.* 302.
Anguria medulla denſa, ac gravi, ſemine viridi.
Anguria carne lignoſa C. B. Pin. 321. *Anguria dura Cæſalp.* 301.

ANONIS legitima antiquorum Tournef. Coroll. 27.
Ex ſententia D. Micheli per totam Italiam vulgatiſſima eſt; ideo aſſerit de eadem dumtaxat Scriptores Botanicos Italos ſcilicet Mothiolum, Caſtorem Durantem, Cæſalpinum & Anguillaram loqui. quæ quidem longè diverſa eſt ab Anonide ſpinoſa flore purpureo C. B. uſque adhuc in Italia a D. Micheli non dum repertâ, & a Botanicis noſtratibus pro eadem perperam demonſtratur.
Anonis omnium minima. An Anonis non ſpinoſa, purpurea, ſupina, minima Raij. Hiſt. 957. ?
Anonis ſpinis carens, purpurea C. B. Pin. 389.
Anonis non ſpinoſa, caulibus procumbentibus H. L. Bat.
Anonis viſcoſa, ſpinis carens, lutea, major C. B. Pin. 389.
Anonis ſpicata, ſive Alopecuroides, Luſitanica Hoſm. Cat. *An Anonis non ſpinoſa, rotundifolia, ſpicata, purpurea, Hiſpanica Bocc. Muſ. p.* 2. 60. ?
Anonis viſcoſa, minor, flore luteo, pendulo C. B. Pin. 389. *Anonis odore Theriacæ Bellucci Ind. H. Piſ.* 9.
Anonis Lagopoides, foliis amplis, pediculis alatis Stoneſtr.
Anonis purpurea, perennis, foliis latioribus, rotundioribus, profundè ſerratis Mor. 2. 170. *Cicer ſylveſtre, latifolium, triphyllon C. B. Pin.* 347.
Anonis viſcoſa, ſpinis carens, lutea, latifolia, annua Bot. Monſp.
Anonis non ſpinoſa, flore luteo, variegato C. B. Pin. 389.
Anonis fruteſcens, Americana, flore purpureo Tournef. 408. *Crotularia fruteſcens, Americana, tripylla, foliis firmioribus, glabris, flore purpureo Pluk. Pyht. Tab.* 169. 7.

Ano-

Anonis Aſiatica, fruteſcens, floribus luteis, amplis Tournef. 409. *Crotalaria Aſiatica, fruteſcens, trifolia, floribus luteis, amplis H. L. B.*
Anonis Americana, folio latiori, ſubrotundo Tournef. 409. *Anil ſive Indigo Guadalupenſis H. R. P. App.*

ANTIRRHINUM vulgare Jo. B. 3. 462. *Antirrhinum majus, alterum, folio longiore C. B. Pin.* 211.
Antirrhinum majus, alterum, folio longiore, flore ex candido dilutè purpureo C. B. Pin. 211.
Antirrhinum flore albo, oris rubris Eyſt.
Antirrhinum luteo flore C. B. Pin. 211.
Antirrhinum majus, ſaxatile, anguſtiſſimis foliis, flore purpuraſcente, minori Barr. Icon. 655.
Antirrhinum latifolium, pallido, amplo flore Bocc. Muſ. 49.
Antirrhinum longifolium, majus, Italicum, flore amplo, niveo lacteſcente H. R. Par.
Antirrhinum arvenſe, majus C. B. Pin. 212.
Antirrhinum Amaranti foliis, Orientale, flore candidiſſimo, ore ſubrotundo, fimbriato V. Tab. 4. fig. 1.
Dum Byzantii degebam aliqua ſemina e Perſide allata admodum Reverendus P. Dionyſius Placentinus, e venerabili Capucinorum familia mihi dedit, ex quibus quotannis Piſis annua Planta orta eſt, cujus folia Amaranti foliis ſimillima, flores vero monopetali, candidi, hianti ore ſerrato, qui dum æſtus eſt graviſſimus, ſtatim exſiccati decidunt; & quamvis flores non ſint anterius bilabiati, nec labio ſuperiori bifido, nec inferiori tripartito; attamen, cum, in fundo calycis placentula ſit, cui ovarium adeſt, a quo tuba longa conſurgit, unde fructus oblongus reſultat hinc ad Antirrhinum retuli. V. Tab. 4. fig. 1.
Aparine minima Bot. Monſp.
Aparine vulgaris C. B. Pin. 334.
Aparine ſemine Coriandri ſaccharati Park. Th. 567.
Aparine ſemine læviore Raii. Hiſt. 484.
Aparine latifolia, humilior, montana Tournef. 114. *Aſperula ſive Rubeola montana, odorata C. B. Pin.* 334.
Aparine ſupina, pumila, flore cæruleo Tournef. 114. *Rubia parva, flore cæruleo, ſe ſpargens Jo. B.* 3. 719.

APHACA Lob. Ic. 70. *Vicia lutea, folio Convolvuli minoris C. B. Pin.* 345. *Vicia quæ Pitine Anguillaræ, latâ ſiliquâ, flore luteo Jo. B.* 2. 316.

APHILLANTHES Monſpelienſium Adv. 190. *Caryophyllos cæruleus Monſpelienſium C. B. Pin.* 209.

APIUM hortenſe, ſeu Petroſelinum vulgò C. B. Pin. 153.
Apium vel Petroſelinum criſpum C. B. Pin. 153.
Apium hortenſe, latifolium C. B. Pin. 153.
Apium Macedonicum C. B. Pin. 154. *Apium ſive Petroſelinum Macedonicum multis Jo. B.* 3. Part. 2. 102. *Daucus ij. Col.* 1. 103.
Apium Aniſum dictum, ſemine ſuaveolente, majori Tournef. 305. *Aniſum Herbaniis, ſemine majori C. B. Pin.*
Apium Aniſum dictum, ſemine ſuaveolente, minori Tournef. 305.
Apium paluſtre & Apium Officinarum C. B. Pin. *Apium vulgare, ingratius Jo. B.*
Apium dulce, Selleri Italorum H. R. P. *Selinum ſive Apium dulce Park. Th.* 926.

APOCYNUM ſcandens, Africanum, Vincæ Pervincæ foliis, viride, fructu villoſo Par. Bat.
Apocynum Aegyptiacum, luteſcens, ſiliquâ Aſclepiadis C. B. Pin. 303. *Beidalſar Alpini ſive Apocynum Syriacum Jo. B.* 2. 136. *Apocynum erectum, incanum, latifo-*

folium, Ægyptiacum, floribus croceis Par. Bat. Tournef. 91.
Apocynum humile, Aizooides, ſiliquis erectis, Africanum H. L. Bat. *Fritillaria craſſa, Promontorii Bonæ ſpei Stap. in Theoph.* 335.
Apocynum minus, rectum Canadenſe, Corn. 93. *Apocynum erectum, Canadenſe, anguſtifolium Par. Bat. Apocynum Americanum, folio Aſclepiadis, flore rubro, umbellato Breſſ.*
Apocynum folio ſubrotundo C. B. Pin. 302. *Apocynum folio rotundiore, flore ex albo, purpuraſcente Jo. B.* 134.
Apocynum maritimum, Venetum, Salicis folio, flore purpureo Tournef. 92. *Eſula rara è Lio Venetorum Inſula Lob. Ic.* 2. 372.
Apocynum maritimum, Venetum, Salicis folio, flore albo Tournef. 92.
Apocynum novæ Angliæ, ſubhirſutum, radice tuberoſa, floribus aurantiis. H. L. B. App. *Apocynum erectum, minus, latifolium, Americanum, flore umbellato, aurantio, petalis reflexis, radice tuberoſa Breyn. Prodr.* 2.
Apocynum Curaſſavicum, fibroſa radice, floribus aurantiis, Chamænerii foliis, anguſtioribus Prod. P. Bat. Pluk. P. 76.
Apocynum Curaſſavicum, fibroſa radice, floribus aurantiis, Chamænerii foliis, anguſtioribus P. Bat.
Apocynum Americanum, ſcandens, foliis Citri, ſiliquis maculatis Tournef. 92. Plum.

AQUILEGIA hortenſis, ſimplex C. B. Pin. 144.
Aquilegia flore albo, ſimplici Eyſt.
Aquilegia hortenſis, ſimplici, flore incarnato C. B. Pin. 144.
Aquilegia hortenſis, multiplex, flore magno, cæruleo C. B. Pin. 144.
Aquilegia hortenſis, multiplex, flore magno, violaceo C. B. Pin. 144.
Aquilegia hortenſis, multiplex, flore magno, albo C. B. Pin. 144.
Aquilegia hortenſis, multiplex, flore magno, ſaturè rubente C. B. Pin.
Aquilegia flore pleno, Caſtanei coloris H. R. Par.
Aquilegia hortenſis, multiplex, flore parvo C. B. Pin. 144.
Aquilegia hortenſis, multiplici flore, inverſo, roſeo C. B. Pin. 145.
Aquilegia cærulea, inverſo flore Eyſt.
Aquilegia flore roſeo, multiplici C. B. Pin. 145. *Aquilegia flore ſimplici, & pleno, non corniculato Jo. B.* 3. 495.
Aquilegia ſtellata, flore purpureo Eyſt.
Aquilegia ſtellata, flore albo, minutiſſimis nigris punctis ornata Eyſt.
Aquilegia ſtellata, flore variegato H. R. P.
Aquilegia degener, flore ex viridi purpuraſcente C. B. Pin. 145.
Aquilegia pumila, flore pleno, petalis inciſis, & quaſi bifidis.
Aquilegia corniculata, roſea, cærulea, brevi, & denſiſſimo flore Barr.

ARALIA Canadenſis Tournef. 300. *Panaces Carpimon, ſive racemoſa Canadenſis Corn.* 74.

ARBUTUS folio ſerrato C. B. Pin. 460. *Arbutus, Comarus Theophr. Jo. B.* 1. 83.
Arbutus fructu turbinato, folio ſerrato Tournef. 598. *Arbutus oblongo, & acuto fructu Barr.* 11.
Arbutus folio, ſerrato, fructu magno, compreſſo Tournef. Cor. 42.
Arbutus folio ſerrato, flore oblongo, fructu ovato D. Micheli.
Arbutus folio non ſerrato Tournef. Cor. 41. *Adrachne Theophr. Cluſ. Hiſt.* 48.

ARGEMONE Mexicana Tournef. 239. *Papaver ſpinoſum C. B. Pin.* 171. *Prod.* 92. *Papaver ſpinoſum, luteum, foliis albis venis notatis M. Hiſt.* 2. 277.

ARISARUM latifolium, majus C. B. Pin. 196. *Ariſarum latifolium, alterum Cluſ. Hiſt. xxiii.*
Ariſarum latifolium, alterum Ejuſd. *Ariſarum latifolium, primum Cluſ. Hiſt. xxii.*
Ariſarum flore in tenuem caudam abeunte Tournef. 161. *Ariſarum minus proboſcideum Barr. Ic. & Bocc. Muſ. Tab.* 50.

Ari-

Ariſarum latifolium, alterum, maculis albis variegatum Tournef. Cor. 8.

ARISTOLOCHIA rotunda, flore ex purpurâ nigro C. B. Pin. 307. *Ariſtolochia rotunda Jo. B. 3. 559.*
Ariſtolochia rotunda, flore ex albo purpuraſcente C. B. Pin. *Ariſtolochia rotunda, altera Cluſ. Jo. B. 3. 559.*
Ariſtolochia longa, vera C. B. Pin. 307.
Ariſtolochia Clematitis, recta C. B. Pin. 307. *Ariſtolochia Sarracenica Dod. Pempt. 326.*
Ariſtolochia Piſtolochia dicta C. B. Pin. 307, *Ariſtolochia Polyrrhizos Jo. B. 3. 561.*

ARMENIACA fructu majore, nucleo amaro Tournef. 623. *Mala armeniaca majora C. B. Pin. 442. Baracocca Ceſalp. 49.*
Armeniaca fructu majore, nucleo dulci Tournef. *Mala Armeniaca majora, nucleo dulci C. B. Pin. 442.*
Armeniaca fructu minori, glabro, aureo, nucleo dulci Tournef. 623. *Malus Armeniaca, feracior, fructu minori, glabro, luteo, ſeu aureo, adverſa parte ſubrutilante, odorato, nucleo dulci H. Cath.*
Armeniaca malus minor Jo. B. 1. 67. *Malus Armeniaca minor C. B. Pin. 442.*

ARTEMISIA vulgaris, major, caule, & flore purpuraſcentibus C. B. Pin. 137. *Artemiſia vulgaris Jo. B. 3 184.*
Artemiſia vulgaris, major, caule ex viridi albicante Tournef. 460. *Artemiſia alba Taber. Ic. 8.*
Artemiſia folio ex luteo variegato H. R. Par. *Artemiſia foliis variegatis Mor. H. R. Bleſ.*
Artemiſia rubra, maritima Mentz. Pug.
Artemiſia tenuifolia, Hiſpanica Barr. Ic. 589.

ARUM maximum, Ægyptiacum, quod vulgò Colocaſia C. B. Pin. 193. Tournef. 159. *Faba Ægyptia Proſ. Alp. Exot. 39. Colocaſia Jo. B. 2. 790.*
Arum Ægyptiacum, tranſverſâ, & repente radice Barr. Ic. 670.
Arum vulgare, non maculatum C. B. Pin. 195. *Arum Tabern. Ic. 746.*
Arum maculatum, maculis candidis C. B. Pin. 195. *Arum Jo. B. 2. 783.*
Arum maculatum, maculis nigris C. B. Pin. 195.
Arum venis albis, Italicum, maximum H. R. Par. Tournef. 158.
Arum maculatum, folio ſubrotundo H. R. Par. Tournef. 158.
Arum Scorzoneræ folio Tournef. 160. *Ariſarum anguſtifolium, Dioſcoridis forte C. B. Pin. 196.*
Arum Scorzoneræ folio, alterum Tournef. 160. *Serpentaria minor, ſaxatilis, Sicula, Ariſari anguſtifolii foliis Bocc. Muſ. par. 2. 137.*

ARUNDO vulgaris, ſive Phragmitis Dioſcoridis C. B. Pin. 17. *Arundo vulgaris, paluſtris Jo. B. 2. 485.*
Arundo ſativa, quæ Donax Dioſcoridis, & Theophraſti C. B. Pin. 17. *Arundo maxima, & hortenſis Jo. B. 2. 486.*
Arundo Scriptoria, atrorubens C. B. Pin. 17. *Arundo ſcriptoria Jo. B. 2. 486.*
Arundo repens, vel Chamæcalamus C. B. Pin. 11. *Arundo Epigeios Lugd. 1000.*
Arundo Indica, variegata ſeu Laconica Theopraſti Lugd. 54.
Arundo vulgaris, Cypria, fruticoſa Ambroſ. 263.
Arundo Saccharina C. B. Pin. 18.
Arundo caule pleno, ex valle Ravennæ Zan. 64.
Arundo maxima, & hortenſis, radice craſſa, & pinguiore ex monte Argentario proveniens, pro Cineæ radice uſitata.

ASARINA Lobelij Lugd. 915. *Hedera ſaxatilis, magno flore C. B. Pin. 306. Aſarina Lobelij, flore Hederæ terreſtris Jo. B. App. 856.*

ASarum Dod. Pempt. 358. Jo. B. 3. 548.
Aſarum Canadenſe Corn. 24. Tournef. 501.

ASclepias albo flore C. B. Pin. 303. *Aſclepias, ſive Vincetoxicum multis, floribus albicantibus Jo. B. 2.* 138.
Aſclepias nigro flore C. B. Pin. 303. *Apocynum Col. Phytob. iij.*
Aſclepias Aizooides, Africana, flore pulcrè fimbriato Comm. Rar. 19. *A quo hanc accepi.*
Aſclepias anguſtifolia, flore flaveſcente H. R. Par. Tournef. 94.

AScyrum erectum, Salicis folio, magno flore Tournef. 256.
Aſcyrum magno flore C. B. Pin. 280. *Androſæmum flore, & theca quinquecapſulari, omnium maximis Mor. Hiſt. Oxon. Part.* 2. 472.

ASparagus ſativus C. B. Pin. 489. *Aſparagus hortenſis, & pratenſis Jo. B.* 3. 725.
Aſparagus ſylveſtris, tenuiſſimo folio C. B. Pin. 490. *Aſparagus ſylveſtris Math.* 478.
Aſparagus maritimus, craſſiore folio C. B. Pin. 490. *Aſparagus marinus Cluſ. Hiſt.* 179.
Aſparagus aculeatus alter, tribus, aut quatuor ſpinis ad eundem exortum C. B. Pin. 490. *Corruda altera Cluſ. Hiſt. clxxviij.*
Aſparagus Africanus, ſcandens, Myrti folio.
Aſparagus Africanus, ſcandens, Myrti folio, anguſtiore.
A diligenti Cultore Cornelio Foſs has ſcandentes Plantas anno elapſo accepi, quas cum florentes adhuc non viderim, eas deſcribere, & ad unguem indicare non audeo, at cum iconem nuſquam obſervaſſem, hic exponere curavi V. Tab. 12.

ASperugo vulgaris Tournef. 135. *Bugloſſum ſylveſtre caulibus procumbentibus C. B. Pin.* 257. *Cynogloſſa fortè topiaria Plinio, ſive Echium lappulatum quibuſdam Jo. B.* 3. 590.

ASphodelus Africanus, luteus, foliis Aloës.
Aſphodelus albus, ramoſus, mas C. B. Pin. 28. *Aſphodelus ramoſus, minor, ſeu ramoſus alter H. R. Par.*
Aſphodelus albus, non ramoſus C. B. Pin. 28. *Aſphodelus major, flore albo, non ramoſus Jo. B.* 2. 625.
Aſphodelus luteus & flore & radice C. B. Pin. 28. *Aſphodelus luteus, minor, Iphyon ſeu Tiphyon Theophraſti, & Anguillaræ Enzembac Arabum Lob. Ic.* 91.
Aſphodelus ſpiralis, luteus, Italicus, flore magno H. R. Par.
Aſphodelus minimus, albus Jo. B. 2. 632.
Aſphodelus foliis fiſtuloſis C. B. Pin. 29. *Aſphodelus minor, flore fiſtuloſo Jo. B.* 2. 631.
Aſphodelus Zeylanicus, foliis rotundis Cepaceis, floribus luteis.
Aſphodelus albus, ramoſus, maximus, Arundinis Indicæ variegatæ foliis, Montis Argentarij.
In monte Argentario, qua parte mari Tyrrheno alluitur, Aſphodeli Planta variegatis foliis ornata, fuit reperta; conſtat radicibus numeroſis, ac magnis, in omnibus ſuis partibus fortiter viget, ut in omnes ſui generis plantas emineat; ideo Aſphodelus altiſſimus albus Arundinis Indicæ variegatæ foliis a Nobis dicitur. V. Tab. 13.

ASplenium, ſive Ceterach Jo. B. 3. 749. *Ceterach Officinarum C. B. Pin.* 354.
Aſplenium ramoſum Tournef. 544. *Lonchitis folio Ceterach. C. B. Pin.* 359.

ASter arvenſis, cæruleus, acris Tournef. 481. *Conyza cærulea, acris C. B. Pin.* 265. *Senecio, ſive Erygeron cæruleus, alijs cærulea Jo. B.* 2. 1043.
Aſter Atticus, cæruleus, major Tournef. 481. *Conyza cærulea, Alpina, major C. B. Pin.* 265.
Aſter Atticus, cæruleus, minor Tournef. 481. *Conyza cærulea, Alpina, minor C. B. Pin.* 265.

Aſter Atticus, cæruleus, vulgaris C. B. Pin. 265. *Aſter Atticus, purpureo flore Jo. B.* 2. 1044.
Aſter Atticus vulgaris, flore albo C. B. Pin. 267. *Aſter Atticus, albo flore Jo. B.* 2. 1044.
Aſter hirſutus, Auſtriacus, cæruleo magno flore, foliis ſubrotundis C. B. Pin. 267.
Aſter montanus, cæruleus, magno flore, foliis oblongis C. B. Pin. 267. *Aſter purpureus, montanus Jo. B.* 2. 1045.
Aſter Atticus, Alpinus, alter C. B. Pin. 267. *Aſter Atticus, cæruleus Alpinus Cam. Epit.* 905.
Aſter Cernuus Col. 252. *Aſter Atticus, foliis ad florem mollibus C. B. Pin.* 266.
Aſter Tripolii flore C. B. Pin. 267. *Aſter Atticus, Monſpelienſis, purpureus, anguſtioribus foliis Jo. B.* 2. 1045. *Aſter minor, Narbonenſium, Tripolij flore, Linariæ folio Lob. Ic* 349.
Aſter latifolius, Tripolii flore H. R. Par. *Aſter Tripolij flore, latifolium Mor. H. R. Bleſ.*
Aſter maritimus, cæruleus, paluſtris, Salicis folio Tournef. 481. *Tripolium majus, cæruleum C. B. Pin.* 267. *Tripolium Dod. pempt.* 379. *Tripolium majus Jo. B.* 1064.
Aſter maritimus, paluſtris, albus, minor Tournef. 482. *Aſter maritimus, Tripolium dictus, flore albo H. Amſtel. in* 12.
Aſter novi Belgii, latifolius, umbellatus, floribus dilutè violaceis H. L. Bat.
Aſter ſerotinus, procerior, ramoſus, Bellidis ſylveſtris flore H. R. Par. *Aſter elatior, flore cæruleo, minore, Bellidis minoris Mor. H. R. Bleſ.*
Aſter ramoſus, annuus, Canadenſis, Tournef. 482. *Bellis ramoſa, umbellifera Corn.* 193.
Aſter Atticus, luteus, montanus, villoſus, magno flore C. B. Pin. 267. *Aſter montanus, flore magno, hirſutus, quibuſdam, Oculus Chriſti Jo. B.* 2. 1046.
Aſter montanus, luteo magno flore C. B. Pin. 267. *Aſter montanus Lob. Ic.* 350.
Aſter luteus, radice odorâ C. B. Pin. 267. *Incenſaria Cæſalp.* 496.
Aſter Americanus, latifolius, maximus, puniceis caulibus H. L. Bat. App.
Aſter ſerotinus, ramoſus, alter, flore purpuraſcente H. R. Par.
Aſter Americanus, multiflorus, flore albo Bellidis, diſco luteo H. R. Par.
Aſter pratenſis, Autumnalis, Conyzæ folio Tournef. 482. *Conyza media. Aſteris flore luteo, vel tertia Dioſc. C. B. Pin.* 265. *Conyza media Dod. Pempt.* 52.
Aſter pratenſis, Alpinus, flore aureo Tournef. 482. *Conyza aquatica, Aſteris flore, aureo C. B. Prodr.* 124.
Aſter incanus, Verbaſci folio, villoſus, Tournef. 482. *Conyza incana C. B. Pin.* 265. *Conyza Helenitis mellita, incana Lob. Ic.* 347. *& Jo. B.* 2. 1052.
Aſter Verbaſci folio H. R. Par. *Aſter tomentoſus, luteus, Verbaſci folio Bocc.* 69. *Aſtro di Raguſa, con foglie di Verbaſco Zan.* 33. *Aſter Verbaſcifolio non deſcriptus Bell. Ind. H. Piſ.*
Aſter montanus, Italicus, luteus, foliis brevioribus & rigidioribus, ſerratis, floribus umbellatim compactis Cat. Plant. Agr. Flor. *Conyzæ mediæ Monſpelienſis affinis multiflora Jo. B.* 2. 1049. *Aſter Atticus alter Horti Sicci Cæſalp. pag.* 71. *num.* 176. *Hic longè diverſus eſt ab Aſtere montano, luteo, Salicis folio, glabro C. B. ſubſequenti, & non idem ſicut D. Magnol in Botanico Monſp. credit; ut obſervatione D. Micheli.*
Aſter montanus, luteus, Salicis glabro folio C. B. Pin. 266. *Conyza media, Monſpelienſis, quibuſdam Aſter Attici genus, folio glabro, rigido Jo. B.* 2. 1049.
Aſter montanus, luteus, foliis oblongis Tournef. 483. *Conyza montana, lutea, foliis oblongis C. B. Pin.* 265.
Aſter paluſtris, luteus, folio longiori, lanuginoſo Tournef. 483. *Conyzis affinis C. B. Pin.* 265. *Britannica vera Dalec. Lugd.* 1082.
Aſter maritimus, folio tereti, craſſo, tridentato Tournef. 489. *Crithmum maritimum, flore Aſteris Attici C. B. Pin.* 288.
Aſter paluſtris, parvo flore globoſo Tournef. 483. *Conyza major, flore globoſo C. B. Pin.* 266.
Aſter Zeylanicus, flore cæruleo, Tithymali foliis, anguſtis, pubeſcentibus, diſco luteo, petalis reflexis.

ASTE-

ASTERISCUS annuus, foliis ad florem rigidis Tournef. 497. *Aſter luteus, foliolis ad florem rigidis C. B. Pin. 266. Aſter Atticus Maſſilioticus Tabern. Ic. 861.*
Aſteriſcus annuus, foliis ad florem rigidis, flore ſulphurei coloris Tournef. 497. *Chryſanthemum Aſteris facie, foliis ad florem rigidis, flore ſulphureo H L. Bat. App.*
Aſteriſcus annuus, foliis ad florem rigidis, flore minori, elatior Tournef. 497. *Chryſanthemum Aſteris facie, foliis ad florem rigidis, flore minore, elatius H. L. Bat.*
Aſteriſcus aquaticus, annuus, patulus Tournef. 497. *Aſter annuus, Atticus, luteo ſimilis, foliis ad florem mollibus Bot. & Monſp. Raij Hiſt.* 339.
Aſteriſcus perennis, folio odorato, flore rigido, Micheli. Boerh. Ind. 105.

ASTEROIDES hirſuta, latifolia, Patavina D. Micheli. *In Arquâ ubi Petrarchæ ſepulchrum Anno* 1722. *una cum D. Zanichelli Botanophilo Veneto reperta fuit, necnon circa Patavium. Hæc non ſolum differt a ſequenti; ſed etiam ab altera Aſteroidis ſpecie, ab eodem D. Micheli in Etruſcis Petræ Apuanæ Alpibus inventa, & forte a Bocconio in ſecunda parte Muſei pag.* 31. *Tab.* 18. *demonſtrata eſt.*
Aſteroides Alpina, Salicis folio, (anguſtiori, glabro) Tournef. Coroll. 51. *Planta in Horto noſtro, & Florentino crevit e ſeminibus Pariſiis a D. Vaillante ad D. Micheli Florentiam tranſmiſſis.*
Ipſe D. Micheli non ſatis percipit qua ratione Tournefortius aſſeruerit hanc eſſe eamdem cum Aſtere, luteo, anguſtifolio C. B. dum Hiſtoria Lugdunenſis pag. 863, *quæ iconem affert, & deſcriptionem, ait ſemen gerere pappoſum.*

ASTRAGALOIDES Luſitanica Tournef. 399. *Aſtragalus Bæticus Cluſ. Hiſt. ccxxxiiij. Aſtragalus Bæticus, lanuginoſus, radice ampliſſima C. B. Pin.* 351. *Aſtragalus forte lanuginoſus, Bæticus, Jo. B.* 2. 340.
Aſtragaloides Alpina, hirſuta, erecta, foliis Viciæ; floribus dilutè luteis D. Micheli V. Tab. 14. Fig. 2. *Aſtragalus recticaulis, hirſutus Jo. B.* 2. 334. *An Aſtragaloides Alpina, ſaxatilis, ſubhirſuta, minor, flore luteo, languente Ponead. Comp. Tab.* 107.? *In Alpibus Tirolenſibus, atque etiam in Piſtorienſibus; ſed rara.*
Aſtragaloides Alpina, ſupina, glabra, foliis acutioribus Ejuſdem V. Tab. 14. fig. 1. *In ſummo Cimeri Antro, vulgò la Grotta della Sibilla di Norcia.*
Aſtragaloides Alpina, purpurea, villoſa, pumila, foliis brevioribus, acuminatis, caulibus ſimplicibus, nudis Ejuſdem V. Tab. 14. fig. 3. *Creſcit in Alpibus Stiriæ, atque in Tirolenſibus; & cum Aſtragalo incano, ſaxatili, minore, acuminato folio, flore purpuraſcente Tite Itin., forte D. Micheli convenire credit.*

ASTRAGALUS tuberoſus, ſcandens, Fraxini folio Tournef. 415. *Apios Americana Corn.* 201.
Aſtragalus annuus, anguſtifolius, floſculis ſubcæruleis, cauliculis adhærentibus Tournef. 416. *Vicia ſeſamacea, Apula Col.* 1. 303. *Fœnugræco ſylveſtri, Trago in quibuſdam accedens planta Jo. B.* 2. 331. *Aſtragalus ſiliquis, & foliis hirſutis, floribus parvis Mor. Hiſt.* 2. 109.
Aſtragalus annuus, maritimus, procumbens, latifolius, floribus pediculo inſidentibus Tournef. 416. *Glauci leguminoſæ affinis C. B. Prodr.* 150.
Aſtragalus Canadenſis, flore viridi, flaveſcente A. R. Par. 16.
Aſtragalus, luteus, annuus, Monſpeliacus, procumbens Mor. Hiſt. 2. 108. *Securidaca lutea minor, corniculis recurvis C. B. Pin.* 349.
Aſtragalus luteus, perennis, procumbens, vulgaris, ſive ſylveſtris Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 107. *Glycyrrhiza ſylveſtris, floribus luteo-palleſcentibus C. B. Pin.* 352. *Fœnum Græcum ſylveſtre, ſive Glycyrrhiza ſylveſtris quibuſdam Jo. B.* 2. 365.
Aſtragalus perennis, ſpicatus, floribus pallidis, nigris radiis notatis Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 107. *Onobrychis ſpicata, floribus pallidis, nigris radijs notatis C. B. Pin.* 350. *Onobrychis iij. Cluſ. Hiſt. ccxxxix.*
Aſtragalus purpureus, perennis, ſpicatus, Pannonicus Mor. Hiſt. Oxon. Part. 3. 106. *Onobrychis ſpicata, flore purpureo C. B. Pin.* 350. *Onobrychis* 1. *Cluſ. Hiſt. ccxxxviij.*
Aſtragalus floribus Viciæ dilutè purpureis, aut cæruleis Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 106.

 Ono-

Onobrychis floribus Viciæ dilutè purpureis C. B. Pin. 337. *Onobrychis ij. Cluſ. Hiſt.* 239.
Aſtragalus ſupinus, ſiliquis villoſis glomeratis Tournef. 416. *Aſtragalus Hiſpanicus, ſiliquâ Epiglottidi ſimili, flore purpureo, major Tournefortii H. L. Bat.*
Aſtragalus pumilus, ſiliquâ Epiglottidis formâ Tournef. 316. H. L. Bat.
Aſtragalus Orientalis, altiſſimus, Galegæ foliis amplioribus, flore parvo, flaveſcente Tournef. Cor. 29.
Aſtragalus ſiliquis triangularibus Mor. Hiſt. Oxon.
Aſtragalus Africanus, procumbens, floribus palleſcentibus, multis ſiliquis conjunctis.
Aſtragalus Africanus, floribus ſpicatis, flaveſcentibus, ſiliquis rotundis, inter ſe ſtipatis.
Aſtragalus Africanus, rotundifolius, ſiliquis longis falcatis, ramis durioribus lignoſis.

ATRIPLEX Africana, lignoſa, luteſcens, Roriſmarini foliis V. Tab. 15.
Quemadmodum ex ſeminibus exoticis ab egregio Viro Petro Hotton Lugduni Batavorum Profeſſore acceptis, Acaciæ ſpecies ortæ ſunt, ſic ex ejus varijs ſeminibus Planta perennis, lignoſa, luteſcens germinavit, quæ Veris tempore in ramulorum ſummitatibus flores adeo exiliſſimos apetalos abundè cumulat, ut non ab ipſorum ſtructura, ſed potius à congerie, & ab aſpectu rectè denominare potuerim: folia Roriſmarini foliis ſunt ſimillima; radix vivax, & fibroſa frigori obnoxia.
Atriplex anguſto, oblongo folio C. B. Pin. 119. *Atriplex vulgaris, anguſtifolia, cum folliculis Jo. B.* 2. 973.
Atriplex folio haſtato, ſeu deltoide Mor. H. Bleſ. *Atriplex ſylveſtris, procumbens, rubra, folio triquetro H. R. Par.*
Atriplex hortenſis, alba, ſive pallidè virens C. B. Pin. 119. *Atriplex alba, hortenſis Jo. B.* 2. 670.
Atriplex hortenſis, rubra C. B. Pin. 119. *Atriplex rubra, hortenſis Jo. B.* 2. 670.
Atriplex maritima, anguſtiſſimo folio Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 608. *Halimus ſeu Portulaca marina C. B. Pin.* 120.
Atriplex marina, laciniata C. B. Pin. 120. *Atriplex maritima Jo. B.* 2. 974.
Atriplex Halimi folio C. B. Pin. 120. *Atriplex Halimoides Lob. Obſ.* 130.
Atriplex latifolia, ſive Halimus fruticoſus Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 607. *Halimus latifolius, ſive fruticoſus C. B. Pin.* 120.
Atriplex maritima, anguſtifolia, minima Bocc. Rar. Plant. 29.
Atriplex anguſtifolia, maritima, dentata Raij Hiſt. 193.
Atriplex Orientalis, frutex aculeatus, flore pulchro Tournef. Cor. 38.

AVENA nigra C. B. Pin. 23. Jo. B. 2. 432. *Avena ſylveſtris, nigra tenuiorque Cæſalp.* 177.
Avena nuda C. B. Pin. 23. Jo. B. 2. 433.
Avena vulgaris, ſeu alba C. B. Pin. 23.

AURANTIUM dulci medullâ, vulgare Ferr. Heſp. 377.
Aurantium acri medullâ, vulgare Ejuſdem 377. *Malus Aurantia, major C. B. Pin.* 436.
Aurantium ſicciore medullâ, hybernum Ejuſdem 379.
Aurantium ſylveſtre, medullâ acri Tournef. 620. *Malus Aurantia ſylveſtris Jo. B.* 1. 99.
Aurantium criſpo folio Ferr. Heſp. 389.
Aurantium ſtellatum, & roſeum. Ejuſdem 395.
Aurantium virgatum. Ejuſdem 399.
Aurantium virgatum, anguſtifolium Tournef. 620. *Malus Aurantia, anguſtioribus folijs, & fructu variegatis H. L. Bat.*
Aurantium corniculatum Ferr. Heſp. 409.
Aurantium corniculatum, fructu minori Tournef. 620. *Malum Aurantium corniculatum, minori fructu H. R. Par.*
Aurantium ſtriatum Ferr. Heſp. 401.

Auran-

Aurantium fœtiferum Ejuſdem 405.
Aurantium fœtiferum multiplex Tournef. 620. *Malus Aurantia, fructus duos, vel tres alios fructus includente H. Cathol.*
Aurantium Olyſſipponenſe Ferr. Heſp. 427.
Aurantium Sinenſe Ejuſdem 433.
Aurantium maximum Ejuſdem 439.
Aurantium Laurinis foliis. *Malum Aurantium Lauri anguſtis foliis Bocc. Rarior.* 3.
Aurantium acri medullâ, fructu ſeſſili, ac turbinato, magno, cortice craſſo, lucente.
Aurantium Hierichuntium, cortice tenuiori, medullâ dulci, rubente V. Tab. 16.
In Inſulis Galliæ Narbonenſi adbiacentibus Aurantio Olyſſipponenſi ſimilis apud quendam nobilem Virum nuper, unica tantum Planta florebat; cujus fructus pulpam dulcem rubentem, & quaſi ſanguineam continebat; de qua Regia Celſitudo novarum rerum naturalium cupida certior facta, obnixè in Florentinos Hortos adferri curavit.

AURICULA urſi omnium maxima, non deſcripta Donn. Cat. Pl. H. Flor. & Raii Hiſt. T. 3. 526. *Auricula urſi maxima, latioribus, & longioribus foliis, flore luteo H. Maur. Anno* 1713. *varias ſpecioſiſſimas Plantulas Auriculæ Urſi nomine ad Regiam Celſitudinem M. D. E. Sereniſſima ejus Filia omni diligentia miſit, quarum plurimæ à doctiſſimo Boerh. ſub nomine primo adnotantur ſcilicet.*
Auricula urſi flore magno, atro purpureo, holoſerico, ſimplici, candido umbone ampliſſimo.
Auricula urſi flore, magno undulato, obſoletè incarnato, umbone pallido ampliſſimo.
Auricula urſi, flore magno undulato, colore vario, umbone ampliſſimo flaveſcente.
Auricula urſi, umbone triplici, vario.
Auricula urſi, umbone ampliſſimo, radiato, aureo.
Auricula urſi, umbone ampliſſimo, ſtellato, aureo.
Auricula urſi flore nigricante, ferrugineo, majore.
Auricula urſi denſis, & variegatis foliis, flore maximo.
Auricula urſi flore magno, pleno, flavo.
Auricula urſi flore magno, pleno, albo.
Auricula urſi flore magno, pleno, purpureo.
Auricula urſi flore magno, pleno, atro purpureo, holoſerico.
Auricula urſi flore magno, pleno, coccineo.
Auricula urſi flore magno, pleno, ex aureo albo, & puniceo variegato.
Auricula urſi, flore magno pleno, ex flavo, & coccineo, variegato.
Quæ omnes fertiliſſima amœnitate hic adhuc vigent.
Auricula urſi Alpina, flore aquatè cæruleo, umbilico flaveſcente.
Auricula urſi flore atro purpureo, umbilico aureo.
Auricula urſi minima, Alpina, radice repente, flore purpuraſcente ſingulari.
Auricula urſi Alpina, Coronopi folio.
Auricula urſi Alpina, Gramineo folio, Jaſmini odore, flore luteo Tournef. 122.
Auricula urſi flore dilutè purpureo.
Auricula urſi minima, flore carneo, & niveo Jo. B. 3. App. 869.

B

BALLOTE Math. 825. *Marrubium nigrum, fœtidum, Ballote Dioſcoridis C. B. Pin.* 230. *Marrubium nigrum, ſive Ballote Jo. B.* 3. 318.
Ballote flore albo Tournef. 185.

BALSAMINA femina C. B. Pin. 306. *Balſamina femina Perſicofolia, vel Salicis folio Jo. B.* 2. 909.
Balſamina fœmina, flore candido H. L. Bat.

Bal-

Balſamina femina, flore partim candido, partim rubro H. L. Bat.
Balſamina flore majore ſpecioſo Tournef. 418. *Balſamina femina, foliis amplioribus, flore majore, amœnè purpuraſcente Schol. Bot.*
Balſamina Indica, flore ex albo, & ſuavè purpuraſcente, colore elegantiſſimo, variegato Brey. Prodr.
Balſamina Indica, flore rubente, pleno Brey. Prodr. 2. 22.
Balſamina Indica, anguſtifolia, flore minore, rubello, elegantiſſimo Tournef. 419. *Balſamina femina, Zeylanica, anguſto folio Par. Bat.* 105.
Balſamina lutea, ſive Noli me tangere C. B. Pin. 306.
Balſamina, ſive Noli me tangere, flore purpuraſcente Tournef. 419.

BARBA Capræ, floribus oblongis C. B. Pin. 163. *Barba Capri Jo. B.* 3. 488. *Drymopogon* 1. *Tabern. Ic.* 777.
Barba Capræ, floribus compactis C. B. Pin. 136. *Ulmaria Cluſ. Hiſt. cxcviij. Regina prati Dod. Pempt.* 57. Spiræa ulmaria. DC.

BARBA Jovis pulchrè lucens Jo. B. 1. 385. *Jovis Barba Lugd.* 194.
Barba Jovis pumila, villoſa, flore globoſo, purpureo Brey. Prodr. 2. *Aſtragalus villoſus, floribus globoſis C. B. Pin.* 351. *Aſtragalus Monſpeliano candidior & Onobrychis quorumdam Jo. B.* 53. 559. *Aſtragalus purpureus Lugd.* 1347.
Barba Jovis Lagopoides, Cretica, fruteſcens, incana, flore ſpicato, purpureo, amplo Brey. Prodr. 2. *Ebenus Cretica P. Alp. Exot.* 278. *Ebenus Cretica, Bellucci. Ind. H. Piſ.*
Barba Jovis Hiſpanica, incana, flore luteo. Tournef. 651. *Cytiſus incanus, folio medio longiore C. B. Pin.* 390. *Cytiſus 6. Cluſ. Hiſt.* 96.
Barba Jovis minor, Luſitanica, flore minimo, variegato Tournef. 651. *Glaux ſupina, viminoſa, Luſitanica Vir. Luſit.*

BASELLA Hort. Mal. Solanum ſcandens, Malabaricum, Betæ folio Comm.

BELLA Donna majoribus foliis, & floribus Tournef. 77.
Bella Donna minoribus foliis, & floribus Tournef. 77.

BELLIS ſylveſtris, minor, flore pleno, rubro Eyſt.
Bellis ſylveſtris, minor, flore mixto Eyſt.
Bellis ſylveſtris C. B. Pin. 261. *Bellis minor, ſylveſtris, ſpontanea Jo. B.* 3. 111.
Bellis ſylveſtris, media, caule carens C. B. Pin. 261. *Bellis ſylvatica Jo. B.* 3. 114.
Bellis caule bipedali, nudo. foliis magnis, latis, floribus rubris, & albis, Alpina Mentz. Pug.
Bellis foliis parvis, floribus albis, Alpina Mentz. Pug.
Bellis Alpina, foliis parvis, floribus variegatis.
Bellis ſylveſtris, caule folioſo, major C. B. Pin. 261.
Bellis ſylveſtris, caule glabro C. B. Pin. 261.
Bellis ſylveſtris, caule hirſuto C. B. Pin. 261.
Bellis ſylveſtris, minor, petalis albis C. B. Pin. 261.
Bellis ſylveſtris, petalis ex candido rubris C. B. Pin. 261.
Bellis ſylveſtris, petalis ex albo, & rubro mixtis C. B. Pin. 261.
Bellis minima, pratenſis, procumbens, caule folioſo Bocc. Muſ.
Bellis minima, foliis crenatis.
Bellis minima, erecta, foliolis laciniatis ad caulem adnatis Bocc. Muſ. 162.
Bellis hortenſis, flore pleno, magno, albo C. B. Pin. 261.
Bellis hortenſis, flore pleno, magno incarnato C. B. Pin. 261.
Bellis hortenſis, flore pleno, magno rubro C. B. Pin. 261.
Bellis hortenſis, flore pleno, magno, vario C. B. Pin. 261.
Bellis major, folioſa, petalis florum fiſtuloſis Hoffm.

Bel-

Bellis hortenſis, flore pleno, eoque parvo C. B. Pin. 261. *Bellis minor, hortenſis Tabern. Ic.* 328.
Bellis hortenſis, flore pleno, parvo rubro C. B. Pin. 261. *Bellis minor, hortenſis, flore rubro Tabern. Ic.* 327.
Bellis hortenſis, prolifera C. B. Pin. 261. *Bellis hortenſis, ſuave rubens, viridiſque, prolifera Lob. Ic.* 477.
Bellis nova, ſuave-rubens, umbellifera Belgarum H. R. Par.
Bellis Africana, caule lanuginoſo, flore luteo, Agerati foliis alatis.
Bellis leucanthemos, s. Anthemis fruteſcens, foliis profundè laciniatis Brey. *Bellis montana, foliis Coronopi laciniatis s. Denticulis rarioribus, & magis extantibus Pluk.*
Bellis Canarienſis, fruteſcens, laciniato craſſo folio Wolk.
Bellis Alpina, foliis laciniatis Schol. Bot. *An Bellis montana, foliis imis Coronopum, ſuperioribus Linum referentibus Pluk.?*

BERBERIS dumetorum C. B. Pin. 454. *Berberis vulgò, quæ & Oxyacantha putata Jo. B.* 1. 52. *Spina acida, ſive Oxyacantha Dod. Pempt.* 750.

BERMUDIANA Iridis folio, fibroſa radice Tournef. 388. *Iris Phalangioides Bermudiana, flore parvo, ex cæruleo, & aureo verſicolore Pluk. Almag. Bot.*

BETA alba, palleſcens quæ Cicla Officinarum C. B. Pin. 118. *Beta candida Jo. B.* 2. 961.
Beta rubra, vulgaris C. B. Pin. 118. *Beta rubra Jo. B.* 2. 961.
Beta rubra, radice Rapi C. B. Pin. 118. *Beta radice rubra craſſa Jo. B.* 2. 961. *Beta rubra, Romana Dod. Pempt.* 620.
Beta laticaulis C. B. Pin. 118. *Beta laticaulis, monſtroſa Jo. B.* 2. 363.
Beta ſylveſtris, maritima C. B. Pin. 118. *Beta ſylveſtris, ſpontanea, marina Lob. Obſ.* 125.
Beta pallidè virens, major C. B. Pin. 118. *Beta altera, candidioribus foliis Cæſalp.* 159.
Beta rubra, major C. B. Pin. 118. *Beta ſanguinea magna, radice Rapi H. R. Par.*
Beta lutea, major C. B. Pin. 118. *Beta lutea Cam.*
Beta coſtâ aureâ, magnâ radice Rapi H. R. Par.
Beta foliis, & caule flammeis H. R. Par.
Beta Cretica, ſemine aculeato C. B. Pin. 118. *Spinacia Cretica, ſupina, capſula ſeminis aculeata Tournef.* 533.
Beta coſta aurea, magna radice Rapi, intus ſtriata, colore s. partim albo, partim ſanguineo.

BETTONICA purpurea, ſpicâ longiori C. B. Pin. 235. *Bettonica vulgaris, purpurea Jo. B.* 3. 301.
Bettonica purpurea, ſpicâ breviori C. B. Pin. 235.
Bettonica alba C. B. Pin. 235. *Betonica flore albo Jo. B.* 3. 301.
Bettonica major, Danica Park. Theat. 615.
Bettonica minima, Alpina, Helvetica Park. Theat. 614.
Bettonica foliis hirſutis, floribus purpureis, ampliſſimis Mentz. Pug. *Bettonica ampliſſima, Alpina Bellucci Cat. H. Piſ.*
Bettonica rubicundiſſimo flore, Montis aurei H. R. Par.
Bettonica montana, lutea Barr. Ic. 339. *Betonica montana, lutea, latifolia Bocc. Muſ. Part.* 2. 82. *Tab.* 72.
Bettonica maritima, flore ex luteo palleſcente Tournef. 203. *Sideritis Heraclea, latifolia Dioſcoridis, Sideritis marina, Salvifolia noſtras Donat.* 84.
Bettonica arvenſis, annua, flore ex albo flaveſcente Tournef. 203. *Sideritis arvenſis, latifolia, glabra C. B. Pin.* 233. *Alyſſum majus Tabern. Ic.* 541.

BETULA Dod. Pmpt. 839. Jo. B. 1. 148. C. B. Pin. 427. & Tournef. 588.

BIDENS foliis tripartitò diviſis Cæſalp. 487. *Cannabina aquatica, tripartitò folio diviſo C. B. Pin.* 321. *Verbeſina, ſive Cannabina aquatica, flore minus pulchro elatior; ac magis frequens Jo. B.* 2. 1073. *Eupatorium aquaticum Dod. Pempt.* 595.
Bidens folio non diſſecto Cæſalp. 839. *Cannabina aquatica, folio non diviſo C. B. Pin.* 321.
Bidens Canadenſis, latifolia, flore luteo Tournef. 462. *Eupatorium Canadenſe, flore luteo H. R. Par.*
Bidens Americana, Apii folio Tournef. 462. *Chryſanthemum aquaticum, foliis multifidis Cicutæ nonnihil ſimilibus, Virginianum H. L. Bat.*
Bidens Indica, Hieracii folio, caule alato Tournef. 462. *Chryſanthemum Coraſſavicum, alato caule P. Bat.*

BIGNONIA Americana, Fraxini folio, flore amplo, phœniceo Tournef. 164. *Gelſeminum Hederacium, Indicum Corn.* 102.
Bignonia Americana, capreolis donata, ſiliquâ breviore Tournef 162. *Clematis tetraphyllos, Americana, Digitalis flore H. R. P. Clematis tetraphyllos, Americana Zan.* 74.

BISTORTA major, radice minus intortâ C. B. Pin. 192. *Biſtorta major, rugoſioribus foliis Jo B.* 3. 538.
Biſtorta major, radice magis intortâ C. B. Pin. 192. *Biſtorta media, folio minus rugoſo Jo. B.* 2. 3. 538.
Biſtorta Alpina, maxima C. B. Pin. 192.
Biſtorta Alpina, media C. B. Pin. 192. *Biſtorta minima alia Jo. B.* 359.
Biſtorta Alpina, minor C. B. Pin. 192. *Biſtorta minima Jo. B.* 3. 539.

BLATTARIA purpurea C. B. Pin. 241. *Blattaria flore cæruleo vel purpureo Jo. B.* 3. 875.
Blattaria flore albo C. B. Pin. 241. *Blattaria flore albo, perperam Verbaſcum femina vulgò Lob. Ic.* 563.
Blattaria lutea, folio longo laciniato C. B. Pin. 241. *Blattaria lutea Jo. B.* 3. *App.* 874.
Blattaria incana, multifida Bocc. Rar. Pl. 61. *Blattaria Raguſina, incana, multifida Mor. Hiſt Oxon. Part.* 2. 490.
Blattaria lutea, Braſſicæ folio, odore Muſchi H. Cath.
Blattaria foliis villoſis, & diſſectis, caule nudo.
Blattaria lutea, major, s. Hiſpanica Park. Theat.
Blattaria Mandragoræ, folio rugoſiſſimo, lucido, flore luteſcente, maximo.
Cum præaltam Blattariam Florentiæ viſiſſem in venerabili ac ampliſſimo Xenodochÿ Sancti Ægidÿ Horto, variis ſimplicibus referto, non tantum ad leniendos tot ægrotantium omnis generis languores, qui huc undique confluunt; ſed ad inſtruendos Adoleſcentes medicinam facientes, omni liberalitate eſt exſtructus. jam ſub diſciplina D. Jo. Baldi Medicinæ profeſſoris accuratiſſimi, a quo liber variarum herbarum fuit affabrè delineatus; nunc vero cura, & doctrina D. Jo Batipſtæ de Giorgis ibi Tyrones inſtruuntur, ex hujus plantæ ſemine Piſis quotannis hæc Planta naſcitur: folia lata, rugoſa, dentata, in extremum peracuta; & flores luteos profert; ad ſexdecim uſque palmos aſſurgit. V. Tab. 17. *fig.* 1.

BLITUM album, majus C. B. Pin. 118. *Blitum pulchrum, album magnum Jo. B.* 2. 967. *Blitum majus Dod. Pempt.* 817.
Blitum rubrum, majus C. B. Pin. 118. *Blitum pulchrum, rectum, magnum, rubrum Jo. B.* 2. 966.
Blitum ſylveſtre, ſpicatum Tournef. 507. *Blitum rubrum, minus Cam. Epit.* 235. *Blitum album, minus Jo. B.* 2. 967.
Blitum maritimum, minus, calyculis aculeatis. D. Micheli. *In arenoſo littore juxta viam Regiam, vulgò Viareggio in Etruria.*
Blitum Orientale, foliis longis, anguſtis, caule rubro. *A Reverendiſſimo D. Stoneſtreet Canonico Londinenſi, & Botanico inſigni hanc Plantam accepi; ex ſemine deciduo Veris tempore oritur.*
Blitum anguſtifolium, verticillatum Bocc. Muſ. 80.

Bli-

Blitum ſylveſtre, Botryos folio, ſubtus albicante.
Blitum Ægyptium V. *Lapathum*.

BORRAGINOIDES anguſtifolia, flore palleſcente cæruleo Boerh. 188. *Cynogloſſoides D. Vall.*

BORRAGO floribus cæruleis Jo. B. 3. 574. *Bugloſſum latifolium, Borrago flore cæruleo C. B. Pin.* 256.
Borrago floribus albis Jo. B. 3. 574.
Borrago flore palleſcente, roſeo, aut ſuavè rubente Tournef. 133.
Borrago Cretica, muralis, variegata, flore odorato. Zan. 47.
Borrago ſylveſtris, annua, di Candia Zan. 48.

BRASSICA alba, vel viridis C. B. Pin. 111.
Braſſica alba, expanſa Jo. B. 2. 829.
Braſſica capitata, alba C. B. Pin. 111. Jo. B. 2. 826.
Braſſica alba, folio oblongo, non penitùs clauſâ C. B. Pin. 111. *Braſſica Italica, tenerrima; glomeroſa, flore albo Jo. B.* 2. 827.
Braſſica alba, criſpa C. B. Pin. 111. *Braſſica Sabauda, rugoſa Jo B.* 2. 828.
Braſſica ex capitibus pluribus conglobata C. B. Pin. 111. *Braſſica capitata, polycephalos Lugd.* 521.
Braſſica capitata, rubra C. B. Pin. 111. Jo. B. 2. 831.
Braſſica gongylodes C. B. Pin. 111. *Braſſica caulorapa J. B.* 2. 829. *Braſſica caule Rapum gerens Dod. Pempt.* 625.
Braſſica cauliflora C. B. Pin. 111. *Braſſica multiflora Jo. B.* 2. 828. *Braſſica florida, Botrytis Lob. Ic.* 245.
Braſſica rubra C. B. Pin. 111. *Braſſica rubra, vulgaris Jo. B* 2. 831.
Braſſica radice Napiformi Tournef. 111. *Braſſica, vel potius Napobraſſica C. B. Pin. iii.*
Braſſica Aſparagodes, criſpa C. B. Pin. 111. *Braſſica criſpa, prolifera Tabern. Ic.* 398. *Braſſica thyrſoides Jo. B.* 2. 833.
Braſſica rugoſa, longioribus foliis Jo. B. 2. 828.
Braſſica fimbriata C. B. Pin. 112. *Braſſica criſpa, laciniata Jo. B.* 2. 830.
Braſſica fimbriata, maxima Tournef. 220.
Braſſica fimbriata, pumila C. B. Pin. 112. *Braſſica Anglicana, minima, nivea Jo. B.* 2. 830.
Braſſica laciniata, alba Jo. B. 2. 832.
Braſſica laciniata, rubra Jo. B. 2. 832.
Braſſica lato Apii folio C. B. Pin. 112. *Braſſica tenuifolia, tenuiſſimè laciniata Jo. B.* 2. 112.
Braſſica anguſto Apii folio C. B. Pin. 112. *Braſſica Selinuſia, anguſtifolia, Tabern. Ic.* 402.
Braſſica arvenſis C. B. Pin. 112. *Braſſica rubra, minor Jo. B.* 2. 833. *Braſſica ſylveſtris, Crambe dicta Dod.* 623.
Braſſica campeſtris, perfoliata, flore purpureo C. B. Pin. 112. *Perfoliata ſiliquoſa, purpurea Cluſ. Hiſt. cxxvij.*
Braſſica campeſtris, perfoliata, flore albo C. B. Pin. 112. *Perfoliata ſiliquoſa Jo. B.* 2. 835.
Braſſica ſylveſtris, Meſſanenſis, Raphani minoris folio glauco, Sinapis ſativæ circumroſioribus H. Cath.
Braſſica picta, ſcilicet variegatis foliis prædita Hoff.
Braſſica ſylveſtris Dioſcoridis C. B. Pin. 112.
Braſſica campeſtris, perfoliata, Lampſanæ Plinii foliis imis, purpurante caule, flore luteo H. Carhol.
Braſſica Alpina, perennis Tournef. 220.

BRUNELLA montana, incana, ſpicâ brevi purpureâ.
A Jo. Pacini Herbario Lucenſi hanc plantam accepi, quæ in æſtate florem ſine galea protulit calyce longo tubuloſo, ſpicâ breviſſimâ inſtar Clinopodij, foliis cinereis longis pediculis præditis. V. Tab. 17. *fig.* 2.
Brunella foliis inferioribus integris, ſuperioribus diviſis Ponted. Comp. 91.

Brunella latifolia, Italica, flore carneo Barr. Ic. 162.
Brunella major, folio non diſſecto C. B. Pin. 260. *Brunella flore minore, vulgaris Jo. B.* 3. 428.
Brunella major, folio non diſſecto, flore albo C. B. Pin. 261.
Brunella major, folio non diſſecto, flore purpuraſcente H. R. Par.
Brunella cærulea, magno flore C. B. Pin. 261. *Brunella flore magno, folio non laciniato Jo. B.* 3. 428.
Brunella major, folio non diſſecto, flore albo C. B. Pin. 261.
Brunella folio laciniato, flore roſeo H. R. Par.
Brunella cærulea, magno flore C. B. Pin. 261. *Brunella flore magno, folio non laciniato Jo. B.* 3. 428.
Brunella flore magno, albo C. B. Pin. 261.
Brunella folio laciniato C. B. Pin. 261. *Brunella* II. *flore purpureo Cluſ. Hiſt. xiiii.*
Brunella folio laciniato, flore albo H. R. P. *Brunella* II. *non vulgaris albo flore Cluſ. Hiſt.* 43.
Brunella minor, alba, laciniata C. B. Pin. 261. *Brunella flore magno, albo, folio laciniato Jo. B.* 3. 429.
Brunella purpurea, paluſtris, ſtrigoſa, & elatior Cath. Plant. Agr. Flor. V. Tab. 7 fig. 3.
In humectis Florentinis in Plebe ad Campum Pauli inter Juncos, non longè ab Eccleſia dicta Nuovoli.

BRYONIA aſpera, ſive alba, baccis rubris C. B. Pin. 397. *Vitis alba, ſive Bryonia Jo. B.* 2. 143.
Bryonia alba, baccis nigris C. B. Pin. 397. *Bryonia nigra Dod. Pempt.* 399.
Bryonia Zeylanica, foliis in profundas lacinias diviſis, fructu majori Tournef. 102. *Balſamina ſcandens, ſeu Momordica Indica, fœtida, Bryonoides, fructu lævi, majori, rubro P. Bat.* 103.
Briyonia Zeylanica, foliis in profundas lacinias diviſis, fructu minori Tournef. 102. *Bryonia Zeylanica, foliis profundè laciniatis H. L. Bat.*
Bryonia Africana, laciniata, tuberoſa radice, floribus herbaceis P. Bat.
Bryonia Americana, Olivæ fructu, rubro Plum.

BUGLOSSUM minus, anguſtifolium, flore violaceo, albo umbilico, Italicum Barr. Ic. 1207. *Bugloſſum Creticum, majus, flore cæruleo purpuraſcente H. R. Par.*
Bugloſſum latifolium, ſempervirens C. B. Pin. 256. *Bugloſſum folio Borraginis, Hiſpanicum Jo. B.* 3. 577.
Bugloſſum anguſtifolium, majus, flore cœruleo C. B. Pin. 256. *Bugloſſum vulgare, majus Jo. B.* 3. 577.
Bugloſſum anguſtifolium, majus, flore albo C. B. Pin. 256. *Bugloſſum Italicum, flore albo Eyſt.*
Bugloſſum anguſtifolium, flore rubeo, aut variegato, majus C. B. Pin. 256.
Bugloſſum vulgare, aſperitate, & proceritate diſcrepans C. B. Pin. 256. *Bugloſſum vulgare, violaceo, & albo flore Eyſt.*
Bugloſſum ſylveſtre, majus, nigrum C. B. Pin. 256. *Bugloſſum alterum, nigrum, ſive flore nigro Math.* 1188.
Bugloſſum anguſtifolium, minus C. B. Pin. 256. *Echij facie Bugloſſum minimum, flore rubente Lob. Ic.* 576.
Bugloſſum ſylveſtre, minus C. B. Pin. 256. *Echium Fuchſii Borrago ſylveſtris Jo. B.* 3. 581.
Bugloſſum anguſtifolium, ſemine echinato Tournef. 134. *Cynogloſſa minor Plinij Col. Part.* 1. 179.
Bugloſſum Alpinum, perenne, Roriſmarini folio, flore cæruleo D. Micheli.
In montibus Petræ Apuanæ in Etruria e ſaxorum rimis emergit.
Bugloſſum ſcorpioides, hirſutum, flore cæruleo, Italicum Barr. Ic. 403.
Bugloſſum ſcorpioides, hirſutum, incanum, foliis acutis, Orientale. *Inter Ranunculi ſemina ab Oriente allata natum.*

Bu-

BUGULA flore cinereo, vel albo Tournef. 209. *Conſolida media, pratenſis, cinerea, ve alba C. B. Pin.* 260.
Bugula Dod. Pempt. 135. *Conſolida media, pratenſis, cærulea C. B. Pin.* 260.
Bugula ſylveſtris, villoſa, flore ſuave rubente Tournef. 209. *Conſolida media, Geneuenſis, flore rubello Jo. B.* 3. 432.

BULBOCASTANUM majus, folio Apii C. B. Pin. 162. *Bulbocaſtanum Jo. B.* 3. *Part.* 2. 30.
Bulbocaſtanum alterum, caule firmiore Barr. Ic. 244.

BUPHTHALMUM Tanaceti minoris foliis C. B. Pin. 134. *Chamæmelum Chryſanthemuml quorundam Jo. B.* 1. 122.

BUPLEURUM annuum, anguſtifolium Bot. Monſp. & Tournef. 369. *Bupleurum anguſtifolium Dod. Pempt.* 633.
Bupleurum folio rigido C. B. Pin. 238. *Auricula Leporis altera ſive rigidior Jo. B.* 3. *Part.* 2. 200.
Bupleurum folio ſubrotundo, ſive vulgatiſſimum C. B. Pin. 278. *Auricula Leporis umbellâ luteâ Jo. B.* 3. *Part.* 2. 200.
Bupleurum anguſtiſſimo folio C. B. Pin. 278. *Auricula Leporis minima Jo. B.* 3. *Part.* 2. 201.
Bupleurum perfoliatum, rotundifolium, annuum Tournef. 310. *Perfoliata vulgatiſſima ſive arvenſis C. B. Pin.* 277.
Bupleurum perfoliatum, longifolium, annuum Tournef 310. *Perfoliata annua, longioribus foliis Jo. B.* 3. 298.
Bupleurum Alpinum, anguſtifolium, majus Tournef. 310. *Perfoliata Alpina, anguſtifolia, media Jo. B.* 3. *Part.* 2. 198.
Bupleurum Arboreſcens, Salicis folio Tournef. 310. *Seſeli Æthiopicum, Salicis folio C. B. Pin.* 161 *Seſeli Æthiopicum, fruticoſum, folio Periclymeni Jo. B.* 3. *Part.* 2. 197.

BURSA paſtoris major, folio ſinuato C. B. Pin. 108. *Burſa paſtoris Jo. B.* 2. 936.
Burſa paſtoris media C. B. Pin. 108. *Burſa paſtoris minor Tabern. Ic.* 199.
Burſa paſtoris montana, Globulariæ folio Tournef. 216. *Thlaſpi Alpinum, Bellidis cæruleæ folio C. B. Pin.* 106. *Thlaſpi foliis Globulariæ Jo. B.* 2. 926.

BUTOMUS flore roſeo Tournef. 271. *Butomus Cæſalp.* 553. *Juncus floridus, major C. B. Pin.* 12. *Juncus floridus Jo. B.* 2. 524. *Gladiolus aquatilis Dod. Pempt.* 601.

BUXUS arboreſcens C. B. Pin. 471. *Buxus Jo. B.* 1. 496.
Buxus major, foliis per limbum aureis H. R. Par. *Buxus aureus, major Munt. Hiſt.* 158.

C

CACALIA foliis craſſis, hirſutis C. B. Pin. 198. *Cacalia quibuſdam Jo. B.* 569. *Cacalia incano folio Cluſ. Hiſt.* 115.
Cacalia foliis cutaneis, acutioribus, & glabris C. B. Pin. 198. *Tuſſilago Alpina, ſive montana Dalec. Lugd.* . 1052.
Cacalia tomentoſa C. B. Pin. 198. & Prodr. 102.

CACHRYS ſemine fungoſo, lævi, foliis Ferulaceis Mor. Umb. 62.
Cachrys ſemine fungoſo, ſulcato, aſpero, foliis Peucedani, latiuſculis Mor. Umb. 62. *Hippomarathrum Siculum Bocc. Rar. Pl.* 37.

Cachrys ſemine fungoſo, ſulcato, plano, majore, foliis Peucedani anguſtis Umb. Mor. 62. *Libanotis Ferulæ folio, ſemine anguloſo C. B. Pin.* 158.
Cachrys Germanica, maxima, Angelicæ folio, ſemine parvo, ſulcato, lævi D. Micheli V. Tab. 18. *An Libanotis Thephraſti quorundam, folio minus rotundo Jo. B.* 3. *Part.* 2. 165?
In Boruſſia, & in Sileſia occurrit, ſed rarò.
Cachrys Orientalis, Ferulæ folio, fructu alato, plano Tournef. Cor. M. 23.
Creſcit uberior in Nurſinis montibus, & in Virgineo monte, non longè Neapoli, teſte D. Micheli, a quo ſemina etiam accepi.

CAFFE' V. *Jaſminum.*

CALAMINTHA vulgaris, vel Officinarum Germaniæ C. B. Pin. 228. *Calamintha flore magno, vulgaris Jo. B.* 3. 228.
Calamintha Pulegij odore, ſive Nepeta, flore albo H. R Monſp. & Ponted. Comp. 96.
Calamintha Pulegij odore, ſive Nepeta C. B. Pin. 228. *Pulegium ſylveſtre, ſive Calamintha altera Dod. Pempt.* 98.
Calamintha magno flore C. B. Pin. 228. *Calamintha montana, magno flore, ex calyce longo Jo. B.* 3. *Part.* 2. 229.
Calamintha humilis, folio rotundiore Tournef. 194. *Hedera terreſtris, vulgaris C. B Pin.* 306.
Calamintha humilior, folio rotundiore, flore purpureo Tournef. 194. *Hedera terreſtris, vulgaris, flore purpureo H. R. Par.*
Calamintha humilior, folio rotundiore, minor, & elegantior Tournef. 194. *Hedera terreſtris, vulgaris, minor, & elegantior C. B. Pin.* 306.
Calamintha fruteſcens, Satureiæ folio, facie, & odore Tournef. 194. *Satureia montana C. B Pin.* 218. *Satureia durior Jo. B.* 272. *Thymbra Dod. Pempt.* 288.

CALCEOLUS Marianus Dod. Pempt. 188. *Helleborine flore rotundo, ſive Calceolus C. B. Pin.* 187.
Calceolus flore majore Tournef. 437. *Helleborine flore rotundo, ſive Calceolus flore duplo majore C. B. Pin.* 187.

CALTHA vulgaris, flore pallido C. B. Pin. 275. *Caltha flore ſimplici Jo. B.* 3. 101. *Calendula Dod Pempt.* 254.
Caltha vulgaris, flore citrino C. B. Pin. 275.
Caltha prolifera, majoribus floribus C. B. Pin. 276.
Caltha floribus reflexis C. B. Pin. 276. *Calendula multiflora, orbiculata Tabern. Ic.* 333.
Caltha polyanthos, maxima C. B. Pin. 276. *Calendula multiflora, maxima Tabern. Ic.* 331.
Caltha polyanthos, major C. B. Pin. 2. 275. *Caltha flore pleno Jo. B.* 3. 101.
Caltha polyanthos, major, flore melleo C. B. Pin. 276. *Calendula ſativa, polyanthos, mellea Tabern. Ic.* 333.
Caltha polyanthos, major, flore aureo C. B. Pin. 275. *Calendula polyanthos, flore aureo Tabern. Ic.* 332.
Caltha prolifera, minoribus floribus C. B. Pin. 276. *Calendula prolifera ij. Tabern. Ic.* 334.
Caltha arvenſis C. B. Pin. *Caltha minima Jo. B.* 3. 103.
Caltha humilis, & minima C. B. Pin. 276.
Caltha Africana, flore intus albo, foris violaceo Tournef. 499. *Calendula humilis, Africana, flore intus albo, foris violaceo, ſimplici H. L. Bat.*
Caltha ſylveſtris, Luſitanica Tournef. 499.

CAMPANULA vulgatior, foliis Urticæ, vel major, & aſperior C. B. Pin. 94. *Cervicaria major Dod. Pempt.* 164.
Campanula vulgatior, foliis Urticæ, flore duplici, cæruleo, interdum triplici, aut quadruplici H. R. Par.

Cam-

Campanula Urticæ foliis, oblongis, minus aſperis, flore albo H. L. Bat.
Campanula ſive Ceruicaria major, lævior, flore albo, magno Jo. B. 2. 804.
Campanula lacteſcens, fœtidior Cluſ. Hiſt. clxxij. *Pyramidalis lævis Jo. B.* 2. 808. *Rapunculus hortenſis, latiore folio, ſeu Pyramidalis C. B. Pin.* 93.
Campanula Alpina, glabra, flore dilutè cæruleo Jo. B. 2 806.
Campanula ſive Cervicaria Bononienſis, parvo flore Jo. B. 2. 804.
Campanula hortenſis, folio & flore oblongo, cæruleo C. B. Pin. 94. *Viola Mariana Dod; quibuſdam Medium Jo. B.* 2. 804.
Campanula hortenſis, folio & flore oblongo, ſubalbido C. B. Pin. 94. *Viola Mariana, flore cinerei coloris Cluſ. Hiſt. clxxj.*
Campanula hortenſis, folio, & flore oblongo, purpureo C. B. Pin. 94. *Medium flore purpureo Eyſt.*
Campanula pratenſis, flore conglomerato C. B. Pin. 94. *Trachelium minus multis Jo. B.* 2. 880. *Cervicaria minor Dod. Pemp.* 164. *Rapunculus umbellatus* 2. *Thal. Ic. viij.*
Campanula Alpina, ſphærocephalos, folio rotundiori, hirſuto Tournef. 110. *Campanula pratenſis, flore conglomerato, Aſarinæ foliis Schol Bot.* 76.
Campanula Alpina, ſphærocephalos C. B. Pin. 94. *Trachelium majus, petræum, Ponæ Bald. in fol. cccxxxiij.*
Campanula foliis Anchuſæ, floribus oblongis C. B. Pin. 94. *Rapunculus montanus, ſive Trachelium montanum Jo. B.* 2. 808.
Campanula Perſicæ folio Cluſ. Hiſt. clxxj. *Campanula anguſtifolia, cærulea Jo. B.* 2. 808. *Rapunculus Perſicæ foliis, magno flore C. B. Pin.* 93.
Campanula Perſicæ folio, flore albo Eyſt. *Campanula anguſtifolia, alba Jo. B.* 2. 803.
Campanula radice eſculenta, flore cæruleo H. L. B. *Rapunculus eſculentus C. B. Pin.* 92.
Campanula radice eſculenta, flore candicante H. L. B. *Rapunculus eſculentus, flore candicante C. B. Pin.* 92.
Campanula minor, rotundifolia, vulgaris C. B. Pin. 93. *Campanula parva, Anguillaræ Cantabrica Jo. B.* 2. 196. *Campanula ſylveſtris, minor, mas Dod. Pempt.* 167.
Campanula rotundifolia, minima C. B. Pin. 93. Prodr. 34.
Campanula Cymbalariæ foliis, vel folio Hederaceo C. B. Pin. 93. *Campanula folio Hederaceo, ſpecies Cantabricæ Anguillaræ Jo. B.* 2. 797.
Campanula arvenſis, erecta H. L. Bat. *Onobrychis arvenſis vel Campanula arvenſis, erecta C. B. Pin.* 215. *Pentagonion, Viola pentagonia Tabern. Ic.* 316.
Campanula arvenſis, procumbens Tournef. 112. *Campanula arvenſis, minima Dod. Pempt.* 268. *Avicularia Silvij quibuſdam Jo. B.* 2. 800.
Campanula rotundifolia, Gaietana, longiùs radicata Bocc. Rar. Plant. 54.
Campanula Garganica, ſaxatilis, hirſuta, pendula, longiùs radicata, amplo rotundo folio, flore parvo, cæruleo D. Micheli. *In ſaxorum crepidinibus, juxta Caſtrum S. Angeli in Gargano Apuliæ monte erumpit.*
Campanula Alpina, Echij folio, anguſtiſſimo, floribus oblongis, in ſpicâ longiſſimâ digeſtis Ejuſdem. *An Alopecuros Alpinus quibuſdam, Echium montanum Dalecampii Jo. B.* 2. 809? *In Tirolenſi Comitatu plurimis in locis legit inventor.*

CAMPHORATA Africana, umbellata, fruteſcens Herm. Comm Hort. Amſt. Part. 2.
Camphorata hirſuta C. B. Pin. 486.

CANNABINA Cretica, fructifera Tournef. Cor. 52. *Cannabis lutea, ſterilis, Contareni P. Alp. Exot.* 300. *Cannabis lutea Cret. ex Jo. Pona Ejuſdem* 297.

CANNABIS ſativa C. B. Pin. 320. *Cannabis mas Jo. B.* 3. 447. *Cannabis fecunda Dod. Pempt.* 535.
Cannabis C. B. Pin. 302. *Cannabis femina Jo. B. Cannabis ſterilis Dod. Pemp.* 535.

CANNACORUS latifolius, vulgaris Tournef. 367. *Arundo Indica, florida, Cannacorus quorundam Lob. Ic.* 56. *Arundo Indica, latifolia C B. Pin.* 19.
Cannacorus flore luteo, punctato Tournef. 361. *Arundo Indica, latifolia, flore luteo, puncta-*

ſtato C. B. Pin. 19. *Jo. B.* 2. 489.

Cannacorus ampliſſimo folio, flore rutilo Tourneſ. 361. *Arundo Indica, latiſſimo folio, flore luteo H. R. P.*

Cannacorus flore coccineo ſplendente Tourneſ. 367. *Canna Americana, flore fulgenti coccineo ſplendente H. L. Bat.*

CAPNOIDES Tourneſ. 423. *Fumaria ſiliquoſa, ſempervirens Corn.* 58.

CAPPARIS ſpinoſa, fructu minore, folio rotundo C. B. Pin. 490. *Capparis ſpinoſa Jo. B.* 2. 63. *Capparis retuſo folio Lob. Ic.* 625.

Capparis folio acuto C. B. Pin. 480. *Capparis Dod. Pempt.* 746.

Capparis non ſpinoſa, fructu minore C. B. Pin. *Capparis non ſpinoſa Jo. B.* 2. 63.

CAPRIFOLIUM Italicum Dod. Pempt. 411.

Caprifolium Germanicum Dod. Pempt. 411. *Periclymenum non perfoliatum, Germanicum C. B. Pin.* 302. *Periclymenum non perfoliatum Jo. B.* 2. 104.

Caprifolium Germanicum, flore rubello, ſerotinum Broſſ. *Periclymenum perfoliatum, ſerotinum, ſpecioſius H. R. Par.*

Caprifolium non perfoliatum, foliis ſinuoſis Tourneſ. 152.

CAPSICUM ſiliquis recurvis, minus Tourneſ. 152. *Piper Indicum, minus, ſiliquis recurvis Eyſt.*

Capſicum recurvis ſiliquis Dod. Pempt. 716. *Piper Indicum, propendentibus ſiliquis, oblongis, recurvis C. B. Pin.* 102.

Capſicum ſiliquis longis propendentibus Tourneſ. 152. *Piper Indicum, vulgatiſſimum C. B. Pin.* 162. *Capſicum Actuarij, ſive Caninum Zinziber, Avicennæ Calecuticum Piper, ſive Piper Indicum, longioribus ſiliquis Lob. Ic* 316.

Capſicum fructu flaveſcente Tourneſ. 152. *Piper Indicum ſiliquis flavis Eyſt.*

Capſicum fructu ſurrecto, oblongo Tourneſ. 152. *Piper Indicum, ſiliquis ſurrectis, & oblongis C. B. Pin.* 102.

Capſicum ſiliquis ſurrectis, oblongis, brevibus Tourneſ. 152. *Piper erectum, minus, pyramidale, vel iij. Regio Cluſ. Cur. poſt.* 52.

Capſicum fructu bifido Tourneſ. 152. *Piper Indicum, bifurcatâ ſiliquâ Eyſt.*

Capſicum ſiliquâ latiore, & rotundiore Jo. B. 2. 943. *Siliquaſtrum quartum Fuchſ. Hiſt.* 734. *Piper Indicum, propendentibus ſiliquis, rotundis C. B. Pin.* 102.

Capſicum ſiliquâ propendente oblongâ, & cordiformi Tourneſ. 115. *Piper Indicum, cordatum, oblongum Eyſt.*

Capſicum ſiliquâ propendente, rotundâ, & cordiformi Tourneſ. 153. *Piper Indicum, cordatum Eyſt.*

Capſicum ſiliquâ propendente, Ceraſi formâ Tourneſ. 153. *Piper Indicum, minimum, ſiliquâ rotundâ Eyſt.*

Capſicum fructu rotundo, maximo Tourneſ. 153. *Piper Indicum, fructu dependente, Pomi Amoris formâ C. B. Pin.* 102. *Piper Indicum, rotundum, maximum Eyſt.*

Capſicum fructu aculeato, minus Tourneſ. 153. *Piper Indicum, fructu aculeato, minori C. B. Pin.* 102. *Piper Indicum, aculeatum, medium Eyſt.*

Capſicum ſiliquis ſurrectis Ceraſi formâ Tourneſ. 153. *Piper Indicum, ſiliquis ſurrectis, Ceraſi formâ C. B. Pin.* 103.

Capſicum fructu rotundo, minimo Tourneſ. 153. *Piper ſiliquoſum, magnitudine baccarum Aſparagi Jo. B.* 2. 944.

Capſicum ſurrectum, medium, Styli formâ H. Cath.

Capſicum Lignoſum, erectum, perenne, fructu oblongo, minimo.

Capſicum fructu tereti, oblongo, latifolium.

Idem anguſtifolium.

CARDAMINDUM ampliori folio, & majori flore Tourneſ. 430. *Viola Indica, ſcandens, Naſturtij ſapore, maxima, odorata H. L. Bat.* Car-

Cardamindum minus, & vulgare Tournef.430. *Naſturtium Indicum, majus C. B. Pin.* 306.

CARDAMINE pratenſis, magno flore, pleno Tournef. 224. *Naſturtium pratenſe, flore pleno C. B. Pin.* 104. *Cardamine altera, flore pleno Cluſ. Hiſt.* 119.
Cardamine pratenſis, parvo flore Tournef. 224. *Naſturtium pratenſe, parvo flore C. B. Pin.* 104.
Cardamine annuua, exiguo flore Tournef. 224. *Sium minimum P. Alp. Exot.* 331.
Cardamine Sicula, Fumariæ foliis Tournef. 224. *Sio minimo Proſperi Alpini affinis, ſiliquis latis Bocc. Rar. Plant.* 84.
Eadem ſiliquis villis longioribus hirtis D. Micheli. *In Sylvis montis Gargani cum ſupradicta copioſè creſcit.*
Cardamine pratenſis, magno flore, purpuraſcente Tournef. 224. *Naſturtium pratenſe, magno flore C. B. Pin.* 104. *Iberis Fuchſij, ſive Naſturtium pratenſe, ſylveſtre Jo. B.* 2. 889.
Cardamine pratenſis, magno flore, prorſus albo C. B. Pin. 104.
Cardamine IV. Dalec. Lugd. 659. *Naſturtium aquaticum, minus C. B. Pin.* 104.
Cardamine flore majore, elatior Tournef. 224. *Siſymbrium Cardamine, ſive Naſturtium aquaticum, flore majore, elatius Jo. B.* 2. 885. *Naſturtium aquaticum, majus, & amarum C. B. Pin.* 104.
Cardamine montana, Aſari folio Tournef. 225. *Naſturtium montanum, Aſari folio Bocc. Rar. Plant.* 5.
Cardamine hirſuta, Chelidonii folio, flore purpuraſcente Tournef. 225. *Sinapi agreſte, flore purpureo Jo. B.* 2. 866. *Sinapi alterum, agreſte, noſtras Col. Phytol.* 25.
Cardamine Alpina, paluſtris, & elatior, Siſymbrij aquatici Mathioli folio, flore albo D. Micheli. *In montibus Narſinis, ut in Prato juxta Sacellum D. Laurentij, ſecundum rivulum aquarum.*
Cardamine Alpina, parva, flore purpuraſcente Ejuſdem.
In monte Cimone regionis Mutinenſis verſus Flumen Album, in paludoſo loco collecta fuit.
Cardamine paluſtris, tenuifolia, flore albo, vix conſpicuo Ejuſdem. *Creſcit in Etruria, in foſſis paludoſis in loco Alto Paſſu, vulgò Altopaſcio dicto.*

CARDIACA Jo. B. 3. 320. Dod. Lob. 516. *Marrubium Cardiaca dictum fortè* 1. *Theophraſti C. B. Pin.* 230.
Cardiaca criſpa Raij. Hiſt. 572. *Cardiaca foliis eleganter criſpis Cat. Hort. Oxon.* 38.

CARDUUS ſtellatus, foliis Papaveris erratici C. B. Pin. 387. *Carduus ſtellatus, ſive Calcitrapa Jo B.* 3. 89. *Hippophæſtum Col. Phyt.* 107.
Carduus ſtellatus, ſive Calcitrapa flore ſuaverubente Tournef. 440.
Carduus ſtellatus, ſive Calcitrapa flore albo H. R. Par. *Spinatella alba Tabern. Ic.* 702.
Carduus ſtellatus, luteus foliis Cyani C. B. Pin. 387. *Spina ſolſtitialis Dod. Pemp.* 734
Carduus ſtellatus, luteus, capitulo minus ſpinoſo H. R. Par. *Spina ſolſtitialis, minor Apula Col. Part.* 1. 31.
Carduus humilis, aculeatus, Ptarmicæ Auſtriacæ foliis Triumf. 90. *Carduus Leucoÿ foliis, Mor. H. R. Bleſ. Carduus ſtellatus, foliis integris, flore purpureo Tournef.* 440.
Carduus ſylveſtris 1. Dod. Pempt. 739.
Carduus lanceolatus, latifolius C. B. Pin. 385. *Carduus lanceolatus Tabern. Ic.* 699.
Carduus lanceolatus, flore albo H. R. Par.
Carduus ferox, mitior, Hiſpanicus Barr. Ic. 473.
Carduus lanceatus, exoticus, altiſſimus Tournef. 440.
Carduus Acanthoides Jo. B. 3. 56.
Carduus albis maculis notatus, vulgaris C. B. Pin. 381. *Marianus ſive lacteis maculis notatus Jo. B.* 3. 52. *Carduus leucographus Dod. Pempt.* 722.
Carduus Eryngioides, capite ſpinoſo P. Alp. Exot. 158.
Carduus lacteus, peregrinus, major, ſemine fuſco Raij Hiſt. 312. *Silybum majus, annuum Park. Theat.* 975.
Carduus galactites, ſeu lacteus Jo. B. 3. 54.

Car-

Carduus tomentoſus, Acanthi folio, vulgaris Tournef. 441. *Spina alba, tomentoſa, latifolia, vulgaris C. B. Pin.* 382. *Spina alba, ſylveſtris Fuſchſij Jo. B.* 3. 54. *Acanthium vulgare, flore albo Tabern. Ic.* 686.
Carduus tomentoſus, Acanthi folio, anguſtiori Tournef. 441. *Spina tomentoſa altera, ſpinoſior C. B. Pin.* 382. *Carduus quibuſdam dictus Acanthium Illyricum, alijs verò Onopordon Jo. B.* 3. 55.
Carduus tomentoſus, Acanthi folio, altiſſimus, Luſitanicus Tournef. 441. *Acanthium altiſſimum, Luſitanicum H. R. Par. Acanthium Luſitanicum Mor. H. R. Bleſ.*
Carduus Italicus, ſpinoſior, amplo capite *Acarna latifolia, ſpinoſior, amplo capite Barr. Ic.* 484.
Carduus capite rotundo, tomentoſo C. B. Pin. 382.
Idem flore albo.
Carduus ſeu Polyacantha vulgaris Tournef. 441. *Polycanthus Caſabonæ Acarnæ ſimilis Jo. B.* 3. 92.
Carduus luteus, Centauroides, ſegetum Tournef 441. *Jacea lutea, apice ſpinoſo C. B. Pin.* 129. *Centaurium collinum, ſive Jacea ſpinoſa, flore luteo Jo. B.* 3. 34. *Spina ſolſtitialis altera Dod. Pempt.* 134.
Carduus maritimus, caneſcens, alato caule Tournef. 441. *Jacea marina, Bætica Park. Theat.* 473. *Jacea laciniato Sonchi folio, ſive Jacea latifolia, purpurea, capitulo ſpinoſo C. B. Prodr.* 128. *Jacea laciniata, Sonchi folio C. B. Prodr.* 128. *H. L. Bat. App.*
Carduus incanus, Creticus, flore luteo-purpureo Tournef. 441. *Jacea incana, Cretica, flore luteo, medio purpureo, ſquamis in molliores ſpinas abeuntibus H. L. Bat.*.
Carduus Hiſpanicus, purpureus, foliis Cichorij Tournef. 442. *Jacea foliis Seridis candicantibus, purpurea C. B. Pin.* 272. *Jacea purpurea, Hiſpanica, muricata Jo. B.* 3. 33. *Jacea latifolia, ſpinoſis cap. pulchris, flore purpureo Ejuſdem.*
Carduus hirſutus & laciniatus, flore candicante Tournef. 442. *Jacea capite longis aculeis ſpinoſo C. B. Prodr.* 129.
Carduus Jaceæ folio, capitulis minoribus, cum ſquamis tricuſpidibus Tournef. 442. *Jacea cum ſpinoſis capitulis, purpurea, tenuifolia Jo B.* 3. 33. *Stœbe ſquamis aſperis C. B. Prodr.* 273.
Carduus Melitenſis, Erucæ folio, flore luteo Tournef. 442. *Jacea Cichorij folio, flore luteo, capite ſpinoſo Bocc. Muſ.* 15.
Carduus Creticus, Rapi folio Tournef. 442. *Cyanus Creticus, ſpinoſus, Rapi folio H. R. Par. Jacea ſpinoſa, Cretica, an Hyoſiridis ſpecies Plinij? Zan.* 105.
Carduus minimus P. Alpini Exot. 255.
Carduus Luſitanicus, foliis Coronopi amplioribus, lanuginoſis, flore luteo Tournef. 442.
Carduus Agriocinara Cretenſium, flore purpureo Jo. B. 3. 52.
Carduus purpureus, Cyani folio Barr. Ic. 418.
Carduus Pycnopolycephalus, paluſtris Triunf Obſ. 103.
Carduus nemoroſus, Italicus Barr. Ic. 117.
Carduus pratenſis, foliis tenuibus, laciniatis C. B. Pin. 376. *Eriſitales Lugd.* 1094.
Carduus montanus, caule ſtriato, multa lanugine obtecto, foliis anguſtis, ſpinoſis, amplis, purpureis, Jaceæ floribus.
Carduus mollis, laciniato folio C. B. Pin. 377. *Carduus* 1. *Cluſ. Hiſt.* 377.
Carduus capite rotundo tomentoſo C. B. Pin. 382. *Carduus Eriocephalus Dod. Pempt.* 723. *Carduus tomentoſus, & Corona Fratrum Lob. Ic.* 9.
Idem flore albo.
Carduus Alpinus, capite magno, tomentoſo, Cyati inverſi formâ, cum ſquamis deorſum reflexis D. Micheli *Piſtorienſibus, & Nurſinis Alpibus gaudet.*
Carduus montanus, capitulis tomentoſis, parvis, Pyriformibus Ejuſdem.
Idem floribus albis Ejuſdem *In Camaldulenſibus montibus in Etruria. Utrique creſcunt.*

CARLINA Hiſpanica, tenuifolia, flore luteo Juſſ. in Barr. 102. *Atractylis Hiſp. tenuifolia, flore luteo Barr Ic.* 594.
Carlina acaulos, magno flore, albo C. B. Pin. 380. *Carlina acaulos Jo. B.* 3. 64. *Carlina altera, Dod. Pempt.* 2. 727.
Car-

Carlina acaulos, magno flore purpureo C. B. Pin. 380.
Carlina acaulos, gumifera C. B. Pin. 380. *Chamæleo albus, Apulus, purpureo flore, gumifer Col. Part.* 1. 12.
Carlina cauleſcens, magno flore albicante C. B. Pin. 380. *Carlina ſive Leucacantha Dod. Pempt.* 727.
Carlina cauleſcens, magno flore, rubente C. B. Pin. 380.
Carlina polycephalos, alba C. B. Pin. 380.
Carlina ſylveſtris, flore aureo, perennis H. L. B. *Cnicus Sylveſtris, ſpinoſior, alter, flore aureo, perennis H. R. Par.*
Carlina anguſto, longo, & incano folio Bocc. Muſ. Part. 2. 11.
Carlina ſylveſtris, vulgaris Cluſ. Hiſt. 156. *Cnicus ſylveſtris, ſpinoſior C. B. Pin.* 378. *Carlina ſylveſtris quibuſdam, aliis Atractylis Jo. B.* 3. 81.
Carlina annua, parva, flore purpureo-rubente, & albo, patula Cat. Plan. Agr. Flor.
Hæc longè diverſa eſt tum a præcedenti, tum a ſequenti.
Carlina flore purpureo-rubente Tourneſ. 500. *Acarna Atractylidis folio, amplo purpureo capite, prolifera Barr. Ic.* 283. *Acanthoides parva Apula Col. Part.* 1. 29. *Raij. Hiſt.* 289.

CARPINUS Dod. Pempt. 841. *Oſtrya Ulmo ſimilis, fructu in umbilicis foliaceis C. B. Pin.* 427. *Fagus ſepium, vulgò Oſtrys Theophraſti Jo. B.* 1. 146.
Carpinus Orientalis, folio minori, fructu brevi Tourneſ. Coroll. 40.
In Regno Neapolitano propè Salernum, & in Agro civitatis Calatiæ *Marchionatus Dominorum de Curſis, vulgò* Cajazzo; *ſicut etiam in regione* Iſtriæ *non longe ab* Omago *in ſylvis: mònet D. Micheli, a quo plantam Juniorem Anno elapſo accepi.*

CARTHAMUS Officinarum, flore croceo Tourneſ. 457. *Carthamus ſeu potius Cardamum ſive Cnicus Jo. B* 3. 79. *Cnicus ſativus, ſive Carthamum officinarum C. B. Pin.* 378. *Cnicus vulgaris Cluſ. Hiſt.* 152.

CARVI Cæſalp. 291. *Cuminum pratenſe Carvi officinarum C. B. Pin.* 158. *Caros Jo. B.* 3. *Part.* 2. 69. *Carum Dod. Pempt.* 299.
Carvi foliis tenuiſſimis, Aſphodeli radice Tourneſ. 306. *Daucus pratenſis, Millefolij paluſtris folio C. B. Pin.* 150. *Daucus pratenſis Dal. Lugd.* 718.

CARYOPHYLLATA vulgaris C. B. Pin. 321. *Caryophyllata vulgaris, flore luteo Jo. B.* 2. 398.
Caryophyllata vulgaris, majore flore C. B. Pin. 321. *Caryophyllata ſylveſtris Fuch. Hiſt.* 385.
Caryophyllata foliis Hederæ terreſtris C. B. Pin. 321. *Caryophyllata Tabern. Hiſt.* 334.
Caryophyllata aquatica, nutante flore C. B. Pin. 321. *Caryophyllata aquatica, flore rubro, ſtriato Jo. B.* 3. 398. *Septemtrionalium rotundifolia papposo flore, Caryophyllata Lob. Ic.* 694.
Caryophyllata aquatica, altera C. B. Pin. 322. *Caryophyllata montana ij. Cluſ. Hiſt.* 104.
Caryophyllata Alpina, lutea C. B. Pin. *Caryohyllata montana, flore luteo, magno Jo. B.* 2. 398. *Caryophyllata mont. Dod.* 137.
Caryophyllata Alpina, Chamædryos folio Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 432. *Chamædrys Alpina, Ciſti flore C. B. Pin.* 248. *Chamædrys flore Fragariæ albo Jo. B.* 3. 290.
Caryophyllata Virginiana, albo flore, minore, radice inodora H. L. B. *Caryophyllata Virginiana, alba P. Bat.*

CARIOPHYLLUS altilis, major C. B. Pin. 207. *Bettonica Coronaria, ſive Caryophyllus major, flore vario Jo. B.* 3. 327.
Caryophyllus maximus, & pleniſſimus, colore rubro, ſaturatiore, ſtaminibus tribus niveis in medio Bry.
Caryophyllus flore rotundo, maximo, colore ſcarlatino, & albo vivaci, mixto, H. R. Par.

Caryophyllus atropurpureus, & nivis albedine, bicolor, amplo flore H. R. Par.
Caryophyllus maximus, amplo flore, pleno, violaceo, & albido H. R Par.
Caryophyllus maximus, flore luteo, petalis reflexis.
Caryophyllus maximus, flore pleno, albo, & rubente.
Caryophyllus maximus, flore pleno, petalorum alborum margine aureato.
Caryophyllus maximus, flore amplo, pleno, æqualiter floſculoſo, & variegato.
Caryophyllus maximus, amplo flore, albo, & vegeto, Cinnabaris rubore, ſplendente H. R. Par.
Caryophyllus maximus, ruber C. B. Pin. 227. *Caryophyllus maximus, plenus, flore rubro Eyſt.*
Caryophyllus maximus, variegatus C. B. Pin. 207. *Bettonica coronaria, flore pleno, maximo, punctis rubris, variegata Jo. B.* 327.
Caryophyllus maximus, multiplex, rubeſcens, punctulis albis mixtus.
Caryophyllus rotundo flore ſubalbidus, phœniceo, & albo colore variegato.
Caryophyllus plenus, purpuraſcens, punctatis foliis Eyſt.
Caryophyllus pleno flore, colore violaceo Bry.
Caryophyllus altilis, medius, dilutè violaceo flore H. R. Par.
Caryophyllus altilis, minor, variegatus H. R. Par.
Caryophyllus hortenſis, ſimplex, flore majore, pallidè purpuraſcente, vel incarnato C. B. Pin. 208.
Caryophyllus ſupinus, flore pleno, rubro, argenteis micis aſperſo C. B. Pin 208.
Caryophyllus 7. pleno flore Cluſ. Hiſt. 285.
Caryophyllus multiplex, laciniatus C. B. Pin. 208. *Bettonica coronaria, ſive Caryophyllæus flos, folio tenuiſſimè diſſecto, flore pleno, purpuraſcente Jo. B.* 3. 331.
Caryophyllus flore, tenuiſſimè diſſecto, carneo C. B. Pin. 210.
Caryophyllus flore, tenuiſſimè diſſecto, albo C. B. Pin. 210.
Caryophyllus ſylveſtris, flore laciniato, albo, inodoro C. B. Pin. 210. *Superba major, flore albo Lob. Ic.* 449.
Caryophyllus ſimplex, flore minore, pallidè rubente C. B. Pin. 208. *Caryophyllus ſylveſtris, tertius, flore pallido, ſuaverubente Lob. Ic.* 443.
Caryophyllus ſimplex, minor, flore punctato C. B. Pin. 208. *Bettonica coronaria minima, micis aureis aſperſa Jo. B.* 3. 329.
Caryophyllus barbatus, flore roſeo C. B. Pin. 208. *Armeria multis, & ſeparatim diſpoſitis, floribus duplicibus, & magnis, coloreque ruberrimis Svvert.*
Caryophyllus barbatus, hortenſis, latifolius, diverſicolor C. B. Pin. 208. *Flos Armerius variegatus Eyſt.*
Caryophyllus barbatus, ſylveſtris C. B. Pin. 209. *Viola barbata, anguſtifolia, Dalecampij Jo. B.* 3. 375. *Armeria ſylveſtris, altera, calyculo foliolis faſtigiatis cincto Lob. Ic.* 448.
Caryophyllus ſylveſtris, vulgaris, anguſtifolius C. B. Pin. 209. *Caryophyllus mont. alter Tabern. Ic.* 288.
Caryophyllus minimus, muralis C. B. Pin. 211. *Bettonica coronaria, ſive Tunica minima Jo. B.* 3. 337.

CASIA Poëtica Monſpeſſulana, an Theophraſti Lob. Ic. 433. *Oſiris fruteſcens, baccifera C. B. Pin.* 212.

CASSIA fiſtula, Alexandrina C. B. Pin. 403. *Caſſia purgatrix Jo. B.* 1. 416. *Caſſia nigra Dod. Pempt.* 787.
Caſſia Americana, fœtida, foliis oblongis, glabris Tournef. 619. *Pajormiriaba* 1. *Piſon. Edit.* 1658. 185. *Senna Occidentalis, odore Opii viroſo, Orobi Pannorici foliis mucronatis, glabra H. L. Bat.*
Caſſia Americana, ſiliquis planis Plum.
Caſſia Americana, fœtida, foliis ſubrotundis acuminatis Tournef. 619. *Pajomiriaba ij. Piſon. Edit.* 1658. 185. *Senna occidentalis, odore Opii, minus viroſo, foliis glabris, obtuſis H. L. Bat.*

CAS-

CAſſida Col. 1: 187. *Scutellaria peregrina, folio Lamij H. L. Flor. 2. 78. Lamium peregrinum, ſive Scutellaria C. B. Pin.* 231. *Scutellaria Teucrij facie Jo. B.* 3. 291.
Caſſida flore ex albido Tournef. 182. *Caſſida, flore ex albo pallente Col.* 1. 190. *Deſcr. Scutellaria Teucrij facie, flore albo Jo. B.* 3. 291.
Caſſida caule quadrangulo, rubente, Teucrii ſerrato folio, flore cæruleo, labro albo.
Caſſida Orientalis, Chamædryos folio, flore luteo Tournef. Cor. 11.
Caſſida paluſtris, vulgatior, flore cæruleo Tournef. 182. *Lyſimachia cærulea, galericulata, vel Gratiola cærulea C. B. Pin.* 246. *Tertianaria aliis Lyſimachia galericulata Jo. B.* 3. 435. *Lyſimachia galericulata Lob. Ic.* 344. *Scutellaria paluſtris, repens, cærulea M. H.* 3. 416.

CAſtanea ſativa C. B. Pin. 418. *Caſtanea Jo. B.* 1. 121.
Caſtanea ſylveſtris, quæ peculiariter Caſtanea C. B. Pin. 418. *Caſtanea Dod. Pempt.* 814.
Caſtanea humilis, racemoſa C. B. Pin. 418. *Caſtanea humilis Lugd.* 33.

CAtanance quorumdam Lugd. 1190. *Catanance Dalecampij, flore Cyani, folio Coronopi Jo. B.* 3. 26. *Chondrilla cærulea, Cyani capitulo, altera C. B. Pin.* 130.
Ctaanance flore cæruleo, pleno Tournef. 478. *Catanance affinis, Seſamoides parvum, flore magis completo Camerarij Jo. B.* 3. 26 *Chondrilla cærulea, Cyani capitulo, altera C. B. Pin.* 130.
Catanance flore luteo, latiore folio Tournef. 478. *Stœbe Plantaginis folio P. Alp. Exot.* 286.
Catanance flore luteo, anguſtiore folio Tournef. 478. *Stœbe Plantaginis anguſtifolia H. Cath.*

CAtaria major, vulgaris Tournef. 202. *Mentha Cataria, vulgaris, & major C. B. Pin.* 228. *Mentha Cataria Jo. B.* 3. *Part.* 2. 225.
Cataria minor, vulgaris Tournef. 202. *Mentha Cataria, minor C. B. Pin.* 228. *Cataria tenuifolia, Cluſ. Hiſt.* 33.
Cataria minor, Alpina Tournef. 202. *Mentha Cataria, minor, Alpina C. B. Pin.* 228.
Cataria Luſitanica, erecta, Bettonicæ folio, tuberoſa, ſpicâ purpureâ, Hiſpanica Bocc. Muſ. Part. 2. 44. Tab. 36.
Cataria Hiſpanica, Bettonicæ folio anguſtiori, flore cæruleo Tournef. 102. *Nepeta montana, purpurea, major, ſparſâ ſpicâ Barr. Ic.* 60.

CAucalis arvenſis, echinata, latifolia C. B. Pin. 152. *Lappula Canaria, latifolia, ſive caucalis Jo. B.* 3. *Part.* 280. *Echinophoros quarta, major, platyphyllos, purpurea Col. Part.* 1. 97.
Caucalis arvenſis, echinata, latifolia, flore albo H. R. Par. & Mor. Umb. 33.
Caucalis arvenſis, echinata, magno flore C. B. Pin. 152. *Lappula canaria, flore pulchro, magno, albo Jo. B.* 2. 79. *Caucalis Dod. Pempt.* 688.
Caucalis arvenſis, echinata, parvo flore & fructu C. B. Pin. 152. *Lappula canaria, flore minore, ſeu tenuifolia Jo. B.* 3. *Part.* 2. 80. *Echinophoros ij. leptophyllos, purpurea Col.* 1. 97.
Caucalis pumila, maritima C. B. Pin. 153. *Lappula canaria ſeu Caucalis maritima Jo. B.* 3. *Part.* 2. 87.
Caucalis major, Daucoides, Tingitana Mor. Umb. 65.
Caucalis nodoſa, echinato ſemine C. B. Prodr. *Daucus annuus, ad nodos floridus Tournef.* 308.
Caucalis Monſpeſſulana, echinato magno fructu C. B. Pin. 153.
Caucalis ſemine aſpero, floſculis rubentibus C. B. Pin. 153. *Anthriſcus quorundam, ſemine aſpero, hiſpido Jo. B.* 3. *Part.* 2. 83.
Caucalis Africana, folio minori Rutæ Boërh. 63.
Caucalis Petroſelini folio, tribus ſeminibus echinatis, inter ſe adhærentibus.
Caucalis arvenſis, latifolia, fructu aculeis denſioribus & tenuioribus munito Cat. Plant. Agr. Flor.

Caucalis arvenſis, tenuifolia, parvo flore, fructu echinis denſiſſimis, & tenuiſſimis exaſperato Ejuſdem.
Caucalis Florentina, Dauci ſylveſtris folio, & facie, fructu parvo Ejuſdem.
Caucalis montana, minima, foliis tenuiſſimis, flore albo, vix conſpicuo, fructu tenuiore D. Micheli. *In Æquicolarum montibus juxta ſemitas, & quandoque in incultis.*
Caucalis arvenſis, tenuifolia, glabra, flore majore, purpureo, Myrrhidis fructu Ejuſdem. *In Iſtria non longè ab Omago in campeſtribus.*

CEDRUS folio Cupreſſi, major, fructu flaveſcente C. B. Pin. 487. *Cedrus Lycia, retuſa, Bellonio, dicta Jo. B.* 1. 300. *Oxycedrus Lycia Dod. Pempt.* 853.
Cedrus folio Cupreſſi, media, majoribus baccis C. B. Pin. 487. *Cedrus Phœnicea, altera Plinij, & Theophraſti Lob. Ic.* 221.

CELTIS fructu nigricante Tournef. 612. *Lotus fructu Ceraſi C. B. Pin.* 447. *Lotus arbor fructu Ceraſi Jo. B.* 1. 229.

CENTAURIUM majus, folio in plures lacinias diviſo C. B. Pin. 117. *Centaurium majus, Juglandis folio Jo. B.* 3. 38.
Centaurium majus, folio non diſſecto C. B. Pin. 117. *Centaurium majus, alterum, folio integro Jo. B.* 3. 41. *Centaurium magnum, alterum, Dod. Pempt.* 334.
Centaurium foliis Cinaræ Coron. 72.
Centaurium Alpinum, luteum C. B. Pin. 117. & Prodr. 56. *Centaurioides folio glabro, flore flaveſcente Jo. B.* 3. 40. *Centaurium majus luteum Corn.* 70.
Centaurium majus, Africanum, flore aureo, odorato Brey. Cent. 1. 72. *Centaurium majus, laciniatum, Africanum H. R. Par. App.*
Centaurium majus, incanum, humile, capite Pini Tournef. 449. *Jacea montana, incana, Capite Pini C. B. Pin.* 272. *Jacea montana, capite magno ſtrobyli Jo.* 3. 30. *Chamæleon non aculeatus Lob. Ic.* 7.
Centaurium majus, Alpinum, acaulos ferme, foliis Verbaſci, lanuginoſis Tournef. 449. *Luppa montana, altera, lanuginoſa C. B. Pin.* 198. *Arction quorundam Lugd.* 1307.
Centaurium, majus, folio molli, acuto, laciniato, flore aureo, magno, calyce ſpinoſo Boërh. 144. *Jacea lævis, maxima, Centaurioides Apula Col.* 1. 33.
Centaurium, majus, Orientale, erectum, Glaſti folio, flore luteo Tournef. Cor. 32. *Commel. Rar.* 39. *Ic. & Deſcr.*
Centaurium minus C. B. Pin 268. *Centaurium minus, flore purpureo Jo. B.* 3. 353.
Centaurium minus, flore albo C. B. Pin. 278. Jo. B. 3. 353. *Centaurium minus, album Tabern. Ic.* 780.
Centaurium minus, flore cæruleo H. Cath.
Centaurium minus, ramoſum Barr. Ic. 1241.
Centaurium minus, Linariæ folio breviori Tournef. 122. *Centarium minus, leptophyllon, polyanthes, accenſo, acutoque folio, Barr. Ic.* 435. *& Bocc. Muſ.* 2. 50.
Centaurium minus, purpureum, anguſtifolium Barr. Ic. 423.
Centaurium purpureum, minimum H. R. Bleſ.
Centaurium luteum, perfoliatum C. B. Pin. 278. *Perfoliatum Centaurium, luteum Jo. B.* 3. 355.
Centaurium luteum, puſillum C. B. Pin. 378. *Centaurium luteum, novum Col. Part.* 2. 78.
Centaurium paluſtre, luteum, minimum Ray. Hiſt. 1092.

CEPA vulgaris, floribus, & tunicis purpuraſcentibus C. B. Pin. 71. *Cepa rotunda Dod. Pempt.* 687.
Cepa vulgaris, floribus, & tunicis candidis C. B. Pin. 71. *Cepa alba Tabern. Ic.* 483.
Cepa turbinata radice C. B. Pin. 71.
Cepa oblonga Dod. Pempt. 687.
Cepa Aſcalonia Math. 556. *Aſcalonia Cepa ſive fiſſilis Jo. B.* 2. 551.

Ce-

Cepa fiſſilis Math. Lugd. 1639.
Cepa ſectilis Juncifolia, perennis Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 383. *Porrum ſectile, Juncifolium C. B. Pin.* 72. *Schœnopraſum Dod. Pempt.* 689.
Cepa tenuifolia, ſphærocephalos, purpuraſcens Tournef. 383. *Allium ſphærocephalon, purpuraſc. Raii Hiſt.* 118.
Cepa bicornis, tenuifolia, flore obſoleto Tournef. 383. *Allium bicorne, proliferum, flore intus albicante, cum ſtria purpuraſcente, externè Jo. B.* 2. 560.
Cepa Juncifolia, minor, purpuraſcens Tournef. 383. *Allium campeſtre, Juncifolium, capitatum, purpuraſcens, majus C. B. Pin.* 74. *Allium ſylveſtre, tenuifolium Lob. Ic.* 156.

CErasus ſativa, fructu majore Tournef. 625. *Ceraſa ſativa, majora C. B. Pin.* 449. *Ceraſa Hiſpanica Tabern. Ic.* 984.
Ceraſus ſativa, fructu rotundo, rubro, & acido Tournef. 625. *Ceraſa acida Tabern. Ic.* 984.
Ceraſa fructu acido, ſerotino, ſucci ſanguinei Tournef. 625. *Ceraſa acidiſſima, ſanguineo ſucco C. B. Pin.* 450.
Ceraſus major, fructu magno, cordato Raii Hiſt. 1538. *Ceraſa duracina, oblonga Jo. B.* 1. 221.
Ceraſus racemoſa, ſylveſtris, fructu non eduli C. B. Pin. 451. *Ceraſa racemoſa, nigra Tabern. Ic.* 988.
Ceraſus racemoſa, hortenſis C. B. Pin. 450. *Ceraſus uno pediculo plura ferens, & Ceraſus racemoſa Jo. B.* 1. 223.
Ceraſus ſylveſtris, amara, Mahaleb putata Jo. B. 1. 227. *Ceraſo affinis C. B. Pin.* 451 *Mahaleb. Geſn. & Math. Lob. Ic.* 133.

CEreus Americanus, craſſiſſimus, ſpinis albis, & validiſſimis armatus Comm.
Cereus erectus, altiſſimus, Surinamenſis Par. Bat.
Cereus Curaſſavicus, ſpinis tenuibus, & flaveſcentibus Comm.
Cereus Curaſſavicus, ſpinis tenuibus, & albicantibus Comm. *Cereus Americanus, octangularis, ſpinis albicantibus Bradleij.*
Cereus ſcandens, minor, trigonus, articulatus, fructu ſuaviſſimo P. Bat. Rizophorus Comm.
Cereus ſcandens, minor, polygonus, articulatus P. Bat. etiam Rizophorus Comm. Cereus grandiflorus Ehret t. 31.
Has omnes plantas ex H. Amſtel. accepi.

CErinthe quorundam major, verſicolore flore Jo. B. 3. 602. *Cerinthe ſeu Cynogloſſum montanum, majus C. B. Pin.* 258.
Cerinthe quorundam major, flore ex rubro purpuraſcente Jo. B. 3. 603. *Cerinthe flore ex rubro purpuraſcente C. B. Pin.* 258.
Cerinthe quorundam minor, flavo flore Jo. B. 3. 603. *Cerinthe minor C. B. Pin.* 258.
Cerinthe Alpina, perennis, flore ſtriato Tournef. 80. *Glaſtum montanum Dalec. Lugd.* 1204 *Iſatis ſive Glaſtum montanum Jo. B.* 3. 603.
Cerinthe Alpina, perennis, flore ſtriato, foliis anguſtioribus, glaucis.
Cerinthe Alpina, perennis, Perfoliatæ folio & facie, albis maculis notata, flore luteo, fimbriato D. Micheli.

CHærophyllum ſativum C. B. Pin. 152. *Chærefolium Dod. Pempt.* 700.
Chærophyllum ſylveſtre, Cicutæ folio Tournef. 314. *Myrrhis Fuſchſ. Hiſt.* 525.
Chærophyllum ſylveſtre, ſeminibus brevibus, hirſutis Tournef. 314. *Myrrhis ſylv. nova Æquicolarum Col. Part.* 1. 112.
Chærophyllum Siculum, Sophiæ foliis, ſemine villoſo Tournef. 314. *Daucus ij. Siculus, Sophiæ foliis Zan.* 10.
Chærophyllum ſylveſtre, alterum, geniculis tumentibus H. R. Par. *Myrrhis nodoſa, annua, ſemine aſpero Mor. H. R. Bleſ.*

CHA-

CHAMÆCERASUS montana, fructu ſingulari, cæruleo C. B. Pin. 451. *Periclymenum erectum. fructu cæruleo Jo. B.* 2. 108.
Chamæceraſus Alpina, fructu gemino, rubro, duobus punctis notato C. B. Pin. 451. *Chamæceraſus Geſn. vel Chamæpericlymenon quoddam Alpinum Jo. B.* 2. 107.

CHAMÆDRYS major, repens C. B. Pin. 248. *Chamædrys vulgò vera exiſtimata Jo. B.* 3. 288.
Chamædrys major, repens, flore albo, & rubello in eadem planta C. B. Pin. 249.
Chamædrys minor, repens C. B. Pin. 249. *Chamædrys repens, minor Dod. Pempt.* 43.
Chamædrys paluſtris, caneſcens, ſeu Scordium Officinarum Tournef 205. *Scordium C. B. Pin.* 247. *& Dod. Pempt.* 126.
Chamædrys fruticoſa, ſylveſtris, Meliſſæ folio, variegato Tournef. 205. *Scordium alterum, ſeu Salvia ſylveſtris, folio variegato H. R. Par.*
Chamædrys fruteſcens, Teucrium vulgò Tournef. 205. *Teucrium multis Jo. B.* 2. 298. *Teucrium C. B. Pin.* 247. *Chamædrys aſſurgens Dod. Pempt.* 44.
Chamædrys Alpina, fruteſcens, folio ſplendente Tournef. 205. *Chamædrys Alpina, lucida H. R. Par. Chamædrys durior, Alpina Broſſ.*
Chamædrys maritima, incana, fruteſcens, foliis lanceolatis Tournef. 205. *Marum Cortuſi Jo. B.* 3. 242.
Chamædrys laciniatis foliis Lob. Ic. 385. *Botrys Chamædryoides C. B. Pin.* 135. *Botrys verticillata Jo. B.* 3. 208.

CHAMELAEA tricoccos C. B. Pin. 462. *Camelaea Dod. Pempt.* 363.

CHAMÆMELUM vulgare Leucanthemum Dioſcoridis C. B. Pin. 135. *Chamæmelum vulgare, amarum Jo. B.* 3. 116. *Chamæmelum vulgare Dod. Pempt.* 257.
Chamæmelum nobile, ſive Leucanthemum, odoratius C. B. Pin. 125. *Chamæmelum odoratiſſimum, repens, flore ſimplici Jo. B.* 3. 118.
Chamæmelum nobile, flore multiplici C. B. Pin. 135. *Chamæmelum repens, odoratiſſimum, perenne, flore multiplici Jo. B.* 3. 119.
Chamæmelum luteum, capitulo aphyllo C. B. Pin. 135. *Chamæmelum aureum, peregrinum, capitulo ſine foliis Jo. B.* 3. 119. *Anthemis Chryſanthemum Herbariorum Lob. Ic.* 771.
Chamæmelum Sophiæ folio Tournef. 494. *Anthemis craſſis Sophiæ folijs Bocc. Muſ. Part.* 2. 150.
Chamæmelum Æthiopicum, lanuginoſum Brey.
Chamæmelum inodorum C. B. Pin. 135. *Chamæmelum inodorum, ſive Cotula non fetida Jo. B.* 3. 120.
Chamæmelum fœtidum C. B. Pin. 135. *Chamæmelum fœtidum ſive Cotula fœtida Jo. B.* 3. 120.
Chamæmelum fœtidum, marinum Jo. B. 3. 121.
Chamæmelum marinum Dalec. Lugd. 1349. *Matricaria marina C. B. Pin.* 134. *Chamæmelum marinum Jo. B. Pin. Ic.* 521.
Chamæmelum maritimum, Abſinthii folio Tournef. 494.
Chamæmelum Alpinum, Abrotoni folio Tournef 494. *Abſinthium montanum, Chamæmeli flore magno C. B. Pin.* 140. *Abſinthium montanum Col. Phyt.* 24.
Chamæmelum montanum, Siculum H. Cath.
Chamæmelum maximum, Aſiaticum, nudum, humifuſum, folio craſſo Boerh. 110. *Cotula Cretica, minima, Chamæmeli folio, capitulo inflexo Tournef. Cor.* 37.
Chamæmelum Leucanthemum; Hiſpanicum, magno flore C. B. Pin. 136.
Chamæmelum Alpinum, ſaxatile, perenne, flore albo, ſingulari, calyce nigricante D. Micheli. V. Tab. 21. fig. 1.
In Tirolenſibus Alpibus reperitur.
Chamæmelum annuum, ramoſum, Cotulæ fætidæ foliis amplioribus, capitulis ſpinoſis Mor. Hiſt. Part. 3. 36. & Raii Hiſt. Tom. 3. 223. V. Tab. 21. fig. 2.

In

In Etruria vulgatiſſimum eſt, & potiſſimum in Agro Florentino.
Chamæmelum maritimum, odoratum, præcox, flore albo, caule purpuraſcente D. Micheli. V. Tab. 21. fig. 3.
In Romæ maritimis ubique naſcitur & ſpeciatim circa Oſtiam.

CHAMÆNERION latifolium, vulgare Tourneſ. 302. *Lyſimachia Chamænerion dicta, latifolia C. B. Pin.* 245. *Lyſimachia ſpecioſa quibuſdam Onagra dicta, ſiliquoſa Jo. B.* 2. 906.
Chamænerion latifolium, vulgare, flore albo Tourneſ. 302. *Lyſimachia Chamænerion dicta, latifolia, flore albo C. B. Pin.* 245.
Chamænerion anguſtifolium, Alpinum, flore purpureo Tourneſ. 302. *Lyſimachia Chamænerion dicta, anguſtifolia C. B. Pin.* 245. *Pſeudolyſimachium purpureum, minus Dod. Pempt.* 85.
Chamænerion villoſum, magno flore, violaceo Tourneſ. 303. *Lyſimachia ſiliquoſa, hirſuta, magno flore C. B. Pin.* 243. *Lyſimachia ſiliquoſa Tabern. Ic.* 855.
Chamænerion glabrum, majus Tourneſ. 303. *Lyſimachia ſiliquoſa, glabra, major C. B. Pin.* 245. *Pſeudolyſimachium purpureum Dod. Pempt.* 85.
Chamænerion Siculum, glabrum, majus & nitidum, Amygdali folio Tourneſ. 303. *Lyſimachia pulchra, Amygdali folio, nitido, rubente caule, flore magno, purpureo H. Cath.*

CHAMÆPITYS moſchata, foliis ſerratis, an prima Dioſcoridis C. B. Pin. 249. *Chamæpitys, ſive Iva, Moſchata Monſpelienſium Jo. B.* 3. 496. *Chamepitys ſpuria, prior, ſive Anthyllis, altera Dod. Pempt.* 47.
Chamæpitys Moſchata, foliis ſerratis, flore luteo Tourneſ. 208.
Chamæpitys lutea, vulgaris, ſive folio trifido C. B. Pin. 249. *Chamæpitys vulgaris, odorata, flore luteo Jo. B.* 3. 295. *Ajuga ſive Chamæpitys mas Dioſcoridis Lob. Ic.* 382.

CHELIDONIUM majus, vulgare C. B. Pin. 144. *Chelidonia Jo. B.* 3. 482.
Chelidonium majus, foliis Quernis C. B. Pin. 144. *Chelidonium folio laciniato Jo. B.* 3. 482.
Chelidonium majus, flore palleſcente, foliis omnino laciniatis.

CHENOPODIUM, Pes Anſerinus I. Tabern. Ic. 427. *Atriplex dicta Pes Anſerinus Jo. B.* 2. 975. *Atriplex ſylveſtris, latifolia, C. B. Pin.* 119.
Chenopodium, Pes Anſerinus ij. Tabern. Ic. 428. *Atriplex ſylveſtris, latifolia, acutiore folio C. B. Pin.* 119.
Chenopodium folio ſinuato, candicante Tourneſ. 506. *Atriplex ſylveſtris Jo. B.* 2. 974.
Chenopodium fœtidum Tourneſ. 506. *Atriplex fœtida C. B. Pin.* 119. *Vulvaria Tabern. Ic.* 428.
Chenopodium Betæ folio Tourneſ. 306. *Blitum polyſpermon, à ſeminis copiâ C. B. Pin.* 118.
Chenopodium Ambroſioides, folio ſinuato Tourneſ. 506. *Botrys Ambroſioides, vulgaris C. B. Pin.* 138. *Botrys Dod. Pempt.* 34.
Chenopodium Ambroſioides, Mexicanum Tourneſ. 506. *Botrys Ambroſioides, Mexicana C. B. Pin.* 138. *App.* 516.
Chenopodium anguſtifolium, laciniatum, minus Tourneſ. 506. *Atriplex anguſtifolia, laciniata, minor Jo. B.* 2. 975.
Chenopodium folio triangulo Tourneſ. 506. *Lapathum unctuoſum, folio triangulo C. B. Pin.* 113. *Bonus Henricus Jo. B.* 2. 965.
Chenopodium Lini folio, villoſo Tourneſ. 506. *Linaria ſcoparia* C. *B. Pin.* 211. *Belvedere dicta Jo. B.* 3. 462.
Chenopodium annuum, humifuſum, folio breviori & capillaceo Tourneſ 506. *Camphorata congener C. B. Pin.* 486. *Anthyllis altera Italorum Lob. Ic.* 404.
Chenopodium Stramonij folio Juſs. in Barr. 103 *Atriplex ſylveſtris, major, anguloſo folio*

lio Barr. Ic. 540. *Atriplex Chenopodia, Daturæ folio H. R. Monſp.*

CHONDRILLA Juncea, viſcoſa, arvenſis, quæ prima Dioſcoridis C. B. Pin. 130. *Chondrilla minima Jo. B.* 2. 1031.
Chondrilla Sonchi folio, flore luteo, palleſcente Tournef. 475. *Sonchus lævis, laciniatus muralis C. B. Pin.* 124. *Paucis floribus. Lactuca ſylveſtris, murorum, flore luteo Jo. B.* 2. 1004.
Chondrilla Sonchi folio, flore purpuraſcente, major Tournef. 475. *Lactuca montana, purpuro-cærulea, major C. B. Pin.* 123.
Chondrilla Sonchi folio, flore purpuraſcente, minor Tournef. 475. *Lactuca montana, purpuro-cærulea, minor C. B. Pin.* 123.

CHRISTOPHORIANA vulgaris, noſtrâs, racemoſa, & ramoſa Mor. H. Oxon. part. 2. 8. *Aconitum racemoſum, an Actea Plinio C. B. Pin.* 133.
Chriſtophoriana Americana, racemoſa, baccis niveis Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 8.

CHRYSANTEMOIDES oſteoſpermon, Africanum, arboreum, foliis Populi albæ Boërh. 104. *Chryſanthemum, bacciferum, Populi foliis, Africanum Ind.* 278.

CHRYSANTHEMUM Luſitanicum, Agerati folio Tournef. 492.
Chryſanthemum parvum, ſive Bellis lutea, parva, latifolia Jo. B. 3. 105.
Chryſanthemum tenuifolium, flore luteo, triphyllo, minore Barr. Ic. 452.
Chryſanthemum latifolium Jo. B. 3. 105. *Chryſanthemum Myconi Lugd.* 873. *Bellis lutea, foliis ſubrotundis C. B. Pin.* 262.
Chryſanthemum folio minus ſecto, glauco Jo. B. 3. 104. *Bellis lutea, foliis profundè inciſis, major C. B. Pin.* 262.
Chryſanthemum foliis Matricariæ C. B. Pin. 134. *Chryſanthemum Mathioli Chalcitis Tabern. Ic.* 125.
Chryſanthemum majus, folio profundè laciniato, magno flore C. B. Pin. 134. *Chryſanthemum Creticum Claſ. Hiſt.* 335.
Chryſanthemum majus, latiori Chamæmeli folio, fllore aureo folioſo, Italicum Barr. Ic. 451.
Chryſanthemum Creticum, flore polypetalo, ſive pleno H. Cath. ſupp. 2.
Chryſanthemum flore partim candido, partim luteo C. B. Pin. 134.
Chryſanthemum flore pleno, partim candido, partim luteo Tournef. 492.
Chryſanthemum Africanum, folio craſſo, glabro, cordato, flore luteo. *A D. Otton accepi.*
Chryſanthemum Americanum, Platani folio. *Miſſum fuit ad Nos a D. Comm.*

CHRYSOSPLENIUM foliis amplioribus, auriculatis Tournef. 146. *Saxifraga rotundifolia, aurea C. B. Pin.* 309. *Saxifraga aurea Dod. Jo. B.* 3. 707.

CICER ſativum, flore candido C. B. Pin. 347. *Cicer Arietinum Jo. B.* 2. 292.
Cicer ſativum, flore ex purpureo rubeſcente, ſemine rubro C. B. Pin. 341.
Cicer ſativum, ſemine rufo C. B. Pin. 347.
Cicer ſativum, ſemine nigro C. B. Pin. 347. *Cicer Arietinum, ſemine ſeu fructu nigro. M. H. R. Bl.*
Cicer ſativum, flore candido, ſiliquâ longiore, corniculatâ, & mucronatâ D. Micheli.

CICHORIUM ſylveſtre, ſive officinarum C. B. Pin. 123. *Cichoreum ſylveſtre, Picris Dod. Pempt.* 635.
Cichorium ſylveſtre, flore albo C. B. Pin. 124.
Cichorium ſylveſtre, folio prorſus integro C. B. Pin. 125.
Cichorium ſpinoſum, Creticum C. B. Prod. 62.
Cichorium ſativum, flore albo C. B. Pin. 125.
Cichorium ſativum, flore ſemifloſculis laciniatis Tournef. 479.

Ci-

Cichorium latifolium, ſive Endivia vulgaris Tournef. 479. *Intybus ſativa, latifolia, ſive Endivia vulgaris C. B. Pin.* 125. *Cichorium domeſticum Tabern. Ic.* 173.
Cichorium ſativum C. B. Pin. 125.
Cichorium latifolium, ſive Endivia vulgaris, floribus candidis Tournef. 479. *Intybus ſativa, latifolia, ſive Endivia vulgaris, floribus candidis C. B. Pin.* 125.
Cichorium anguſtifolium, ſive Endivia anguſtifolia, vulgaris Tournef. 479.
Cichorium anguſtifolium, ſive Endivia anguſtifolia, flore albo Tournef. 479.
Cichorium criſpum, Intybus criſpa C. B. Pin. 126. *Intybum ſativum, criſpum Jo. B.* 2. 1011.

CICUTA major C. B. Pin. 160. *Cicuta Dod. Pempt.* 461.
Cicuta major, foliis tenuioribus C. B. Pin. 166.
Cicuta minor, Petroſelino ſimilis C. B. Pin. 160. *Cicutaria Apij folio Jo. B.* 3. *Part.* 2. 179. *Cicutaria fatua Lob. Ic.* 280.

CINARA hortenſis, foliis non aculeatis C. B. Pin. 383. *Carduus ſive Scolymus ſativus, non ſpinoſus Jo. B.* 3. 48.
Cinara non aculeata, hortenſis, capite ſubrubente H. R. Par.
Cinara hortenſis, aculeata C. B. Pin. 383. *Carduus ſive Scolymus ſativus* 1. *ſpinoſus Jo. B.* 3. 48.
Cinara maxima, ex Anglia delata Lob. Ic. 3. *Carduus ſive Scolymus non ſpinoſus Jo. B.* 3. 51.
Cinara ſpinoſa, cujus pediculi eſitantur C. B. Pin. 383. *Scolymus aculeatus Tabern. Ic.* 696.
Cinara ſylveſtris, latifolia C. B. Pin. 384. *Carduus Scolymus, ſylveſtris Jo. B.* 3. 51.
Cinara ſylveſtris, Cretica C. B. Pin. 384. *Agriocinara Cretenſium Pon. Bal. Ital.* 108.
Cinara acaulos, Tunetana, Tafga dicta, magno flore, ſuaviter olente, anguſtis Cinerariæ foliis, non ſpinoſis. V. Tab. 19. fig. 1.

In Tunetano Regno, toto illo tractu ab Utica uſque ad Stagnum verſus meridiem hæc ſeſſilis Planta Tafga *dicta, radice craſſa lignoſa, ac ferè ſine fibris reperitur, foliis cinereis, non ſpinoſis, ſubtus incanis, ſupra viridibus laciniatis, cujus flos ſuavi odore præditus eſt pænè acaulis; non ijs apricis collibus tantum, ſed ut plurimum in aridiori ſolo reperitur. Etenim oritur ſupra arentem ſuperficiem Ciſternarum illarum, quæ præcipuè in Carthaginis ſitu plures inſtar Navalis Piſani, in quo Triremes conficiuntur, conſtructæ; & eodem ipſius adamuſſim in numero, vaſtitate, ordine diſtributæ ſunt; quæ aquas olim ab aquæductibus in longos fornices exporrectis, & longinquorum montium viſcera terebrantibus latas excipiebant, & ad indigenarum commodum ſervabant; nunc verò penitus exiccatæ, & multis in locis ad feneſtrarum ſimilitudinem ſupra diſruptæ egentium Saracenorum habitationi inſerviunt. Ibi igitur hæc Planta vegetat, & a rudibus Incolis* Tafga *dicitur, cujus foliis cum hordeo mixtis in Equorum morbis a calore provenientibus utuntur. An ſit una ex Cinaris Orientalibus moſchatis Tournef. Cor.* 31. *affirmare non audeo.*

CIRCÆA Lutetiana Lob Ic. 266. *Solanifolia Circæa dicta, major C. B. Pin.* 168. *Ocymaſtrum verrucarium Jo. B.* 2. 977.
Circæa minima Col. Part. 2. 80. *Solanifolia Circæa Alpina C. B. Pin.* 168.

CIRSIUM majus, ſingulari capitulo magno, florum ſtaminibus purpureis C. B Pin. 337. *Cirſium majus Lob. Ic.* 582.
Cirſium majus, ſingulari capitulo magno, florum ſtaminibus niveis C. B. Pin. 371.
Cirſium ſingulari capitulo ſquamato, vel incanum alterum C. B. Pin. 377. *Cirſium Britannicum Cluſij, repens Jo. B.* 3. 46.
Cirſium ſingularibus capitulis parvis, C. B. Pin. 377. *Cirſium iij., montanum Cluſ. Hiſt.* 149.
Cirſium foliis non hirſutis, floribus compactis C. B. Pin. 377. *Cirſium Dod. Pempt.* 737.

Cirſium pratenſe, Aſphodeli radice, latifolium Tournef. 448. *Carduus pratenſis, Aſphodeli radice, latifolius C. B. Pin.* 377.
Cirſium acaulon, flore purpureo Tournef. 448. *Carlina acaulos, minore, purpureo flore C. B. Pin* 380.
Cirſium arvenſe, Sonchi folio, radice repente, flore purpuraſcente Tournef. 448. *Carduus vinearum, repens, Sonchi folio C. B. Pin.* 577. *Ceanothos Theophraſti Col.* 1. *Part.* 46.
Idem ſpinoſius D. Micheli.
In Agro Patavino creſcit.
Cirſium pratenſe, polycephalon, vulgare Tournef. 448. *Carduus paluſtris C. B. Pin.* 377. *Prodr.* 156.
Cirſium Acanthoides, montanum, flore flaveſcente Tournef. 448. *Eriſithales Lugd.* 1094.

CIſtus mas, major, folio rotundiore Jo. B. 2. 2. *Ciſtus mas, folio rotundo, hirſutiſſimo C. B. Pin.* 464. *Ciſtus mas Mathioli Lugd.* 222.
Ciſtus mas, anguſtifolius C. B. Pin. 464. *Ciſtus mas,* 2. *folio longiore Jo. B.* 2. 2.
Ciſtus mas, folio breviore C. B. Pin. 464. *Ciſtus mas,* 3. *foliis dilutius virentibus Jo. B* 2. 3.
Ciſtus femina, folio Salviæ, elatior, & rectis virgis C. B. Pin. 464. *Ciſtus femina, Monſpeliaca, flore albo Jo. B.* 2. 4.
Ciſtus Ladanifera, Monſpelienſium C. B. Pin. 467.
Ciſtus Ladanifera, Florentina, foliis rugoſioribus, & paulo anguſtioribus Cat. Plant. Agr. Flor.
Circa Rus Illuſtriſſimi D. Joannis Laurentii de Puccis, loco dicto Caſignano *occurrit.*
Ciſtus Ladanifera, Hiſpanica, Salicis folio, flore albo, maculâ punicante inſignito Tournef. 260 *Ciſtus Ledon, flore maculâ nigricante notato Jo. B.* 2. 8.
Ciſtus Ledifolio C. B. Pin. 465 *Ciſtus annuus, folio Ledi Lob. Ic.* 118.
Ciſtus Ledon, foliis Laurinis C. B. Pin. 467. *Ciſtus Ledon, latiore folio Jo. B.* 2. 8.
Ciſtus Ledon, foliis Oleæ, ſed anguſtioribus C. B. Pin. 467. *Ledon V. Cluſ. Hiſt.* 79.
Ciſtus Ledon, foliis Roriſmarini, ſed non incanis C. B. Pin. 467. *Ciſtus Ledon.* 9. *Cluſio Jo. B.* 2. 12.
Ciſtus humilis, Thymi folio.
Ciſtus Ledon, anguſtis foliis C. B. Pin. 467. *Ciſtus Ledon vi. Cluſ. Hiſt.* 80.
Ciſtus Oleæ folio, villoſus, flore aureo, Italicus Barr. Ic. 365.
Ciſtus Serpylli folio, villoſus, flore pallido, Italicus Barr. Ic. 366.

CItreum vulgare Tournef. 621. *Malum Citreum, vulgare Ferr. Heſp.* 61. *Malus Medica C. B. Pin.* 435.
Citreum dulci medullâ Tournef. 621. *Malum Citreum, dulci medullâ Ferr. Heſp.* 73.
Citreum magno fructu Tournef. 621. *Citria Malus, cum fructu magno Jo. B.* 1. 94. *Malus Medica, fructu ingenti, tuberoſo C. B. Pin.* 455.
Citreum Corcyræum Ferr. Heſp. 58.
Citreum Cretenſe Ferr. Heſp. 58.

CItrioides vulgò Citratum, Florentinum, fructu magno, plerumque turbinato, levi ac ſuavi medullâ, cortice odoratiſſimo, foliis longioribus Citro.
Citrioides ſeu Citratum, Florentinum, fructu mucronato, & recurvo, cortice verrucoſo, odoratiſſimo.
Citroides ſeu Citratum, Florentinum, fructu minori, ferè rotundo, acriori medullâ, cortice odoratiſſimo.
Citroides ſeu Citratum, Florentinum, odoratiſſimum, fructu prolifero. *Limon Citratus, alterum includens Ferr. Heſp.*

CLematis Virginiana, Pannonicæ ſimilis, foliis amplioribus, ſubrotundis Pluk. Mantiſ.
Clematitis ſylveſtris, latifolia C. B. Pin. 300. *Clematis latifolia, dentata Jo. B.* 2. 125. *Vitalba Dod. Pempt.* 404.

Cle-

Clematitis latifolia, ſylveſtris, foliis non inciſis Tournef. 293. *Clematis latifolia, integra Jo. B.* 2. 125.
Clematitis peregrina, foliis Pyri, inciſis C. B. Pin. 300. *Clematis Bætica Cluſio Jo. B.* 2. 125.
Clematitis ſive Flammula repens C. B. Pin. 300. *Clematis ſive Flammula ſcandens, tenuifolia, alba Jo. B.* 2. 227. *Flammula Dod. Pempt.* 404.
Clematitis ſive Flammula ſurrecta, alba Jo. B. 2. 127. *Flammula recta C. B. Pin.* 300. *Flammula altera Dod. Pempt.* 404.
Clematitis cærulea, erecta C. B. Pin. 300. *Clematis Pannonica, flore cæruleo, ſurrecta Jo. B.* 2. 129.
Clematitis purpurea, repens C. B. Pin. 300. *Clematis ſive Flammula, flore purpureo, ſcandens Jo. B.* 2. 128.
Clematitis cærulea, flore pleno C. B. Pin. 301. *Clematis altera, flore pleno Cluſ. Cur. poſt. in fol.* 7.
Clematitis purpuro-cærula, flore pleno C. B. Pin. 301. *Clematis purpurea flore pleno, ſcandens Jo. B.* 2. 129.

CLYMENUM Hiſpanicum, flore vario, ſiliquâ planâ Tournef. 396. *Lathyrus Vicioides vexillo rubro, labialibus petalis roſtrum ambientibus cæruleis Mor. Hiſt. Oxon. P.* 2. 58.
Clymenum Hiſpanicum, flore vario, ſiliquâ articulatâ Tournef. 396. *Lathyrus Vicioides, floris vexillo phœniceo, foliis labialibus ſubalbeſcentibus, ſiliquis Orobi Mor. Hiſt. Oxon. Part.* 2. 55.
Clymenum Pariſienſe, flore cæruleo Tournef. 396. *Cicercula ſylveſtris Tabern. Ic.* 500. *Lathyrus Viciæ formis, ſeu Vicia Lathyroides noſtras Raij. Hiſt.* 899.
Clymenum Etruſcum, paluſtre, & altiſſimum D. Micheli.
Inter Piſas & Petram Sanctam in loco dicto il Padule di Maciuccoli *ſuper Arundinem paluſtrem ſcandit; ſed rarò obvium.*
Clymenum Italicum, arvenſe, annuum, glabrum, flore parvo, purpureo, & albo, ſiliquâ planâ, piloſâ, fuſcâ, ſemine vario Cat. Plant. Agr. Flor. *Aracus major, an Vicia Lathyroides, ſiliquis in eodem pediculo binis. Raii Hiſt. Tom.* 3. 448.

CLINOPODIUM Origano ſimile, elatius, majori folio C. B. Pin. 225. *Clinopodium quorundam, Origani facie Jo. B.* 3. *Part.* 2. 250. *Acinos Lob. Ic.* 504.
Clinopodium arvenſe, Ocimi facie C. B. Pin. 225. *Acinos multis Jo. B.* 3. *Part.* 2. 259.
Clinopodium Luſitanicum, ſpicatum, & verticillatum Tournef. 195. *Bugula odorata, Luſitanica Corn.* 46.
Clinopodium Pulegii odore, Vialii.
Clinopodium Alpinum, roſeum, Satureiæ foliis Bocc. Muſ. Part. 2. 119.

CNICUS cæruleus, aſperior C. B. Pin. 378. *Carthamus, ſive Cnicus flore cæruleo Jo. B.* 3. 80.
Cnicus ſylveſtris, hirſutior, ſive Carduus benedictus C. B. Pin. 378. *Carduus benedictus Jo. B.* 3. 75.
Cnicus pratenſis, Acanthi folio, flore flaveſcente Tournef. 450. *Carduus pratenſis, latifolius C. B. Pin.* 376.
Cnicus lanceolatus, validiſſimis aculeis munitus Tournef. 350. *Carduus lanceolatus, ferocior Jo. B.* 3. 58.
Cnicus albis maculis notatus, flore purpureo Tournef. 450. *Carduus albis maculis notatus, exoticus C. B. Pin.* 381.
Cnicus albis maculis notatus, flore albo Tournef. 451. *Carduus albis maculis notatus, exoticus, flore albo H. R. Par.*
Cnicus Atractylis lutea dictus H. L. Bat. *Atractylis lutea C. B. Pin.* 379.
Cnicus cæruleus, humilis, montis Lupi H. L. Bat. *Eryngium montanum, minimum, capitulo magno C. B. Pin.* 386. *Carduncellus Montis Lupi Lob. Ic.* 20.
Cnicus exiguus, capite cancellato, ſemine tomentoſo Tournef. 451. *Carduus parvus Jo. B.* 3. 93.

Cnicus polycephalos, caneſcens, aculeis flaveſcentibus munitus Tournef. 451. *Acarna major, caule folioſo C. B. Pin. 379. Chamæleon Salmanticenſis Cluſ. Hiſt. clv.*

COchlearia folio ſubrotundo C. B. Pin. 110. *Cochlearia Jo. B. 2. 942.*
Cochlearia altiſſima, Glaſti folio Tournef. 215. *Lepidium Glaſtifolium C. B. Pin. 97. Lepidium annuum Lob. Ic. 321.*
Cochlearia folio cubitali Tournef. 215. *Raphanus ruſticanus C. B. Pin. 96. Raphanus ſylveſtris, ſive Armoracia multis Jo. B. 2. 851.*

COlchicum commune C. B. Pin. 67. *Colchicum Jo. B. 2. 649.*
Colchicum album, cum purpuraſcentibus lineis Jo. B. 2. 651.
Colchicum vulgare, atropurpureum, Pariſienſium, flore ſimplici H. R. Par.
Colchicum vere, & autumno florens C. B. Pin. 68. *Colchicum biflorum Jo. B. 2. 652.*
Colchicum pumilum, Croci folio C. B. Pin. 68.
Colchicum florum foliis albis, & rubris, alternatim diſpoſitis C. B. Pin. 68.
Colchicum album, ſtrijs variegatum C. B. Pin. 68. *Colchicum mixtum, autumnale Eyſt.*
Colchicum latifolium, variegatum C. B. Pin. 68. *Colchicum Byzantinum, polyanthes, Fritillariæ facie, autumnale Eyſt.*
Colchicum florum foliis anguſtis, & variegatis C. B. Pin. 68. *Colchicum montanum, minus, verſicolore flore Cluſ. Hiſt. 201.*
Colchicum montanum, anguſtifolium C. B. Pin. 68. *Colchicum montanum, flore purpureo Jo. B. 2. 656.*

COlocynthis fructu rotundo, major C. B. Pin. 313. *Colocynthis Jo. B. 2. 232.*
Colocynthis fructu rotundo, ſtriato Tournef. 108. *Cucurbita folio aſpero, amaro Jo. B. 2. 228. Pepo rotundus, Melonis effigie C. B. Pin. 311.*
Colocynthis grandis rotunda Cord. Hiſt. 115. *Cucurbita aſpero folio, amara, grandis, rotunda, viridis Jo. B. 2. 229.*
Colocynthis fructu rotundo, minor C. B. Pin. 313. *Colocynthis fungoſa, & lævis Cord. Hiſt.* 118.
Colocynthis fructu majori, variegato Tournef. 108. *Colocynthis amara, magna, folio aſpero, colore vario Jo. B. 2. 230.*
Colocynthis fructu Aurantio ſimili Tournef. 108. *Cucurbita minima, lutea, amara Jo. B. 2. 230.*
Colocynthis oblonga, glabra Cord. Hiſt. 115. *Cucurbita oblonga, non anguloſa, colore viridi, amara, folio aſpero Jo. B. 1. 229.*
Colocynthis fructu compreſſo Tournef. 108. *Cucurbita ſeſſilis, & compreſſa, flava, amara Jo. B. 2. 231.*

COlutea veſicaria C. B. Pin. 396. Jo. B. 380.
Colutea Æthiopica, flore phœniceo, Barbæ Jovis folio Breyn. Cent. 1. 70.

COma Aurea Africana, fruticans, foliis Linariæ anguſtis major H. A. 2. 89.
Coma Aurea Africana, fruticans, foliis Crithmi marini H. A. 2. 99.
Coma Aurea Africana, fruticans, foliis glaucis, & in extremitate trifidis H. A. 2. 97.
Coma Aurea Africana, fruticans, foliis tenuiſſimis, longis, trifidis H. R. D.

Cum variæ diverſæque Plantæ, ac maritimæ productiones in ora Liburnenſi, non procul a Piſana urbe reperiantur, hæque in Simplicium hunc Hortum tranſlatæ, etſi omni curâ in areolis, cum ſabuloſa, ac arenoſa Maris terrâ quotidie muniantur; attamen, vel aërem, & ſolum reſpuunt, vel ægrè ferunt, ita ut facillimè areſcant; nihilominus a diligenti Tiberij Scali in rebus naturalibus viri peritiſſimi induſtria, frequenter ad nos mittuntur; & quamvis maritimæ ſint, hiſce in Mediceis Hortis, tanquam inquilinæ jugiter obſervantur; Ideoque arduum non videatur, Corallinas aliquas, eiſque congeneres, aliquantulum hic nutriri, & ſuſtentari; ac proinde eas ſubijcere, & adnotare nobis liceat. Inſuper, cum aliquæ exoticæ Plantæ virentes obſervari hic non poſſint, quæ tantum ex exteris Regionibus novo Orbi ſubiectis ad nos adferuntur, ut Cyperus ille longus odo-

odorus Peruanus Hiſpanica voce Contrayerva, hoc eſt antipharmacum, dictus; & cum aliquæ ejus ſpecies viſu dignæ, ab ipſo Tiberio ad me miſſæ ſint; eas in Tabula XX. quamvis aridas, & non hic ortas incidere volui.

CONTRAYERVA radice nodoſa, ac fibroſa. *Cyperus longus, odorus, Peruanus C. B. Pin.* 14. *V. Tab. xx. num.* 1.
Contrayerva radice minus nodoſa, ac fibroſa, num. 2.
Contrayerva tuberoſa, Indica, fulvo colore, cortice ſcabro, num. 3.
Contrayerva tuberoſa, intus alba, odoratiſſima. num. 4.

CONVOLVULUS major, albus C. B. Pin. 295. *Convolvulus major Jo. B.* 2. 154. *Smilax lævis, major Dod. Pempt.* 392.
Convolvulus major, purpureus Cat. Plant. Bat.
Convolvulus major, ex purpureo variegatus H. Amſt.
Convolvulus purpureus, folio ſubrotundo C. B. Pin. 295. *Campanula Indica Jo. B.* 2. 165.
Convolvulus Indicus, flore albo purpuraſcente, ſemine albo, H. R. Monſp.
Convolvulus maritimus, major, Italicus, ſinuato folio M. H. Oxon. *Soldanella vel Braſſica maritima, major C. B. Pin.* 295. *Convolvulus marinus, Soldanellæ affinis Jo. B.* 2. 168.
Convolvulus maritimus, noſtrâs, rotundifolius M. H. Oxon. Part. 2. 11. *Soldanella maritima, minor C. B. Pin.* 295.
Convolvulus minor, arvenſis, flore roſeo C. B. Pin. 294. *Helxine Ciſſampelos multis, ſive Convolvulus minor Jo. B.* 2. 157.
Convolvulus minor, arvenſis, flore candido C. B. Pin. 292.
Convolvulus peregrinus, cæruleus, folio oblongo C. B. Pin. 295. *Campanula exotica T. Ald.*
Convolvulus Siculus, minor, flore parvo, auriculato Bocc. Part. 2. 89.
Convolvulus Syriacus, & Scammonia Syriaca Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 12. *Scammonia Syriaca C. B. Pin.* 294.
Convolvulus Linariæ folio, aſſurgens Tournef. 83. *Volvulus terreſtris Dalec. Lugd.* 14. 25.
Convolvulus Linariæ folio, humilior Tournef. 84. *Cantabrica quorumdam Cluſ. H. xlix.*
Convolvulus argenteus, umbellatus, erectus Tournef. 84. *Dorycnium Plateau Cluſ. App. cclıv.*
Convolvulus cæruleus, hederaceo anguloſo folio C. B. Pin. 295. *Nil Arabum quibuſdam, ſive Convolvulus cæruleus Jo. B.* 2. 164.
Convolvulus peregrinus, pulcher, folio Bettonicæ Jo. B. 2. 159. *Convolvulus argenteus, Althææ folio C. B. Pin.* 295.
Convolvulus ſerpens, maritimus, Spicæ foliis Triumf. 91.
Convolvulus Carolinianus, flore minore, ſanguineo Petiver. Raii Hiſt. Tom. 3.
Convolvulus, Apulus, Antirrhini folio, flore albo, minimo D. Micheli.
In Apulia circa Foggiam *in incultis, & in Agris, ubi demeſſæ ſegetes.*

CONYZA major, vulgaris C. B. Pin. 265. *Conyza major, Math. Baccharis quibuſdam Jo. B.* 2. 1051.
Conyza Linariæ folio Tournef. 455. *Linaria folioſo capitulo luteo, major C. B. Pin.* 213. *Linoſiris nuperorum Lob. Ic.* 409.
Conyza major, alato caule, foliis Primulæ veris longè amplioribus, graviter odoratis Læl. Triumf. apud Fratrem 65. *Conyza præalta, alato caule, odorata Bocc. Part.* 2. 168.
Conyza Americana, Urticæ folio, flore albo Tournef. 455. *Valeriana Urticæ folio, flore albo Corn.* 20.
Conyza Americana, Lamii folio Tournef. 455. *Eupatorium Senecionis facie, folio Lamij. P. Bat.*
Conyza Africana, humilis, foliis anguſtioribus, nervoſis, floribus umbellatis Tournef. 455. *Eupatorium Indicum, flore albo, Barth. Act. Affin. Tom. ii.* 57.

Co-

CORALLINA capillaceo, multifido folio, albido Tournef. 571. *Corallinæ affinis, ſive Muſcus marinus, tenui capillo Jo. B. 3. 811. Muſcus marinus 1. Dod. Pempt. 475.*
Corallina alba, valde ramoſa, capillacea Tournef. 571. *Fucus teres, albus, tenuiſſimè diviſus Ray. Synopſ. 329.*

CORCHORUS ſive molochia Jo. B. 2. 982. *Molochia P. Alp. Ægypt. 39.*
Corchorus Americana, Carpini folio, fructu longiore Tournef. 259. *Alcea cibaria ſeu Corchorus Americana, Carpini foliis, ſextuplici capſula longiore ornata Pluk. Phyt. Tab. 127.*
In Regno Tunetano a Mulierculis plurimi æſtimatur, ac ſervatur.

CORIANDRUM majus C. B. Pin. 158. *Coriandrum Lob. Ic. 705.*
Coriandrum minus, teſticulatum C. B. Pin. 158. *Coriandrum minus, odorum Jo. B. 3. Part. 2. 91. Coriandrum alterum, minus, odorum Lob. Ic. 706.*

CORIS cærulea, maritima C. B. Pin. 280. *Coris Monſpeſſulana Jo. B. 3. 434.*
Coris maritima, flore rubro C. B. Pin. 280. *Coris Monſpeſſulana, purpurea Jo. B. 3. 434.*
Coris repens, Italica, Thymi foliis, rubente flore, Polygoni facie. *Polygonum ſupinum, Ericoides, cinericium, Thymi folio, Hiſpanicum Barr. Ic. 714.*

CORNUS hortenſis, mas C. B. Pin. 447. *Cornus ſativa, ſeu domeſtica Jo. B. 1. 210.*
Cornus hortenſis, mas, fructu ceræ colore C. B. Pin. 447.
Cornus ſylveſtris, mas C. B. Pin. 447.
Cornus ſylveſtris, femina C. B. Pin. 447. *Cornus femina, putata Virga ſanguinea Jo. B. 1. 214.*

CORONA Imperialis, flore pulchrè rubente Tournef. 372. *Tuſai, ſive Lilium Perſicum ij. Cluſ. Hiſt. 128.*
Corona Imperialis, flore e luteo palleſcente Tournef. 372. *Lilium, ſive Corona Imperialis, flore luteo, vel veriùs palleſcente C. B. Pin. 79.*
Corona Imperialis, flore pulchrè luteo Tournef. 372. *Lilium, ſive Corona Imperialis, per omnia major, flore luteo H. R. Par.*
Corona Imperialis, flore pleno Tournef. 372. *Lilium ſive Corona Imperialis, flore pleno H. R. Par.*

CORONA Solis perennis, flore & ſemine maximis Tournef. 489. *Helenium Indicum, flore, & ſemine maximis, perenne H. L. Bat. 142.*
Corona Solis maxima, ſemine albo, cinereo, & ſtriato Tournef. 489. *Helenium Indicum, ramoſum, ſemine albo, cinereo & ſtriato H. R. Par.*
Corona Solis Tabern. Ic. 763. *Helenium Indicum, maximum C. B. Pin. 276.*
Corona Solis ij. Tabern. Ic. 763. *Helenium Indicum, ramoſum C. B. Pin. 277. Chryſanthemum Canadenſe, latifolium, humilius Mor. H. R. Bleſ.*
Corona Solis minor, fœmina Tabern. Ic. 764. *Helenium Indicum, minus C. B. Pin. 277.*
Corona Solis parvo flore, tuberoſâ radice Tournef. 489. *Helenium Indicum, tuberoſum C. B. Pin. 277. Flos ſolis Farneſianus, Aſter Peruanus tuberoſus Col. Part. 2. 13.*
Corona Solis, parvo flore, radice oblonga Tournef. 489. *Helenium Indicum, tuberoſum, radice oblonga Mor. H. R. Bleſ.*
Corona Solis altiſſima, caule alato Tournef. 490. *Chryſanthemum Canadenſe, bidens, alato caule Mor. H. R. Bleſ.*
Corona Solis Salicis folio, alato caule Tournef. 490. *Aſter luteus, alatus Corn. 62.*
Corona Solis foliis anguſtioribus, laciniatis Tournef. 490. *Aconitum Heliantbemum Canadenſe Corn. 178.*
Corona Solis foliis amplioribus, laciniatis Tournef. 490. *Chryſanthemum Americanum, laciniato folio, majus Mor. H. R. Bleſ.*
Corona Solis latifolia, altiſſima Tournef. 490. *Chryſanthemum Canadenſe, latifolium, altiſſimum Mor. H. R. Bleſ. Chryſanthemum latifolium, elatius Bocc. Ic. Rar 52.*

Co-

Corona Solis Trachelij folio, radice repente Tournef. 490. *Chryſanthemum Virginianum, Plantaginis rugoſis foliis, radice repente Pluk. Almag. B.*

CORONILLA ſive Colutea minima Lob. Ic. 87. *Coluteæ parvæ ſpecies Polygala Valentina Cluſ. Jo. B.* 383.
Coronilla maritima, glauco folio Tournef. 650. *Colutea ſcorpioides, maritima, glauco folio C. B. Pin.* 397.
Coronilla argentea, Cretica Tournef. 650. *Colutea ſcorpioides, odorata P. Alp. Exot.* 17.
Coronilla minima Tournef. 650. *Ferrum Equinum Gallicum, ſiliquis in ſummitate C. B. Pin.* 349. *Lotus enneaphyllos Dalec. Lugd.* 510.
Coronilla herbacea, flore vario Tournef. 650. *Securidaca dumetorum, majore, flore, vario, ſiliquis articulatis C. B. Pin.* 349.

CORONOPUS ideſt Cornicis pes, hortenſis C. B. Pin. 190. *Coronopus, ſive Cornu Cervinum vulgò, ſpica Plantaginis Jo. B.* 3. 509. *Herbaſtella, ſive Cornu Cervinum Dod. Pempt.* 109.
Coronopus Maſſilienſis, hirſutior, latifolius Tournef. 128. *Coronopus Prochytæ Col. Part.* 1. 258.
Coronopus Neapolitanus, tenuifolius Col. Part. 1. 258.
Coronopus maritimus, minimus, hirſutus C. B. Pin. 190.
Coronopus maritimus, tenuifolius, lævis C. B. Pin. 190. *Coronopus minimus, tenuifolius, maritimus Col. Part.* 1. 258.
Coronopus maritimus, roſeus Bocc. Rar. Pl. 69.

CORYLUS ſativa, fructu albo, minore, ſive, vulgaris C. B. Pin. 417. *Corylus ſativa Jo. B.* 1. 266.
Corylus ſativa, fructu rotundo, maximo C. B. Pin. *Avellana Lugdunenſis, major Cam. Hort.*
Corylus ſativa, fructu oblongo, rubente C. B. Pin. *Corylus ſativa, nuce oblonga Lugd.* 319.
Corylus ſylveſtris, folio minore, & minori fructu.

COTINUS Coriaria Dod. Pempt. 780. *Coccigrya, ſive Cotinus putata Jo. B.* 1. 494.
Cotinus montana, ligno ad albedinem tendente, & intus minori colore infecto.

COTULA flore luteo, radiato Tournef. 495. *Buphthalmum Cotulæ folio C. B. Pin.* 138.
Cotula flore luteo, nudo Tournef. 495. *Chryſanthemum Valentinum Cluſ. Hiſt.* 332.

COTYLEDON major, Luſitanica Tournef. 90.
Cotyledon major C. B. Pin. 285. *Cotyledon Umbilicus Veneris Cluſ. Hiſt.* 63.
Sequentes Cotyledones a D. Commel. viro celeberrimo miſſæ fuerunt, hiſce nominibus.
Cotyledon Africana, fruteſcens, minor, rotundifolia.
Cotyledon Africana, fruteſcens, orbiculato folio.
Cotyledon Africana, fruteſcens, Portulacæ folio.
Cotyledon Africana, fruteſcens, folio longo, & anguſto, flore flaveſcente Comm. Pl. Rar. & Exot. foliorum cacumina rubent.
Cotyledon Africana, fruteſcens, folio longo, & anguſto, flore flaveſcente Comm. Pl. Rar. & Exot. foliorum cacumina vireſcunt.
Cotyledon Africana, fruteſcens, major, foliis glaucis, punctatis, flore luteo.
Cotyledon Africana, fruteſcens, flore umbellato, coccineo Comm. Plant. Rar. & Exot.
Cotyledon Africana, fruteſcens, foliis orbiculatis, limbo purpureo cinctis Tournef. 90. *Sedum Africanum fruteſcens, incanum, orbiculatis foliis H. L. Bat.*

CRAMBE maritima, foliis Erucæ latioribus, fructu haſtiformi Tournef. 212. *Eruca maritima, latifolia, Italica, ſiliquâ haſtæ cuſpidi ſimili C. B. Pin.* 99.

Cram-

Crambe maritima, foliis Erucæ, anguſtioribus, fructu haſtiformi Tournef. 212. *Cakile Serapionis Erucæ folio, Napi flore, vulgò Eruca marina Lob. Ic.* 223.

De varijs vegetabilibus, quæ partinent ad Muſeum Piſanum, nihil adnotabo; ſed tantum aliquid de Cranio Humano in mari reperto, & tenuiſſima lapidea cruſta æqualiter circumdato; de quo nonnulli non parum mirantur, breviter mentionem faciam.

Inter rariora Piſani Muſei mineralia, Humanum Cranium, in propinquo maris ſinu Coralium producente, repertum aſpicitur. De eo tum Petrus Gaſſendus verba fecit, tum Joannes Jacobus Mangeti, qui Biblioth. pag. 113. *ait: Sic Piſis Dux Hetruriæ in ſuo Raritheçio Cranium Humanum habet, ex quo Corullinam plantam excreviſſe ſpectatur.*

In Muſeo Kircheriano; Sic ſe vidiſſe Piſis fruticem elegantem Cranio Humano innatum Vormius affirmat in ſuo Muſeo, pag. 35.

Joſephus Donzelli in Theatro Pharmac. pag. 137. *ex honeſtis inquit Hominibus habemus, quod dum Coralium è naturali loco evellitur, ex ejus trunco liquor quidam lacteus fluit, cum ſupra lignum, petram, vel ferrum incidit, Coralium generat; Ad hujus confirmationem mihi certò refertur, in Regiæ Celſitudinis Magni Hetruriæ Ducis Muſeo Humanum Caput ſalo piſcatum aſſervari cum Coralio, oſſi illi radicitus inſito: imò quod magis eſt, etiam ibi ſuper Anchoram viſum fuit, & hinc deducitur, verum eſſe, Succum illum petrificum, quem diximus animal margaritiferæ conchæ trahere ad ipſam nutriendam.*

In Muſeo Coſpiano lib. 2. pag. 130. *legitur Ratio, quæ ſi hoc caſu remanet inconcuſſa, ſuadere ſimul poteſt, quo pacto naturaliter gigni potuerint Coralia, quæ ſuper Anchoram producta, mirum in modum eam ornant; & illud aliud, quod in Humano Cranio radicatum cum ipſâ in Piſano Muſeo R. C. M. Ducis cuſtoditur.*

Circa quas aſſertiones mihi conſiderandum ſeſe offert, omnes prædictos optimos ſcrutatores productionem Coralii, & ſuper Anchoram, & ſuper Humanum Cranium, tantum mirari: cum Coralii matrix fruticoſa fortuito ſupra quodcunque ſolidum adhærere poſſit, ut profectò in eodem Muſeo videre eſt, etiam ſupra coctum fictile in ſinu pelagi, in quo talis materies conditur, diuturna ipſius ſtatione Coralii fruſtum ortum erat. Ego propterea, non ut hi Viri ſapientiſſimi mirificè animadvertunt, Coralium ſuper Humanum Caput natum fuiſſe, ſed petrificantem materiam totum Cranium æque circumdediſſe potius admiror, quæ dein ſuper ſinciput aliquantulum excrevit, & tandem ſupereminet in Coralloidem.

CRATÆGUS folio ſubrotundo ſerrato, ſubtus incano Tournef. 633. *Alni effigie lanato folio, major C. B. Pin.* 452. *Sorbus Alpina Jo. B.* 1. 65. *Aria Lugd.* 202.

Cratægus folio oblongo, ſerrato utrinque virente Tournef. 633. *Chamæmeſpilus Jo. B.* 1. 72. *Cotonaſter forte Geſneri Cluſ. Hiſt.* 63.

Cratægus folio laciniato Tournef. 633. *Sorbus torminalis; & Cratægus Theophraſti Jo. B.* 1. 63. *Meſpilus Apij folio, ſylveſtris, non ſpinoſa, ſive ſorbus torminalis C. B. Pin.* 454.

Cratægus Italica, folio laciniato minori, ſubtus lanato, fructu rotundo, rubro Cat. Plant. Agr. Flor.

CRITHMUM ſive Fœniculum marinum, majus, odore Apij C. B. Pin. 288. *Crithmum, ſive Fœniculum marinum, grandius, cui ſuccus luteus Jo. B.* 3. *Part.* 2. 195. *Crithmum Siculum, Baticulæ alterum genus Cæſalp. Bocc. Rar. Pl.* 53.

Crithmum, ſive Fœniculum marinum minus C. B. Pin. 288. *Crithmum multis, ſive Fœniculum marinum Jo. B.* 3. *Part.* 2. 194.

CROCUS autumnalis, ſativus, floridus, & ſine flore. Moris Hiſt. 2. 335. *Crocus ſativus C. B. Pin.* 65.

Crocus autumnalis, Alpinus C. B. Pin. *Crocus montanus, autumnalis Jo. B.* 636.

Crocus vernus, latifolius, flore purpureo, magno. Moris Hiſt. 2. 335.

Crocus vernus, latifolius, purpureus, variegatus C. B. Pin. 65. *Crocus vernus, latifolius, purpureus, verſicolore flore Jo. B.* 3. 643.

Crocus vernus, minor, albicans C. B. Pin. 66. *Crocus vernus, latifolius, albo verſicolore*

flore ſimplici Jo. B. 2. 642.
Crocus vernus, latifolius, flavus C. B. Pin. 66.
Crocus vernus, latifolius, flavo varius C. B. Pin. 66.
Crocus vernus, anguſtifolius, magno flore C. B. Pin. 67. *Crocus vernus, anguſtifolius floribus cæruleis, ſive violaceis, Hiſpanicus Jo. B.* 2. 646.
Crocus vernus, anguſtifolius, parvo flore C. B. Pin. 67. *Crocus vernus, anguſtifolius, tertius Cluſio, flore multo minore, cæruleo Jo. B.* 2. 642.

CUCUBALUS Plinij Lugd. 1429. *Alſine ſcandens, baccifera C. B. Pin.* 250. *Cucubalum Quibuſdam vel Alſine Baccifera Jo. B.* 2. 175.

CUCUMIS ſativus, vulgaris, maturo fructu ſubluteo C. B. Pin. 310. *Cucumis vulgaris, viridis Jo. B.* 2. 245. *Citreolus vulgò Cæſalp.* 199.
Cucumis ſativus, vulgaris, maturo fructu, albo C. B. Pin. 310. *Cucumis vulgaris, albus Jo. B.* 2. 245.
Cucumis flexuoſus C. B. Pin. 310. *Cucumeres longiſſimi Jo. B.* 2. 247. *Cucumis oblongus Dod. Pempt.* 651.
Cucumis ſylveſtris, Aſininus dictus C. B. Pin. 314. *Cucumis ſylveſtris Dod. Pempt.* 650.

CUCURBITA Sinenſis, fructu longo, Anguino, vario, flore candido, capillamentis tenuiſſimis ornato.
Ex Indiæ ſeminibus Florentiam allatis a Domino Abbate Joſepho Ignatio Cordero, Eminentiſſimi Cardinalis de Turnon comite itineris; dein Illuſtriſſimus, ac Clariſſimus Senator D. Philippus Bonarroti bonarum artium, & Diſciplinarum fautor hujus Cucurbitæ ſemen ad me miſit: ex quo Cucurbita nata eſt folijs latis, flore ſtamineo, longo pediculo, capillamentis candidiſſimis ornato, aliquis flos adveſperaſcit, inſtar floris Gingidij Ravufolſij ſuis filamentis occluditur. V. Tab. 22
Cucurbita latior, folio molli, flore albo Jo. B. 2. 215. *Cucurbita major, ſeſſilis, flore albo C. B. Pin.* 312. *Cucurbita latior Dod. Pempt.* 658.
Cucurbita longa, flore albo, protuberante ventre Jo. B. 2. 218.
Cucurbita lagenaria Jo. B. 216. *Cucurbita lagenaria, folio molli, flore albo C. B. Pin.* 313.
Cucurbita lagenaria, flore albo, folio molli, fructu turbinato C. B. Pin. 313.
Cucurbita lagenaria, folio aſpero, major Tournef. 107. *Cucurbita alba, aſpera, fructu longo collo Jo. B.* 2. 224.
Cucurbita lagenaria, fructu aſpero, minor Tournef. 107. *Cucurbita lagenam exprimens, parva, aſpera Jo. B.* 2. 224
Cucurbita minor, ſeſſilis, flore albo, ſulcis varijs diſtincta C. B. Pin. 313.
Cucurbita major, rotunda, flore luteo, folio aſpero C. B. Pin 313. *Cucurbita folijs aſperis, ſive Zucaba, flore luteo Jo. B.* 2. 222. *Pepo major, rotundus, flore luteo, folio aſpero H. L. Bat. Pepo vulgaris Tournef.* 105. *Cucurbita Indica Math.*
Cucurbita maxima, parvis ſulcis diſtincta, cortice duro, albo, ut plurimum rotunda, autumnalis, & diu durans, folio aſpero, flore luteo, intus concava.
Cucurbita maxima, cortice duro, minori albedine, & intus flava, ac ſuavior, folio aſpero, flore luteo, ſemine lato. *An Cucurbita major, oblonga, craſſa, ſinuata, dulci medulla, rubra, Hiſpanica vulgò Cupani* 19.?

CUMINUM ſemine longiore C. B. Pin. 146. *Cyminum ſativum Jo. B.* 3. 21. *Fœniculum Orientale, Cuminum dictum Tournef.* 312.
Cuminum ſylveſtre, capitulis globoſis C. B. Pin. 146. *Cuminoides vulgare Tournef.* 310.

CUMINOIDES Africana, altiſſima, flore luteo.

CUPRESSUS meta in faſtigium convoluta, quæ fœmina Plinij Tournef. 587.
Cupreſſus ramos ex ſe ſpargens, quæ mas Plinij Tournef. 587. *Cypreſſus Math.* 119.

CUSCUTA major C. B. Pin. 219. *Caſſuta ſive Cuſcuta Jo. B.* 2. 266. *Caſſitha Tabern. Ic.* 901.
Cuſcuta minor Tournef. 652. *Epithymum ſive Cuſcuta minor*, *C. B. Pin.* 219. *Epithymum Tabern. Ic.* 357.
Cuſcuta Orientalis, viticulis craſſiſſimis, Convolvuli fructu Tournef. Coroll. 45.
Cuſcuta Alpina, viticulis craſſiſſimis, fructu parvo D. Micheli. *In Piſtorienſibus montibus reperta.*
Cuſcuta tenuiſſima, albeſcens, ſericea. *Orta eſt ex ſeminibus a D. Hotton acceptis.*

CYANUS floridus, odoratus Turcicus, ſive Orientalis, major Park. Th. 481.
Cyanus floridus, odoratus Turcicus, ſive Orientalis, major, flore albo. H. R. Par.
Cyanus floridus, odoratus, Turcicus, ſive Orientalis, major, flore incarnato H. L. Bat.
Cyanus floridus, odoratus, Turcicus, ſive Orientalis, major, flore luteo H. L. B. *Ambretta gialla.*
Cyanus Orientalis, alter, ſeu Conſtantinopolitanus, flore fiſtuloſo, candido H. R. Par.
Cyanus Orientalis, flore luteo, fiſtuloſo H. R. Par. 75.
Cyanus montanus, latifolius, vel Verbaſculum Cyanoides C. B. Pin 273. *Cyanus major Dod. Pempt.* 251.
Cyanus montanus, latifolius, vel Verbaſculum Cyanoides, flore albo C. B. Pin. 375.
Cyanus Alpinus, capite pennato Tournef. 445. *Cyanus Alpinus, capitulo reticulato Bocc. Tab.* 2.
Cyanus humilis, albus, Hieracii folio C. B. Pin. 271.
Cyanus humilis, Hieracij folio, flore purpureo Tournef. 445. *Jacea humilis, Hieracij folio, flore purpureo. H. R. Par.*
Cyanus hortenſis, flore pleno, cæruleo C. B. Pin. 271. *Cyanus cæruleus, multiflorus Tabern. Ic.* 148.
Cyanus hortenſis, atro purpuraſcente flore H. R. Par.
Cyanus purpureus Tabern. Ic. 147.
Cyanus ſegetum, diſco purpuraſcente, cum corona cærulea Tournef. 446.
Cyanus ſegetum, flore albo C. B. Pin. 273.

CYCLAMEN vernum, album C. B. Pin. 308. *Cyclaminus flore albo, vernus Jo. B.* 3. 554.
Cyclamen radice maxima, folijs infernè rubentibus C. B. Pin. 308. *Cyclamen Romanum, radice maxima, flore carneo Eyſt.*
Cyclamen, orbiculato folio, infernè purpuraſcente C. B. Pin. 308. *Cyclaminus folio rotundiore vulgatior Jo. B.* 3. 551. *Cyclamen vulgare, Panis Porcinus Eyſt*
Cyclamen orbiculato folio, infernè ex viridi pallente C. B. Pin. 308. *Cyclaminus odorato flore ij. Cluſ. Hiſt.* 264.
Cyclamen folio anguloſo C. B. Pin. 308. *Cyclamen verno tempore florens Cluſ. Hiſt.* 265. *Cyclamen vernum Eyſt.*
Cyclamen Hederæ folio C. B. Pin. 308. *Cyclaminus orbiculatus Dod. Pempt.* 337.
Cyclamen radice exigua C. B. Pin. 308. *Cyclaminus parva radice Jo. B.* 3. 553. *Cyclaminus æſtivus Cluſ. Hiſt.* 265.
Cyclamen, radice Anemones, flore purpureo, minore, odorato Boerh. 151.
Cyclamen hyeme, & vere florens, folio anguloſo, amplo flore, carneo, baſi purpurea H. R. P.
Cyclamen æſtivum, Italicum, Ariſari folio D. Micheli.
Inter Caſtrum ad Mare & Amalphim in Regno Neapolitano locis montuoſis & ſylvoſis gaudet V. Tab. 19. *Fig* 2.
Cyclamen Ital. longo, anguſto, ſerrato folio Ejuſdem. *In Tyrrheni maritimis oritur Veluti circa Campiliam in loco dicto la Madonna di Fucinaia. V. Tab.* 19. *Fig.* 3.
Cyclamen autumn. fol. ſubrotundo, infernè purpuraſcente lanugine obducto Ejuſdem. *In P ſtorienſi agro reperitur. V. Tab.* 19. *Fig.* 4.

Cydo-

CYDONIA fructu oblongo, læviori Tournef. 632. *Mala Codonia majora C. B. Pin.* 434.
Cydonia fructu oblongo, lævi, dulci, eduliq. Tournef. 632. *Malus Cydonia fructu oblongo, lævi, pulpa tenera eſvi H. Cath.*
Cydonia fructu oblongo, minori, lanuginoſo, non eduli Tournef. 632. *Malus Cydonia, fructu oblongo, minori, lanuginoſo, inſulſo, adſtringentioris ſaporis H. Cath.*
Cydonia anguſtifolia, vulgaris Tournef. 632. *Cotonea ſylveſtris C. B. Pin.* 434.

CYNOCRAMBE Alſinæ foliis Barr. Ic. 335. *Cynocrambe Dioſcoridis C. B. Prod.* 59. *Tournef.* 52.

CYNOGLOSSUM majus, vulgare C. B. Pin. 257. *Cynogloſſum vulgare Jo. B.* 3. 598.
Cynogloſſum maximum, Belgicum C. B. Pin. 257. *Cynogloſſum maximum Lob. Obſ.* 313.
Cynogloſſum montanum, maximum Tournef. 139. *Cynogloſſa montana, maxima, frigidarum Regionum Col. Part.* 1. 168.
Cynogloſſum montanum, virenti folio, majori flore Tournef. 139. *Cynogloſſa media, altera, virenti folio, rubro flore, montana, frigidarum Regionum Col Ic.* 170.
Cynogloſſum globoſo flore C. B. Pin. 257. *Cynogloſſa media, montana, incana, anguſtifolia, altera, flore globoſo, frigidarum Regionum Col. Ic.* 173.
Cynogloſſum argenteum, flore roſeo H. Cath.

CYPEROIDES latifolium, ſpicâ rufâ, ſive caule triangulo Tournef. 529. *Gramen Cyperoides, latifolium, ſpicâ rufâ, ſive caule triangulo C. B. Pin.* 6. *Gramen Cyperoides cum paniculis nigris Jo. B.* 2. 49.
Cyperoides latifolium, ſpicâ ſpadiceâ viridi, majus Tournef. 529. *Gramen Cyperoides ſpica, ſpadiceo viridi majus C. B. Pin.* 6.
Cyperoides ſpicâ pendulâ breviore Tournef. 529. *Gramen Cyperoides, ſpicâ pendulâ breviore C. B Pin.* 6.
Cyperoides ſpicâ pendulâ, longiore, & anguſtiore Tournef. 529. *Gramen Cyperoides, latifolium, typhâ pendula longiore Barr. Ic.* 46.
Cyperoides non aculeatum, capitulo breviore Tournef. 529.
Cyperoides polyſtachyon, ſpicis teretibus, erectis Tournef. 592. *Gramen Cyperoides polyſtachyon majus, ſpicis teretibus, erectis Raij Synops* 265. *Gramen paluſtre, majus Lob. Ic.* 11.

CYPERUS rotundus, vulgaris C. B. Pin. 13. *Cyperus panicula craſſiore, minus ſparſa Jo. B.* 2. 501.
Cyperus rotundus, inodorus, Germanicus C. B. Pin. 13. *Cperus aquaticus, Septentrionalis Lob. Jo. B.* 2. 503.
Cyperus odoratus, radice longâ ſive Cyperus Officinarum C. B. Pin. 13. *Cyperus longus, odoratior, habitior Lob Ic.* 75. *Cyperus paniculâ ſparſâ, ſpecioſâ Jo. B.* 2. 501.
Cyperus rotundus, eſculentus, anguſtifolius C. B. Pin. 13. *Dulcichinum Dod. Pempt.* 380. *Traſi Jo. B.* 3. 504.
Cyperus vulgatior, paniculâ ſparſâ Tournef. 527. *Gramen Cyperoides panicula ſparſa, majus C. B. Pin.* 6. *Gramen Cyperoides, vulgatius, aquaticum Jo. B.* 2. 495.
Cyperus Gramineus Jo. B. 3. 504. *Gramen Cyperoides, Miliaceum C. B. Pin.* 6.
Cyperus maritimus, capitulis glomeratis Tournef. 527. *Juncus acutus, maritimus, caule triangulo C. B. Pin.* 11.
Cyperus Italicus, omnium minimus, locuſtis in capitulo ſubrotundo collectis D. Micheli V. Tab. xx. Fig. 5.
In Phocenſi Palude Juxta locum il Ponte alle Calle dicto; ſed rarus.

CYTISUS hirſutus Jo. B. 1. 377. *Cytiſus folijs ſubrufa lanugine hirſutis C. B. Pin.* 390. *Cytiſus iij. Cluſ. Hiſt.* 94.
Cytiſus hirſutus, flore luteo, purpuraſcente Ponæ Babd. Ital. 148.
Cytiſus glaber, ſiliquâ latâ Jo. B. 1. 373. *Cytiſus glaber, foliis ſubrotundis, pediculis breviſſimis*

viſſimis C. B. Pin. 390.
Cytiſus glaber, nigricans C. B. Pin. 390. *Cytiſus iij. Cluſ. Hiſt.* 95.
Cytiſus Alpinus, latifolius, flore racemoſo, pendulo Tournef. 648. *Anagyris non fœtida, major vel Alpina C. B. Pin.* 391. *Laburnum arbor trifolia, Anagyridi ſimilis Jo. B.* 1. 361.
Cytiſus Alpinus, anguſtifolius, flore racemoſo, pendulo, longiori Tournef. 648. *Anagyris non fætens, minor C. B. Pin.* 391. *Egbelo Dod. Pempt.* 785.
Cytiſus Alpinus, foliis longioribus, utrinque acuminatis, & ſubtus villoſis, flore racemoſo pendulo Cat. Plant. Agr. Flor.
Cytiſus ſpinoſus H. L. Bat. *Acacia trifolia C. B. Pin.* 392. *Aſpalathus ſecunda, trifolia, quæ Acacia ij. Mathiolo, trifolia Jo. B.* 375.
Cytiſus ſpinoſus, Italicus, incanus, ſiliquis villoſiſſimis, quatuor alis munitis D. Micheli. *In maritimis Etruriæ occurrit.*
Cytiſus Garganicus, ſpinoſus, ſericeus & velut argenteus, ſiliquis latis Ejuſdem.
Cytiſus ſpinoſus, humilis, ſubhirſutus, & ſubincanus, floribus, & calyculis amplioribus Ejuſdem. *In montibus Amalphitanis.*
Cytiſus ſpinoſus, humilis, ſiliquis latis Ejuſdem. *In Æquicolorum montibus.*
Cytiſus argenteus, Linifolius, Inſularum Stœchadum Tournef. 647. *Cytiſus Inſularum Stœchadum, foliis oblongis, anguſtis, ſubtus argenteis Sch. Bot.*

D

DAucus, vulgaris Cluſ. Hiſt. 198. *Paſtinaca tenuifolia, ſylveſtris, Dioſcoridis, vel Daucus Officinarum C. B. Pin. Paſtinaca ſylveſtris, ſive Staphylinus Græcorum Jo. B.* 3. *Part.* 2. 62.
Daucus maritimus, lucidus Tournef. 307. *Paſtinaca tenuifolia, marina, foliis obſcurè virentibus & quaſi lucidis Bot. Monſp.*
Daucus ſativus, radice luteâ Tournef. 307. *Paſtinaca tenuifolia, ſativa, radice lutea C. B. Pin* 151. *Paſtinaca ſativa, ſive Carota luteâ Jo. B.* 3. 64.
Daucus radice, & umbellâ luteis Tournef. 307. *Paſtinaca tenuifolia, radice & umbellâ luteâ Moris H. Bleſ.*
Daucus ſativus, radice Aurantij coloris Tournef. 307. *Paſtinaca tenuifolia, ſativa, radice Mali Aurantij coloris H. Edinb.*
Daucus ſativus, radice albâ Tournef. 307. *Paſtinaca ſativa, tenuifolia, radice albâ C. B. Pin.* 3. 64.
Daucus radice atro-rubente, ſativus Tournef. 307. *Paſtinaca tenuifolia, ſativa, radice atro-rubente C. B. Pin.* 151.
Daucus Hiſpanicus, umbellâ maximâ Tournef. 308.
Daucus tenuifolius, Creticus, radijs umbellæ longioribus Tournef. 308. *Paſtinaca tenuifolia, Cretica, umbellæ radijs Gingidij longioribus Moris Umb. Tab.* 4.
Daucus annuus, minor, floribus rubentibus Tournef. 308. *Caucalis ſemine aſpero, floſculis rubentibus C. B. Pin.* 153.
Daucus annuus, minor, floſculis albis Tournef. 308. *Anthriſcus quorundam ſemine aſpero, hiſpido, umbellis albicantibus Jo. B.* 3. *Part.* 2. 83.
Daucus glauco folio, ſimilis Fœniculo tortuoſo Jo. B. 3. Part. 2. 16.
Daucus ſylvarum, Petroſelini folio, flore albo H. Cath.
Daucus maritimus, annuus, tenuifolius, ſemine villis longioribus prædito.
Daucus Tunetanus, gracilis, umbellâ albâ, Caucalidis foliis minoribus, & profundè inciſis.

DElphinium perenne, montanum, villoſum, Aconiti folio Tournef. 426. *Aconitum cæruleum, hirſutum, flore Conſolidæ Regalis C. B. Pin.* 183.
Delphinium ſegetum, flore cæruleo Tournef. 426. *Conſolida Regalis, arvenſis, flore cæ-*

re cæruleo C. B. Pin. 142.
Delphinium arvenſe, ſive ſegetum, flore albo Tournef. 426. *Conſolida, Regalis, arvenſis, flore albo C. B. Pin.* 142.
Delphinidm ſegetum, flore rubro Tournef. 426.
Delphinium ſegetum, flore dilutiùs rubente Tournef. 426. *Conſolida Regalis, arvenſis, flore dilutiùs rubente C. B. Pin.* 142.
Delphinium ſegetum, flore violaceo Tournef. 426. *Conſolida Regalis, arvenſis, flore violaceo Eyſt.*
Delphinium arvenſe, flore verſicolore Cluſ. App. 2.
Delphinium elatius, purpuro-violaceo, diſtinctum Brii. *Conſolida Regalis, erectior, purpureo, ſive violaceo flore, majore Jo. B.* 3. 211.
Delphinium elatius, flore pleno, variegatum Swert.
Delphinium vulgare, flore multiplici Tournef. 427. *Conſolida Regalis, vulgaris, flore multiplici C. B. Pin.* 142.
Delphinium hortenſe, flore minore, & ſimplici, cæruleo Tournef. 427. *Conſolida Regalis hortenſis, flore majore, & ſimplici, cæruleo C. B. Pin.* 142.
Delphinium hortenſe, flore majore, ſimplici, ex cæruleo purpureo Tournef. 427. *Conſolida Regalis hortenſis, flore majore, & ſimplici, ex cæruleo purpureo C. B. Pin.* 142.
Delphinium hortenſe, flore majore, & multiplici, cæruleo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, flore majore, & multiplici, cæruleo C. B. Pin.* 142.
Delphinium hortenſe, flore majore, & multiplici, incarnato Tournef. 427. *Conſolida Regalis, flore pleno, incarnato Eyſt.*
Delphinium hortenſe, flore majore, & multiplici, rubro Tournef. 427. *Conſolida Regalis, flore rubro, pleno Eyſt.*
Delphinium hortenſe, flore majore, & multiplici, violaceo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, multiplici, violaceo flore Eyſt.*
Delphinium hortenſe, flore majore, & multiplici, albo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, flore pleno, albo Eyſt.*
Delphinium hortenſe, flore majore, & multiplici, argenteo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, multiplici, flore argenteo Eyſt.*
Delphinium hortenſe, flore majore, & multiplici, purpureo, ex albo variegato Tournef. 427. *Conſolida Regalis, flore majore, & multiplici, purpureo ex albo, variegato Hort Amſt.*
Delphinium hortenſe, flore majore, & ſimplici, rubro Tournef. 427. *Conſolida Regalis, ſimplici, flore rubro Eyſt.*
Delphinium hortenſe, flore majore, & ſimplici, albo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, Delphinium elatius, flore albo Bry.*
Delphinium hortenſe, flore majore, & ſimplici, cinereo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, hortenſis, flore majore, & ſimplici, cinereo C. B. Pin.* 142.
Delphinium hortenſe, flore minore, cæruleo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, hortenſis, flore minore, cæruleo C. B. Pin.* 143.
Delphinium hortenſe, flore minore, rubro Tournef. 427. *Conſolida Regalis, hortenſis, flore minori, rubro C. B. Pin.* 142.
Delphinium hortenſe, flore minore, albo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, hortenſis, flore minore, albo C. B. Pin.* 142.
Delphinium hortenſe, flore minore, cinereo Tournef. 427. *Conſolida Regalis, hortenſis, flore minore, cinereo C. B. Pin.*
Delphinium hortenſe, flore minore, incarnato Tournef. 427. *Conſolida Regalis, hortenſis, flore minore, incarnato C. B. Pin.*
Deplhinium flore pleno, variegato, præcox Tournef. 427. *Conſolida Regalis, flore pleno, variegato, præcox H. R. Par.*
Delphinium ſerotinum, flore albo, multiplici Tournef. 428. *Conſolida Regalis, ſerotina, flore albo, multiplici, & ſimplici Raii. H.* 709.
Delphinium flore roſeo, variegato, pleno, ſerotinum Tournef. 428. *Conſolida Regalis, roſea, flore pleno, variegato, ſerotina H. R. Par.*

Del-

Delphinium flore roſeo, punctato Tournef.428. *Conſolida Regalis, roſea, flore punctato H. R. Par*
Delphinium Platani folio, Staphiſagria dictum Tournef. 428. *Staphiſagria Math.* 1231.

DENS Canis latiore, rotundioreque folio, flore ex purpurâ rubente Tournef. 378. *Satyrium quorundam Erythronium, bifolium, flore vario, radiato, purpureo Jo. B.* 2. 680. *Dens Caninus, purpuraſcente flore Cluſ. Hiſt.* 266.
Dens Canis latiore, rotundioreque folio, è purpurâ candicante C. B. Pin. 87. *Satyrium quorundam Erythronium, bifolium, flore unico, radiato, albo, Jo. B.* 2. 680.
Dens Canis latiore rotundioreque folio, flore vinoſo H. R. Par.

DENS Leonis latiore folio C. B. Pin. 126. *Hedypnois, ſive Dens Leonis Fuchſij Jo. B.* 2. 1035.
Dens Leonis ampliſſimo folio Tournef. 468.
Dens Leonis anguſtiore folio C. B. Pin. 126. *Aphaca anguſtioribus folijs Cæſ.* 508.
Dens Leonis latiore & rotundiore folio Bot. Monſp. *Hieracium Narbonenſe, rotundifolium, caule aphyllo, hirſutum Jo. B.* 2. 1057.
Dens Leonis Aſphodeli bulbulis C. B Pin 126. *Cichorium Conſtantinopolitanum Matth.*
Dens Leonis tenuiſſimo folio C. B. Pin. 126. *Hieracium fetidum, iij. Col. Part.* 2. 31.
Dens Leonis minor, aſpero folio C. B. Pin. 126.
Dens Leonis minor, foliis radiatis C. B. Pin. 126.
Dens Leonis tuberoſa radice Tournef. 468. *Chondrylla bulboſa, ſive Chondrilla* 2. *Dioſcoridis C. B. Pin.* 130.
Dens Leonis foliis caneſcentibus, villoſis Tournef. 468. *Hieracium folio Hedypnoidis Cluſ. Hiſt. cxlij.*
Dens Leonis foliis hirſutis, & aſperis H. R. Monſp. *Hieracium caule aphyllo, hirſutum Jo. B.* 2. 1037.
Dens Leonis foliis hirſutis, & aſperis, ſaxatilis Tournef.469. *Hieracium montanum, ſaxatile Col. Part.* 1. 249.
Dens Leonis Alpinus, minimus, Piloſellæ folio Tournef. 469. *Hieracium pumilum ij. Col. Part.* 2. 30.
Dens Leonis, qui Piloſella Officinarum Tournef.469. *Piloſella major, repens, hirſuta C. B. Pin.* 262.
Dens Leonis, qui Piloſella, folio minus villoſo Tournef. 469. *Piloſella major, folio, anguſtiore, minus piloſo, repens Jo. B.* 2. 1040.

DENTARIA heptaphyllos C. B. Pin 322. *Coralloides altera, ſive ſeptifolia Jo. B.* 2. 829. *Viola Dentaria altera Dod. Pempt.* 162.
Dentaria pentaphyllos, foliis, mollioribus C. B. Pin. 322. *Dentaria quinquefolia Jo. B.* 2. 900.
Dentaria pentaphyllos, foliis aſperis C. B. Pin. 322. *Coralloides prima, quinquefolia Jo B.* 2. 900.
Dentaria heptaphyllos, baccifera C. B. Pin.322. *Coralloides minor, bulbifera Jo. B.* 2. 902. *Dentaria iiij. baccifera Cluſ. Hiſt. cxxij.*

DIGITALIS purpurea Jo. B. 2. 812. *Digitalis purpurea, folio aſpero C. B. Pin.* 243.
Digitalis vulgaris, flore carneo H. Edinb *Digitalis flore incarnato C. B. Pin.* 243.
Digitalis flore magno, candido Jo. B. 2 803 *Digitalis alba, folio aſpero C. B. Pin.*244.
Digitalis lutea, magno flore C. B. Pin. 244. *Digitalis lutea Tabern. Ic.* 567.
Digitalis major, lutea, vel pallida, parvo flore C. B. Pin. 244. *Digitalis flore minore ſubluteo, anguſtiori, folio Jo. B.* 2. 814.
Digitalis minor, luteo parvo flore C. B. Pin. 244. *Digitalis anguſtifolia, luteo parvo flore C. B. Prod* 115.
Digitalis Orientalis, Seſamum dicta Tournef. 165. *Seſamum Jo. B.* 2. 896.
Digitalis minima, Gratiola dicta Moris H. Oxon. Part. 2. *Gratiola Centaureoides C. B. Pin.* 279. *Gratiola Jo. B.* 3. 434.

Digi-

Digitalis latifolia, flore ferrugineo, minore H. R. Par.
Digitalis minor, flore parvo, luteo, albeſcente, folijs ferè rotundis. *An digitalis minor luteo parvo flore C. B. Prodr.* 155.?
Digitalis hortenſis, Orientalis, foliis longis, floribus ampliſſimis, rubeſcentibus, punctatis.
Digitalis hortenſis, Orientalis, folijs longis, floribus ampliſſimis, purpuraſcentibus, variegatis.
Digitalis hortenſis, foliis longis, floribus Violæ marianæ latioribus, candidis.
Digitalis hortenſis, Orientalis, flore ampliſſimo, pleno, phœniceo purpuraſcente, punctato.

DIpsacus ſativus C. B. Pin. 385. *Carduus fullonum, ſive Dipſacus, ſativus Lob. Ic.* 17.
Dipſacus ſylveſtris, aut Virga Paſtoris major C. B. Pin. 385. *Dipſacus ſylveſtris, ſive Labrum Veneris Jo. B.* 3. 74.
Dipſacus folio laciniato C. B. Pin. 385. *Dipſacus ij. Tabern. Ic.* 691.

DOronicum radice dulci C. B. Pin. 184. *Doronicum iij. Auſtriacum ij. Cluſ. Hiſt.* 17.
Doronicum radice Scorpij brachiata C. B. Pin. 184. *Doronicum brachiata radice, Cancri forcipularum ritu Lob. Ic.* 649.
Doronicum radice Scorpij C. B. Pin 184. *Doronicum latifolium Cluſ. Hiſt.* 16
Doronicum Plantaginis folio C. B. Pin. 184. *Doronicum minus Officinarum Lob. Ic.* 648.
Doronicum Plantaginis folio, alterum C. B. Pin. 185. *Damaſonium* 1. *Dioſcoridis Tabern. Ic.* 738.
Doronicum nigra radice, Campoclarenſe Col. Part. 2. 36.
Doronicum longifolium, hirſutie aſperum C. B. Pin. 185. *Doronicum ij. Auſtriacum* 1. *Cluſ. Hiſt.* 17.
Doronicum latifolium, magno flore C. B. Pin. 185. *Doronicum folio lato, flore magno Jo. B.* 3. 17.

DOrycnium Monſpelienſium Lob. Ic. 51. *Trifolium album, anguſtifolium, floribus veluti in capitulum congeſtis C. B. Pin.* 329.
Dorycnium luteum, majus Barr. Ic. 134.

DRacontocephalon Americanum Breyn. Prodr. 1. 34. *Digitalis Indica, anguſtifolia, profundè ſerrata H. R. Par. Pſeudo-digitalis, folijs dentatis, Perſicæ folijs Bocc. Rar. Plant.* 11. *ab Eruditiſſimo Viro Petro Aſſalti, in Sapientia Romana olim Botanicæ Profeſſore, accepi.*
Dracontocephalon affine, Americanum, Terebinthinæ odore Wolk.

DRacunculus polyphyllus C. B. Pin. 195. *Dracontium Dod Pempt.* 329.
Dracunculus polyphyllus, foliis ex luteo variegatis H. R. Par.
Dracunculus polyphyllus, foliis venis albis eleganter ſtriatis Tournef. 160. *Arum Polyphyllum Dracunculus, & Serpentaria dictum, folijs venis albis eleganter ſtriatis Pluk. Almag. Bot.* 52.

E

ECHINOMELOCACTUS major, tomentoſo capite, coſtis rectis P. B. Prodr. 331. *Melocactus Indiæ Occidentalis C. B. Pin.* 384.
Echinomelocactus minor, lacteſcens, abſque tomento, cylindris ſtrictioribus P. Bat. *A Domino Commelino has accepimus.*

ECHI-

ECHINOPHORA maritima, ſpinoſa Tournef. 656. *Crithmum maritimum, ſpinoſum C. B. Pin.* 288. *Paſtinaca marina Lob. Ic.* 710.
Echinophora Paſtinacæ folio Tournef. 656. *Paſtinaca ſylveſtris, anguſtifolia, fructu echinato C. B. Pin.* 151, *Paſtinaca echinophora, Apula Col. Part.* 1. 101.
Echinophora Aſphodeli nigricante radice Lælij. Triumf. apud Fratrem 65.

ECHINOPUS major Jo. B. 3. 69. *Carduus ſphærocephalus, latifolius, vulgaris C. B. Pin.* 381. *Carduus ſphærocephalus Dod. Pempt.* 722.
Echinopus major, flore candido, ſtaminibus in medio cæruleis Tournef. 643.
Echinopus tenuifolius, violaceus Tournef. 463. *Carduus ſphærocephalus, tenuifolius, violaceus Barr. Ic.* 144.
Echinopus ſphærocephalus, capite longis aculeis circumdato. *Carduus ſphærocephalus, capitulo longis ſpinis armato C. B. Pin.* 382. *Carduus ſphærocephalus, acutus Dod. Pempt.* 722.

ECHIUM Africanum, incanum, Cirſij folio, floribus ex cæruleo purpuraſcentibus. V. Tab. 23. Fig. 1.
Hanc Plantam admodum Reverendus Pater . . . . Veſtri Auguſtinianus in re Botanica clarus, ac variorum odorum ſuavè olentium Conditor è Regno Barchano acceperat.
Folia ſunt Cirſij hirſuta, incana aliquibus punctis nigris diſtincta, flores uno verſu diſpoſiti ex cæruleo purpuraſcunt. Radices tenues ſine fibris, ita ut Planta ſit annua, vel bima.
Echium Apulum, proceritate & aſperitate diſcrepans, flore parvo exalbido D. Micheli. V. Tab. 23. Fig. 2. *Inter Sypontum & Manfredoniam*
Echium annuum, folio Lithoſpermi arvenſis, flore cæruleo, parvo Micheli Boerh. Ind. 194. V. Tab. 23. Fig. 3.
In Apuliæ maritimis oritur, & circa Caietam in agris & in Olivetis.
Echium majus, & aſperius, flore albo C. B. Pin. 254. *Echium flore albo Camer. Eiſt.* 738.
Echium ampliſſimo folio, Luſitanicum Tournef. 135.
Echium vulgare C. B. Pin. 254. *Echium Dod. Pempt.* 631.
Echium Creticum, flore variegato H. Edim.
Echium annuum, latis Bugloſſi folijs.
Echium Hiſpanicum, verrucoſum, anguſtifolium, *An Echium Hiſpanicum, flore purpureo, folio aſpero, tuberculis rubris inſignito Ambroſini?*

ELAEAGNUS Orientalis, anguſtifolius, fructu parvo, Olivæ forma, ſubdulci Tournef. Cor. 53. *Olea ſylveſtris, folio molli, incano C. B. Pin.* 472.

ELICHRYSUM ſeu Stœchas citrina, anguſtifolia C. B. Pin. 264. *Stœchas Citrina anguſtifolia, Narbonenſis Jo. B.* 2. 154.
Elichryſum anguſtiſſimo folio Tournef. 452. *Stæchas Citrina, tenuifolia, altera, ſive Italica Jo. B.* 3. 154. *Tignamica.*
Elichryſum foliis oblongis, parvis, ſtœchadis Citrinæ anguſtioribus C. B. Pin. 264. *Neapolitana Jo. B.* 3. 155.
Elichryſum umbellatum, maritimum, Hiſpanicum Tournef. 452. *Chryſocome marina, umbellata Barr. Ic.* 1145.
Elichryſum Siculum, folijs utrinque viridibus, flore ſingulari Tournef. 452. *Elichryſo ſylveſtri anguſtifolio ſimilis, tota viridis Bocc. Muſ.* 2. 145.
Elichryſum ſylveſtre, latifolium, flore parvo, ſingulari Tournef. 452. *Elichryſo ſylveſtri flore oblongo ſimilis C. B. Pin.* 265. *Stœchadi Citrinæ alteri inodoræ Lobelli affinis, capitulis brevioribus Jo. B.* 3. 157.
Elichryſum ſylveſtre, latifolium, flore magno, ſingulari Tournef. 452. *Elichryſum ſaxatile, ſingulari capitulo, acuto & anguſto, ſtœchadis folio Bocc. Muſ.* 2. 142.
Elichryſum ſylveſtre, latifolium, capitulis conglobatis C. B. Pin. 264. *Gnaphalium ad ſtæcha-*

Stoechadem Citrinam accedens Jo. B. 3. 160. *Chryſocome, & Helichryſos ſylveſtris Lob. Ic.* 455.
Elichryſum montanum, flore rotundiore, ſubpurpureo Tournef. 453. *Gnaphalium montanum, flore rotundiore, ſubpurpureo C. B. Pin.* 263.
Elichryſum Orientale C. B. Pin. 264. *Stoechas Citrina, floris & magnitudine & colore ſpecioſa Jo. B.* 3. 154.
Elichryſum ſylveſtre, anguſtifolium, capitulis conglobatis Tournef. 453. *Stoechadi Citrinæ affine, capitulis parvis, raris, ſquamoſis, in pappos evaneſcentibus Jo. B.* 156.
Elichryſum Africanum, fœtidiſſimum, ampliſſimo folio Tournef. 453. *Elichryſum Africanum, latifolium, fœtidum, capitulo aureo Hort. A.* 2. 111.
Elichryſum Africanum, fœtidum, latifolium, capitulo argenteo. H. A. 2. 111.
Elichryſum Africanum, fruteſcens, foliis Crithmi marini H. A. 2. 113. *Ab eodem H. Amſt. accepimus.*
Elichryſum Africanum, multiflorum, tenuifolium, fruteſcens Wolk.
Elichryſum Africanum, fruteſcens, erectum, ramoſum, folijs tomentoſis, anguſtis, alatis, ac ſinuoſis.
Elichryſum Africanum, fruteſcens, anguſtis longioribus folijs, & incanis H. A. 2. 109.
Elichryſum Orientale, fruteſcens, anguſtis & longioribus folijs, floribus rotundis luteis.
Refertur ad unam ex ſeptem ſpeciebus ex Syria; ut in Catalogo Bellucci Hort. Piſani.

EMERUS Cæſalp. 117. *Colutea ſcorpioides, ſive ſiliquoſa, major C. B. Pin.* 397.
Emerus minor Tournef. 650. *Colutea ſiliquoſa, minor C. B. Pin.* 397. *Colutea ſcorpioides, humilis Jo. B.* 1. 382.

EMPETRUM montanum, fructu nigro Tournef. 579. *Erica baccifera, procumbens, nigra C. B. Pin.* 486. *Erica baccifera Math. Jo. B.* 1. 526.

EPHEDRA maritima, minor Tournef. 663. *Polygonum bacciferum, marinum, minus C. B. Pin.* 15. *Tragus, ſive Uva marina Jo. B.* 1. 406.
Ephedra Hiſpanica, arboreſcens, tenuiſſimis, & denſiſſimis folijs Tournef. 663.

EPHEMERUM Virginianum, flore cæruleo, majore Tournef. 367. *Phalangium Virginianum, amplo flore, cæruleo Mor. H. Bleſ.*
Ephemerum Virginianum, flore purpureo, majore Tournef. *Phalangium Virginianum, flore amplo, rubro Mor. H. Bleſ.*
Ephemerum Virginianum, flore candido, mox cæruleſcente Hoff. Flor. Altorf.
Ephemerum Virginianum, flore ex albo, & violaceo, vario Tournef. 368. *Phalangium Virginianum, flore ex albo & violaceo, varium Hoff. Flor. Altorf.*

EPIMEDIUM Dod. Pempt. 599. *Epimedium quorumdam Jo. B.* 2. 395.

EQUISETUM ſylvaticum, tenuiſſimis ſetis C. B. Pin. 16.
Equiſetum paluſtre, longioribus ſetis C. B. Pin. 16. *Equiſetum majus, aquaticum Jo. B.* 3. 728. *Hippuris Lob. Ic.* 793.
Equiſetum paluſtre, brevioribus ſetis C. B. Pin. 15. *Equiſetum paluſtre Lob. Ic.* 795.
Equiſetum arvenſe, longioribus ſetis C. B. Pin. 16. *Hippuris minor Dod. Pempt.* 73. *Equiſetum minus, terreſtre Jo. B.* 3. 730.
Equiſetum foliis nudum, ramoſum C. B. Pin. 16. *Equiſetum Junceum, ramoſum Park. Theat.* 1202.
Equiſetum paluſtre, majus Tabern. Ic. 252.

ERica vulgaris, glabra C. B. Pin. 485. *Erica vulgaris, humilis, ſemper virens, flore purpureo Jo. B.* 1. 354.
Erica vulgaris, glabra, flore albo C. B. Pin. 485. *Erica vulgaris, humilis, ſemper virens, flore albo Jo. B.* 1. 154.
Erica Myricæ folio, hirſuta C. B. Pin. 485. *Erica folijs tomentoſis, & incanis Cluſ. Hiſt.* 41.
Erica maxima, purpuraſcens, longioribus folijs C. B. Pin. 485. *Erica Coris folio, ij. Cluſ. Hiſt.* 44.
Erica major, ſcoparia, folijs deciduis C. B. Pin. 485. *Erica Coris, folio iij. Cluſ. Hiſt.* 42.
Erica procumbens, dilutè purpurea C. B. Pin. 485. *Erica folijs Corios, flore purpureo dilutioris coloris Jo. B.* 1. 358.
Erica Africana, arboreſcens, tenuifolia, ramis arctè ſurſum unitis Boerh. 222.
Nata ex ſeminibus ab Horto Amſt. acceptis.

ERinacea Hiſpanica Tournef 646. *Erinacea Cluſ. Hiſt.* 107. *Geniſta Erinacea Jo. B.* 1. 403. *Geniſta ſpartium, ſpinoſum, foliis Lenticulæ, floribus ex cæruleo purpuraſcentibus C. B. Pin.* 344.
Erinacea Italica, floribus luteis D. Micheli. *In Ilva, & in aſcenſu Montis Gargani.*

ERuca latifolia, alba, ſativa Dioſcoridis C. B. Pin. 98. *Eruca major, ſativa, annua, flore albo, ſtriato Jo. B.* 2. 859.
Eruca Romana, ſeu gentilis, ſiliqua anguſta, folio lato Jo. B. 2. 829.
Eruca tenuifolia, perennis, flore luteo Jo. B. 2. 861.
Eruca ſylveſtris, major, lutea, caule aſpero C. B. Pin. 98. *Eruca ſylveſtris Dod. Pemp.* 708.
Eruca Sicula, Burſæ Paſtoris folio Bocc Rar. Plant. 18. *Eruca ſylveſtris, minor, lutea, Burſæ Paſtoris folio C. B. Pin.* 98.
Eruca ſaxatilis, lanceolata H. Cath.
Eruca fruticoſa, repens, Alpeſtris Zan. 88.
Eruca ſylveſtris, anguſtifolia Lugd. 651. *Eruca anguſtifolia, Auſtriaca C. B. Pin.* 98.
Eruca maritima, minima, annua, precox, flore luteo, vix conſpicuo. D. Micheli.
Circaſi Centum-cellas vulgò Civita Vecchia, juxta Mare Cornetum verſus.

ERucago ſegetum Tournef. 232. *Eruca Monſpeliaca, ſiliqua quadrangula, echinata C. B. Pin.* 99. *Sinapi echinatum Lugd* 647. *Jo. B.* 2. 858.

ERvum verum Camer. Hort. *Orobus ſiliquis articulatis, ſemine majore C. P. Pin.* 346. *Mochus, ſive Cicer ſativum Dod. Pempt.* 524.
Ervum verum, flore purpuraſcente Tournef. 398. *Orobus ſiliquis articulatis, ſemine majore, flore ſubpurpuraſcente C. B. Pin.* 346.
Ervum ſemine minore Tournef. 398. *Orobus Creticus Lugd.* 469.
Ervum ſemine obtuſo, triangulo Tournef. 398. *Orobus ſemine obtuſo, triangulo C. B. Pin.* 346. *Cicer Orobeum Theophraſti Lob. Ic.* 72.

ERyngium maritimum C. B. Pin. 386. *Eryngium marinum Dod. Pempt.* 730.
Eryngium vulgare C. B. Pin. 386. *Eryngium campeſtre Dod. Pempt.* 730.
Eryngium Luſitanicum, latifolium, vulgari ſimile Tournef. 327.
Eryngium Alpinum, cæruleum, capitulis Dipſaci C. B. Pin. 386. *Eryngium planum Mathioli Dod. Pempt.* 731.
Eryngium montanum, pumilum C. B. Pin. 386. *Eryngium pumilum Jo. B.* 3. 87.
Eryngium capitulis Pſyllij, ex Sicilia Bocc. Rar. Plant. 88.
Eryngium Curaſſavicum, brevibus foliis, tricuſpidibus, floribus parvis ſimul congeſtis, albeſcentibus *a D. Hotton accepi.*

ERyſimum vulgare C. B. Pin. 100. *Eryſimum Tragi floſculis luteis, juxta muros proveniens Jo. B.* 2. 863. *Eryſimum i. Tabern. Ic.* 449.
Eryſimum alterum, ſiliquis Erucæ C. B. Pin. 101. *Eryſimum ij. Tabern. Ic.* 449.

Ery-

Eryſimum polyceration, vel corniculatum C. B. Pin. 101. *Eryſimum alterum Math.*
Eryſimum anguſtifolium, majus C. B. Pin. 101. *Rapiſtrum ſylveſtre, Irionis folio. Col. Part.* 1. 268.
Eryſimum Dentis leonis folio, perenne, Pyrenaicum Tournef. 228. *Eriſimo vero di Dioſcoride Zan.* 82.
Eryſimum Apulum, Rhaphani folio hirſuto D. Micheli.
Inter Manfredoniam, & pedem Montis Gargani creſcit.
Eryſimum Orientale, ſiliquis ſtrictiſſimis D. Sther.

ESULA lignoſa, procumbens, pungentibus ramis. *Eſula minima Montis Divi Juliani Bell. Ind. Hor. Piſ.* 23. *Eſula ſpinoſa Montis Divi Juliani Mentz. Pug*

EVONYMUS vulgaris, granis rubentibus C. B. Pin. 428. *Evonymus multis, aliis Tetragonia Jo. B.* 1. 201. *Evonymus Dod. Pempt.* 783.

EUPATORIUM folio oblongo, rugoſo, caule purpuraſcente Tournef. 456. *Eupatoria foliis Enulæ Corn.* 191.
Eupatorium Cannabinum C. B. Pin. 320. *Eupatorium adulterinum Jo. B.* 2. 1065.

EUPHORBIUM Afrum, caule craſſo, ſquamoſo, ramis in capitis Meduſæ ſpeciem cincto Boerh. Ind. 259.
Euphorbium, quod Anteuphorbium Dod. Boerh. Ind. 259.
Euphorbium Dod. Pempt. 378. *Tithymalus Mauritanicus, aphyllos, anguloſus, ſpinoſus H. L. Bat.*
Euphorbium Indicum, Opuntiæ facie, caule geniculato, triangulari Breyn. Prodr. 2. *Euphorbium verum Jo. Comm.*
Hæ nobiliſſimæ Plantæ a D. Comm. miſſæ fuerunt, vide etiam Tithym.

EUPHRASIA Officinarum C. B. Pin. 233. *Euphraſia Jo. B.* 3. 432.
Euphraſia Alpina, parva, luteis floribus C. B. Pin. 233. *Euphraſia minima, lutea Bocc. Muſ.* 3. *Tabern.* 60.
Euphraſia tenuiſſimè diſſecto folio, anguſto Bocc. Muſ. 2. Tabern. 60.
Euphraſia pratenſis, Italica, latifolia C. B. Pin. 234.

F

FABA flore candido, lituris nigris conſpicuo C. B. Pin. 358. *Faba major Recentiorum Lob. Ic.* 57.
Faba flore ex purpura nigreſcente C. B. Pin. 338.
Faba lobo longiſſimo, ac craſſiſſimo, ſemine medio extuberante H. Cath.
Faba lobo, & ſemine medio plano, arctè colligato, utrinque frontato H. Cath.
Faba breviſſimo lobo, ampliſſimo, ac craſſiſſimo ſemine H. Cath.
Faba rotunda, oblonga ſeu Cylindracea, minor, ſeu Equina, alba Mor. H. Oxon. Part. 2. 85.
Faba rotunda, oblonga ſeu Cylindracea, minor, ſeu Equina, nigra Mor. Hiſt. Part. 2, 85. *Faba minor, fructu nigro C. B. Pin.* 338.
Faba major, ſeu Bona major, ſemine rubro Moris H. Oxon. Part. 2. 85.

FABAGO Belgarum, ſive Peplus Pariſienſium Lugd. 450. *Capparis Fabaginea, ſive Peplios Lutetianorum Jo. B.* 2. 66. *Capparis Portulacæ folio C. B. Pin.* 480.
Fabago Africana, arboreſcens, flore ſulphureo Comm. Præl.

FAgopyrum vulgare, erectum Tournef. 511. *Eryſimum Theophraſti, folio Hederaceo C. B. Pin.* 27. *Fagotriticum Jo. B.* 2. 993.
Fagopyrum vulgare, ſcandens, calyculis florum nudis, ſemine nigro Cat. Plant. Agr. Flor.
Fagopyrum vulgare, ſcandens, calyculis florum alatis, ſemine nigro, ſplendente Ibidem.

FAgus Dod. Pempt. 832. *Fagus Latinorum, Oxya Græcorum Jo. B.* 1. 117.

FEniculum vulgare, minus, acriori, & nigriori ſemine Jo. B. 2. 2. *Feniculum vulgare, Italicum, ſemine oblongo, guſtu acuto C. B. Pin.* 147. *Feniculum, ſive Marathrum Adu. Lob.* 347.
Feniculum vulgare, Germanicum C. B. Pin. 147. *Feniculum Dod. Pempt.* 297.
Feniculum dulce majore, & albo ſemine Jo. B. 3. part. 2. 4. *Feniculum dulce C. B. Pin.* 147.
Feniculum ſemine rotundo, minore C. B. Pin. 147. *Feniculum rotundum, flore albo Jo. B.* 3. 5.
Feniculum tortuoſum Jo. B. 3. Part. 2. 16. *Seſeli Maſſilienſe, Feniculi folio, quod Dioſcoridis cenſetur C. B. Pin.* 161. *Seſeli Maſſilienſe, folio Feniculi craſſiore Lob. Ic.* 785.
Feniculum ſylveſtre, perenne, Ferulæ folio, breviore Tournef. 311. *Meum latifolium, adulterinum C. B. Pin.* 148. *Spurium Meum, alterum, Italicum Lob. Ic.* 778.
Feniculum ſylveſtre, elatius, Ferulæ folio longiori Tournef. 311. *Saxifraga Math. tenuifolia, umbellifera Jo. B.* 2. 18.
Feniculum ſylveſtre, glauco folio Tournef. 311. *Daucus glauco folio, ſimilis Feniculo tortuoſo Jo. B.* 3. *Part.* 2. 16.
Feniculum annuum, umbellâ contractâ, oblongâ Tournef. 311. *Gingidium umbella oblonga C. B. Pin* 151. *Viſnaga Jo. B.* 3. 31.
Feniculum altiſſimum, ſphærocephalon Tournef. 311. *Hippomarathrum ſphærocephalon Pr. Alp. Exot.* 198.

FEnum-Græcum ſativum C. B. Pin. 348. *Fenum Græcum Jo. B.* 2. 363.
Fenum Græcum ſylveſtre C. B. Pin. 348. *Fenum Græcum ſylveſtre Dalec. Lugd.* 481.
Fenum-Græcum ſylveſtre, alterum, polyceration C. B. Pin. 348. *Securidacæ genus triphyllon Jo. B.* 3. 373. *Hedyſarum minimum Dalec. Lugd* 446.
Fenum-Græcum Siculum, ſiliquis Ornithopodii Tournef. 409. *Anonis pulchra viſu, foliis Ciceris, Ornithopodii ſiliquis, annuentibus H. Cath.*

FErrum Equinum ſiliquâ ſingulari C. B. Pin. 349. *Solea Equina Jo. B.* 2. 347.
Ferrum Equinum ſiliquâ multiplici C. B. Pin. 349.
Ferrum Equinum Germanicum, ſiliquis in ſummitate C. B. Pin. 349. *Ferrum Equinum capitatum Col. Part.* 1. 301.

FErula femina Plinii C. B. Pin. 148. *Ferula folio Fœniculi, ſemine latiore & rotundiore Jo B.* 3. 43.
Ferula Galbanifera Lob. Ic. 779. *Ferula latiori folio C. B. Pin.* 148.
Ferula glauco folio, ſemine lato, oblongo, quibuſdam Thapſia Ferulacea Jo. B. 3. 45.
Ferula minor, ad ſingulos nodos umbellifera Tournef. 321. *Libanotis Ferulæ folio, & ſemine C. B. Pin.* 158. *Panaces Aſclepium Ferulæ facie Lob. Ic.* 785.
Ferula lucida, Hiſpanica Broſs. *Ferula Tingitana, folio latiſſimo lucido H. Edenb. Ferula Tingitana lucida Par. Bat.*
Ferula Tingitana, folio anguſto, lucido H. L. Bat.
Ferula Africana, Galbanifera, frutescens, Myrrhidis foliis Comm. H. A.

Fe-

Ferula Africana, Galbanifera, folio, & facie Liguſtici Par. Bat. *A D. Comm. miſſa.*

Cum Horti Academici Lugduni Bat. conſcriptum a doctiſſimo Viro Hermanno Boerhaave Catalogum perlegiſſem, & aliquas incertæ conditionis, & naturæ Plantas conſideraſſem, haud facillimè cum variis ſynonimis adnotari poſſe, idem ipſe ubi multiſiliquæ corniculatæ ad multiſiliquas Plantas relatæ ſub Ficoidis ſpecie collectæ ſunt, manifeſto pag. 292. declarat: Quapropter plures, quæ a D. Viro Comm. ad nos hiſce annis promiſcuè cum ſeminibus miſſæ ſunt, eadem ut plurimum Boerhaave denominatione tantum exponam.

Ficoides, ſeu Ficus aizoides Africana, erecta, arboreſcens, lignoſa, flore radiato, primò purpureo, dein argenteo, interdiu clauſo, noctu aperto Boerh. Ind. 291.

Ficoides Afra, arboreſcens, folio tereti, flore candido, noctu aperto, interdiu clauſo Boerh. Ind. 291.

Ficoides Afra, arboreſcens, folio tereti, glauco, apice purpureo, craſſo H. R.

Ficoides, ſeu Ficus aizoides Africana, erecta, arboreſcens, geniculato caule, folio viridi Boerh. Ind. 291.

Ficoides ſeu Ficus aizoides, Africana, folio longo, tenui, flore aurantio. Ibidem.

Ficoides Afra, folio tereti, procumbens, flore purpureo Ibidem.

Ficoides ſeu Ficus aizoides, Africana, folio longo, tenui, flore rubro Bob. Ind. 124. *Ficoides Afra, folio tereti, procumbens, flore coccineo H. L. Bat.*

Ficoides Afra, fruticoſa, caule lanugine argentea ornato, folio tereti, parvo, longo, guttulis argenteis quaſi ſcabro, flore violaceo Boerh. Ind. 291.

Ficoides Afra, fruticoſa, foliis teretibus, tenuibus, acutis, longioribus Boerh. Ind. 291.

Ficoides, ſeu Ficus aizoides Africana, major, procumbens, triangulari folio, enſiformi H. L. Bot. 247.

Ficoides Afra, caule lignoſo, infirmo, folio triangulari longiore & tenuiore, quam in præcedenti, flore violaceo, filamentoſo, plurimo Boerh. Ind. 289.

Ficoides Afra, folio triangulari longiſſimo, marginibus obtuſioribus, flore amplo, intus pallidè aureo, extra linea longa picto Ibidem.

Ficoides Afra, caule lignoſo, erecto, folio triangulari, enſiformi, ſcabro, flore luteo, magno Boerh. Ind. 290.

Ficoides, ſeu Ficus aizoides, Africana, fruteſcens, folio glauco, parvo flore violaceo Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulo, dorſo elato, parum excavato, craſſo, glauco, in aculeum breviſſimum exeunte Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulari, longo, glauco, marginibus obtuſis Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulo, enſiformi, glauco, craſſo, ad margines laterales paucis majoribus ſpinis aculeato, flore in longo pediculo, aureo Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulari, enſiformi, craſſo, brevi, ad margines laterales multis majoribuſque ſpinis aculeato, flore aureo ex calyce longiſſimo Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulo, craſſo, ſucculentiſſimo Ibidem.

Ficoides Afra, arboreſcens, erecta, folio triangulo longiſſimo, confertim nato, purpuraſcente, flore luteo, magno Boerh. Ind. 289. *Aſter aizoides, Promontorii Bonæ ſpei Zan.* 35.

Ficoides Afra, humilis, folio triangulari, longiſſimo, viridi; flore aureo ad ſolem aperto Ibidem. *Chryſanthemum, aizoides, Africanum, triangulari folio, flore aureo Brey.*

Ficoides Capenſis, humilis, folio tereti, pilis in extremitate ſtellatis, flore purpureo Ric. Bradleij. *Tota hyeme Piſis floruit.*

Ficoides Afra, acaulos, foliis latiſſimis, craſſiſſimis, lucidis, conjugatis, flore aureo, amplo, ſine pediculo! Boerh. Ind. 292.

Ficoides Afra, humifuſa, folio Plantaginis latæ, flore aureo, magno, ad Solem aperto Boerh. Ind. 291.

Ficoides Afra, acaulos, foliis Aloës latiſſimis, craſſiſſimis, lucidis, flore aureo, amplo ſine pediculo Ibidem.

Ficoides Africana, erecta, ramoſa, folio Tripolij, flore aureo, magno T. Ac. Reg. Hiſt.

Fi-

Ficoides Afra, erectior, folio Calendulæ, flore aureo Boerh. Ind. 291. *Chryſanthemum aizoides, Africanum, primum, ſive latifolium Brey. Cent.* 160.
Ficoides Africana, folio Plantaginis undulato, micis argenteis adſperſo T. Ac. Reg. 1705. Boerh. Ind. 291. *Ficoides procumbens, peregrina, maxima, folijs latiſſimis, una cum caule, cryſtallinâ aſpergine ornatis Wolk.* 166.
Ficoides, vel Ficus Americana, ſphærica, tuberculata, lacteſcens, flore albo, fructu rubro pyramidali Cat. H. Beaum.

FIcus Indica, Scolopendrii folijs Comm. *Opuntiæ fortè affinis, Surianenſis, e foliorum crenis folia nova producens Cat. H. Beaum.*
Ficus Indica, ſive Opuntia Curaſſavica, minima H. Amſt. 107. fig. 56.

FIlago, ſeu Impia Dod. Pempt. 66. *Gnaphalium Germanicum Jo. B.* 3. 158. *Gnaphalium vulgare, majus C. B. Pin.* 263.
Filago altera Dod. Pempt. 67. *Gnaphalium majus, anguſto, oblongo folio C. B. Pin.* 263.
Filago minor Ger. 641. *Gnaphalium minimum Jo. B.* 3. 159. *Gnaphalium minus, repens C. B. Pin.* 263.
Filago Alpina, capite folioſo Tournef. 454. *Gnaphalium Alpinum, magno flore, capite oblongo C. B. Pin.* 264. *Leontopodium Math. Dod. Pempt* 68.
Filago maritima, capite folioſo Tournef. 454. *Gnaphalium roſeum, ſylveſtre C. B. Pin.* 263. *Gnaphalium umbellatum, minus Jo. B.* 3. 162.
Filago maritima, capite folioſo, in Hortis culta Tournef. 454. *Gnaphalium roſeum, hortenſe C. B. Prodr.* 122.

FIlicula montana, folio vario Tournef. 542. *Adiantum album, tenuifolium, Rutæ murariæ accedens Jo. B.* 3. 743.
Filicula ſaxatilis, pinnulis brevioribus, acutis Tournef. 542. *Filicula ſaxatilis, non ramoſa, minima Raij. Syllog.*
Filicula ſaxatilis, corniculata Tournef. 542. *Filix ſaxatilis, corniculata C. B. Pin.* 358.

FIlipendula vulgaris, an Molon Plinij C. B. Pin. 163. *Filipendula Jo. B.* 3. *Part.* 2. 189.
Filipendula vulgaris, an Molon Plinij, variegato folio H. R. Par.

FIlix ramoſa, major, pinnulis acutiſſimis, non dentatis C. B. Pin. 357.
Filix ramoſa, major, pinnulis obtuſis, non dentatis C. B. Pin. 357. *Filix fœmina Dod. Pempt.* 462.
Filix ramoſa, minor, pinnulis dentatis C. B. Pin. 358. *Filix ramoſa, minor Jo. B.* 3. 741.
Filix non ramoſa, dentata C. B. Pin. 358. *Filix vulgò mas dicta, ſive non dentata Jo. B.* 3. 737.
Filix non ramoſa, dentata, in orbem nidum avis exprimentem, excreſcens H. L. Bat.
Filix ſaxatilis, caule tenui fragili Raij. Synopſ. 50.
Filix non ramoſa, petiolis tenuiſſimis, & tenuiſſimè dentatis C. B. Pin 358. *Filicula pætrea, femina i. Tabern. Ic.* 793.
Filix minor, non ramoſa Jo. B. 3. 740. *Filix minor, paluſtris Raij. Hiſt.* 146.
Filix Italica, non ramoſa, maxima, glabra, Polypodii folio, gallas ferens D. Micheli V. Tab. 24. *In Amalphii, & Caraſii Valle abundat, inter Chartariam & Ferrariam item & lingua Cervina Cret. ramoſa, anguſtifol. Tournef. Cor.* 40.
Filix Alpina, glabra, non ramoſa, elegans, pinnulis retuſis, non dentatis, & juxta margines pulverulentis Ejuſd. *Provenit in Alpinis Jugis in Etruria loco dicto la Falterona.*

FRagaria vulgatior C. B. Pin. 326. *Fragaria ferens Fraga rubra Jo. B.* 2. 394.
Fragaria vulgaris, variegato folio H. R. Par.

Fra-

Fragaria fructu albo C. B. Pin. 326.
Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine C. B. Pin. 326. *Fragaria fructu magno Eyſt.*
Fragaria foliis hiſpidis C. B. Pin. 326. *Tertium Fragariæ genus Trag.* 500.
Fragaria bis fructum gerens C. B. Pin. 376. *Quoddam Fragariæ genus in Alpibus Bargæis, bis in anno fructificans Cæſalp.* 554.
Fragaria peregrina, hirſuta, fructu rubro, moſchato H. R. Par.
Fragaria ſterilis C. B. Pin. 327. *Fragaria ſylveſtris, minimè veſca, ſive ſterilis Lob. Ic.* 698.
Fragaria ſterilis, Alpina, cauleſcens H. R. Par. *Fragaria Pentaphylli fructu Mor. H. Bleſ.*
Fragaria Alpina, major, foliis argenteis, acutis, flore roſeo Tournef. 296. *Trifolium Alpinum, argenteum, Perſici flore C. B. Pin.* 328.
Fragaria Alpina, major, foliis argenteis, obtuſis, flore roſeo Tournef. 296. *Heptaphyllum Italicum, trifoliatum, argenteum Bocc. Muſ. Tab.* 8.

FRANGULA Dod. Pempt. 784. *Alnus nigra, baccifera C. B. Pin.* 428.
Frangula rugoſiore, & ampliore folio Tournef. 612. *Alnus nigra baccifera, rugoſiore folio, ſeu major Jo B.* 1. 562.
Frangula montana, folio rotundo laciniato.
Frangula Alpina, ſaxatilis, folio ſubrotundo, glauco, Rupibus innaſcens ex montibus Petræ Apuanæ. D. Micheli.
In præruptis, & præcipitibus locis, nec non in cavernarum fornicibus pendet, & cum Frangula montana, pumila, ſaxatili, folio ſubrotundo, atque alia folio oblongo Tournefortii, ab amico noſtro in Regno Neapolitano plurimis in locis lectæ, minimè convenire nobis aſſerit.

FRAXINELLA Cluſ. Hiſt. 99. *Dictamnus albus, vulgò, ſive Fraxinella C. B. Pin.* 222. *Fraxinella Officinis Dictamnus Jo. B.* 3. 494.

FRAXINUS excelſior C. B. Pin. 416. *Fraxinus vulgatior Jo. B.* 1. 174.
Fraxinus humilior, ſive altera Theophraſti minore, & tenuiore folio C. B. Pin. 416. *Ornus Lugd.* 83.
Fraxinus rotundiore folio C. B. Pin. 416. Jo. B. 1. 177.
Fraxinus florifera, botryoides Mor. H. R. Bleſ. *Fraxinus Americana, florida H. R. Par.*

FUCUS fluviatilis, aculeatus, undulatus Tournef. 569. *Fluvialis Piſanus, foliis denticulatis Jo. B.* 3. 779.
Fucus fluviatilis, non aculeatus, nec undulatus, ſeu Fluvialis Piſanus, foliis non denticulatis.
Fucus purpuraſcens, qui juxta Piſas reperitur, Santolinæ foliis.
Fucus, ſeu Quercus marina, latifolia, humilis, ſine veſiculis, Raii Synopſ. 328.
Fucus Lactucæ folio Tournef. 568. *Muſcus marinus latifolius Dod. Pempt.* 477.
Fucus ſpongioſus, Selinoides Tournef. Tab. 336.
Fucus rotundus, concavus.
Fucus membranaceus, rubens, anguſtifolius, marginibus ligulis armatis Raii Synopſ. 329.
Fucus marinus, Ceratoides, maximus Tournef. 569. *Muſcus maximus, Ceratiodes, marinus Triunf.* 12.
Fucus ſpiralis, maritimus, major Tournef. 568. *Alga ſpiralis, maritima, major Raii Synopſ.* 5.
Fucus humilis, fimbriatus, & criſpus, Italicus Tournef. 566.

FUMARIA officinarum, & Dioſcoridis flore purpureo C. B. Pin. 143. *Fumaria Dod. Pempt.* 59.
Eadem flore palleſcente C. B. Pin. 143.
Eadem flore albo C. B. Pin. 143.

Figu-

Fumaria viticulis, & capreolis plantis vicinis adhærens C. B. Pin. 143.

FUngus Typhoides Liburnenſis. V. Tab. 25.
Figurà A. Fungus Typhoides.
Figura B. Radix Fruticis, in qua fortuito natus.
Figura C. radix Fruticis, a qua Fungus a nobis divulſus.
Figura D. Pulpa interna Fungo Melitenſi congener.
Figura E. Fungus extra ſolum ſine fibris.

Fungus Typhoides coccineus Melitenſis, quo frequenter utimur in Medicina, in libro Rar. pag. 81. a Boccone taliter, qualiter in Inſula Melitenſi oritur, abſque ulla radicum mixtione deſcriptus & delineatus; a Fungo Melitenſi tuberoſo ejuſdem Bocconii in Muſeo ſub n. 57. inciſo, videtur differre; dum in deſcriptione pag. 69. huic fibras etiam lignoſas tribuat, ubi non tantum in Melitæ Inſula, ſed in Drepani, Lampidoſæ Inſulis, ac in Tunetano Regno naſci, aſſerit. Anno 1719. in littore Liburnenſi nonprocul a Mari diligentiſſimus, ac rerum medicinalium peritiſſimus D. Tiberius Scali eandem Fungorum productionem a Boccone deſcriptam, & delineatam ſub. n. 57. invenit, & aliquando bis in anno plures diverſæ figuræ, & conſiſtentiæ Tuberculos fuſcos, & tam ſapore, quam colore omnino ad inſtar Typhoidis ad me miſit; quos poſtea Domi meæ diligenter viſos, inciſos, atque internè recognitos, tam ſapore adſtringenti, quam colore cinereo recognovi, ut Bocconius fusè deſcripſit. attamen fibras lignoſas nequaquam habere obſervavi, ita ut libenter aſſeram Fungum Typhoiden ſub n. 57. in Muſeo ab eodem Boccone delineatum, pariter & qui Drepani, & in Lampidoſa, ac qui in Tunetano Regno naſcitur cum Fungo Typhoide Liburnenſi omnino convenire; ſed hi omnes, qui habent fibras (re vera ſuppoſitas) a Fungo Typhoide a Baccone pag. 81. inſtar aliorum Fungorum ſine fibris deſcripto, viſu tantum, & non re ipſa differre videntur, tales enim fibras lignoſas per accidens eſſe obſervavi in hoc Liburnenſi, ac forſan accidentales erunt in eo pag. 57. delineato a Baccone, & in eis inſularum adiacentium. Vidi enim in Liburnenſi fibras illas, radices eſſe aliarum plantarum a Fungo Typhoide circumdatas ac proinde omnes cum Typhoide coccineo Melitenſi in ſcopulis naſcente, in lib. Rar. deſcripto pag. 81. ſapore, & colore, ac forſan qualitatibus convenire; unam eamdemque productionem eſſe ſuſpicor.

Inſuper adnotandum eſt: hunc Fungum Typhoidem Liburnenſem eaſdem habere vires, ac Melitenſem hoc Veris tempore Florentiæ accuratè expertus eſt ſtudioſiſſimus D. Joſ. Bertini, ubi Medicinæ ſtudium optimè profitetur: & cum in Inſula Melitenſi ob eorum frequentiam, qui è ſcopulis illum abradere ſolent, nunc deficere nobis conſtet; ne tanti auxilii operâ in cobibendis humoribus e corpore manantibus Medicina noſtra careat, & in Etruriæ maritimis potius propagetur, horum Fungorum natale ſolum Frater meus Sanitati Præfectus, non procul a Valetudinario loco, ubi peregrinæ merces expiantur, raſtris ligneis conſepire fecit; illic etiam ſingulis annis propè illos, circa decem vel duodecim Aloes Americanæ Dod. Plantæ floreſcunt, quod ab Aliquibus in Europa raro contingere exiſtimatur.

G

GAlega vulgaris, floribus cæruleis C. B. Pin. 352.
Galega vulgaris, floribus ex cæruleo purpureis C. B. Pin. 352.
Galega vulgaris, floribus penitus candicantibus C. B, Pin. 352.

GAleopsis procerior, fetida, ſpicata Tournef. 185. *Lamicum maximum, ſylvaticum, fetidum C. B. Pin. 231. Galeopſis, ſive urtica iners, magna, fetidiſſima Jo. B. 853.*

Galeopſis procerior, calyculis, flore purpuraſcente Tournef. 185. *Urtica aculeata, foliis ſerratis C. B. Pin. 232. Cannabis ſylveſtris, quorundam Urticæ inerti affinis Jo. B. 3. app. 854.*

Ga-

Galeopſis procerior, calyculis aculeatis, flore flaveſcente, altera Tournef. 185. *Cannabis ſylveſtris, ſpuria, tertia Lob. Ic.* 528. *Urtica aculeata, foliis ſerratis, altera C. B. P.* 232.
Galeopſis procerior, calyculis aculeatis, floribus candidis Tournef. 185. *Urtica aculeata, foliis ſerratis, floribus candidis C. B. P.* 232.
Galeopſis patula, ſegetum, flore albo Tournef. 185. *Ladanum ſegetum, flore albo, quorundam Jo. B.* 3. *App.* 855.
Galeopſis montana, campeſtris, media, flore purpuraſcente, variegato D. Micheli. *In Aprutio circa Caſtrum S. Stephani in agris.*
Galeopſis hirſuta, purpurea, Ocymaſtri Valentini facie H. Cath.
Galeopſis lutea, amplioribus foliis, maculatis Tournef. 186.
Galeopſis anguſtifolia, flore variegato Tournef. 185. *Cannabis ſpuria, anguſtifolia, variegato flore, Polonica Barr. Ic* 1220.
Galeopſis Alpina, Bettonicæ folio, flore variegato Tournef. 185. *Pſeudoſtachys Alpina C. B. Pin.* 236. *Salvia Alpina Tabern. Ic.* 372.
Galeopſis montana, Bettonicæ folio, anguſtiore, flore variegato Cat. Plant. Agr. Flor. *In Monte Murello.*
Galeopſis paluſtris, Bettonicæ folio, flore variegato Tournef. 185. *Stachys paluſtris, fetida C. B. Pin.* 236. *Galeopſis anguſtifolia, fetida Jo. B.* 3. *App.* 854.
Galeopſis ſive Urtica iners, flore luteo Jo. B. 3. 323. *Lamium folio oblongo, luteum C. B. Pin.* 231.
Galeopſis annua, Hiſpanica, rotundiore folio Tournef. 180. *Ocymaſtrum Valentinum Cluſ. Hiſt.* 42. *Marrubium nigrum, rotundifolium C. B. Pin.* 230.
Galeopſis Hiſpanica, fruteſcens, Teucrii folio Tournef. 186. *Teucrium Regium, latifolium, flore albo H. R. Par. Lamio arboreo, perenne di Candia Zan.* 112.
Galeopſis procerior, fetida, ſpicata, folio longiore Ponted. Comp. 94.

Gallium montanum, latifolium, ramoſum Tournef. 115. *Mollugo montana, latifolia, ramoſa C. B. Pin.* 334.
Gallium album, vulgare Tournef. 115. *Mollugo montana, anguſtifolia, vel Gallium album, latifolium C. B. Pin.* 334.
Gallium luteum C. B. Pin. 333. *Gallium Dod. Pempt.* 355.
Gallium flore pallido Jo. B. 5. 721.
Gallium arvenſe, flore cæruleo Tournef. 115. *Rubra cærulea, erectior, elatiorve Jo. B.* 3. 719.
Gallium ſaxatile, glauco folio Bocc. Muſ. 2. Tab. 116.
Gallium nigropurpureum, montanum, tenuifolium Col. Part. 1. 298.
Gallium ſaxatile, minimum, Pyrenaicum, Muſci facie Tournef. 115.
Gallium montanum, latifolium, ramoſum, viticulis tomentoſis Cat. Plant. Agr. Flor.
Gallium montanum, latifolium, ramoſum, erectum, floribus purpuraſcentibus D. Micheli. *In montibus Amalphitanis.*
Gallium arvenſe, album, Apulum, umbellatum, erectum, folio glauco Ejuſdem. *In agris circa Foggiam.*
Gallium Garganicum, ſaxatile, album, capillaceo folio Ejuſdem. *In ſylvoſis locis circa Oppidum S. Nicandri.*

Garidella foliis tenuiſſimè diviſis Tournef. 655. *Nigella Cretica, folio Feniculi C. B. Pin.* 146. *Melanthium peregrinum, ſive Creticum Ponæ Bald. Ital.* 46. *Nigellaſtrum raris, & Feniculaceis foliis H. R. Monſp.*

Geniſta Juncea Jo. B. 1. 395. *Spartium arboreſcens, ſeminibus Lenti ſimilibus C. B. Pin.* 396. *Spartium Dioſcorideum Narbonenſe, & Hiſpanicum Lob. Ic.* 91.
Geniſta Tinctoria, Germanica C. B. Pin. 376. *Tinctorius flos Jo. B.* 1. 391.
Geniſta Tinctoria, Germanica, foliis anguſtioribus C. B. Pin. 395.
Geniſta Tinctoria, fruteſcens, foliis incanis C. B. Pin. 395. *Geniſtella Tinctoria, Hiſpa-*

 nica

nica Jo 1. 392.
Geniſta Luſitanica, parvo flore, luteo Tournef. 643.
Geniſta Garganica, pumila, Lini folio, acutiſſimo, viminibus incurvis D. Micheli. *In aſcenſu Montis Gargani infra Manfredonium & Caſtrum Sancti Angeli.*
Geniſta humilior, Pannonica Tournef. 643. *Chamægeniſta foliis Geniſtæ vulgaris C. B. Pin.* 695. *Chamægeniſta i. Cluſ. Hiſt.* 103.
Geniſta radiata, ſive ſtellaris Jo. B. 1. 399.
Geniſta humilis, ſeu Chamægeniſta ſagittalis C. B. Pin. 1405. *Geniſtella herbacea, ſive Chamæſpartium Jo. B.* 1. 393.
Geniſta arborea, Cretica, ſemper virens Zan. 99.

Geniſta-Spartium ſpinoſum, majus, primum, flore luteo C. B Pin. 349. *Aſpalathus ſecunda, Monſpelienſis Jo.* 1. 402. *Geniſta-Spartium, ſpinoſum, majus Lob. Ic.* 82.
Geniſta-Spartium ſpinoſum, majus, ſecundum, flore pallido C. B. Pin. 349. *Aſpalathus alter ij. Cluſ. Hiſt.* 106.
Geniſta-Spartium ſpinoſum, majus, tertium, hirſutum C. B. Pin. 349. *Aſpalathus alter iij. Cluſ. Hiſt.* 106. *Aſpalathus Abrotoni facie, incana Jo. B.* 1403.
Geniſta-Spartium ſpinoſum, minus C. B. Pin. 349. *Aſpalatho Monſpeliaco affinis, Scorpius ij. Cluſio Jo. B.* 1. 403.
Geniſta-Spartium majus, brevioribus, & longioribus aculejs Tournef. 349. *Geniſta ſpinoſa, major, brevibus aculeis C. B. Pin.* 394. *Scorpius* 1. *Cluſ. Hiſt.* 106.
Geniſta-Spartium, Garganicum, pumilum, Lini folio acutiſſimo D. Michelj. *Reperitur ubi Geniſta antedicta.*

Geniſtella herbacea, platyphyllos J. B. 1. 394. *Chamægeniſta caule foliato C. B. Pin.* 396. *Chamægeniſta peregrina Cluſ. Hiſt.* 104.

Gentiana major, lutea C. B. Pin. 187. *Gentiana vulgaris, major, Hellebori albi folio Jo. B.* 3. 520. *Gentiana Dod. Pempt.* 342.
Gentiana major, purpurea C. B. Pin. 187. *Gentiana magna, flore purpureo Jo. B.* 3. 521.
Gentiana major, floribus albis C. B. Pin. 187. *Gentiana major, albo flore Cluſ. Hiſt.* 312.
Gentiana Aſclepiadis folio C. B. Pin. 187. *Gentiana ij. cæruleo flore Cluſ. Hiſt.* 312.
Gentiana Alpina, magno flore Jo. B. 3. 523. *Gentianella Alpina, magno flore, latifolia & anguſtifolia C. B. Pin.* 187.
Gentiana Alpina, pumila, verna, minor Tournef. 81. *Gentianella Alpina, verna, minor C. B. Pin.* 188.
Gentiana Alpina, pumila, Centaurii minoris folio Tournef. 81. *Gentianella Alpina, æſtiva, Centaurii minoris folio C. B. Pin.* 188.
Gentiana cruciata C. B. Pin. 188. *Gentiana iij. Cruciata, Cluſ. Hiſt.* 113.
Gentiana omnium minima Tournef. 81. *Gentianella omnium minima C. B. Pin.* 188.

Geranium minus, Saniculæ folio, flore albo Barr. Ic. 87.
Geranium batrachioides, folio Aconiti C. B. Pin. 317.
Geranium Batrachioides, folio Aconiti, flore albo, lineis cæruleis, variegato C. B. Pin. 317.
Geranium Batrachioides, odoratum C. B. Pin. 318. *Geranium Batrachioides, longiùs radicatum, odoratum Jo. B.* 3. 477.
Geranium Batrachioides, Gratia Dei Germanorum C. B. Pin. 318. *Geranium Batrachioides Jo. B.* 3. 477.
Geranium Batrachioides, minus, ſive Gratia Dei Germanorum C. B. Pin. 317.
Geranium phæum, ſive fuſcum, petalis reflexis Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 515. *Geranium montanum, fuſcum C. B. Pin.* 318.
Geranium radice grumoſa C. B. Pin. 318. *Geranium Aſphodeli radice Jo. B.* 3. 478.
Geranium nodoſum C. B. Pin. 318. *Geranium v. nodoſum Plateau Cluſ. Hiſt. cj.*
Geranium Hæmatodes, purpureum, parvo flore, Italicum Barr. Ic. 67.

Geranium Romanum, verſicolor, ſive ſtriatum Park. Theat. 229.
Geranium ſanguineum, maximo flore C. B. Pin. 318. *Geranium ſanguineum, ſive hæmatodes, craſſa radice Jo. B.* 3. 478.
Geranium folio Malvæ rotundo C. B. Pin. 318. *Geranium folio rotundo, multum ſerrato, ſive Columbinum Jo. B.* 473.
Geranium Columbinum, majus, flore minore, cæruleo Raii Hiſt. 1059.
Geranium montanum, rotundifolium, perenne, flore purpureo, majore Bocc. Muſ. 2. 8. tab. 72.
Geranium folio Althææ. C. B. Pin. 318. *Geranium Malvaceum Jo. B.* 3. 478.
Geranium Malachoides, folio craſſo, rugoſo, integro Bocc. Tab. 89.
Geranium puſillum, ſupinum, maritimum, Althææ, aut Bettonicæ folio, noſtrâs Raii H. 1056.
Geranium Robertianum, 1, viride C. B. Pin. 319. *Geranium Robertianum, murale Jo. B.*
Geranium Robertianum, 1, rubens C. B. Pin. 319.
Geranium Cicutæ folio, acu longiſſimâ C. B. Pin. 319. *Geranium Apulum, Coriandri folio, alterum, odorum Col. P.* 1. 135
Geranium Cicutæ folio, moſchatum C. B. Pin. 319. *Geranium ſupinum Dod. Pempt.* 63.
Geranium latifolium, acu longiſſimâ C. B. Pin. 319. *Geranium ſpecioſum, annuum, longiſſimis roſtris, Creticum Jo. B.* 3. 479.
Geranium maritimum, annuum, laciniatum, acu longiſſimâ Tournef. 269. *Geranium ſupinum, Botryos folio, acu ſurſum ſpectante Bocc. Muſ. P.* 2. 145.
Geranium Africanum, arboreſcens, Hibiſci folio rotundo, Carlinæ odore H. L. Bat.
Geranium Africanum, Bettonicæ folio, laciniato, & maculato, floribus incarnatis H. L. Bat.
Geranium Africanum, fruteſcens, folio Malvæ laciniato, odorato H. L. Bat.
Geranium Africanum, Alchimillæ hirſuto folio, floribus albidis H. L. Bat.
Geranum Africanum, noctu olens, tuberoſum, & nodoſum, Aquilegiæ foliis H. L. Bat.
Geranium Africanum, Vuæ criſpæ folio, floribus exiguis, rubellis H. L. Bat.
Geranium Africanum, Coriandri folio, floribus incarnatis, majus H. L. Bat. *Geranium Æthiopicum, Myrrhidis folio, iij, flore magno, ſtriato Breyn. Cent.* 1. 129.
Geranium triſte Corn. 110. *Geranium triſte, ſive Indicum, noctu olens Park. Theat.* 709.
Geranium Africanum, Groſſulariæ folio, ſemine per maturitatem odorato.
Geranium Africanum, arboreſcens, Alchimillæ hirſuto folio, floribus rubicundis Comm. Prodr. 51.
Geranium Africanum, arboreſcens, Malvæ folio plano, lucido, flore eleganter kermiſino Boerh. 263.
Geranium Africanum, foliis inferioribus Aſari, ſuperioribus Staphidis agriæ, maculatis, ſplendentibus, & Acetoſæ ſapore Comm. Præli 52.
Geranium Africanum, arboreſcens, Alichimillæ hirſuto folio, elegantiſſimè variegato, floribus rubicundis H. R.
Geranium Myrrhinum, perenne, amplo flore purpureo Barr. Ic. 1245.
Geranium Cicutæ foliis, erectum, Romanum Bocc. Muſ. Part. 1. 93.
Geranium Africanum, Althææ folio, parvo flore Tournef. App. 665.
Geranium Africanum, fruteſcens, folio craſſo, & glauco, Acetoſæ ſapore Comm. Præl. 54.
Geranium Apii folio Bocc. Muſ. Part. 2. 93.
Geranium Columbinum, perenne, Pyrenaicum maximum Tournef. 268.
Geranium montanum, rotundifolium, perenne, flore purpureo, majore Bocc. Muſ. Part. 2. 81. Tab. 72.
Geranium Columbinum diſſectis foliis, pediculis florum longiſſimis Raii Hiſt. 1059.
Idem flore albo Cat. Plant. Agr. Flor.
Geranium Rubertianum, rubens, majus, & majori flore Ibid.
Geraninm Columbinum, montanum, ſaxatile, perampla radice, foliis parvis, altiùs inci-

inciſis, flore atro-purpureo D. Micheli. *In Matenſi monte.*
Geranium Alpinum, Coriandri folio, longiùs radicatum, flore purpureo, majore Ejuſdem. *Non longè Sulmone in Aprutio, in loco dicto il Piano di cinque miglia.*
Geranium Surianenſe, Chelidonii folio, flore coccineo, petalis inæqualibus V. Tab. 26.
Ex Surianenſibus ſeminibus anno 1718. *ad Regiam Celſitudinem miſſis ab Illuſtriſſimis Horti Amſtelædamenſis Procuratoribus Geranium enatum vidi, floribus coccineis abſque ullo odore, pentapetalis, hac differentiâ, ut duo petala ſuperiora tribus petalis inferioribus longiora eſſent; ita ut dum adveſperaſcit oris leonis figurâ florem repræſentaret, radix perennis, ſemen roſtratum, foliis latis inſtar Chelidonii inciſis.*

GEUM rotundifolium, majus Tournef. 251. *Sanicula montana, rotundifolia, major C. B. P.* 243. *Caryophyllata, ſeu Geum Alpinum recentiorum, folio Hederaceo Lob. Ic.* 613.
Geum rotundifolium, minus Tournef. 251. *Sanicula montana, rotundifolia, minor C. B. Pin.* 243.
Geum folio circinato, piſtillo floris pallido Tournef. 251. *Sanicula montana, crenata, umbilico pallido H. R. Par.*
Geum folio ſubrotundo, majore, piſtillo floris rubro Tournef. 251. *Sedum montanum, ſerratum, guttato flore Park. Theat.* 738.
Geum folio ſubrotundo, minimo Tournef. 251. *Cotyledon altera olim Matth. Jo. B.* 3. 684.
Geum anguſtifolium, autumnale, flore luteo, guttato Tournef. 252. *Saxifraga anguſtifolia, autumnalis, flore luteo, guttato, foliolis florum magis acuminatis Brey. cent.* 1. 106.

GINGIDIUM Dioſcoridis Ravuolf. 11. *Gingidium Syriacum Cam. Hort. Ic. xvi.*

GLADIOLUS floribus uno verſu diſpoſitis, major, & procerior, flore purpureo-rubente C. B. Pin. 41. *Gladiolus, ſive Xiphion Jo. B.* 2. 701.
Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis, major, & procerior, flore candicante C. B. Pin. 741.
Gladiolus carnei coloris Suvert.
Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis, minor, & humilior C. B. Pin. 41.
Gladiolus utrinque floridus C. B. Pin. 41 *Gladiolus Italicus, purpuro-violaceus Suvert.* 42.
Gladiolus anguſto Gramineo folio C. B. Pin. 41.

GLAUCIUM flore luteo Tournef. 254. *Papaver corniculatum, luteum Jo. B.* 3. 398.
Glaucium hirſutum, flore phœniceo Tournef. 254. *Papaver corniculatum, phœniceum, hirſutum C. B. Pin.* 171
Glaucium flore violaceo Tournef. 254. *Papaver corniculatum, violaceum C. B. Pin.* 171.

GLAUX montana C. B. Pin. 215. *Glaux exigua, maritima Jo. B.* 3. 373.

GLOBULARIA vulgaris Tournef. 467. *Bellis cærulea, caule folioſo C. B. Pin.* 262. *Aphyllanthes Anguillare, ſive Globularia Bellidi ſimilis Jo. B.* 3. 13.
Globularia montana, humillima, repens Tournef. 467. *Bellis cærulea, montana, fruteſcens C. B. Pin.* 262. *Scabioſa x. ſive repens Cluſ. Hiſt. v.*
Globularia fruticoſa, Myrti folio tridentato Tournef. 467. *Thymelæa foliis acutis, capitulo Succiſæ, ſive Alypum Monſpelienſium C. B. Pin.* 463. *Alypum Monſpel. ſive, Frutex terribilis Jo. B.* 1. 598.
Globularia Alpina, pumila, caule folioſo, foliis imis circinatis, & quaſi cordifor-

mi-

mibus D. Micheli.
In Alpibus Petræ Apuanæ.

GLYCYRRHIZA capite echinato C. B. Pin. 352. *Glycyrrhiza Dioſcoridis, echinata, non repens Jo. B.* 2. 327.
Glycyrrhiza ſiliquoſa, vel Germanica C. B. Pin. 352. *Glycyrrhiza radice repente, vulgaris Germanica Jo. B.* 2. 327.

GNAPHALIUM minus, latioribus foliis C. B. Pin. 269.
Gnaphalium maritimum C. B. Pin. 263. *Gnaphalium maritimum Cluſ. Hiſt.* 329.

GNAPHALODES Luſitanica Tournef. 439. *Gnaphalium ſupinum, echinato ſemine V. Luſit.*
Gnaphalodes Italica, ſemine non echinato Cat. Plant. Agr. Flor.
In ſaxoſis ſterilibuſque locis Florentiâ non diſtantibus copiosè provenit.

GRAMEN caninum, ſpicâ Triticeæ aliquatenus ſimili. Raii. Meth. Gram. 171. *Gramen repens Officinarum forte, Triticeæ ſpicæ aliquatenus ſimile Jo. B.* 2. 457.
Gramen latifolium, ſpicâ Triticeâ, latiore compactâ C. B. Pin. 8.
Gramen Caninum, longiùs radicatum, majus C. B. Pin. 1 *Gramen Caninum, longiùs radicatum, latiore paniculâ Jo. B.* 2. 457.
Gramen Caninum, longiùs radicatum, minus C. B. Pin. 1. *Gramen Caninum, latiore paniculâ, minus Jo. B.* 2. 457.
Gramen Caninum, maritimum, ſpicatum C. B. Pin. 1. *Gramen repens, marinum, ſpicâ exiguâ Jo. B.*
Gramen longiùs radicatum, marinum, utriculos pro ſpicâ gerens Jo. B. 2. 978.
Gramen ſpicatum, Secalinum, latifolium, maritimum, ſpicâ breviore Tournef. 518. *Gramen Sparteum, ſpicatum, latifolium C. B. Pin.* 5.
Gramen ſpicatum, Secalinum, maritimum, maximum, ſpicâ longiore Tournef. 518. *Gramen Sparteum, ſpicatum, foliis mucronatis longioribus, ſive ſpica Secalina C. B. Pin.* 5.
Gramen ſpicatum, ariſtis longiſſimis, ſetas Equinas referentibus Bocc. Muſ. Part. 2. Tab. 97.
Gramen ſpartium, pennatum C. B. Pin. 5. *Gramen pennatum, aliis Spartium Jo. B.* 2. 512.
Gramen Loliaceum, ſpicâ longiore, ariſtas habens C. B. Pin. 5. *Lolium verum Geſneri Lolium Gramineum caput tentans Jo. B.* 2. 437.
Gramen Loliaceum, folio & ſpicâ anguſtiore C. B. Pin. 5. *Phœnix Dioſcoridis C. B Th.* 128.
Gramen Loliaceum, ſupinum C. B. Pin. 5. *Gramen Loliaceum, ſupinum, minus, locuſtis turgidioribus M. H.* 3. 182.
Gramen Paniceum, ſpicâ diviſâ C. B. Pin. 8. *Panicum Herbariorum, ſylveſtre Lob. Ic.* 42. *Gramen Mannæ alterum Dod. Pempt.* 559.
Gramen Paniceum, ſive Panicum ſylveſtre, ariſtis armatum C. B. Pin. 8. *Panicum vulgare, ſpicâ multiplici, longis ariſtis circumvallatâ Tournef.* 515.
Gramen Panici effigie, ſimplici ſpicâ Lob. *Ic.* 1. *Panicum vulgare, ſpicâ ſimplici, aſperâ Tournef.* 515.
Gramen Paniceum, ſpicis nigris C. B. Pin. 8. *Panici effigie Gramen iij. Lob. Ic.* 14.
Gramen Alopecuroides, ſpicâ rotundiore C. B. Pin. 4. *Gramen Alopecuros altera Lob. Jo. B.* 2. 475.
Gramen Alopecuros major, ſpicâ longiore C. B. Pin. 4. *Alopecuros major, maritima, repens, ſpica longiore M. H.* 3. 3191.
Gramen Alopecuroides, aquaticum, geniculatum Boerh. Index. *Gramen aquaticum, geniculatum, ſpicatum C. B. Pin.* 3.
Gramen ſpicatum, ſemine Miliaceo, albo Tournef. 518. *Phalaris Dod. Pempt.* 510.
Gramen ſpicatum, ſemine Miliaceo, nigro Tournef. 528. *Phalaris major, ſemine nigro*

gro C. B. Pin. 28.

Gramen ſpicatum, ſemine Miliaceo, griſeo Tournef. 528. *Phalaris alter, ſemine griſeo H. R. Par.*

Gramen tremulum, majus C. B. Pin. 2. *Gramen paniculatum, majus, locuſtis magnis, candicantibus, tremulis Tournef.* 523.

Gramen tremulum, maximum C. B. Pin. 2. *Gramen paniculatum, locuſtis maximis, candicantibus, tremulis Tournef.* 523.

Gramen tremulum, minus, locuſta deltoide Mor. Hiſt. 8. Tab. 6. 37.

Gramen Hordeaceum, minus, & vulgare C. B. Pin. 9. Th. 134. *Hordeum ſpontaneum, ſpurium, Holcus Plinii, Anguillaræ Lob. Ic.* 30. *Hordeum murinum Jo. B.* 2. 431.

Gramen Typhoides, maximum, ſpicâ longiſſimâ C. B. Pin. 4. *Gramen cum cauda muris, longâ Jo. B.* 12. 474. *Gramen ſpicatum, ſpicâ cylindraceâ longiſſimâ Tournef.* 519

Gramen Typhoides, aſperum, primum C. B. Pin. 4. *Gramen cum cauda muris, minus Jo. B.* 2. 471. *Gramen ſpicatum, ſpicâ cylindraceâ, tenuiore, longâ Tournef.* 520.

Gramen Typhoides, ſpicâ anguſtiore C. B. Pin. 4. *Gramen cum cauda muris, purpuraſcente Jo. B.* 2. 473.

Gramen ſpica ſubrotunda, echinata C. B. Pin. 7. *Gramen echinatum, tribuloides, capitatum Col. Part.* 1. 338

Gramen montanum, Avenaceum, locuſtis rubris C. B. Pin. 10. *Gramen locuſtis rubris Jo. B.* 2. 434.

Gramen dactylon, maximum, Americanum H. R. Par. *Gramen dactylon, Indicum, eſculentum, ſpicâ articulatâ Ambroſ. Seſamum perenne, Indicum Zan.* 181.

Gramen dactylon, folio latiori C. B. Pin. 8. *Iſchæmon Plinii Cluſ. Hiſt.* 217.

Gramen paniculatum, aquaticum, ſemine Phalaridis, folio variegato Tournef. 523. *Gramen paniculatum, folio variegato C. B Pin.* 3. *Gramen ſtriis pictum Jo. B.* 2. 476.

Gramen paniculatum, foliis latioribus ex albo, rubro, viridi variegatis, paniculâ Panici fere, verſicolore Boerh. Ind. 162.

Gramen ſylvaticum, paniculâ Miliaceâ, ſparſâ C. B. Pin. 8. *Gramen Miliaceum Lobelli Jo. B.* 2. 462.

Gramen ſegetum, altiſſimum, paniculâ ſparſâ. C. B. Pin. 3. *Gramen capillatum Jo. B.* 2. 462.

Gramen arvenſe, paniculâ criſpâ C. B. Pin. 3. *Gramen paniculatum, proliferum Tournef.* 523. *Gramen cum paniculâ molli, rubente Jo. B.* 2. 464.

Gramen nodoſum, Avenaceâ paniculâ C. B. Pin. 2. *Gramen nodoſum Jo. B.* 3. 456.

Gramen ſegetum, panicula Arundinaceâ C. B. Pin. 3. *Gramen agrorum, ſpicâ venti M. H.* 3. 200. *Gramen agrorum, latiore Arundinaceâ paniculâ Lob. Ic.* 3.

Gramen pratenſe, paniculatum, majus, C. B. Pin. 2.

Gramen pratenſe, majus, anguſtiore folio C. B. Pin. 3.

Gramen pratenſe, paniculatum, medium C. B. Pin. 2.

Gramen pratenſe, paniculatum, minus C. B. Pin. 3. *Gramen paniculatum, minus, album, & rubrum Jo. B.* 2. 542.

Gramen paniculatum, aquaticum, latifolium C. B. Pin. 3. *Gramen aquaticum, Arundinaceum, latifolium Jo. B.* 2. 457.

Gramen Junceum, folio articulato, aquaticum C. B. Pin. 5. *Juncus foliaceus, capſulis triangularibus Jo. B.* 2. 521.

Gramen Junceum, folio articulato, ſylvaticum C. B. Pin. 5. *Gramen Junceum, ſylvaticum Tab. Ic.* 223.

Gramen Junceum, foliis & ſpica Junci C. B. Pin. 5. *Juncus parvus, cum pericarpiis rotundis Jo. B.* 2. 522.

Gramen nemoroſum, calyculis paleaceis erectum C. B. Pin. 7. *Holoſtium Matthioli Lob. Ic.* 18.

Gramen pratenſe, tomentoſum, paniculâ ſparſâ C. B. Pin. 4. *Linagroſtis paniculâ ampliore Tournef.* 664.

Gramen Junceum, ſpicatum, ſeu Triglochin C. B. Pin. 6.

Gra-

Gramen Triglochin Jo. B. 2. 508.

Gramen ſpicatum, alterum C. B. Pin. 3. *Gramen marinum, ſpicatum Lob. Ic.* 16.

Gramen Cyperoides, paluſtre, majus, ſpicâ compactâ C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides, paluſtre, triquetrum, ſpicâ integrâ Jo. B.* 2. 497.

Gramen Cyperoides, paluſtre, majus, ſpicâ diviſâ C. B. Pin. 6.

Gramen Cyperoides, latifolium, ſpicâ rufâ, ſive caule triangulo C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides cum paniculis nigris Jo. B.* 2. 494.

Gramen Cyperoides, anguſtifolium, ſpicis longis, erectis C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides, polyſtachyon, majus, ſpicis teretibus, erectis Raij. Syn.* 265.

Gramen Cyperoides, ſpicâ pendulâ breviore C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides, genus, Pſeudocyperus Lobellio, ſpicis vel paniculis pendentibus ex longis pediculis Jo. B.* 2. 496.

Gramen Cyperoides, paluſtre, Leucanthemum Raii. Synopſ. 266. *Gramen Junceum, Polyſtachium C. B. Pin.* 223. *Gramen Junceum, aquaticum, majus Tab. Ic.*

Gramen Cyperoides, latifolium, typhâ pendulâ longiore Barr. Ic. 43.

Gramen aculeatum, Coraſſavicum P. Bat.

Series Graminum ab amiciſſimo noſtro, & ſæpè memorato D. Micheli diverſis temporibus nobis communicata, vel in ſeminibus, vel in plantis eodem modo ac ipſe fecit Clariſſimis viris Sherardio, Borehaavio, Vaillantio, Montio, Zannichelio, *aliiſque, & occaſione præſentis Catalogi notitiam natalium locorum nobis benignè miſit, cum quibuſdam ad eorum Graminum quædam obſervationibus, & ſynonymis, quæ omnia integra fide, ut ab ipſo accepi, repoſui.*

Gramen Loliaceum, maritimum, perenne, fibrata radice, ſpicâ non ariſtatâ. *Hoc non eſt varietas Graminis Loliacei, fibrata radice, ariſtis donati Tournef. ſed potius varietas Graminis Loliacei, maritimi, ſupini, ſpicâ craſſiore Ejuſdem. Quod non diſtinguo a Gramine Loliaceo, maritimo, foliis pungentibus Ejuſdem; quamvis Tournefortius utrumque pro diverſis oſtenderit. Sed Planta minor eſt & ſtrigoſior. Primum in Apulia vidi, poſtea in Inſulis circa Venetias, & in Salinis Capitis Iſtriæ cum D. Zannichelio legi.*

Gramen Loliaceum, annuum, Lolio vulgari ſimile, ſed minus, ſpicâ non ariſtatâ. Cat. Plant. Agr. Flor *In Monte Oliveti, & alibi circa Florentiam.*

Gramen Loliaceum, minus, gracillimum, ſpicâ non ariſtatâ Ibid. *In pratis udis, vulgo le Caſcine del Poggio a Cajano.*

Gramen maritimum, annuum, minus, paniculâ ramoſâ Loliaceâ, locuſtis ſtrigoſioribus, unciam longis. *Circa Terracinam ad mare S. Felicis Templum verſus, & in Inſula propè Venetias, vulgo i tre Porti.*

Gramen maritimum, Apulum, annuum, minimum, elegans, capillare, paniculâ Loliaceâ, ramoſâ, rigidiuſculâ. *In Apuliæ Litoribus, v. g. inter Bicelium, & Molfetam. Etiam hoc inter alias graminum ſpecies a Clariſſimo ac celeberrimo piæ memoriæ Botanico* Vaillantio *refertur, tamquam ab Excellentiſſimo* D. Auguſtino Lippio *in Mareotide repertum, & ab ipſo ei miſſum hoc nomine. Gramen perexile, Mareoticum, humillimum, locuſtis, eleganter, atque diſtinctè poſitis.*

Gramen ſpicatum, perenne, ſemine Miliaceo, fibrata radice. *In Volaterrano agro, & in Senenſi juxta Cauponam Tabellariorum dictam la Scala.*

Gramen ſpicatum, perenne, ſemine Miliaceo, radice repente, craſſiori. *In Apulia locis maritimis, & in ſatorum marginibus agri Florentini, propè Ruſ Illuſtriſſimi D. Marchionis Acciajoli, vulgò monte Guſoni.*

Idem radice tenuiori. *Circa Portum Liburni tum verſus Montem nigrum, tum etiam Arcem Lantignani verſus. Cui ex his referendum ſit. Gramen ſpicatum, perenne, ſemine Miliaceo, radice repente I. R. H.* 519. *nondum mihi clarè conſtat.*

Gramen ſpicatum, perenne, anguſtifolium, glabrum, ſpicâ cylindraceâ, craſſiore, flaveſcente, non ariſtatâ. *In montibus Amalphitanis.*

Gramen ſpicatum, Alpinum, ſaxatile, craſſa radice, foliis junceis, ſpicâ breviſſimâ, & verſicolore. *In montibus Amalphitanis, & in Petræ Apuanæ Alpibus.*

Gramen ſpicatum, ſpicâ cylindraceâ, molli, & laxâ I. R. H. 520. Eſt *Gramen ſpicâ molli, & lanuginoſa, major Cæſalp.* 185. *Item Gramen Alopecurum, viridi, & molli*

molli ſpicâ Barr. Ic. 123. *Hocce a Clariſſimo Joanne Scheuchzero in ſua Graminum Hiſtoria pag.* 246. *cum ſequenti confunditur. In Etruria quoque admodum familiare eſt, & ſignanter circa Florentiam, ac alibi copioſum nec non in agro Romano.*

Gramen ſpicatum, maritimum, Apulum, villoſum, annuum, ſpicâ cylindraceâ, craſſiori & denſiori, locuſtis ariſtis rigidiuſculis armatis. *Pro aſſertione D. Vaillanti eſt Gramen ſpicatum, ſpicâ cylindraceâ molli & denſa I. R. H.* 520. *Hoc in Italia rariſſimum eſt; dum in Apulia locis maritimis tantum mihi ſeſe obtulit, præcipuè inter Bicelium & Molfetam.*

Gramen ſpicatum, annuum, glabrum, ſpicâ cylindraceâ, longiore & tenuiore, locuſtis Phalaridis, verſicoloribus Cat. Plant. Agr. Flor. *Gramen Typhinum, longiſſimâ ſpicâ Phalaridis, molli, albicante Barr. Ic.* 14. *n.* 1. *An Gramen Phalaroides, minus, ſive Hiſpanicum C. B. Pin.* 4. *Prodr.* 10. *Theat.* 55.? *In Salebroſis collibus, glareoſiſque agris Territorii Impruneta copioſiſſimum.*

Gramen ſpicatum, annuum, glabrum, ſpicâ cylindraceâ, tenuiori, aſperâ, longâ, locuſtis tumidioribus, bicornibus Ibid. *Gramen Paniceum, utriculatum, amplo utriculo Barr. Ic.* 28. *n.* 2. *Gramen ſpicatum, inſtar Limæ dentatum. H. Cathol. Panicum ſylveſtre Cæſalp.* 185. *& in Hort. Sicco Ejuſd. pag.* 108. *n.* 278. *In ruderibus, & vetuſtis parietibus, nec non in glareoſis Vinetis plerumque apud nos occurrit. Hoc a Clariſſimo de Juſſieu in Opere Barrilerii pro Gramine ſpicato, ſpicâ cylindraceâ, longiſſimâ I. R. H. ſumitur.*

Gramen ſpicatum, aquaticum, ramoſum, annuum, glabrum, perhumiſparſum, ſpicâ cylindraceâ, breviori Ibid. *An Gramen Typhinum, Orientale ramoſum D. Sherard Scheuchz Hiſt. Gram.* 73.? *In alveo & in Salicetis Arni Fluvii cum Gramine Typhino, maritimo, quam brevi, craſſiore ſpicâ ad genicula prodeunte Lælii Triumf. apud Fratrem* 63. *ſive Gramine Typhino, ſupino, Italico, minori Barr. Ic.* 54. *provenit, a quo differre tantum videtur ſpicâ non ita habitiori, nec a vagina ſatis contigua, ſed ſupra duabus tribuſve unciis a caule exporrecta.*

Gramen ſpicatum, Alpinum, glabrum, perenne, ſpicâ cylindraceâ, brevi, glumis vix ariſtatis. *Gignitur in Alpibus Aprutii in ampliſſima & inæquali vel tumuloſa planitie, il Colle Caciaro nuncupata, a Caſtro S. Stephani non valde diſſita.*

Gramen ſpicatum, ſaxatile, glabrum, perenne, ſpicâ cylindraceâ, ruſeſcente, longâ, locuſtis acutis, cilii inſtar piloſis Ibid. *Gramen Typhinum, junceum, perenne Barr. Ic.* 21. *n.* 2. *Primum vidi in Agro Florentino in ſummitate cujuſdam ſaxoſi Montis vulgò Monte Ferrato; poſtea inter Fundos & Cajetam pariter in ſaxoſis.*

Gramen ſpicatum, ſpicâ purpuro-argenteâ molli, Tournefortii, alterum, locuſtis majoribus. *Inter Florentiam & Romam in aſcenſu Pagi Torrinieri.*

Gramen ſpicatum, maritimum, ſerotinum, hirſutum, minus, ſpicâ breviori, molli, & laxâ, locuſtis ex albo, & viridi variegatis, ariſtatis. *Piſas inter & Liburnum, & in ipſo Liburni litore.*

Gramen Hordaceum, Apulum, annuum, minus, ſpicâ breviſſimâ, nitidâ, ariſtis longiſſimis, & compreſſis. *An Gramen Hordeaceum, ſpicâ ariſtis longiſſimis circumvallatâ Scheuchz. Hiſt. Gram.* 20.? *In Apulia inter Cirinolam, & Ortam, ubique copioſum.*

Gramen ſpicatum, Secalinum, maritimum, polyſtachion, Arundinis facie, ſpicis longioribus, corniculatis, glumis heteromallis, muticis. *An Gramen Loliaceum Zeae ſpicâ Juſſ. in Barr.* 160. *n.* 1168.? *Circa Salinas Oſtienſes, & in maritimis Piſanis, copioſè provenit, cum ſpicis verò rariſſimè occurrit.*

Gramen ſpicatum, Secalinum, maritimum, radice repente, ſpicâ nunc geminâ, nunc trigeminâ, locuſtis heteromallis, muticis. *Spartium Eſſexianum, ſpicâ geminâ, clauſâ Petiv. Concord. Gram. N.* 17. *Gramen Loliaceum, ſpicatum, locuſtis longiſſimis, ac minimè expanſis Cat. Stirp. Agr. Bonon. Prodr.* 41. *In Inſulis circa Venetias, & præſertim in illis, quæ plerumque per hyemem aqua inundatæ.*

Gramen ſpicatum, Secalinum, maritimum, pumilum, repens, Arundinis folio, & facie, foliis ſuperna parte villoſis, ſpicâ laxâ, non ariſtatâ. *Arundo tertia in maritimis Cæſalp.* 186. *In aridis, & ſaxoſis, circa Portum Liburni, præſertim juxtà Mare Arcem Lantignani verſus, parvum eſt. In Inſula Tyberina ubi pro ubertate ſoli ad majorem*

rem altitudinem eriguntur caules, a quorum exortu emittunt etiam germina, ſeu flagella ſuper terram longiſſima, nodoſa, ac fiſtuloſa, & ad ſingulos nodos novam ſobolem procreant, & ſe propagant, quæ omnia accidunt in Gramine Dactylon radice repente &c. Non eſt idem cum Arundine Epigeio Lugd. 1000. *cum qua C. B. perperam coniungit.*

Gramen Sparteum, anguſtifolium, glabrum, Avenaceâ paniculâ, locuſtis longioribus, ſemine ſubhirſuto, longiſſimè ariſtato. *Gramen Avenaceum, maximum, utriculis cum lanugine alba, & longiſſimis ariſtis Bot. Monſp. & I. H. R.* 525. *Gramen Orientale, ſpicatum, ariſtis longiſſimis donatum I. H. R. Coroll.* 39. *Feſtuca longiſſimis ariſtis, glumis vacuis, ſpadicei coloris C. B. Pin.* 10. *quod etiam non differt juxta ſententiam D. Johannis Scheuchzeri in Hiſt. Gram.* 151. *a Feſtuca junceo folio ejuſdem C. B. Pin.* 9. *Provenit in Aprutio inter Roccam Vallis obſcuræ, & Caſtrum Pettorani, ſecus viam publicam in Sulmonenſi ditione.*

Gramen Sparteum, ſaxatile, anguſtiſſimis, & longiſſimis foliis, paniculâ ſtrigoſiore, ſemine glabro, in uncialem ariſtam deſinente Cat. Plant. Agr. Flor. *In Monte Boni, non procul Florentia, & alibi.*

Gramen Arundinaceum, ſaxatile, anguſtifolium, minus, paniculâ aureâ, ſplendente, ſemine pappoſo, & ariſtato. *In montibus Amalphitanis è ſaxorum rimis dumtaxat emergit. Diſtinguo planè à Gramine Arundinaceo, paniculâ denſâ, viridi, argenteâ, ſplendente, ariſtata Scheuchz. Hiſt. Gram* 164. *non tam ob pulchrum ſpecimen ab humanitate Auctoris acceptum, quam ob Plantam vivam à me ipſo repertam inter Bononiam, & locum la Madonna del Saſſo nuncupatum, juxta Rheni ripas.*

Gramen Arundinaceum, Halepenſe, Tragopogonis folio, paniculâ Miliaceâ D. Bobart. Pluk. Alm. Phytogr. Tab. 32. fig. 1 *Gramen Arundinaceum Ang.* 256. *Gramen Arundinaceum, paniculatum, locuſtis partim muticis, partim ariſtatis Scheuchz. Hiſt. Gram. App.* 509. *Milium Arundinaceum, perenne, minus, ſemine oblongo nigro Cat. Stirp. Agr. Bon. Prodr.* 8. *Datur paniculâ ariſtatâ, & non ariſtatâ; quandoque vero partim ariſtis donatâ, & partim carente. Naſcitur in Italia admodum frequens, & in locis campeſtribus importunè repit; ut in Agro Florentino, ubi à nonnullis ruſticis Cannerecchia, ab aliis vero Sainella vocitatur.*

Gramen Arundinaceum, aquaticum præaltum, latifolium, glabrum, paniculâ longâ, ex viridi purpuraſcente, locuſtis aceroſis, ſemine pappoſo vix ariſtato. *Planta in omnibus convenit cum Gramine Arundinaceo, paniculato, montano, paniculâ ſpadiceo-viridi, ſemine pappoſo Scheuchz. Hiſt. Gram.* 124. *ſive Gramine montano, paniculâ flaveſcente, modo ariſtatâ, modo ariſtis carente Cat. Stirp. Agr. Bon. Prodr.* 58. *excipe magnitudinem, quæ duplo major eſt, & in Amalphitana Valle, ſecus aquarum decurſum creſcit.*

Gramen Miliaceum, nemoroſum, latifolium, glabrum, perenne, paniculâ magis ſparſâ, ſemine nigro, ſplendente, ariſtato. *In Inſula D. Catharinæ in Adriatico, una cum* Domino Zannich lio *invenimus.*

Gramen Miliaceum, ſaxatile, anguſtifolium, glabrum, perenne, paniculâ fuſcâ, ſemine nigro, ſplendente, non ariſtato. *In ſaxoſis Montibus propè Piſas, vulgò i Monti di Calci.*

Gramen Miliaceum, annuum, glabrum, & aſperum panicula ampliore, locuſtis minimis, ariſtis longioribus erectis. *Tum extrà, tum intra Patavium, & in ipſo Horto publico, atque etiam Venetiis in Horto Illuſtriſſimi, ac Excellentiſſimi D. Chriſtini Martinelli, ſpontè natum vidi.*

Gramen Miliaceum, majus, nutante paniculâ, Arundinacea Barr. Ic. 754. *D. de Juſſieu in animadverſione Operis Barrilieri hanc Plantam unam eamdemque facit cum Gramine ſegetum, paniculâ Arundinacea C. B. quæ quidem planè diverſa eſt. Cujus caulis ſolidus & minime fiſtuloſus non ſingulis perit annis, ſed per plures ſingulis ad ſingulos nodos regerminat. Naſcitur in ſaxoſis prope Maſſam, & in Mœniis Romanæ urbis, & Florentinæ.*

Idem paniculâ non ariſtata. *In iiſdem ferè locis ut ſupra.*

Gramen Miliaceum, aquaticum, aſperum, ſerotinum, & elatius, radice repente, Oryzæ paniculâ, villoſâ, flaveſcente, ſemine griſeo Milii, aut Lini Cat. Plant. Agr. Fl. *Eſt Gramen Miliaceum, paluſtre, ſerotinum, paniculis ex locuſtis compreſſis compoſi-*

 tis

tis Cat. Plant. Agr. Bonon. Prodr. 51. *In foſſis paludoſis apud nos præſertim, ubi ſeritur Oryza, circa finem menſis Auguſti cum paniculâ legitur.*

Gramen Miliaceum, maritimum, perenne, folio latiore glabro, radice repente, craſſiore, intensè amara, paniculâ ſparſâ, non ariſtatâ, ſemine e griſeo-albo, ſplendente. *In ingreſſu litoralis viæ in eundo Neapoli Puteolos, cum Convolvulo maritimo, majore, Italico, ſinuato folio I. R. H.* 83. *ſimul exoritur.*

Gramen Avenaceum, altiſſimum, glabrum, foliis aſperis, paniculâ pœnè ariſtatâ, caule pleno, rigido. *Feſtuca Arundinaceâ, maximâ, montanâ, ſeu Neapolitana D. Sherard. Raii. Hiſt. tom.* 3. 611. *Feſtuca Avenacea, elatior, locuſtis ſquamoſis, paniculâ maximâ, & longiſſimâ Ejuſdem Ibid. Gramen Aſperum, altiſſimum, caule fungoſo, pleno, jubâ Avenacea. An Ampelodeſmos Plinii? Di Arabum Anguillaræ, & D. Bonfanti deſcript. Panormitanis. Buſe. Bocc. Cat. Plant. Sicul apud. Syll. Raii.* 319. *Gramen altiſſimum, aſpero, latoque folio, viminale, paniculâ Avenaceis glumis conſtructâ H. Cathol. Calamagroſtis Naſtoides, Avenaceâ paniculâ Barr. Ic.* 363. *Duæ portiones paniculæ hujus Plantæ extant in Icone Barrilerii loco jam citato, una pro portione Tabulæ locuſtas, altera propriam magnitudinem exprimit. Utræque poſt elapſos glumos delineatæ, quapropter eorum Calycibus tantum onuſtæ ſunt. Romam inter, & Neapolim copioſè provenit, præſertim in montibus infra Privernum, & Terracinam.*

Gramen Avenaceum, ſive Avena ſylveſtris, elatior, locuſtis maximis, utriculis lanugine flaveſcentibus, & longiſſimè ariſtatis Cat. Plant. Agr. Flor. *Feſtuca dumetorum, utriculis lanugine flaveſcentibus Barr. Ic.* 433. *n.* 1. *Ægylops Mauritanica, ariſtis longioribus Petiv. Gazoph. Tab.* 38. *fig.* 7. *Angli, Belgæ, Galli, & Italorum nonnulli ſequens Gramen Feſtucam utriculis lanugine flaveſcentibus C. B. Pin.* 10. *ſive Ægylopa quibuſdam ariſtis recurvis, ſive Avenam piloſam J. B.* 2.433. *exiſtimant. D. Joannes vero Scheuchzerus in Hiſt. Gram. pag.* 239. *hoc Gramen avenaceum pro ſupradicta Feſtuca ponit, forte ductus deſcriptione J. B. qui menſuram ariſtarum clarè oſtendit.*

Idem minus, locuſtis duplo minoribus Ibid. *An Gramen Avenaceum, lanuginoſum, utriculis lanugine flaveſcentibus Scheuchz. Hiſt. Gram.* 241? *Utraque in nonnullis Italiæ regionibus, & præcipuè in Etruria vulgaria ſunt, & frequentiſſima.*

Gramen Avenaceum, hirſutum, annuum, paniculâ ampliore, magiſque ſparſâ, locuſtis craſſioribus, glabris & ariſtatis. *Circa Altum Paſſum, vulgò Alto paſcio.*

Gramen Avenaceum, anguſtifolium, hirſutum, annuum, paniculâ compactâ, & propemodum ſpicatâ. *Circa Lacum Volſinienſem paulò ante Urbem Romam verſus.*

Gramen Avenaceum, maritimum, annuum, minus, paniculâ ſparſâ, locuſtis parvis, argenteis, ariſtis erectis ad extremitatem latis, & complanatis. *Gramini parvo, præcociori, paniculâ laxâ, caneſcente Raii Synopſ.* 260. *Et Gramini paniculato purpuro-argenteo, locuſtis delicatiſſimis Scheuchz. Hiſt. Gram.* 233. *congener eſt, aut ſimile, ſed majus, & in ſingulis locuſtis geminas geſtans ariſtas, rectas à medio ad ſummum ſenſim dilatatas, & complanatas, & in apicem retuſum deſinentes, veluti in Ariſtis Graminis foliis Junceis, oblongis, radice alba C. B. In arenoſis tumulis litorum Mediterranei, & in ſolo firmiori pariter arenoſo, ſcilicet Piſas inter, & Liburnum, ſicut inter Piſas, & Petram Sanctam per viam publicam occurrit.*

Gramen Avenaceum, erectum, glumis parvis, ariſtatis, in amplo calyce reconditis Cat. Plant. Agr. Flor. *In prato Regiæ Villæ ſuburbanæ, vulgò il Poggio Imperiale.*

Gramen Avenaceum, annuum, minimum, vernum, glabrum, locuſtis nitidis, non ariſtatis, & verſicoloribus Ibid. *In Herbidis, & in Ericetis montoſis, locis letoſis, & plerumque meridiei oppoſitis. Menſe Martio exit, Aprili verò panicula perficitur.*

Gramen Avenaceum, annuum, minimum, elegantiſſimum, paniculâ contractâ, & velut ſpicatâ, locuſtis globoſis, purpuraſcentibus, muticis Ibid. *In Ericetis, & locis conſimilibus, ac in Appennino etiam creſcit.*

Gramen Avenaceum, Alpinum, minimum, perenne, capillaceo folio, caule lanuginoſo, caneſcente, paniculâ argenteâ ſplendente, glumis villoſis, cum ariſtis longioribus tortilibus. *In Aprutio paulò ſupra Caſtrum ad Montem in loco il Mozzo di Camicia dicto; nec non in Alpibus Etruriæ, ſed loca præcipua ob temporis diurnitatem memoria exciderunt.*

Gra-

Gramen Avenaceum, ſpicatum, ſpicâ, & ima parte caulis lanuginoſâ Cat. Plant. Agr. Flor. *In parietibus antiquis, tum intra, tum extra Florentiam, & in ipſis Florentiæ mœniis.*

Gramen Avenaceum, montanum, anguſtifolium, glabrum, glumis villoſis, calycibus nitidis, purpureis & ſplendentibus Ibidem. *In Monte Morello.*

Gramen Dactylon, ſpicâ geminâ, triunciali, glabrâ, & ariſtatâ. *Gramen Bicorne, ſive diſtachiophoron Bocc. Rar. Plant. Ital. 20. Inter Romam, & Neapolim, plurimis in locis, & præſertim in ſaxoſis Collibus juxta Sermonetam. Hoc cum ſequenti, & ſubſequenti, nequaquam confundi debet.*

Gramen Dactylon, Siculum, multiplici paniculâ, ſpicis ab eodem exortu geminis Raij. Hiſt. 1271. Pluk. Phytograph. Tab. 92. Fig. 1. *Gramen polyſtachiophoron, lanuginoſum H. Cathol. Gramen Dactylon, ſpicis ab eodem exortu geminis Bocc. Muſ. Part. 1. 315. Tab. 8. n 1. Neapolim inter, & Puteolos ſecundum litus Maris in locis acclivibus.*

Idem minus. *Ad præſens, vel Antecedens Gramen ſpectare debet Feſtuca junceo folio. ſpicâ geminâ. C. B. Pin. 9. Prodr. 19. Theat. 145. Jo. B. 2.445. nam utrumque ſpicas habet unciales, & villoſas, ut tradit C. B. de ſua Feſtuca. Reperitur in Montibus Piſanis, videlicet ne Colli di Calci, & in Maritimis Senenſibus, non longè ab Argentario Monte, & in ipſo etiam monte occurrit.*

Gramen Dactylon, Ægyptiacum, ſpicis ſingularibus, villoſis, & ariſtatis. *Ex collectione D. Lippi accepi.*

Gramen paniculatum, nemoroſum, latifolium, glabrum, paniculâ nutante, non ariſtatâ. *Circa Lacum Agnani, non procul Neapoli.*

Gramen paniculatum, folio latiore, glauco, paniculâ albicante, pænè ariſtatâ. *In Montibus Salernitanis, & Amalphitanis occurrit.*

Gramen paniculatum, Alpinum, radice craſſiſſima, foliis rigidis, ſtriatis, & aſperis, paniculâ fuſcâ, non ariſtatâ. *Nardus Gangitis, ſpuria, Narbonæ Lob. Adv. 43. In Montibus Nurſinis, Etruſcis, & Mutinenſibus. ex Sententiâ D Vaillant non differt a Gramine montano, paniculâ ſpadiceâ craſſiore I. R. H. 524.*

Gramen paniculatum, Juncoides, Alpinum, paniculâ purpureo, & viridi variegatâ, locuſtis parvis, muticis. *In Aprutio in loco parum diſtanti a Caſtro ad Montem, dicto il Colle Caciaro, cum ſequente provenit.*

Gramen paniculatum, Juncoides, Alpinum, paniculâ ex albo vireſcente, & nonnihil purpuraſcente, diſtinctâ, locuſtis majoribus, muticis.

Gramen paniculatum, arvenſe, latifolium, hirſutum, annuum, locuſtis tenuiſſimis, viridibus, & ariſtatis. *Propè Phocenſem in Etruria inter ſegetes. Hoc non multum abludit à Gramine capillato, paniculis viridantibus Jo. B. ſed revera planè differt.*

Gramen paniculatum, autumnale, minus, Arundinis folio, & facie, paniculâ ex viridi nigricante Cat. Plant. Agr. Flor. *In monte Bono quarto ab Urbe lapide. Procul dubio diverſum eſt à Gramine paniculato, autumnali, paniculâ ampliore, ex viridi nigricante I. R. H. & multis numeris minus, foliorum forma, & eorum per caulem diſpoſitio, ut in Arundine domeſtica.*

Gramen paniculatum, maritimum, Gramini pratenſi, paniculato medio C. B. aliquatenus ſimile, locuſtis ſtrigoſioribus. *In Iſtria juxtà Urbem Inſulæ in ſolo, ubi ſal conficitur cum D. Zannichelio vidi.*

Gramen paniculatum, majus, perenne, locuſtis magnis, tremulis. *Quæro, an ad præſens, vel ſequens, referri debeat Gramen paniculatum majus, perenne, locuſtis magnis, tremulis I. R. H 523. In Iſtria in acclivoſis, & dirutis locis, ſecus Mare, ut v. g. inter caput Iſtriæ, & Urbem Inſulæ.*

Idem Alpinum, minus. *In Apennino Florentiam inter, & Bononiam copioſum, pratis gaudet apricis, necnon in Montibus Nurſinis.*

Gramen Bromoides, locuſtis maximis, lanuginoſum, Italicum Scheuchz. Hiſt. Gram. 261. *Gramen Ægilops, umbellatum, maximum Mentz. Pug. Gramen Ægylops longius ſpicatum, Luſitanicum Griſley. In Agro Romano, & Florentino ubique provenit.*

Gramen Bromoides, annuum, caule pedali, locuſtis majoribus, compreſſis, lanuginoſis, & ariſtatis Cat. Plant. Agr. Flor.

Idem locuſtis glabris Ibid. *Feſtuca Avenacea, ſterilis, ſpicis erectis Raii Synopſ.* 261. *n.* 3. *Bromos ſterilis, erectâ paniculâ, major Barr. Ic.* 76. *n.* 1. *Gramen Bromoides, pumilum, locuſtis erectis, majoribus, ariſtatis Scheuchz. Hiſt. Gram.* 260. *In limitibus agrorum, foſſarum aggeribus, & in antiquis parietibus ubique cum antecedente.*

Gramen Bromoides, murorum, lanuginoſum, erectum, locuſtis amplioribus, ariſtatis, in paniculâ compactâ propemodum ſpicatâ, & veluti Alopecuroides diſpoſitis Ibid. *In Mœniis noſtræ Urbis, & per ipſam Urbem, in parietibus hortorum, ut in loco appellato il Maglio.*

Gramen Bromoides, ſerotinum, annuum, paniculâ rariore, magiſque ſparſâ, locuſtis anguſtioribus, purpuraſcentibus, glabris, & ariſtatis Ibid. *In Monte Sinario propè Cœnobium, & circa Urbem in aggeribus foſſarum, veluti extra Portam, vulgò del Prato.*

Gramen Bromoides, Alpinum, annuum, capillaceo folio, glabrum, paniculâ divulſâ, ariſtis recurvis. *In Aprutio non longè à Sulmone, in loco il Piano di cinque miglia.*

Gramen Bromoides, minus, nutante compactiore paniculâ, locuſtis anguſtioribus, candicantibus, glabris, incurvè ariſtatis Cat. Plant. Agr. Flor.

Idem locuſtis villoſis purpuraſcentibus Ibid. *Cum præcedenti in Monte Boni, vulgariter Monte Buoni.*

Gramen pratenſe, annuum, minus, paniculâ latâ, ſpecioſâ, heteromallâ, ariſtatâ. *An Gramen Feſtuceum, pumilum, paniculâ heteromallâ, locuſtis majoribus, longiùs ariſtatis Scheuchz. Hiſt. Gram.* 298.? *In Agro Florentino, non ſolum in pratis, ſed etiam in agrorum, viarumque marginibus, Menſe Maio exit.*

Gramen Bromoides, annuum, minus, capillaceo folio, glabrum, paniculâ contractiore, locuſtis minimis, ariſtatis, & glumis tenuiſſimis conflatis Cat. Plant. Agr. Flor. *An Gramen Bromoides, feſtucâ, tenuique paniculâ minus Barr. Ic.* 76. *n.* 2.? *In Feſulano Monte propè Cœnobium Monialium, vulgò Majano, in arvis, & circa Portum Liburni, necnon in Inſulis circa Venetias; ſed rarum.*

Gramen Bromoides, ſpicatum, maritimum, annuum, glabrum, ſpicâ heteromallâ, locuſtis amplioribus, ariſtatis, glumorum ore cilii ad inſtar villis caneſcentibus ornato. *Hoc, & duo, quæ ſequuntur locuſtas proferunt in ſpicam ſimplicem Lolii modo ſcapo lateraliter ex duobus tantum verſibus alternato ordine adnatas; breviſſimis pediculis ſingulas ſingulis alligatas, initio nonnihil inter ſe diſtantes, poſtea, cum ad maturitatem evadunt, ad caulem contrahuntur, & in unum dumtaxat latus vertuntur. In litore Oſtienſi circa Tyberis fauces.*

Gramen Bromoides, ſpicatum, maritimum, glabrum, annuum, minus, ſpicâ heteromallâ, locuſtis gracilioribus, aſperis, longiùs ariſtatis. *Feſtuca ſterilis, humillimâ ſpicâ unam partem ſpectante Petiv. Concord. n.* 101. *Fortè Gramen Bromoides, anguſtifolium, glabrum, locuſtis majoribus, longiùs ariſtatis Scheuchz Hiſt. Gram.* 292. *In Apulia non longè à Bario in arenoſis unam tantum plantam comperii.*

Gramen Bromoides, ſpicatum, maritimum, glabrum, annuum, & ſtrigoſum, ſpicâ heteromallâ, locuſtis minoribus, longiſſimè ariſtatis. *Circa Viam Regiam vulgò Viareggio, & ad oras Lacus Maciuccoli, ab eadem Urbe non longè diſſito, & in Inſula prope Venetias, vulgò Por di Lio.*

Gramen ſpicatum, maritimum, hirſutum, annuum, ſpicâ Cylindraceâ, tenuiori & denſiori, breviter ariſtatâ. *In Salinis exiccatis Civitatis Inſulæ.*

Gramen ſpicatum, maritimum, hirſutum, annuum, alterum, ſpicâ Cylindraceâ, tenuiori, denſiori, villoſa, & breviter ariſtata. *Prope Portum Liburni juxta locum valetudinarium peregrinis mercibus expiandis electum.*

Gramen paniculis, elegantiſſimis, minimum I. R. H. 522. *Gramen amoris alterum, paniculis minoribus & anguſtioribus, magiſque ſparſis Raii Syllog.* 136. *Gramen campeſtre, paniculis elegantiſſimis, purpuraſcentibus ex minimis rarioribus locuſtis compoſitis D. Lælii Triumf. apud Fratrem* 64. *Hoc paniculam habet magis ſparſam, & copioſum creſcit circa Florentiam, ut Rajus adnotavit, unde male a D. Joanne Scheuchz. ero in ſua Graminum Hiſt. pag.* 192. *pro ſequenti eſt acceptum.*

Gramen paniculatum, anguſtifolium, locuſtis elegantiſſimis, purpuraſcentibus Cat. Plant. Agr. Flor. *Gramen Phalaroides, ſparſa Bryzæ paniculâ, minus Barr. Ic.* 44 *n.* 2. *In Ripis Arni Fluvii.*

GRANADILLA, pentaphyllos, flore cæruleo, magno Boerh. *Clematis pentaphylla, flore roſeo, clavato M. H. 2. 6. Clematis paſſiflora, pentaphylla, flore cæruleo, punctato Munt. Prax.* 421.
Granadilla pentaphyllos, latioribus foliis, flore cæruleo, magno Boerh. 81. *Cucumis, Flos Paſſionis dictus pentaphyllus, flore clavato H. L.* 205.
Granadilla Hiſpanis; Flos Paſſionis dictus Italis Col. in Recch. 889. *Clematis trifolia, flore roſeo, clavato C. B. Pin.* 301. *Clematis Paſſionalis triphyllos, flore roſeo M. H.* 2. 7.
Granadilla folio tricuſpide, flore parvo, flaveſcente Tournef. 240. *Clematis Paſſionalis, triphyllos, flore luteo M. H. 2. 6. Cucumis Flos Paſſionis dictus hederaceo fol., fl. ex luteo viridante H. L. Bat.*
Granadilla flore albo, fructu reticulato Boerh. 81. *Flos Paſſionis Curaſſavicus, Hederæ hirſuto folio, flore albo Par. Bat.*

GROSSULARIA ſimplici acino, vel ſpinoſa, ſylveſtris C. B. Pin. 455. *Vua criſpa, ſive Groſſularia Jo. B.*
Groſſularia ſpinoſa, ſativa C. B. Pin. 445. *Groſſularia majore fructu Cluſ. Hiſt.* 120.
Groſſularia, ſive Vua criſpa alba, maxima, rotunda.

GUAIACANA Jo. B. 1. 238. *Lotus Africana, latifolia C. B. Pin.* 447. *Dioſpyros, ſive Faba Græca, latifolia, Pſeudolotus Matth. Lugd.* 349.

H

HEDERA arborea C. B. Pin. 305. *Hedera communis, major Jo. B.* 2. 111.
Hedera Poëtica C. B. Pin. 305. *Hedera Dionyſia Dalec. Lugd.* 1419.
Hedera major, ſterilis C. B. Pin. 305. *Hedera Helix Matth. Hedera communis, minor Jo. B.* 2. 111.
Hedera quinquefolia Canadenſis Corn. 100.
Hedera trifolia, Canadenſis Corn. 96. *Toxicodendron triphyllon, glabrum Tournef.* 611.
Hedera arborea, baccis duplo majoribus viridaceis H. Cath.

HÆMANTHUS Africanus H. L. Bat. *Tulipa Capenſis, ſive Promontorii Bonæ ſpei Stap.* 334. *Narciſſus Indicus, Puniceus, gemino latiore folio Ferr. Flor.* 137.

HARMALA Dod. Pempt. 121. *Ruta ſylveſtris, flore magno albo C. B. Pin.* 336. *Ruta, quæ dici ſolet Harmala Jo. B.* 3. 200.

HEDYPNOIS annua Tournef. 478. *Hieracium, capitulum inclinans, ſemine adunco C. B. Pin.* 128. *Hieracium, capitulum inclinans Jo. B.* 2. 1032. *Hieracium facie Hedypnoidis Lob. Ic.* 239.
Hedypnois ſupina, capitulis brevioribus, craſſis, aſperis.
Hedypnois Alpina, minor, ſaxatilis, glabra, Dentis Leonis folio, perennis, ex Montibus Petræ Apuanæ. D. Micheli.

HEDYSARUM clypeatum, flore ſuaviter rubente Eyſt. *Onobrychis ſemine clypeato, aſpero, major C. B. Pin.* 350. *Aſtragalus Romanus, ſive Hedyſarum clypeatum, ſiliqua aſpera Jo. B.* 2. 333. *Onobrychis altera Dod. Pempt.* 549.
Hedyſarum clypeatum, flore albido Tournef. 401. *Hedyſarum clypeatum, flore albo Raii. Syllog.* 140.
Hedyſarum clypeatum, minus, flore purpureo Raii. Hiſt. 929. *Onobrychis ſemine clypeato, aſpero, minor C. B. Pin.* 350. *Polygalacti Geſn. affine, caput Gallinaceum Jo. B.* 2. 336.

Hedy-

Hedyſarum Alpinum, ſiliqua lævi, flore purpureo, cæruleo Tournef. 401. *Onobrychis, ſemine clypeato, lævi C. B. Pin.* 44.
Hedyſarum triphyllum, Canadenſe Corn. Part. 2. 130. *Onobrychis major, perennis, Canadenſis, triphylla, ſiliquis articulatis, aſperis, triangularibus Mor. Hiſt. Oxon.* 248.

HELIANTHEMUM vulgare, flore luteo Jo. B. 2. 15. *Chamæciſtus vulgaris, flore luteo C. B. Pin.* 465.
Helianthemum vulgare, flore dilutiore Tournef. 248.
Helianthemum vulgare, flore albo Tournef. 248. *Chamæciſtus vulgaris, flore albo H. Edinb.*
Helianthemum foliis majoribus, flore albo Jo B. 2. 16. *Chamæciſtus vulgaris, flore albo, majore C. B. Pin.* 466. *Helianthemum albis floribus Lob. Ic.* 117.
Helianthemum flore albo, folio anguſto, hirſuto Jo. B. 2. 17. *Chamæciſtus foliis Thymi, incanis C. B. Pin.* 466.
Helianthemum ſaxatile, foliis, & caulibus incanis, oblongis, floribus albis, Apennini montis Mentz. Pug. Tab. 8.
Helianthemum Serpylli folio, flore majore, aureo, odorato Tournef. 249. *Chamæciſtus Serpylli folio, nigricante, & hirſuto, flore aureo, odorato Jo. B.* 2. 17.
Helianthemum anguſtifolium, luteum Tournef. 249. *Chamæciſtus anguſtifolius C. B. Pin.* 466.
Helianthemum foliis Myrti minoris, ſubtus incanis Tournef. 249. *Chamæciſtus foliis Myrti minoris, incanis C. B. Pin.* 466.
Helianthemum tenuifolium, glabrum, luteo flore, per humum ſparſum Jo. B. 2. 18. *Chamæciſtus Ericæ folio, luteus, humilior C. B. Pin.* 466.
Helianthemum Thymi folio, glabro Tournef. 249. *Ciſtus folio Thymi C. B. Pin.* 465.
Helianthemum Salicis folio Tournef. 249. *Ciſtus folio Salicis C. B. Pin.* 465.
Helianthemum flore maculoſo Col. Part. 277. *Ciſtus flore pallido, punicante macula inſignito C. B. Pin.* 465.
Helianthemum procumbens, Camphoratæ folio, ſive Ciſtus humilis, Maſſaliotica, Camphoratæ folio Pluk.
Helianthemum Alpinum, erectum, incanum, luteum, Helianthemi vulgaris facie, ſed majus D. Micheli.
In Alpibus Petræ Apuanæ.
Helianthemum foliis Polii montani, alterum Ejuſdem.
In collibus Amalphitanis atque Surrentinis.
Helianthemum ſaxatile, luteum, foliis Coridis, longioribus & glabris, caulibus in ſummitate villoſis Ejuſdem.
In iſdem locis,
Helianthemum maritimum, Thymi folio, hirſutum, luteum & annuum Ejuſdem.
In arenoſis tumulis litoris Cumani.

HELLEBORINE latifolia, montana C. B. Pin. 186. *Elleborine Dod. Pempt.* 384.
Helleborine flore albo, vel Damaſonium montanum latifolium C. B. Pin. 186. *Damaſonium Alpinum, ſive Helleborine floribus albis Jo. B.* 3. 516.
Helleborine anguſtifolia, paluſtris, ſive pratenſis C. B. Pin. 186. *Damaſonium, flore herbaceo, intus nonnihil candicante Jo. B.* 517.
Helleborine latifolia, flore herbaceo, lingua partim atro-purpurea, partim alba, & retro reflexa Cat. Plant. Agr. Flor.
Helleborine anguſtifolia, minor, flore parvo, vario, Moſchum olens Ibid. *An Helleborine tenella, tribus in caule foliis Jo. B.* 3. 518?
Eadem flore prorſus purpureo. *In Lio Venetorum inſula.*

HELLEBOROIDES hyemalis Boerh. Ind. 297.

HELLEBORUS niger fetidus C. B. Pin. 185. *Helleborus niger, ſylveſtris, adulterinus, etiam hyeme virens Jo. B.* 3. *app.* 880. *Veratrum nigrum, iii. Dod. Pempt.* 386.

Helle-

Helleborus niger, hortenſis, flore viridi C. B. Pin. 85. *Veratrum nigrum, ii. Dod. Pempt.* 385.
Helleborus niger, hortenſis, alter C. B. Pin. 185. *Veratrum nigrum iiij., peregrinum Cluſ. Hiſt.* 274.
Helleborus niger, anguſtioribus foliis Tournef. 272. *Helleborus niger, flore roſeo C. B. Pin.* 185. *Helleborus niger, legitimus Cluſ. Hiſt.* 274.
Helleborus niger, foliis diſſectis Bocc. Muſ. 26. Tab. 2.
Helleborus niger, trifoliatus Ald. H. Farn. 92.
Helleborus niger, Ranunculi folio, flore globoſo, majore Tournef. 272. *Ranunculus flore globoſo Dod. Pempt.* 427.
Helleborus niger, foliis uſque ad pediculum fere inciſis.
Helleborus niger, flore roſeo, minor, Belgicus Mor. H. R. Bleſ.
Helleborus minimus, Alpinus, Aſtrantiæ flore Bocc. Rarior. Plant. 9. *Aſtrantia minor Mor. umb.* 7. *Helleborus Saniculæ, folio minor C. B. Pin.* 186.
Helleborus niger, flore roſeo, minor, Belgicus Mor. H. R. Bleſ.
Helleborus niger, ſegmentis foliorum anguſtis & profundè dentatis D. Micheli.
Helleborus niger, ſegmentis foliorum anguſtiſſimis, ſerratis Ejuſd.

HELIOTROPIUM majus Dioſcoridis. C. B. Pin. 253. *Heliotropium majus, flore albo Jo. B.* 3. 604.
Heliotropium medium, ſtrigoſius, Italicum Barr. Ic. 219.
Heliotropium minus, ſupinum C. B. Pin. 253. *Heliotropium ſupinum Dod. Pempt.* 70.

HÆMANTHUS Zeylanicus, polyphyllus, caule maculato Comm. haemanthus puniceus. Ehrt

HEMIONITIS vulgaris C. B. Pin. 353. *Hemionitis Jo. B.* 3. 758. *Hemionitis vera Cluſ. Hiſt.* 214.
Hemionitis peregrina Cluſ. Hiſt. 214. *Hemionitis minor, vulgaris C. B. Pin.* 353.
Hemionitis Florentina, Bettonicæ folio Cat. Plant. Agr. Flor.
In Puteo Eccleſiæ D. Andreæ, vulgo Nuovoli, in Plebania ad campum Pouli.

HERBA Paris Dod. Pempt. 444. *Solanum quadrifolium, bacciferum C. B. Pin.* 167. Paris quadrifolia jaume 971

HERMANIA fruteſcens, foliis oblongis, ſerratis Tournef. 656.

HERNIARIA montana, ſaxatilis, perennis, glabra Cat. Plat. Agr. Flor.
Herniaria fruticoſa, lignoſa, ſubhirſuta, maritima, radice exigua D. Micheli.
Circa Portum Liburni in ſaxoſis.

HESPERIS, hortenſis, flore purpureo C. B. Pin. 202. *Viola hyemalis, purpurea Tabern. Ic.* 308.
Heſperis hortenſis, flore candido C. B. Pin. 202.
Heſperis flore purpureo, pleno H. R. Par.
Heſperis flore vario, pleno H. L. Bat.
Heſperis montana, pallida, odoratiſſima C. B. Pin. 202. *Heſperis i. Cluſ. Hiſt.* 295.
Heſperis Allium redolens Tournef. 222. *Alliaria Matth.* 843.
Heſperis lutea, ſiliquis ſtrictiſſimis Tournef. 222. *Draba lutea, ſiliquis ſtrictiſſimis C. B. Pin.* 110. *Draba lutea quibuſdam Jo. B.* 2. 870.
Heſperis Leucoii folio non ſerrato, ſiliquâ quadrangulâ Tournef. 223. *Leucoium luteum, ſylveſtre anguſtifolium C. B. Pin.* 202.
Heſperis Leucoii folio ſerrato, ſiliquâ quadrangulâ Tournef. 223. *Leucoium luteum, montanum, ſerrato folio C. B. Pin.* 202.

Heſpe-

Heſperis ſiliquâ corniculatâ, flore obſoleto C. B. Pin. 202. *Leucoium corniculatum, ſaxatile, obſoleto flore Col.* 262.
Heſperis maritima, ſupina, exigua Tournef. 223. *Leucoium marinum, parvum, folio virente, craſſiuſculo Jo. B.* 2. 877.
Heſperis maritima, anguſti folia, incana Tournef. 223. *Leucoium marinum, anguſtifolium C. B. Pin.* 201.
Heſperis Leucoii lutei foliis, & floribus.
Heſperis exigua, lutea, folio dentato, anguſto Boerh. 20.
Heſperis Leucoii fol. non ſerrato, flore luteo, ſiliquâ quadrangulâ, longiore, & anguſtiore D. Micheli.
Inter Paganicum & Sergium in Samnio; vulgò Aprutio.
Heſperis maritima, annua, anguſtifolia, incana, minor, flore purpureo Ejuſd.
An Leucoium cæruleum, marinum Proſp. Alp. Exot. 120.? *In maritimis Piſanis, & alibi in Etruria.*
Heſperis Alpina, minima, verna, Bellidis fol. Ejuſdem. *An Plantula Cardamines alterius æmula Cluſ. Hiſt.* cxxix. *In montibus Aprutii; ut in Matenſi qua verſus Campoclarenſem vallem reſpicit.*
Heſperis Leucoii folio latiore, non ſerrato, flore luteo, parvo, ſiliquâ quadrangulâ Ejuſd.
Heſperis Alpina, præalta, Leucoii folio anguſtiore, læviter dentato, flore luteo, ſiliquâ quadrangulâ Ejuſd.

HIERACIUM majus, erectum anguſtifolium, caule lævi C. B. Pin. 127. *Hieracium majus Dioſcoridis Tabern. Ic.* 180.
Hieracium Dentis leonis folio, flore ſuaverubente C. B. Pin. 127. *Hieracium Apulum, flore ſuaverubente Col.* 1. 242.
Hieracium Amygdalas amaras olens, ſeu odore Apuli ſuaverubente H. R. Par. *Hieracium foliis Cichorii ſylveſtris, odore Caſtorei Bot. Monſp.*
Hieracium aſperum, majori flore, in limitibus agrorum Jo. B. 2. 1029. *Cichorium montanum, anguſtifolium, hirſutie aſperum C. B. Pin.* 126.
Hieracium, Dentis leonis folio obtuſo, majus C. B. Pin. 127. *Hieracium longiùs radicatum Lob. Ic.* 238.
Hieracium, Dentis Leonis folio, ſubhirſutum, dulce Tournef. 470. *Sonchus latifolius, læviter hirſutus C. B. Pin.* 124.
Hieracium minus, flore ex albo carneo C. B. Pin. 127. *Hieracium parvum, Creticum Cluſ. Hiſt. app.* 1. cclx.
Hieracium, maximum, Chondrillæ folio, aſperum C. B. Pin. 127.
Hieracium, Chondrillæ folio glabro, radice ſuccisâ, majus C. B. Pin. 127. *Hieracium minus, præmorſâ radice Lob. Ic.* 237.
Hieracium Chondrillæ folio, glabrum C. B. Pin. 127. *Hieracium, Aphacoides Tabern. Ic.* 182.
Hieracium Echioides, capitulis Cardui benedicti C. B. Pin. 128. *Bugloſſum Echioides, luteum, Hieracio cognatum Lob. Ic.* 577.
Hieracium magnum, Dalecampii Lugd. 569. *Chondrilla foliis Cichorei tomentoſis C. B. Pin.* 103.
Hieracium villoſum, Sonchus lanatus Dalecampio dictum Raii Hiſt. 231. *Sonchus lanatus Dalec. Lugd.* 1116.
Hieracium, villoſum, Chondrilla prior Dioſc. legitima Cluſio, dictum Tournef. 470. *Chondrilla prior Dioſc. leg. Cluſ. Hiſt.* cxliii.
Hieracium Intybaceum, flore luteo C. B. Pin. 128.
Hieracium murorum, folio piloſiſſimo C. B. Pin. 128. *Piloſella major quibuſdam, aliis Pulmonaria flore luteo Jo. B.* 2. 1033. *Pulmonaria Gallica, ſive aurea Tabern. Ic.* 194.
Hieracium murorum, laciniatum, minus piloſum C. B. Pin. 129. *Pulmonaria Gallica, femina Tabern. Ic.* 195. *Piloſellæ majoris, ſive Pulmonariæ luteæ ſpecies magis laciniata Jo. B.* 2. 1034.

Hjera-

Hieracium murorum , laciniatum, minus piloſum , folio anguſtiore C. B. Pin. 129. *Pulmonaria Gallica, tenuifolia Tabern. Ic.* 195.
Hieracium murorum, folio minus piloſo, non maculato H. R. Par. *Hieracium Pulmonaria non maculata dictum, foliis indiſſectis Mor. H. R. Bleſ.*
Hieracium Piloſellæ folio, erectum, majus Tournef. 471. *Piloſella major, erecta C. B. Pin.* 262. *Piloſella minori flore, hirſutior & elatior, non repens Jo. B.* 2. 1040.
Hieracium montanum, umbellatum, anguſtifolium Tournef. 471. *Piloſella major, umbellifera, macrocaulos, montana, pratenſis Col.* 1. 248.
Hieracium hortenſe, floribus atropurpuraſcentibus C. B. Pin. 128. *Piloſella Indica Corn.* 209.
Hieracium ramoſum, magno flore C. B. Pin. 128.
Hieracium folio Statices, caule foliato Tournef. 471. *Chondrilla folio non diſſecto, caule foliato Jo. B.* 2. 1041.
Hieracium Cichorioides, veſicarium Raii Hiſt. 235. *Cichorium pratenſe, hirſutum, veſicarium C. B. Pin.* 126. *Cichorium ſylveſtre, veſicarium, pratenſe Col. Part.* 1. 238.
Hieracium luteum, glabrum ſeu minus, hirſutum Jo. B. 2. 1224. *Cichorium pratenſe luteum, lævius C. B. Pin.* 126.
Hieracium montanum, latifolium, glabrum, majus C. B. Pin. 129. *Hieracium montanum, majus, latifolium Jo. B.* 2. 1031.
Hieracium fruticoſum, ſubrotundo folio C. B. Pin. 129.
Hieracium fruticoſum, anguſtifolium , majus C. B. Pin. 129. *Hieracium primum Dod. Pempt.* 638.
Hieracium fruticoſum, minus C. B. Pin. 129.
Hieracium Pyrenaicum, Dentis leonis folio latiſſimo Tournef 469.
Hieracium aſperum , caule rotundo, foliis parum laciniatis, villoſis, auritis, flore magno luteo, calyce ſulcato Petiv.
Hieracium foliis Cichorii ſylveſtris, odore Caſtorei Bot. Monſp.
Hieracium Tragopogi capitulis D. Viali.
Hieracium, folio Endiviæ, capite magno, ſtriato D. Vaill.
Hieracium maritimum, incanum, & villoſum, flore melino, parvo, adverſa parte ſubrubente D. Micheli. *Inter Neapolim & Puteolos, ſecus litus maris.*
Hieracium Alpinum, pratenſe, Cichorii folio, hirſutum, aſperum, & peramarum Ejuſd. *In Lucenſi Ditione in loco dicto il Prato di Controne.*
Hieracium Garganicum, ſaxatile, glabrum elegantiſſimum, Svillos , & Aprum occidens Ejuſd. *In Gargano, nec non in Virgineo Monte.*
Hieracium Germanicum, glabrum, Behen albi folio Ejuſd. *In Tirolenſi Comitatu, & in Sileſia.*
Hieracium maritimum, umbellatum, anguſtifolium, glabrum, Piloſellæ facie Ejuſdem. *In Inſulis circa Venetias.*
Hieracium perenne, integris, acutis, & dentatis foliis, calyce barbato Cat. Plant. Agr. Flor.
Hieracium Raphani folio, annuum floribus luteis, exiguis, initio pendulis, deinde erectis Ibid *Circa Florentiam copioſum.*
Hieracium montanum, foliis Pulmonariæ Gallorum, plures caules ſecundario proferens Ibid. *In ſylvis Montis Sinarii.*

HIPPOCASTANUM vulgare Tournef. 611. *Caſtanea folio multifido C. B. Pin.* 419. *Caſtanea Equina folio multifido Jo. B.* 1. 128.

HORDEUM polyſtichum, hybernum C. B. Pin. 22. *Hordeum Polyſtichum Jo. B.* 2. 429.
Hordeum polyſtichum, vernum C.B. Pin. 22. *Hordeum hexaſtichum, pulcrum Jo. B.* 2. 329.
Hordeum diſtichon, quod ſpicâ binos ordines habeat Plinio C. B. Pin. 22. *Hordeum diſtichum, æſtivum, trimeſtre, minus Tabern. Ic.* 274.
Hordeum diſtichon, ſpicâ breviore, & latiore, granis confertis Raii. Hiſt. 1243. *Zeocrithon, ſive Oryza Germanica C. B. Pin.* 22.

Hordeum diſtichum, ſpicâ nitidâ, Zea, ſeu Oryza nuncupatum Tournef. 513. *Zea Briza, vel Monococcos, Germanica C. B. Pin.* 21.

HORMINUM ſylveſtre, latifolium, verticillatum C. B. Pin. 238. *Callitricho affinis planta, Horminum, ſylveſtre, latifolium Cluſio Jo. B.* 3. 314. *Horm. Sylv. hirſutum, Lampſanæ foliis, flore cæſio Barr. Ic.* 199.

Horminum minus, folio ſinuato, flore minore, dilutè cæruleo Mor. H. R. Bleſ. *Horminum Verbenæ laciniis, anguſtifolium Triumf.* 6.

Horminum Sylv. Lavendulæ flore C. B. Pin. 259. *Sclarea Hiſpanica Tabern. Ic.* 374.

Horminum ſpicatum, Lavendulæ flore, & odore Bocc. Rarior. Plant. 48.

Horminum nigrum, rugoſo, hirſuto Menthaſtri, aut Scorodoniæ folio Bocc. Muſ. Part. 2. 163.

Horminum Æthiopicum, incanum, folio ampliori, ſubrotundo, ſinuato, argentea lanugine obtecto, viſcoſum, perpetuum H. Cathol.

Horminum foliis lobatis, & non acutis. *An Planta Hormino ſativo ſimilis, labiolo ſurſum reflexo Cep.?*

Horminum luteum, glutinoſum, pumilum Montis Divi Franciſci.

Horminum Syriacum, Biſermas Camerarii C. B. Pin. 238. *Sclarea Syriaca, flore albo Tournef.* 179. *Non eſt idem cum Hormino Sylv. majori, flore albo, integris fol. Barr. Ic.* 187. *teſte D. Micheli.*

Horminum Syriacum, Coronopi foliis, ſeu profundè laciniatis Brey. *Sclarea rugoſo, verrucoſo, & laciniato folio Tournef.* 180.

Horminum ſubrotundo folio, flore cæſio, Hiſpanicum Barr. Ic. 200. Bocc. Muſ. Part. 2. 30. Tab. 13.

Horminum minus, ſubrotundo ſcabro folio Barr. Ic. 207.

Horminum Sylv. inciſo folio, cæſio flore, Italicum Barr. Ic. 220.

HYACINTHUS oblongo flore, cæruleo, major C. B. Pin. 43.

Hyacinthus oblongo flore, amethyſtino, major C. B. Pin. 43.

Hyacinthus oblongo flore Violæ nigræ, major C. B. Pin. 43. *Hyacinthus Hiſpanicus, flore violaceo Eyſt.*

Hyacinthus Anglicus, flore incarnato Eyſt.

Hyacinthus Anglicus, cinericius Eyſt.

Hyacinthus oblongo flore, ex cæruleo, & albo mixto H. L. Bat.

Hyacinthus oblongo flore, fuſco C. B. Pin. 44. *Hyacinthus Mauritanicus Cluſ. Hiſt. App.* 1. *cclvij.*

Hyacinthus ſerotinus, albicans C. B. Pin. 44.

Hyacinthus oblongo flore, flavo-viridi C. B. Pin. 44. *Hyacinthus obſoletus, Æthiopicus Cluſ. Car. poſt in fol.* 19.

Hyacinthus oblongo cæruleo flore, minor C. B. Pin. 44. *Hyacinthus minor, Hiſpanicus, anguſtifolius, cæruleus Jo. B.* 2. 587.

Hyacinthus oblongo albo flore, minor C. B. Pin. 44. *Hyacinthus minor, Hiſpanicus, anguſtifolius, albus Jo. B.* 2. 441.

Hyacinthus oblongo flore, ſuaviter rubente, minor C. B. Pin. 44.

Hyacinthus floribus Campanulæ uno verſu diſpoſitis C. B. Pin. 44.

Hyacinthus floribus Campanulæ utrinque diſpoſitis C. B. Pin. 44.

Hyacinthus Orientalis, caule maculato C. B. Pin. 44. *Hyacinthus Orientalis, Græcus Lob. Ic.* 104.

Hyacinthus Orientalis, caule maculato, flore violaceo H. R. Par.

Hyacinthus Orientalis, purpureus C. B. Pin. 44.

Hyacinthus Orientalis, flore cæruleo, calyce brevi, polyanthos H. R. Par.

Hyacinthus flore purpureo-albo Eyſt.

Hyacinthus Orientalis, exalbidus C. B. Pin. 44.

Hyacinthus Orientalis, albus, primus C. B. Pin. 44.

Hyacinthus Orientalis, albore ſplendido H. R. Par. *Hyacinthus Orientalis, argenteo colore Eyſt.*

Hya-

Hyacinthus Orientalis, brumalis, flore cæruleo, foliis inferna parte maculis purpureis notatis H. L. Bat.
Hyacinthus Orientalis, albus, alter C. B. Pin. 44. *Hyacinthus brumalis, Orientalis, albus Lob. Ic.* 105.
Hyacinthus Orientalis, maximus C. B. Pin. 44. *Hyacinthus Orientalis, major Dod. Pempt.* 216.
Hyacinthus Orientalis, maximus, flore albo H. R. Par.
Hyacinthus Orientalis, maximus, calyculis ſuave rubentibus H. R. Par.
Hyacinthus Orientalis, polyanthos, flore cinerei coloris H. R. Par.
Hyacinthus Orientalis, flore violaceo, odoratiſſimo H. R. Par.
Hyacinthus Orientalis, maximus, flore incarnato H. L. Bat.
Hyacinthus Amethyſtinus, pleno flore, campanulato Magni Ducis Hetruriæ H. R. Par.
Hyacinthus præcox, albus C. B. Pin. 44. *Hyacinthus præcox, flore albo, Caccini Cluſ. Cur. Poſt. in fol.* 16.
Hyacinthus maximus, polyanthos C. B. Pin. 46. *Hyacinthus Jacobæus, albus, multis floribus, Italicus Svvert.*
Hyacinthus Orientalis, maximus, flore amœnè cæruleo, polyanthos H. R. Par.
Hyacinthus Orientalis, ramoſus C. B. Pin. 45.
Hyacinthus Orientalis, florum foliis reflexis, & variegatis C. B. Pin. 45.
Hyacinthus Orientalis, violaceo colore, albis lineis Eyſt.
Hyacinthus Orientalis, caule folioſo C. B. Pin. 45.
Hyacinthus Orientalis, ſerotinus C. B. Pin. 45.
Hyacinthus Orientalis, flore duplici C. B. Pin. 45.
Hyacinthus Orientalis, flore duplici, cæruleo, Romanus dictus H. L. B.
Hyacinthus Orientalis, flore purpureo, pleno H. L. B.
Hyacinthus Orientalis, flore ſubcæruleo, pleno, maximus, Belgarum H. R. Par.
Hyacinthus Orientalis, flore purpureo violaceo, calyculis turgidis H. L. B. *Hyacinthus candidiſſimus, pleno flore Eyſt.*
Hyacinthus Orientalis, pallidè incarnatus, multiplici flore H. L. Bat.
Hyacinthus Orientalis, roſeus, Italicus dictus, multiplici flore, candidiſſimo H. L. Bat.
Hyacinthus Orientalis, flore duplici, Cappuccinus dictus H. L. Bat.
Hyacinthus Indicus, tuberoſus, flore Hyacinthi Orientalis C. B. Pin. 45. *Hyacinthus Indicus, tuberoſa radice Cluſ. Hiſt.* 176.

HYDROCOTYLE vulgaris Tournef 328. *Ranunculus aquaticus, Cotyledonis folio C. B. Pin.* 180. *Cotyledon aquatica Jo. B.* 3. 781. *Aquatica Cotyledon, acris Septentrionalium Lob. Ic.* 387.
Hydrocotyle Italica, Ranunculi folio, floribus in capitulo ſphærico congeſtis D. Micheli. *Ranunculus aquaticus, umbilicato folio Col. Part.* 2. 315. *Hæc Planta diſtingui debet ab Hydrocotyle vulgari I. R. H. cum qua uſque adhuc perperam confuſa eſt. Barrilerius inde è foliis hujus Plantæ, & ſurculis Siſymbrii aquatici Matthioli tertiam conficit Plantam, & Cardaminen aquaticam, Cotyledonoides, flore albo appellat in Ic.* 1163. *ut diligentius obſervavit D. Micheli in locis ab ipſo Barrilerio enunciatis. Miror hanc metamorfoſim Clariſſimum de Juſſieu non animadvertiſſe. cum ſurculi evidenter Siſymbrium eſſe demonſtrent.*

HYOSCYAMUS vulgaris, vel niger C. B. Pin. 169. *Hyoſcyamus vulgaris Jo. B.* 3. 637.
Hyocſyamus albus, major vel iii. Dioſcoridis & iiii. Plinii C. B. Pin. 169. *Hyoſcyamus albus Jo. B.* 3. 427.
Hyoſcyamus Creticus, luteus, minor C. B. Pin. 169. *Hyoſcyamus albus, Creticus Cluſ. Hyoſcyamus aureus P. Alp. Exot.* 99.
Hyoſcyamus Orientalis, Papaveris ſativi foliis, floribus parvis, luteis.
Hyoſcyamus vulgaris, vel niger, & annuus, ſemine cinereo Cat. Plant. Agr. Flor.

HYPERICUM vulgare, C. B. Pin. 279. *Hypericum vulgare, ſive Perforata caule rotundo, foliis glabris Jo. B.* 3. 381. *Hypericon Dod. Pempt.* 76.
Hypericum Nummulariæ folio C. B. Pin. 279. *Androſæmum, ſupinum, ſaxatile Nummulariæ folio, averſa parte rubente Bocc. Muſ. P.* 2. 134.
Hypericum minus, erectum C. B. Pin. 279. *Hypericum pulchrum Trag. Jo. B.* 3. 383.
Hypericum minus, ſupinum, vel ſupinum glabrum C. B. Pin. 279. *Hypericum ſupinum, iii. minimum Cluſ. Hiſt.* 181.
Hypericum paluſtre, ſupinum, tomentoſum Tournef. 255. *Aſcyron ſupinum, villoſum, paluſtre C. B. Pin.* 280.
Hypericum villoſum, erectum, caule rotundo Tournef. 255. *Androſæmum hirſutum C. B. Bin.* 280. *Androſæmum alterum, hirſutum Col. P.* 1. 74.
Hypericum ſaxatile, tenuiſſimo & glauco folio Tournef. 255. *Coris lutea C. B. Pin.* 280. *Hypericoides Coris quorundam, & Coris legitima, Cretica Jo. B*: 3. 384.
Hypericum fetidum, fruteſcens Tournef. 255. *Androſæmum fetidum, capitulis longiſſimis filamentis donatis C. B. Pin.* 280. *Ruta Hypericoides, quibuſdam Sicilianæ affinis, ſive Tragium Jo. B.* 3. 385.
Hypericum perfoliatum, & perforatum Tournef. 255. *Androſæmum alterum, Apulum Col. P.* 1. 78.
Hypericum ſupinum, tomentoſum, minus, vel Monſpelienſium C. B. Pin. 279. *Hypericum tomentoſum Jo. B.* 3. 384.
Hypericum criſpum, triquetro, & cuſpidato folio Bocc. Muſ. P. 2. Tab. 12.
Hypericum ſeu Androſæmum, flore, & theca quinquecapſulari omnium maximis Moris Hiſt. Oxon. Part. 2. 472.
Hypericum Aſcyrum dictum, caule quadrangulo, flore ocrolecuo Cat. Pl. Agr. Flor.
Hypericum montanum, elatius, vulgari ſimile, flore guttato, fructu majore Ibidem.
Hypericum Germanicum, latifolium, perfoliatum, flore luteo, punctato, caule rotundo, D. Micheli. *In-ter Bohemiæ & Sileſiæ conterminos non longe a Hoochelba, cum ſequenti in ſylvoſis creſcit.*
Idem flore albo Ejuſdem.

HYSSOPUS Officinarum, cærulea, ſeu ſpicata C. B. Pin. 217. *Hyſſopus vulgaris, ſpicatus, anguſtifolius, flore cæruleo Jo. B.* 3. 274.
Hyſſopus foliis diſſectis C. B. Pin. 217.
Hyſſopus vulgaris, alba C. B. Pin. 217. *Hyſſopus albis floribus Lob. Ic.* 435.
Hyſſopus rubro flore C. B. Pin. 217. *Hyſſopus vulgaris, ſpicata, anguſtifolia, flore rubro Jo. B.* 3. 274.

I

JACEA foliis Cichoraceis, caule alato, flore purpureo. V. Tab 22.
Ita dicta a præſtantiſſimo Viro Guglielmo Sherard, qui hanc Plantam primò in hoc Horto vidit, & doctiſſimo Raio communicavit; unde in ejus Hiſt. pag. 296. *deſcribitur; reperta fuit a Juliano Lanzani hujus Horti Cultore in Monte Argentario.*
Jacea nigra, pratenſis, latifolia C. B. Pin. 271. *Jacea nigra, vulgaris, capitata, & ſquamata Jo. B.* 3. 27.
Jacea nigra, pratenſis, flore albo, latifolia Tournef. 443. *Jacea nigra, flore albo Eyſt.*
Jacea nigra, laciniata C. B. Pin. 271. *Jacea Auſtriaca vi. Cluſ. Hiſt.* 7.
Jacea nigra, anguſtifolia, vel Lithoſpermi arvenſis foliis, caule aſpero C. B. Pin. 271.
Jacea nigra, anguſtifolia vel Lithoſpermi arvenſis foliis, caule lævi C. B. Pin. 271.
Jacea cum ſquamis pennatis, ſive capite villoſo Jo. B. 3. 29. *Jacea latifolia, capite hirſuto C. B. Pin.* 271. *Jacea iiii. Auſtriaca, villoſo capite Cluſ. Hiſt. vii.*
Jacea nigra, ſquamato capite, major C. B. Pin. 271. *Jacea ſquamato capite, i. montana Cluſ. Hiſt. vi.*

Ja-

Jacea vulgaris, laciniata, flore purpureo Tournef. 443. *Scabioſa major, Squamatis capitulis C. B. Pin.* 269. *Centaurium collinum Geſneri, flore purpureo Jo. B.* 3. 32.
Jacea vulgaris, laciniata, flore albo Tournef. 443. *Centaurium collinum Geſneri, flore albo Jo. B.* 3. 32.
Jacea laciniata, ſquamata C. B. Pin. 271. *Jacea ſquamata, Cretica, quibuſdam Scabioſa Cretica dicta Jo. B.* 3. 31.
Jacea latiſſimo, laciniato folio C. B. Pin. 271. *Jacea Babylonica C. B. Prodr.* 129.
Jacea montana, incana, mollis, capitulis hiſpidis C. B. Pin. 272. *Jacea montana, incana, laciniata, capitibus hiſpidis C. B. Prod.* 128.
Jacea cinerea, laciniata, flore purpureo Triumf. 72.
Jacea foliis Cichoraceis villoſis, altiſſima, flore purpureo Tournef. 444. *Stœbe major, foliis Cichoraceis mollibus, lanuginoſis C. B. Pin.* 272. *Stœbe Salmantica i. Cluſ. Hiſt.* 9.
Jacea foliis Cichoraceis, villoſis, altiſſima flore albo Tournef. 444. *Stœbe major, foliis Cichoraceis, mollibus, lanuginoſis, flore albo H. R. Par.*
Jacea foliis laciniatis, viridibus, calyculis argenteis Tournef. 444. *Stœbe viridis, calyculis argenteis C. B. Pin.* 273.
Jacea calyculis argenteis, major Tournef. 444. *Stœbe calyculis argenteis C. B. Pin.* 273.
Jacea annua, foliis laciniatis, ſerratis, purpuraſcente flore Tournef. 444. *Chondrylla foliis laciniatis, ſerratis, purpuraſcente flore C. B. Pin.* 130. *Senecio Carduus, Apulus Col. p.* 1. 34.
Jacea nemorenſis, quæ Serratula vulgò Tournef. 444. *Serratula Jo. B.* 3. 23.
Jacea nemorenſis, altiſſima, Centauroides Tournef. 444. *Serratula præalta, Centauroides, montana, Italica Bocc. Muſ. p.* 2. 45. *tab.* 37.
Jacea Alpina, Calcitrapæ folio, flore cæruleo Tournef. 444. *Carduus mollis, laciniato folio C. B. Pin.* 377.
Jacea Alpina, Calcitrapæ folio, flore albo Tournef. 444. *Carduus mollis, laciniato folio, flore albo C. B. Pin.* 377.
Jacea Luſitanica, ſemper virens H. R. Par. *Jacea elatior, Luſitanica, ſemper virens Bocc. Ic. & deſcr.* 72.
Jacea Epidaurica, candidiſſima, & tomentoſa Tournef. 445. *Jacea argentea, arborea, Raguſina, Hyoſiridis ſpecies Zan.* 107.
Jacea capitata, Roriſmarini folio, H. R. Monſp. Tournef. 445. *Helichryſum ſylveſtre, flore oblongo C. B. Pin.* 265. *Stœchadi Citrinæ affinis, capitulis longioribus Jo. B.* 2. 156.
Jacea ſaxatilis, longo, incano, anguſto Helichryſi Cretici folio Bocc. Muſ. P. 1. Tab. 17.
Jacea foliis Seridis candicantibus, purpurea C. B. Pin. 272. *Jacea Hiſpanica, muricata Jo. B.* 3. 33.
Jacea Cichoraceis foliis, flore luteo, capite ſpinoſo Bocc. Raria Plant. 15.
Eadem floribus rubris.
Jacea montana, ſaxatilis, Cyani foliis, candidiſſimis, craſſis, auriculatis H. Cath.
Jacea minor, Hieracij folio, capite ſpinoſo, Hiſpanica Barr. Ic. 159.
Jacea pumila, incana, tenuifolia, capite ſpinoſo, erecta Barr. Ic. 179.
Jacea Cichoraceis foliis per medium a nervo rubro diviſis, flore rubeſcente, capite ſpinoſo, oblongo.
Jacea Cyanoides, alato caule P. Bat.
Jacea Muſchatæ Chabr. ſimilis.
Jacea laciniata, Sonchi folio, ſive latifolia, purpurea, capite ſpinoſo iiii. C. B. Prod. 128.
Eadem ſpinoſiore, & magno capite.
Jacea Indica, folio integro, alato caule Ind. Patau.
Jacea minima, montana, tenuifolia Col. Part. 1. 36.
Jacea, maritima, incana, capite purpureo, ſpinoſo, major Barr. Ic. 1217. *Carduus maritimus, major, caneſcens, flore purpureo Juſs. in Barr.* 913.

Ja-

Jacea Intybacea, capite rubro, ſpinoſo Barr. Ic. 1218. Bocc. Muſ. p. 2. Tab. 48.
Jacea maritima, cinerea, capite purpureo, ſpinoſo, media Barr. Ic. 235.
Jacea Hiſpanica, latifolia, nervis foliorum lanuginoſis Barr. Ic. 137.
Jacea minor, purpurea, parvis & integris foliis Barr. Ic. 139.
Jacea purpurea, Intybacea, breviori folio Barr. Ic 390.
Jacea ramoſiſſima, foliis tenuiter laciniatis, capitulis albentibus.
Jacea minor, Stœchadis Citrinæ folio Barr. Ic. 142.
Jacea pumila, incana, ceſpitoſa, latiſculis foliolis Barr. Ic. 177.
Jacea montana, purpurea, foliis laciniatis, viridibus & aſperis, ſquamarum capitulorum aciebus pennatis, & nigricantibus Cat. Plant. Agr. Flor.
Jacea montana, ſaxatilis, atrovirens, tenuifolia, lutea Ibidem.
Jacea maritima, ſupina, purpurea, integro, rigido, nigricante folio, ſquamarum capitulorum aciebus fuſcis, & pennatis D. Micheli. *Circa Portum Liburni in Pratis*.
Jacea montana, ſupina, purpurea, incana, & tomentoſa, foliis tenuiter diſſectis, ſquamarum capitulorum aciebus pennatis & nigricantibus Ejuſd. *In Monte Morone in Aprutio*.
Jacea maritima, ſupina, incana, purpurea, foliis laciniatis, capitulis parvis Ejuſd. *Circa Viam Regiam, vulgò Viareggio*.
Jacea nigra, pratenſis, laciniata, purpurea, minor Ejuſd. *In pratis Circa Altum Paſſum vulgò Alto Paſcio in Hetruria*.
Jacea Garganica, incana & tomentoſa, purpurea, foliis tenuiſſimè diviſis Ejuſd. *In aſcenſu montis Gargani*.

JACOBÆA annua, Aſplenii folio, bituminoſo D. Nicolai Cirillo.
Jacobæa annua, Senecionis folio, Feniculi odore.
Ex his duabus Jacobæis hæc non procul Neapoli in ſilvis, & circa Lacum Agnani a D. Micheli, ut ipſe mihi retulit, reperta, foliis ſupra viridibus, ſubtus incanis, floribus luteis, Feniculi odore. Duobus elapſis annis alteram ſimillimam Aſplenii folio bituminoſo, flore luteo, ſine Feniculi odore in Horto Piſano enatam vidi ex ſeminibus ab eruditis Viris Julio Pontedera, & Joſ. Monti ad Me miſſis, & a nobili Viro ſapientiſſimoque Nicolao Cirillo Neapolitano acceptis V. Tab. 28.
Jacobæa vulgaris, laciniata C. B. Pin. 131. *Jacobæa vulgaris Jo. B.* 2. 1057.
Jacobæa vulgaris, foliis inſtar Erucæ laciniatis C. B. Pin. 131.
Jacobæa vulgaris, foliis ad Raphanum accedentibus C. B. Pin. 131.
Jacobæa Alpina, foliis ſubrotundis, ſerratis C. B. Pin. 131. *Conyza Alpina Jo. B.* 2. 1055.
Jacobæa montana, integro, rotundo folio Barr. Ic. 145. & Boc. Muſ. Tab. 49.
Jacobæa montana, Bettonicæ folio Barr. & Bocc. Muſ. tab. 49.
Jacobæa Alpina, foliis longioribus, ſerratis Tournef. 485. *Virga aurea, anguſtifolia, ſerrata, ſive Solidago Saracenica Jo. B.*
Jacobæa paluſtris, altiſſima, foliis ſerratis Tournef. 485. *Conyza paluſtris, ſerratifolia C. B. Pin.* 266.
Jacobæa paluſtris, altiſſima, foliis altius ſerratis, utrinque viridibus D. Micheli.
Jacobæa pratenſis, altiſſima, Limonii folio Tournef. 485. *Virga aurea, major, vel Doria C. B Pin.* 268. *Panaces Chironeum Theophr. Tabern. Ic.* 871.
Jacobæa Alpina, pumila, unicaulis, umbellata, perennis, foliis laciniatis D. Micheli V. Tab. 29. Fig. 1.
In Nurſiæ Montibus oritur inter locum i Valloni di Femate, & locum la Forcata d' Ancarano nuncupatum.
Jacobæa maritima, ſeu Cineraria latifolia C. B. Prodr. 69.
Jacobæa maritima C. B. Pin. 131. *Cineraria Dod. Pempt.* 642. *Achaovan Abiat Alp. Ægypt.* 37.
Jacobæa Cineraria, Lampſanæ foliis H. Cath.
Jacobæa Africana, fruteſcens, foliis inciſis, & ſubtus cineraceis Comm. Pl. Rar. & Exot.
Jacobæa Chryſanthemi Cretici folio, glauco Tournef. 486.
Jacobæa Senecionis folio, incano, perennis Raii H. 285. *Jacobæa incana, repens Barr. Ic.* 153.

Jaco-

Jacobæa Africana, fruteſcens, flore amplo, purpureo, elegantiſſimo, Senecionis folio Wolk.
Jacobæa Africana, fruteſcens, ſpinoſa Sher.
Jacobæa Africana, fruteſcens, foliis rigidis, & hirſutis Comm.
Jacobæa Africana, perennis, integro folio, glauco Wolk.

Jalapa flore flavo Tournef. 129. *Mirabilis Peruana, flavo flore Cluſ. Hiſt.* 90. *Solanum Mexicanum, flore magno, flavo C. B. Pin.* 168.
Jalapa flore purpureo Tournef. 129. *Mirabilis Peruana, purpureo flore H. L. Bat.*
Jalapa flore ex luteo, albo, & rubro mixto Tournef. 129. *Solanum Mexicanum, flore magno, ex rubro luteo, & albo mixto C. B. Pin.* 168.
Jalapa parvo flore Tournef. 129. *Mirabilis Peruana, minor Munt. H.* 213.
Jalapa Officinarum fructu rugoſo Tournef. 130.
Jalapa flore ex albo & rubro, elegantiſſimè variegato Boerh. Ind. 77.
Jalapa flore radiis flavis diſtincto Tournef. 130. *Solanum Mexicanum, flore magno, radiis flavis per longitudinem diſtincto C. B. Pin.* 168.

Jasminoides Africana, Jaſmini aculeati folio, & facie Com. R. S. Ac. Par. *A doctiſſimo Pontedera miſſa.*

Jasminum Indicum Mali Aurantiæ foliis, flore albo, pleno, ampliſſimo Brey. Prodr. 2. 59. *Kudda Mulla H. Mab. Part. 6. pag.* 89. *Cudda-Mulla Ejuſdem Tab.* 51. *V. Tab.* 30.

*Triginta quatuor ab hinc annis ob liberalitatem ac munificentiam Magni Ducis, cujus Regius animus præclaris in rebus ſemper fixus, ab urbe Goâ in Inſula Indi poſita, ſexdecim nobilium Plantarum capſulæ ad Piſanæ Academiæ Hortum pervenerant; hæque diligenter recognitæ, ibique tam Ananas, quam Caſia, ſive Cannella, & aliæ omnes Plantulæ omninò deperditæ, ac putridæ inventæ, tantummodo Jaſminum Indicum Mali Aurantii foliis, flore albo pleno ampliſſimo Brey. Kudda mulla Horti Malabarici; & Jaſminum, ſive Sambach Arabum, folio acuminato, flore ſtellato, majore, albo, odoratiſſimo, vulgò Mugarino H. Maur. cum vividis radicibus inveni; Hoc flore ſimplici quamvis odore ſuaviſſimo, & per Italiam inde ſolo Mugherini nomine ubique diffuſum, attamen venuſtate, ac fragrantiâ alteri cedit. Primum Jaſminum ſive Kudda Mulla H. Malab. flore pleniſſimo nemini datum, in Europa: namque ex Horto Piſano ſtatim ac re-*Sectum ~~*fectum*~~*, in Mediceum, ac ornatiſſimum Caſtelli Viridarium tranſlatum, ibi adhuc, & hyeme in hybernaculis conſervatur, & æſtate ità floreſcit, ut veſperi globulis goſſypinis candidis ad Nucis juglandis magnitudinem tota Planta circumdata appareat; ſummo mane ejuſdem flores figuram hemiſphæricam acquirunt. Ab Hiſtoriographo Gemelli Neapolitano, & ab Horto Malabarico ramuli demonſtrantur; Planta igitur rariſſima, & quamvis facillimè ſtolonibus propagetur, nemini conceditur; cum nec alicui præ manibus habere contingat; nec omnibus in ampliſſimo hujus Regiæ Domus Viridario vegetantem obſervare liceat; liberalitate, & tanti Principis munificentia; utriuſque integra Planta ad vivum expreſſa, hic mihi demonſtranda conceditur.*

Jaſminum ſive Sambach Arabum, folio acuminato, flore ſtellato, majore, albo, odoratiſſimo, vulgò Mugarinò H. Maur. V. Tab. 31.
Jaſminum vulgatius, flore albo C. B. Pin. 397. *Jaſminum ſive Gelſeminum Jo. B.* 2. 101.
Jaſminum humilius, magno flore C. B. Pin. 397. *Jaſminum Hiſpanicum, flore majore, externè rubente Jo. B.* 2. 101. *Gelſeminum Catalanicum Eyſt.*
Jaſminum humile, luteum C. B. Pin. 397. *Jaſminum flore luteo Eyſt.*
Jaſminum luteum, vulgò dictum bacciferum C. B. Pin. 398. *Trifolium fruticans, quibuſdam Polemonium, flore luteo Jo. B.* 1. 374.
Jaſminum Indicum, flavum, odoratiſſimum Ferr. Flor. cult. 393. *Jaſminum flavum, odoratiſſimum H. R. Par.* 94.
Jaſminum Azoricum, trifoliatum, flore albo, odoratiſſimum H. A. 2. 159. *Jaſminum Americanum, trifolium, flore albo, odoratiſſimum H. L. App.* 676.
Jaſminum Arabicum, Caſtaneæ folio, flore albo, odoratiſſimo, cujus fructus Caffè in Offi-

Officinis dicuntur Boerh. Ind. Plant. 2. 217. n. 10. Comm. Pl. v. s. 72. *Jaſminum Caſtaneæ folio, flore odoratiſſimo, rubro fructu, qui Caffè duro Comm. Ind. 250. Bon Veſling. in Alpin 21. Alpin Æg. 26. Goave Ægyptiis. Bon arbor Alpin. Medic. Æg.* 122. *Bon ſeminis uſus Id. Ib.* 122. 6. *Evonymo ſimilis Ægyptiaca, fructu baccis Lauri ſimili C. B. Pin.* 428. *Bon vel Ban arbor L. B.* 1. 4. 422. *Buna Bunnu, & Bunchos Arabum Jo. B.* 1. 4. 421. *Arbor Bon, cum fructu ſuo Buna Park. Th.* 1622. *Caffè Tree Britannis Pluk. Phyt. T.* 272. *fig.* 1. *Ic. Buna Cluſ. Plant. Hiſt. Exot.* 236.

Ex inſigni Boerh. relatione circa Caffè Plantam, de ejus origine, & prima vegetatione in Europæ finibus, propter induſtriam, & caloris artificium ei adhibitum, præcipuè hæc adnotavi.

Ampliſſimus Vir Nicolaus Witſen Amſtelædamenſis Conſul, atque Indiæ Orientalis Societatati Præfectus, poſtquam ſæpe literis monuerat primum Societatis Indiæ Orientalis Præfectum Van Hoorn, ut ſemina recentia Caffè Moſchâ Arabiæ felicis urbe deferenda curaret, atque in Inſula Java, in cujus Metropoli Batavia habitabat, terræ commiſſa foveret; Ille juſſo parens, arboreſque inde nactus plurimas, unam miſit ampliſſimo Viro, qui ſtatim quam liberaliſſimè incomparabili hoc ornamento ditavit Hortum Amſtelædamenſem, cujus olim & Conditor fuerat. Ibi tulit dein fructus, ex quibus ſatis novæ aſſiduò ſtirpes prodeunt. Ita quidem, ut rariſſimæ Arboris ſpectaculum in Europa unius Witſen curæ debeatur & liberalitati; errentq: qui aliter de hac re publicè commentati ſunt, ut ſuis ad me datis ipſe ampliſſimus vir monuit, hæc ille.

Hujus rariſſimæ Plantæ in ampliſſimo Amſtelædamenſi Horto vegetantis ad aures Regiæ Celſitudinis Magni Ducis rumor pervenerat; & ſicuti omnes ejus impetus tam in genere ſcientiarum, quam in genere novitatis ad laudem ſemper ſunt propenſi, ut honeſta, ac utilia quælibet animus ejus continuè cogitet; hanc Plantam quoque ex Horto Amſtelædamenſi in Piſanam urbem transferendam cogitavit; hinc factum, ut tanti Principis nomine, claritate, ac benevolentiâ, Illuſtriſſimi, & Nobiliſſimi ejus Horti Curatores ad nos anno 1715. *hanc Caffè Plantam titulo, ac deſcriptione Jaſmini Arabici Caſtaneæ foliis, flore albo, odoratiſſimo, a doctiſſimo Commelino facta, omni curâ, & diligentiâ miſerint. Hinc & navis Cubernator ſuam adhibuit operam, & ſollicitudinem: opportunè enim Liburnum appulit; tunc æſtus erat graviſſimus, flagrantiſſimo ſidere Cœlum concaluerat; attamen a tanta locorum diſtantiâ, abſque ullo hybernaculo, nihil detrimenti acceperat.*

Quamvis in Horto Piſano omni cura, & diligentiâ, eodemque caloris gradu a frigore aſſiduè defendatur; ad hoc ut flores, & fructus perficiat, nihilominus ſi Quintilis menſis principio aperto Aeri exponatur, & ſub aliarum Plantarum umbrâ collocetur, ut hujus ſæculi ſcriptores illi Galli de Arabia Felici optimè adnotarunt, tunc grati odoris flores, & ſuæ maturitatis fructus etiam hîc abſolvit. Dum fructus ex rubro colore in fuſcum vertuntur, tunc ab Arbore ſecernendi, non enim ad datum tempus, ut Uvæ, ſed in quovis menſe perficiuntur, & cum ad uſum revocentur, non tantum oſſeo ſemine, ut mos eſt, utendum; imo ejuſdem etiam ſeminis integumento, ſeu pericardio, mollique pulpa, quæ nec amareſcit, nec ingrata eſt, dum leviter combuſta, in pulverem redacta, & excalefacta, dein ſenſim ſorbilletur.

Semine collecto, & terræ commiſſo, ſi cum vaſe non parum concavo cryſtallino, ſuperficies, ubi ſubiacet, a frigore muniatur, ac ſenſim aquâ irroretur, tutò naſcitur, ut ſæpenumero hic expertus ſum Tab. 32.

ILex oblongo, ſerrato folio C. B. Pin. 424. *Ilex arborea Jo. B.* 1. 95. *Ilex anguſtifolia Tabern. Ic.* 969.

Ilex folio anguſto, non ſerrato C. B. Pin. 424. *Smilax humilis, anguſtifolia, folio non ſerrato Lugd.* 25.

Ilex folio rotundiore, molli, modicèque ſinuato, ſive Smilax Theophraſti C. B. Pin. 424. *Smilax Dalec. Jo. B.* 1. 101.

Ilex aculeata, cocciglandifera C. B. Pin. 424. *Coccus infectoria Lob. Ic.* 153.

Ilex folio Agrifolii Bot. Monſp.

IMperatoria Sileſiaca, Myrrhidis, aut Chærophylli folio, glabra D. Micheli. V. Tab 29. Fig. 2. *Hanc Plantam in pluribus locis, ac ſtudioſorum Hortis ipſe vidit in Sileſia,*
Imperatoria major C. B. Pin. 156. *Imperatoria Jo. B.* 3. *p.* 2 137. *Aſtrantia Dod. Pempt.* 320.
Imperatoria ſativa Tournef. 317. *Angelica ſativa C. B. Pin.* 155. *Angelica major Dod. Pempt.* 318.
Imperatoria Archangelica dicta Tournef. 317. *Archangelica Jo. B.* 3. *p.* 2. 143.
Imperatoria ſylveſtris, ſeu pratenſis, major Tournef. 317. *Angelica ſylveſtris, major C. B. Pin.* 155.
Imperatoria lucida, Canadenſis Tournef. 317. *Angelica lucida, Canadenſis Corn.* 197.

JOnthlaspi luteo flore, montanum, incanum, Dioſcoridis Col. P. I. 280. *Thlaſpi ſaxatile, incanum, luteum, Serpylli folio, minus C. B. Pin.* 107.
Jonthlaſpi minimum, ſpicatum, lunatum Col. Part. I. 284. *Thlaſpi clypeatum, Serpylli folio C. B. Pin.* 107.

IRis alba Florentina C. B. Pin. 31. *Iris flore albo Jo. B.* 2. 719.
Iris vulgaris, Germanica, ſive ſylveſtris C. B. Pin. 36. *Iris vulgaris, violacea, ſive purpurea, Sylveſtris Jo. B.* 2. 709.
Iris hortenſis, latifolia C. B. Pin. 35.
Iris hortenſis, pallidè cærulea C. B. Pin. 31. *Iris dilutè cærulea, involucro albo Tabern. Ic.* 647.
Iris hortenſis, alba, Germanica C. B. Pin. 3. *Iris noſtrâs, vulgaris, candidis floribus Lob. Ic.* 59.
Iris Illyrica C. B. Pin. 31. Eyſt.
Iris Suſiana, flore maximo ex albo nigricante C. B. Pin. 31. *Iris latifolia, major, Suſiana, vel Chalcedonica, flore majore, variegato Cluſ. prima J. B.* 2. 721.
Iris peregrina, ſubrubens, inodora C. B. Pin. 31. *Iris major, latifolia vi. Cluſ. Hiſt.* 229.
Iris latifolia, Germanica, candido-purpurea C. B. Pin. 30. *Iris major, latifolia, purpurea, foliis repandis, candicantibus, purpureis venis diſtinctis Cluſ. Hiſt.* 21.
Iris major, latifolia, flore verſicolore Jo. B. 2. 78. *Iris latifolia, Belgica, variegata C. B. Pin.* 31.
Iris latifoliâ, humilior, purpurea C. B. Pin. 32. *Iris major, latifolia, anguſtioribus foliis, purpureis floribus minoribus Cluſ. Hiſt xix. Jo. B.* 2. 718.
Iris latifolia, humilior, verſicolor C. B. Pin. 31.
Iris ſativa, lutea C. B. Pin. 31. *Iris ſativa, floribus aureis Matth.*
Iris paluſtris, lutea Tabern. Ie. 643 *Acorus adulterinus C. B. Pin.* 34. *Iris paluſtris, lutea, ſive Acorus adulterinus Jo B.* 2. 732.
Iris fetidiſſima, ſeu Xyris Tournef. 360. *Gladiolus fetidus C. B. Pin.* 3. *Spatula fetida Dod. Pempt.* 247.
Iris anguſtifolia, hortenſis, verſicolor C. B. Pin. 33. *Iris anguſtifolia, flore violaceo, reflexis foliis lacteis & purpureis, venis variis Cluſ. Jo. B.* 2. 730.
Iris anguſtifolia, Prunum redolens, minor C B. Pin. 33. *Iris Graminea, cui pereunt quotannis folia Jo. B* 266. 2. 427. *Chamæiris Dod. Pempt.* 247.
Iris humilis, latifolia, major, acaulis Jo. B. 2. 724. *Chamæiridos latifoliæ genus alterum Cluſ. Hiſt.* 224.
Iris humilis, flore purpureo, flaveſcente Tournef. 362. *Chamæiris flore purpureo flaveſcente C. B. Pin.* 33.
Iris humilis, flore pallido & albo Tournef. 362. *Chamæiris flore pallido & albo C. B. Pin.* 33.
Iris Orientalis, pumila, ſempervirens, Gramineo, acuto, & rigido folio, flore luteo ac cæruleo mixto, inodoro V. Tab. 35.
Juxta Conſtantinopolim, & in Heracleæ mœnibus Iridem ſemper virentem, pumilam, Graminis folio, rotundo, acuminato ac pungente, flore luteo, & cæruleo mixto, inodoro

 doro

doro inveni. Ab Iride anguſtifolia Prunum redolente, minore C. B. Pin. ſeu ab Iride Graminea, cui quotannis pereunt folia Jo. B. multum differt, cum hæc noſtra ſit foliis rigidis & acutis, ac ſempervirens.

ISATIS ſativa, ſive latifolia C. B. Pin. 113. *Iſatis ſive Glaſtum ſativum Jo. B. 2. 909.*
Iſatis ſylveſtris, vel anguſtifolia C. B. Pin. 113. *Iſatis, ſive Glaſtum ſpontaneum Jo. B. 2. 909.*

JUNCAGO paluſtris, & vulgaris Tournef. 266. *Gramen Junceum, ſpicatum, ſeu Triglochin C. B. Pin. 6. Gramen marinum, ſpicatum, alterum Lob. Ic. 17.*

JUNCUS acutus, capitulis Sorgi C. B. Pin. 11. *Juncus pungens, ſeu Juncus acutus, capitulis Sorghi Jo. B. 2. 520.*
Juncus acutus, paniculâ ſparſâ C. B. Pin. 11. *Juncus foliaceus Jo. B. 18. 228.*
Juncus lævis, paniculâ ſparſâ, major C. B. Pin. 11. *Juncus paniculâ Arundinaceâ Jo. B. 18. 520.*
Juncus lævis, paniculâ non ſparſâ C. B. Pin. 11. *Juncus Matth. Jo. B. 2. 520.*
Juncus acumine reflexo, major C. B. Pin. 12. *Juncus Melancranis Lugd. 985.*
Juncus acumine reflexo, minor, vel trifidus C. B. Pin. 12. *Juncus trifidus Jo. B. 2. 521.*
Juncus villoſus, capitulis Pſyllii Tournef. 246. *Gramen hirſutum, capitulis Pſyllii C. B. Pin. 7.*
Juncus nemoroſus, latifolius, major Tournef. 246. *Gramen hirſutum, latifolium, majus C. B. Pin. 7.*
Juncus paluſtris, humilior, erectus Tournef. 246. *Gramen nemoroſum, calyculis paleaceis, erectum C. B. Pin. Holoſtium Mathioli Junceum Jo. B. 2. 510.*
Juncus foliis articulatis, floribus umbellatis Tournef. 247. *Gramen Junceum, folio articulato, ſylvaticum C. B. Pin. 5.*
Juncus parvus, cum pericarpiis rotundis Jo. B. 2. 224. *Gramen Junceum, foliis, & ſpicâ Junci C. B. Pin. 5.*
Juncus anguſtifolius, villoſus, floribus albis, paniculatis Tournef. 247. *Gramen hirſutum, anguſtifolium, minus, paniculis albis C. B. Pin. 5. Gramen Leucanthemum Dalec. Lugd. 426.*
Juncus acutus, minor, umbellatus Cat. Plant. Agr. Flor. *In collibus Imprunetæ, ſed rarus.*
Juncus foliis articuloſis, repens, humilis, ſarmentoſus, longiſſimus Ibid. *In ripis Arni Fluvii.*
Juncus foliis articuloſis, erectus, minor, floribus umbellatis, capſulis nigricantibus Ibid. *In collibus Imprunetæ cum ſequenti.*
Juncus foliis articuloſis, parvus, aquaticus, capſulis ſeminum oblongis, albicantibus Ibid.
Juncus annuus, minimus, foliis carinatis, capillaceis, floribus luteis, umbellatis, capſulis ſeminum rotundis Ibid. *In Plebe vulgò la Madonna del Saſſo, in Caſtanetis.*
Juncus paluſtris, humilior, ſupinus, floribus pluribus ſimul junctis Ibid. *In alveo Arni Fluvii.*
Juncus foliis articuloſis, erectus, radice repente craſſiore, floribus umbellatis D. Micheli. *In pratis circa Altum Paſſum.*
Juncus foliis articuloſis, aquaticus, ſupinus, repens, humilior, & craſſior, floribus umbellatis Ejuſd. *In aquoſis ubi prædictus.*
Juncus aquis innatans, foliis inferioribus non articuloſis, longiſſimis, & capillaceis, ſuperioribus brevibus, craſſioribus, & articuloſis, floribus umbellatis Ejuſd. *An Graminifolia lacuſtris, prolifera, ſeu Plantulis quaſi novis hinc inde cauliculis ſuccreſcentibus D. Loyd. Raii Synopſ. ad 2. 283? Ut ſuperior.*
Juncus minimus, terreſtris, annuus, foliis teretibus non articuloſis, imis capillaceis, ſuperioribus vero craſſioribus, floribus umbellatis Ejuſd. *Circa Caſtrum S. Mariæ ad*

ad montem, in Etruria.
Juncus Alpinus, foliis articuloſis, capitulis florum umbellatis, craſſioribus, & ruſeſcentibus Ejuſd *In Alpibus Camaldulenſibus.*
Juncus Alpinus, latifolius, paniculâ racemoſâ, nigricante, pendulâ Ejuſd. *In Æquicolarum Alpibus, ut in jugo la Foce della Pietra Camela dicto.*

JUniperus vulgaris, fruticoſa C. B. Pin. 488. *Juniperus vulgaris baccis parvis Jo. B.* 1. 293.
Juniperus vulgaris, arbor C. B. Pin. 488. *Juniperus vulgaris, celſior, & arboreſcens Cluſ. Hiſt.* 38.
Juniperus minor, Alpina, ſeu montana, folio latiore, fructuque longiore C. B. Pin. 489. *Juniperus Alpina Cluſ. Hiſt.* 38.
Juniperus major, bacca cærulea C. B. Pin. 40. *Juniperus maxima, Illyrica Jo. B.* 1. 300.
Juniperus major, bacca ruſeſcente C. B. Pin. 489. *Juniperus Phœnicea, Bellonio, ſive Oxycedrus quibuſdam, Juniperus major, bacca rubra Jo. B.* 1. 297.
Juniperus media, foliis liratis, baccis rubris Cat. Plant. Agr. Flor. *In montibus Impruneta.*

K

KAli majus, cochleato ſemine C. B. Pin. 282. *Cali vulgaris Jo. B.* 3. 702. *Kali magnum, Sedi medii folio, ſemine cochleato Lob. Ic.* 394
Kali ſupinum, foliis latioribus & anguſtioribus Tournef. 247. *Tragus ſpinoſus, Matth. ſive Kali ſpinoſum Jo. B.* 3. 706. *Tragon Matth. Lob. Ic.* 797.
Kali ſpinoſum, foliis craſſioribus & brevioribus Tournef. 247. *Tragum Matth.* 1035.
Kali Siculum, lignoſum, floribus membranaceis Bocc. Rar. Pl. 59.
Kali fruticoſum, Hiſpanicum, capillaceo folio, villoſo Tournef. 247.

KEtmia Syrorum quibuſdam C. B. Pin. 316. *Alcea arboreſcens, Syriaca, ejuſdem Ibidem. Alcea arboreſcens, glabra, Ketmia dicta Jo. B.* 2. 957.
Ketmia Syrorum, flore purpureo-violaceo Tournef. 99. *Alcea Syriaca, flore purpuro violaceo H. R. Par.*
Ketmia Syrorum, floribus ex albo, & rubro variis Tournef. 99. *Alcea Syriaca, floribus ex albo, & rubro variis H. R. Par.*
Ketmia Syrorum, flore flavo Tournef. 99. *Althæa arboreſcens, glabra, Ketmia Syrorum dicta, flore flavo H. R. Par. ſive L. Bat.*
Ketmia Sinenſis, fructu ſubrotundo, flore pleno Tournef. 100. *Sinenſis Roſæ arbuſcula Ferr. Flor.* 485.
Ketmia paluſtris, flore purpureo Tournef. 100. *Althæa paluſtris C. B. Pin.* 316. *Althæa hortenſis, ſive peregrina Dod. Pempt.* 655.
Ketmia Indica, folio Vitis ampliore Tournef. 100. *Alcea Indica, magno flore C. B. Pin.* 317. *Alcea Americana Cluſ. Hiſt.* 26.
Ketmia Indica, Vitis folio, fructu corniculato Tournef. 100.
Ketmia Ægyptia, Vitis folio, flore parvo Tournef. 100. *Bamia Jo. B.* 2. 959. *Alcea Ægyptia Cluſ. Hiſt.* 27.
Ketmia Ægyptiaca, ſemine moſchato Tournef. 100. *Alcea Ægyptia, villoſa C. B. Pin.* 317. *Belmuſchus Ægyptia Hon Belli Jo. B.* 2. 960.
Ketmia Braſilienſis, folio Ficus, fructu pyramidato, ſulcato Tournef. 100. *Alcea Americana, annua, flore albo, maximo, fructu pyramidali ſulcato H. Amſt.* 37. *fig.* 19.
Ketmia Indica, aculeata, foliis digitatis Tournef. 100. *Alcea Bengalenſis, ſpinoſiſſima, Acetoſæ ſapore, flore luteo pallido, umbone purpuraſcente H. Amſt.* 35. *fig.* 18.
Ketmia veſicaria, Africana Tournef. 101. *Alcea veſicaria Capitis Bonæ ſpei. Moris Hiſt. Oxon.* 2. 533.

Ketmia Americana, frutescens, Mori folio, flore purpureo Plum.
Ketmia veſicaria, vulgaris Tournef. 101. *Alcea Soliſequa multis Veneta Jo. B.* 2. 1068. *Alcea Veneta, ſeu veſicaria, trifolia, glabra, flore ſulfureo, unguibus purpureis Barr. Ic.* 971.

L

LACRYMA Job. Cluſ. Hiſt. 216. *Lacrima Job. multis, ſive Milium Arundinaceum Jo. B.* 449. *Lithoſpermum Arundinaceum, fortè Dioſcoridis, & Plinii C. B. Pin.* 258.

LACTUCA maculoſa C. B. Pin. 123. *Lactuca fuſci ac veluti purpurei coloris Dod. Pempt.* 644.
Lactuca ſativa C. B. Pin. 123. *Lactuca ſativa, vulgaris, non capitata Jo. B.* 2. 997.
Lactuca foliis Endiviæ C. B. Pin. 122. *Lactuca Intybacea Tabern. Ic.* 423.
Lactuca ſativa, maxima, Auſtriaca, capitata, variegata Tournef. 473. *Lactuca Caryophyllata vulgò H. L. Bat.*
Lactuca Romana, longa, dulcis Jo. B. 2. 998. *Lactuca folio obſcurius virente, ſemine nigro C. B. Pin.* 122
Lactuca criſpa, laciniata Jo. B. 2. 999. *Lactuca criſpa, non capitata Lob. Ic.* 242.
Lactuca criſpa, altera C. B. Pin. 123. *Lactuca criſpa, & tenuiter diſſecta Jo. B.* 2. 999.
Lactuca folio oblongo, acuto C. B. Pin. 123. *Lactuca longo, & valdè anguſto folio Jo. B.* 2. 999.
Lactuca capitata C. B. Pin. 123. *Lactuca ſativa, ſeſſilis, ſive capitata Lob. Ic.* 242.
Lactuca ſylveſtris, coſtâ ſpinoſâ C. B. Pin. 123. *Lactuca ſylveſtris, ſive Endivia multis dicta, folio laciniato, dorſo ſpinoſo Jo. B.* 2. 1003.
Lactuca ſylveſtris, Italica, coſtâ ſpinoſâ, ſanguineis maculis aſperſa Par. Bat.
Lactuca ſylveſtris, odore viroſo C. B. Pin. 123. *Lactuca ſylveſtris, lato folio, ſucco viroſo Jo. B.* 2. 1002.
Lactuca viſcoſa, foliis caule obducto Tournef. 473. *Chondrilla viſcoſa, caule foliis obducto C. B. Pin.* 130.
Lactuca peregrina, humilior, flore cæruleo Tournef. 473. *Chondrilla cærulea, altera Cichorii ſylveſtris folio C. B Pin.* 130.
Lactuca montana, Dentis leonis folio Tournef. 474. *Sonchus lævis, lut. laciniatus, minor C. B. Pin.* 474.
Lactuca ſylveſtris, anguſto, laciniato folio Bot. Monſp. *Endivia minor, Lactucina, ſpinoſa Barr. Ic.* 136.
Lactuca ſylveſtris, altiſſima, Sonchi folio, glabro, flore luteo, parvo D. Micheli. *In Inſula Iſchiæ.*

LAMIUM purpureum, fetidum, folio ſubrotundo, ſive Galeopſis Dioſcoridis C. B. Pin. 230. *Galeopſis ſive Urtica iners, folio, & flore minore Jo. B.* 3. 323.
Lamium purpureum, fetidum, folio ſubrotundo, minus H. L. Bat.
Lamium folio oblongo, flore rubro Park. Th. 606. *Lamium purpureum, non fetens, folio oblongo C. B. Pin.* 231.
Lamium vulgare, album, ſive Archangelica, flore albo Park. Theat 604. *Lamium album, non fetens, folio oblongo C. B. Pin.* 231. *Galeopſis ſive Urtica iners, floribus albis Jo. B.* 3. 322.
Lamium alba lineâ notatum C. B. Pin. 231. *Lamium montanum, Campoclarenſium Col. part.* 1. 192.
Lamium folio caulem ambiente, minus C. B. Pin. 231. *Galeopſis ſive Urtica iners, minor, folio caulem ambiente Jo. B.* 3. *app.* 853.
Lamium montanum, ſaxatile, fermè glabrum, flore amplo, purpureo, cum labio ſuperiori crenato D. Micheli. *Lamium Italicum, maximum, flore purpureo, magno Ac. Acad.*

Acad. Paris. An 1717. *pag.* 347. *In Mateſio Monte ad meridiem, & in Campoclarenſi Valle, necnon in Montibus Nurſinis. V. Tab.* 34. *fig.* 1.

Lamium Garganicum, ſubincanum, flore purpuraſcente, cum labio ſuperiori crenato Ejuſdem. *Lamium Catariæ folio, flore ſubpurpureo Ac. Acad. R. Paris An.* 1717. *pag.* 351. *In Caſtro S. Angeli, nec alibi in Gargano Monte inveniri dicit. V. Tab.* 34. *fig.* 2. Lamium Garganicum Ehret 75.

Lamium montanum, flore ex albo purpuraſcente, foliis albis maculis nonnihil aſperſis Ejuſd. *In monte Mateſio ad Septemtrionem.*

Lamium parvum, flore albo, cum labio ſuperiori bifido, Reverendiſſimi D. Tozzi. *In Ilva Inſula & in maritimis Etruriæ plurimis in locis.*

Lamium montanum, hirſutum folio oblongo, flore purpureo D. Pontederi. *In Horto Mauroceno ſub hoc nomine ſemina hujus Plantæ D. Micheli legit, & ad nos tranſmiſit V. Tab.* 35. *fig.* 1.

LAMPSANA Dod. Pempt. 675. *Soncho affinis, Lampſana domeſtica C. B. Pin.* 124.
Lampſana foliis majoribus, criſpis.

LAPATHUM hortenſe, folio oblongo, ſive ii. Dioſcoridis C. B. Pin. 114. *Lapathum ſativum, Lapas Jo. B.* 2. 985.

Lapathum folio acuto, plano C. B. Pin. 114. *Lapathum acutum, ſive Oxylapathum Jo. B.* 2. 983.

Lapathum folio acuto, criſpo C. B. Pin. 115. *Lapathum acutum, criſpum Jo. B.* 2. 988.

Lapathum folio acuto, rubente C. B. Pin. 115. *Lapathum ſanguineum, ſive ſanguis Draconis herba Jo. B.* 2. 988.

Lapathum minimum C. B. Pin. 115. *Lapathum acutum, minimum Jo. B.* 2. 985.

Lapathum folio minus acuto C. B. Pin. 115. *Lapathum vulgare, folio obtuſo Jo. B.* 2. 984.

Lapathum hortenſe, latifolium C. B. Pin. 115. *Lapathum majus, ſive Rhabarbarum Monachorum Jo. B.* 2. 985. *Hippolapathum Dod. Pempt.* 648.

Lapathum folio rotundo, Alpinum Jo. B. 2. 987. *Lapathum hortenſe, rotundifolium, ſive montanum C. B. Pin.* 115. *Hippolapathum rotundifolium, & Pſeudorha Recentiorum Lob. Ic.* 287.

Lapathum aquaticum, folio cubitali C. B. Pin. 116. *Lapathum maximum, aquaticum, ſive Hydrolapathum Jo. B.* 2. 906.

Lapathum aquaticum, minus C. B. Pin. 116. *Hydrolapathum minus Tabern. Ic.* 438.

Lapathum maritimum, fetidum C. B. Pin. 116. *Lapathum marinum, ſinuato folio, vel ſinuatum Jo. B.* 2. 988.

Lapathum Chalepenſe, folio acuto, ſeminum involucris profundè dentatis. V. Tab. 36.

Lapathum hoc Chalepenſe, miro ordine, varii coloris, & ſtructuræ ſeminum varietate conſurgit; noſtro vulgari Lapatho lucidiora & viridiora ſunt folia acuta; eædem radices, ſimiles in expanſione flores, at ſeminum involucra profundis inciſuris ac dentibus diviſa, hilari, ac rutilanti colore fulgent. Cum aliis ſeminibus a Reverendiſſimo D. Gulielmo Stoneſtreet Canonico Anglicano, Regiæ Societatis Londinenſis Socio ſemen accepi.

Lapathum Ægyptium, annuum, Parietariæ folio, capſula ſeminis longiùs barbata. V. Tab. 37. fig. 1.

D. Jo. B. de Georgis R. Celſitudinis Chirurgus, & in re Botanica inſtructus, meus comes Itineris per Regnum Tunetanum; cum plura Memphitana ſemina mihi dediſſet, Planta præcipuè annua orta eſt, quæ æſtivis temporibus, ſingulis annis ſemen perfecit ac periit; Parietariæ foliis, villis longiſſimis eſt ornata ob verticilla magna, & folia latiora a Blito Bocconi multum differt.

Lapathum arvenſe, ſubhirſutum, folio retuſo, caule longius brachiato, capſulâ ſeminis crenatâ Cat. Plant. Agr. Flor. V. Tab. 37. Fig. 2.

In Agro Florentino oritur.

Lapathum aquaticum, Sileſiacum, folio haſtato, ſeminum involucris non dentatis

D. Mi-

D. Micheli. V. Tab. 37. Fig. 3.
In Silеſia D. Michelius circa Cuſſerbergam invenit.

LAPPA major, Arctium Dioſcoridis C. B. Pin. 198. *Perſonata, ſive Lappa major, aut Bardana Jo. B.* 3. 570.

Lappa major, montana, capitulis tomentoſis, ſive Arctium Dioſcoridis C. B. Pin. 198. *Perſonata altera vulgaris, capitulis minus tomentoſis Raii Synopſ.* 88. *Perſonata altera, cum capitulis villoſis Jo. B.* 3. 571.

Lappa major, Italica, capitulis parvis Cat. Plant. Agr. Flor.

LARIX folio deciduo, conifera Jo. B. 1. 265. *Larix Dod. Pempt.* 868.

LASERPITIUM Gallicum C. B. Pin. 156. *Laſerpitium ex Regione Maſſiliæ allatum Jo. B.* 2. 137.

Laſerpitium Orientale, Mei folio, flore luteo Tournef. Cor. 23.

Laſerpitium Alpinum, Apii nitido virenti folio D. Micheli. *In montibus Nurſinis tam in loco vulgò le Porcherecce quam in alio la Portella.*

LATHYRUS ſativus, flore, fructuque albo C. B Pin. 343. *Lathyrus anguloſo ſemine Jo. B.* 2. 306. *Lathyrus, ſive Cicercula Dod. Pempt.* 522.

Lathyrus ſativa, flore purpureo C. B. Pin. 345. *Aracus ſive Cicera Dod. Pempt.* 523.

Lathyrus ſylveſtris, major C. B. Pin. 345. *Lathyrus ſylveſtris Dod. Ibidem.*

Lathyrus latifolia C. B. Pin. 345. *Lathyrus latiori folio Lob Ic.* 68.

Lathyrus major, Narbonenſis, anguſtifolia Jo. B. 3. 304. *Lathyrus anguſtifolia altera Mor. Hiſt. Oxon. Part.* 2. 51.

Lathyrus anguſtifolia, ſemine maculoſo C. B. Pin. 344. *Cicercula Ægyptia Cluſ. Hiſt. ccxxxvj. Lathyrus quædam, quibuſdam Ægyptia Aracus Jo. B.* 2. 308.

Lathyrus Tingitana, ſiliquis Orobi, flore amplo, ruberrimo Moris Hiſt. Oxon. Part. 2. 55.

Lathyrus anguſtiſſimo folio, Americana, variegata C. B. Pin. 344. *Lathyrus peregrina è cæruleo purpuraſcente flore, & ſuaviter rubeſcens Eyſt.*

Lathyrus arvenſis, repens, tuberoſa C. B. Pin. 344. *Chamæbalanus leguminoſa Jo. B.* 2. 324. *Terræ glans Dod. Pempt.* 550.

Lathyrus ſylveſtris, luteus, foliis Viciæ C. B. Pin. 344. *Lathyrus ſylveſtris, lut. dumetorum Jo. B.* 2. 304.

Lathyrus latifolia, annua, ſiliquâ articulatâ, hirſutiore H. R. Par.

Lathyrus ſativa, flore purpureo, ſemine albo, lituris nigris ſignato.

Lathyrus ſiliquâ latâ, flore rubro, parvo.

Lathyrus Bætica, flore luteo Park. Theat. 1064.

Lathyrus foliis Gramineis, floribus coccineis Raii Syll. 160.

Lathyrus anguſtifolia, flore parvo, rubro, ſiliquis latis, brevioribus, ſemine anguloſo.

Lathyrus Vicioides, floris vexillo phœniceo, foliis labialibus ſubalbeſcentibus, ſiliquis Orobi Moris Hiſt. 2. 55.

Lathyrus ſylveſtris, parva, floribus ſingularibus, dilutè purpureis, in perbrevibus pediculis, ſiliquâ albâ, ſemine nigro Cat. Plant. Agr. Flor. *Inter ſegetes territorii Impruneta.*

Lathyrus ſativa, atque ſpontanea, flore nunc ſordidè rubro, nunc ex rubro purpuraſcente, ſemine cinereo, anguloſo Ibid.

Lathyrus ſylveſtris, minor, anguſtifolia, flore rubro, majore, ſiliquâ latiore & breviore, glabrâ, ſemine obſcuro, anguloſo Ibidem. *In monte Morello.*

LAVANDULA latifolia, Indica, ſubcinerea, ſpicâ breviore H. R. Par.

Lavandula latifolia C. B. Pin. 216. *Pſeudonardus quæ Lavandula vulgò Jo. B.* 3. 286.

La-

Lavandula latifolia, flore albo C. B. Pin. 216. *Lavandula flore albo Eyſt.*
Lavandula anguſtifolia C. B. Pin. 216. *Lavandula altera Dod. Pempt.* 273.
Lavandula folio diſſecto C. B. Pin. 216. *Lavandula multifido folio Jo. B.* 3. 281.
Lavandula foliis crenatis Tournef. 198. *Stœchas folio ſerrato C. B. Pin.* 216. *Stœchas criſpo folio Cluſ. Hiſt.* 345.
Lavandula Canarienſis, folio multifido, ſpica multiplici D. Sherard.

LAUROCERASUS fructu rotundo Cat. Plant. Agr. Flor.
Lauroceraſus fructu turbinato Ibid. *Lauroceraſus Cluſ. Hiſt.* 4. *Jo. B.* 1. 420. *Ceraſus folio Laurino C. B. Pin.* 450.

LAURUS Indica Hort. Farn. Ald. 61. *Laurus Americana Sterb. Citric.* 257. *Laurus Regia C. H. R. Par.* 102. *Cinnamomum ſpurium. Boerh. In.* 215. *ex H. Amſt. accepimus Plantam.*
Laurus latifolia, femina Boerh. Ind. 216.
Laurus vulgaris C. B. Pin. 460. *Laurus Jo. B.* 1. 409.
Laurus vulgaris, femina Boerh. Ind. 216.
Laurus vulgaris, folio undulato, femina Boerh. In. 216. H. R. Par.
Laurus tenuifolia, femina Boerh. Ind. 216.

LENS vulgaris C. B. Pin. 346.
Lens vulgaris, ſemine ſubrufo C. B. Pin. 346.
Lens vulgaris, ſemine ex luteo pallido C. B. Pin. 346.
Lens vulgaris, ſemine nigricante C. B. Pin. 346.
Lens maculata Park. Thet. 1067.
Lens major C. B. Pin. 346.
Lens monanthos H. L. Bat.
Lens ſemine plumbeo, majore D. Micheli.
Lens ſemine minore, ſubrufo ex Corſica Ejuſdem.

LENTISCUS vulgaris C. B. Pin. 399. *Lentiſcus Jo. B.* 1. 285.
Lentiſcus vera ex Inſula Chio, cortice, & foliis fuſcis Cat. Hort. A. 8. 192.
Lentiſcus Peruana C. B. Pin. 399. *Mollis Cluſ. in Monard.* 312.

LEONTURUS perennis, Africana, Sideritidis folio, flore phœniceo, majore Brey. Prodr. 2. *Cardiaca Africana, peregrina, foliis Sideritidis, floribus longiſſimis, phœniceis, villoſis H. L. Bat.*
Leonturus Canadenſis, Origani folio Tournef. 187. *Origanum fiſtuloſum, Canadenſe Corn.* 14.
Leonturus annua, Americana, Nepetæ foliis, floribus brevibus, phœniceis, villoſis H. L. Bat.

LEPIDIUM latifolium C. B. Pin. 97. *Lepidium Plinii Dod. Pempt.* 716.
Lepidium humile, incanum, arvenſe Tournef. 216. *Draba umbellata, vel Draba major, capitulis donata C. B. Pin.* 109.
Lepidium Gramineo folio, ſive Iberis Tournef. 216. *Iberis latiori folio C. B. Pin.* 97.

LEUCANTHEMUM vulgare, caule villis caneſcente Tournef. 492. *Bellis ſylveſtris, caule folioſo, hirſuto, major, acutiore folio C. B. Pin.* 261.
Leucanthemum Alpinum, majus, rigido folio Tournef. 492. *Bellis Alpina, major, rigido folio C. B. Pin.* 261.
Leucanthemum montanum, majus, folio acuto Tournef. 492. *Bellis montana, major, folio acuto C. B. Pin.* 261.
Leucanthemum montanum, folio obtuſo, crenato Tournef. 492. *Bellis montana, folio obtuſo crenato C. B. Pin.* 261.
Leucanthemum radice repente, foliis latioribus, ſerratis Tournef. 492. *Bellis radice*

repen-

repente, foliis latioribus, ſerratis Mor. H. R. Bleſ.
Leucanthemum montanum, minus Tournef. 492. *Bellis montana, minor Jo. B.* 3. 315.
Leucanthemum montanum, Chryſanthemi ſegetum laciniatis foliis Cat. Pl. Agr. Flor.
Leucanthemum Alpinum, foliis profundè inciſis Tournef. 493.
Leucanthemum maritimum, tomentoſum Hotton.

LEucoium incanum, majus C. B. Pin. 200. *Leucojum hyemale, & diu durans, etiam album Jo. B.* 2. 874.
Leucojum incanum, majus, flore cinereo C. B. Pin. 200.
Leucojum purpureum, vel rubrum C. B. Pin. 200. *Leucoium hyemale, & diu durans purpureum, & roſeum Jo. B.* 2. 874.
Leucojum incanum, majus, coccineum Moris H. Oxon. Part. 2. 240.
Leucojum violaceum Tabern. Ic. 310.
Laucojum ex purpuro puniceo C. B. Pin. 200.
Leucojum incanum, minus C. B. Pin. 200. *Leucoium æſtivum, flore purpureo, & roſeo, & albo Jo. B.* 2. 875.
Leucojum incanum, majus, multiplex flore rubro C. B Pin. 200.
Leucojum incanum, majus, multiplex, flore purpureo C. B. Pin. 200. *Leucojum flore purpureo, pleno Eyſt.*
Leucojum incanum, multiplex, flore purpuro-violaceo C. B. Pin. 280.
Leucojum incanum, majus, multiplex, flore albo C. B. Pin. 200. *Leucojum flore, pleno, albo Eyſt.*
Leucojum incanum, majus, variegatum, ſimplici flore, ſtriis inæqualibus notato C. B. Pin. 200.
Leucojum variegatum, album, rubris maculis Eyſt.
Leucojum incanum, majus, variegatum, pleno flore C. B. Pin. 201.
Leucojum purpureum, variegatum, purpureis, ſeu ſanguineis maculis ſignatum Brii.
Leucojum pleno flore, album, purpureis maculis ſignatum Eyſt.
Leucojum vernum, perenne, album, majus, Tournef. 221. *Draba alba, ſiliquoſa C. B. Pin.* 201. *Heſperis Alpina, ſive muralis, minor, repens Jo. B.* 2. 880.
Leucojum Heſperidis folio Tournef. 221 *Glaſtifolia Cichoroides Jo. B. Turritis ii. Cluſio Jo. B.* 2. 836. *Braſſica ſylveſtris, albido flore, nutante ſiliquâ Barr. Ic.* 353.
Leucojum maritimum, ſinuato folio C. B. Pin. 201. *Leucojum maritimum, magnum, latifolium Jo. B.* 2. 875.
Leucojum maritimum, candidum C. B. Pin. 201. *Keiri marinum, flore candido Lob. Ic.* 332.
Leucojum luteum, magno flore C. B. Pin. 201 *Flos Keiri ſimplex, medius Eyſt.*
Leucojum luteum, ſerrato folio, flore grandiore C. B. Pin. 202.
Leucojum luteum, vulgare C. B. Pin. 202. *Leucojum luteum, vulgo Keiri flore ſimplici Jo. B.* 2. 872.
Leucojum luteum, pleno flore, majus C. B. Pin. 202.
Leucojum flore pleno, minus C. B. Pin. 202. *Viola Petræa, lutea, multiplex Tabern. Ic.* 306.
Leucojum Taraxaci foliis per gĕnicula multiplicibus.
Leucojum ſiliquâ crucifera a D. Ponted. miſſum; *An ſiliqua majore quam Leucojum Orientale, ſiliquâ eleganter lunatâ Tournef. Cor.* 16.
Leucojum Alpinum, vernum, perenne, album, repens, minus, flore majore D. Micheli. *In Piſtorienſibus, & Petræ Apuanæ Alpibus cum ſequenti.*
Idem flore minore Ejuſdem.
Leucojum Alpinum, perenne, vernum, non repens, minus, foliis obtuſis & nonnihil inciſis, floribus albis, ſiliquis ad caulem ſtipatis Ejuſdem. *In vetuſtis parietibus tam Caſtri S. Marcelli in Prætura Piſtorienſi, quam Galicani Oppidi in Ditióne Lucenſi.*

LICHEN Dioſcoridis & Plinii ſecundus, colore flaveſcente Col. Part. 1. 331. *Muſhcus cruſtæ modo, arboribus adnaſcens, colore flaveſcente C. B. Pin.* 354.
Lichen Dioſcoridis & Plinii ſecundus, colore cinereo Col. Part. 1. 331. *Muſchus cruſtæ modo arboribus adnaſcens, colore cinereo C. B. Pin.* 354.
Lichen Dioſcoridis, & Plinii ii. colore viridante Col. Part. 1. 331. *Muſchus cruſtæ modo arboribus adnaſcens, colore viridante C. B. Pin.* 354.
Lichen cruſtæ modo arboribus adnaſcens, pullus Tournef. 548. *Muſchus &c. Raii Hiſt.* 116.
Lichen cruſtæ modo arboribus adnaſcens, tenuiter diviſus Tournef. 544. *Muſchus cruſtæ modo arboribus adnaſcens, cinereus, mollior, & in anguſtiores lacinias diviſus Raii. Hiſt.* 116.
Lichen cruſtæ modo ſaxis adnaſcens, verrucoſus, cinereus, & veluti deuſtus Tournef. 549.
Lichen cruſtæ modo ſaxis adnaſcens, tinctorius Tournef 549. *Muſhcus tinctorius, cruſtæ modo petris adnaſcens Raii Hiſt.* 116.
Lichen arboreus, ſive Pulmonaria arborea Jo. B. 3. 759. *Muſhcus Pulmonarius C. B. Pin.* 361. *Pulmonaria Dod. Pempt.* 474.
Lichen pulmonarius, cinereus, mollior, in amplas lacinias diviſus Tournef. 549. *Lichen cinereus, Lactucæ folio Elem. Bot.* 438. *Tab.* 425.
Lichen pulmonarius, rufeſcens, durior, in amplas lacinias diviſus Tournef. 549.
Lichen pulmonarius, ſaxatilis, maximus, cinereus Tournef. Ibidem.
Lichen pulmonarius, ſaxatilis, maximus, rufeſcens Tournef. Ibid.
Lichen pulmonarius, ſaxatilis, rufeſcens, ſupernè planus, infernè reticulatus Tournef. Ibid.
Lichen pulmonarius, ſaxatilis, digitatus, cinereus Tournef. Ibid. *Lichen terreſtris, cinereus Raii Hiſt.* 117.
Lichen pulmonarius, ſaxatilis, digitatus, minor Tournef. 549.
Lichen pulmonarius, ſaxatilis, cinereus, minor, umbilicis nigricantibus Tournef. 549.
Lichen pyxidatus, acetabulorum oris coccineis, & tumentibus Tournef. 549 *Muſhcus multiformiter pyxidatus, apicibus coccineis D. Plot. Hiſt. Staff.* 199. *Tab.* 14. *fig.* 1.
Lichen pyxidatus, Endiviæ criſpæ folio, prolifer, acetabulorum oris criſpis Tournef. 549.
Lichen pyxidatus, Damæ cornu diviſurâ, acetabulorum oris criſpis Tournef. 549.
Lichen pyxidatus, major Tournef. 549. *Muſhcus pyxidatus, terreſtris C. B. Pin.* 361.
Lichen pyxidatus, minor Tournef. 549. *Muſhcus pyxidatus, ſaxatilis C. B. Pin. Ibidem.*
Lichen pyxidatus, corniculis aduncis Tournef. Ibidem.
Lichen pyxidatus, teres, acetabulis minoribus, repandis Tournef. 549.
Lichen pyxidatus, non ramoſus, acetabulis fimbriatis Tournef. 549.
Lichen pyxidatus, ramoſus acetabulis fimbriatis Tournef. 549.
Lichen pyxidatus, acetabulorum oris fuſcis, & tumentibus Tournef. 549.
Lichen tubulatus, cinereus Tournef. 549.
Lichen petræus, umbellatus C. B. Pin. 362.
Lichen petræus, cauliculo pileolum ſuſtinente C. B. Pin. 362.

LIGNUM Aloës ſive Xylaloë, ſeu Agallochum Indicum Regiæ Celſ. Magni Ducis Tab. 38. Fig. 3.
Lignum prætioſiſſimæ Arboris Indicæ durum, grave, pingue, ſapore amaricante, cum quadam acrimonia aromatica, ſuaviſſimum ſpirans odorem hîc exponimus.
An hoc ſit Agallochum præſtantiſſimum C. B. Pin. 393. ſeu Agallochum primum, quod Calampart vocatum, & ſolum inter Reges Indiæ diſtribuitur, ut Ludovicus Romanus, ſcilicet Calambâ; quod ſincerum, cum auro, argentove perſæpe deponderabatur Linſc. part. 2. Ind. Or. c. 24. Hoc evidentiſſimè probari non poteſt. Ligni Aloes natale ſolum longè diſtat a nobis; ex India, & Arabia olim teſte Dioſcoride, deportabatur, ac ferè

incognita Planta; itaut Ruellius Agallochum noſtro Orbi nomine tantum notum dicat; Recentiores tamen aliqui, legitimum non in Arabia, ſed in Malachiâ, & Sumatrâ naſci aſſerunt: ità diligentiſſimus Indicarum Provinciarum Hiſtoriographus Garzias, qui hujus Ligni hiſtoriam optimè tradidiſſe videtur, non niſi ex India deportari apertè ſcribit; nec quatuor Agallochi genera, ut Ruellius, ſed unicum genus, ſcilicet Indicum noviſſe; nec harum Arborum ſylvas inveniri; raras enim has eſſe Arbores affirmat; unde tam obſcurè ex Serapionis, & ex aliorum Veterum, & Recentiorum verbis de hac antiquiſſima Arbore tractatur, ſine aliqua diſtincta foliorum, florum, & aliarum partium relatione, ut nec ſpecies, nec etiam cuinam plantæ congener ſit, attingere poſſimus; imò de ejus flore, & fructu non parum ambigitur. Ejus ramum ex Malachiâ cum foliis vidit Garzias; fructum, aut florem non adnotavit, quamvis non in Arabia, ſed in India tantum Arbor frugifera ſit; quod conſtat ex recenti D. de Furetiere relatione, ut ex Hiſtoria Pomet habemus; florem rubeſcentem, & fructus colore rubentes, ut Ceraſorum, imò ad octo vel novem pedes in India Aloes Lignum naſci affirmat; ad quam menſuram, tantæ perfectionis, tanti momenti, ità denſum, grave, & ab omni carie aſſervatum, & ſuavi odore præditum Lignum Aloes ſeu XylAloen ſive Agallochum Indicum R. C. M. Ducis aſcendit; & a vulgari Arabiæ Agallocho Officinarum C. B. Pin. 393. multum differre videtur; Officinarum enim Agallochum pleriſque putatum, ut ex Jo. B. habetur, pectinibus plerumque denſis, & rectis eſt contextum, quodque tranſverſim ſectum Quernei ligni pectines æmulatur: tale habetur in variis multiſque locis, & ab hoc Ligno Aloes & XylAloë Regiæ Celſitudinis non parum differt: quippe Officinarum & vulgare ſimile eſt ei, quod longo aquarum curſu, ut non pauci ſupponunt, omni ex parte laceratum, comminutumque ſpectatur, ut apud Turcas cum amicum aliquem cohoneſtare cupiunt, thuris loco frequenter circumflare vidi. De hoc vulgari, & Arabico forſan Braſavolus affirmat Venetos unum genus noviſſe, quod ex Alexandria Ægypti habeant; illuc ex Arabia delatum; at quod ex India adfertur; ad Venetos plerumque non ferri; At ob odoris jucunditatem Indicum (ſcilicet Lignum ut hoc XylAloë Regiæ C.) pluris exiſtimatur, præcipuè ſi ingentis menſuræ ramum reperiri contingat; quod etiam ex Garzia colligitur. Guadarete enim, & Decan Incolæ ut magna ſint fragmina deſiderant, perſuadent ſibi, quo majora ſint, eo plus facultatis in ſe continere; hæc ille. Quod ſi hoc verum ſit, cum lignum Aloes ſeu XylAloë, & Agallochum Indicum Regiæ Celſitudinis M. Ducis ſit tanti ponderis, ſit tantæ proceritatis, ſimile illi de Farietere, & ſit etiam ejuſdem perfectionis, denſitatis, & odoris, & non ab aquarum curſu imminutum, ut illud Agallochum Officinarum, & vulgare; meritò igitur Lignum Aloes &c. Regiæ C. M. D. Indicum a nobis hîc expoſitum inter pretioſiora nunc ponitur, & typis mandatur, cum ſimile omnino ſit illi, & non differens ab Agallocho præſtantiſſimo C B. Pin. 393. judicetur.

LIGUSTICUM Garganicum, amplis foliorum lobis D. Micheli Tab. 39. fig. 1.
Liguſticum Alpinum, foliis Cicutæ tenuioribus, & glabris, radice breviore D. Micheli Tab. 39 Fig. 2. *In Etruriæ montibus facile obſervatur.*
Liguſticum quod Seſeli Officinarum, foliis brevioribus Montis Virginis D. Micheli.
Liguſticum quod Seſeli Officinarum, minus, ſemine pæne alato Ejuſd.
In Æquicolarum montibus: rupibus, & ſaxoſis locis gaudet, videlicet inter dirutum Templum S. Angeli, & Villam Flaminiam.
Liguſticum quod Seſeli Officinarum C. B. Pin. 162. *Seſeli, ſive Siler montanum, vulgare Jo. B. 3. P 2. 168.*
Liguſticum ſive Siler montanum, anguſtifolium C. B. Pin. 162.
Liguſticum Cicutæ folio, glabrum Tournef. 323. *Seſeli montanum, Cicutæ folio, glabrum C. B. Pin. 161. Seſeli 1. montanum, Pannonicum Cluſ. Hiſt. 193.*
Liguſticum Alpinum, multifido longoque folio Tournef. 324. *Daucus Alpinus, multifido, longoque folio, ſive Seſeli montanum, umbella candida C. B. Pin. 150.*

LIGUSTRUM Germanicum C. B. Pin. 475. *Liguſtrum Jo. B. 1. 528. Phyllyrea Dod. Pempt. 775.*
Liguſtrum vulgare, baccis albis Cat. Plant. Agr. Flor.

Lilac

LILAC Matth. 1237. *Syringa cærulea C. B. Pin.* 398.
Lilac flore albo Tournef. 601. *Syringa flore quaſi argenteo C. B. Pin* 398.
Lilac flore ſaturatè purpureo Tournef. 602. *Syringa ſeu Lilac flore ſaturatè purpureo H. Edinb.*
Lilac Liguſtri folio Tournef. 602. *Jaſminum Perſicum, foliis non laciniatis H. Edinb.*
Lilac laciniato folio Tournef. 602. *Agem Lilac Perſarum Corn.* 189.

LILIO-Aſphodelus luteus Park. 148. *Lilium luteum, radice Aſphodeli C. B. Pin.* 80.
Lilio-Aſphodelus puniceus Park. 148. Cluſ. Hiſt. 137. *Lilium rubrum, Aſphodeli radice C. B. Pin.* 80.

LILIO-Hyacinthus vulgaris, flore cæruleo Tournef. 372. *Hyacinthus ſtellaris, foliis & radice Lilii C. B. Pin.* 46.
Lilio-Hyacinthus vulgaris, flore niveo Tournef. 372. *Hyacinthus ſtellaris, foliis & radice Lilii, flore niveo C. B. Pin.* 46.
Lilio-Hyacinthus vulgaris, flore rubello Tournef. 372. *Hyacinthus ſtellaris, Liliaceus, flore rubello H. R. Par.*

LILIO-Narciſſus Jacobæus, latifolius, Indicus, rubro flore Moris H. Oxon. Part. 2. 336. *Narciſſus latifolius, Indicus, rubro flore Cluſ. Hiſt.* 157.
Lilio-Narciſſus polyanthes, flore incarnato, fundo ex luteo albeſcente Sloane Cat. Plant. Jam. 115. *Lilium Americanum, puniceo flore, Bella Donna dictum H. L. Bat. & P. Bat. Prodr.*
Lilio-Narciſſus ſeu Narciſſus Liliofiorus Carolinianus, flore albo, ſingulari, cum rubedine diluto Pluk. Phytogr. Tab. 42. fig. 3.
Lilio-Narciſſus luteus, vernus Tournef. 386. *Colchicum luteum, vernum C. B. Pin.* 69.
Lilio-Narciſſus luteus, autumnalis, major Tournef. 386. *Colchicum luteum, 1. majus C. B. Pin.* 69.
Lilio-Narciſſus autumnalis, melino flore Tournef. 386. *Colchicum melino flore C. B. Pin.* 69. *Narciſſus Perſicus Cluſ. Hiſt.* 163.

LILIO-Fritillaria, quod Lilium Perſicum Boerh. In. 141. *Lilium Suſianum Cluſ. Hiſt.* 130. *Fritillaria maxima, flore obſoletæ purpuræ Tournef.* 377. *Lilium Perſicum, ſive Suſianum Jo. B.* 2. 699.

LILIUM album, vulgare Jo. B. 2. 689. *Lilium album, flore erecto, & vulgare C. B. Pin.* 76.
Lilium album, inodorum, flore pleno H. R. Par. *Lilium Canadenſe, imperfectis floribus & irregularibus, multis, albis M. H. Oxon. Part.* 2. 48.
Lilium purpuro-croceum, majus C. B. Pin. 76. *Lilium rubens, vel croceum, majus Jo. B.* 3. 688. *Lilium purpureum, majus Dod. Pempt.* 198.
Lilium Phœniceum C. B. Pin. 76. *Lilium Phœniceum, dilutum Jo. B.* 2. 690
Lilium bulbiferum, minus C. B Pin. 77.
Lilium floribus reflexis, montanum, flore rubente C. B. Pin. 77. *Lilium flore nutante, ferrugineo, majus, & minus Jo. B.* 2. 692. *Lilium floribus reflexis, montanum, flore nutante, ferrugineo, majus, & minus Jo. B.* 2. 692.
Lilium floribus reflexis, montanum, flore maculis rubris inordinatis aſperſo C. B. Pin. 78.
Lilium floribus reflexis, montanum, flore carneo H. R. Par. *Martagon Pannonicum, flore ſuave-rubente Eyſt.*
Lilium floribus reflexis, montanum, longiore ſpicâ C. B. Pin. 78. *Lilium flore nutante, maximum Jo. B.* 2. 694.

LILIUM Convallium flore amplo, pleno, petalis reflexis. Tab. 40. fig. 1.
A ſapienti & ingenuo viro D. Jo. Caccia Taurinenſi hoc Lilium Convallium flore pleno, poſt

N 2 quam

quam hujus Horti Plantarum notitiam ſuſceperat, ad me eſt allatum; flores ejus candidi, cum aliqua macula rubente, ita ut variegati appareant, & tam pleni, ac lati, ut Hyacinthus polyanthes videatur; folia, & radices a vulgari nihil diſtant.
Lilium Convallium album C. B. Pin. 304.
Lilium Convallium flore rubente C. B. Pin. 304. *Lilium Convallium floribus ſuave-rubentibus Lob. Ic.* 173.

LIMA Romana Piorum in Hortis Ferr. Heſp.
Lima acris Ferr. Heſp.

LIMON vulgaris Ferr. Heſp. 193. *Malus Limonia acida C. B. Pin.* 436.
Limon Liguſticus, ſeu Sancti Remi Ferr.
Limon Liguriæ Cerieſcus Ferr.
Limon Cajetanus Ferr.
Limon Amalphitanus Ferr.
Limon puſillus Calaber Ferr..
Limon ſecundus Neapolitanus Ferr.
Limon Tertius Neapolitanus Ferr.
Limon ſpineolus Ferr.
Limon minor foliis Phyllireæ Ferr.
Limon a Rivo, ſive Rio Ferr.
Limon Lauræ Ferr.
Limon Incomparabilis Ferr.
Limon Imperialis Ferr.
Limon dulci medulla, Olyſſipponenſis Ferr.
Limon Pyri effigie, vulgò Peretta, ſive ſpathaphora Ferr.
Limon ſtriatus Ferr.
Limon Perettæ conſimilis Ferr.
Limon Stardonius Ferr.
Limon Ponzinus, Chalcedonicus Ferr.
Limon ſeu Pomum Paradiſi Ferr.
Limon Adami Pomum commune Ferr.
Limon Lumia Valentina Ferr.
Limon, qui Lima dulcis dicitur Ferr.
Limon Citratus Aurantius Nati. Flor. Phytol. Obſ.

LIMONIUM maritimum, majus C. B. Pin. 192.
Limonium maritimum, minus, Oleæ folio C. B. Pin. 192. *Limonium minus Jo. B.* 3. *App.* 877.
Limonium parvum, Bellidis minoris folio C. B. Pin. 192. *Limonium pumilum Cluſ. Hiſt.* 82.
Limonium maritimum, minimum C. B. Pin. 192. Bocc. Rar. Plant. 25.
Limonium peregrinum, foliis Aſplenii C. B. Pin. 192. *Limonium quibuſdam rarum Jo. B.* 3. *App.* 877.
Limonium Siculum, folio cordato Bocc. Rar. Plant. 64.
Limonium marinum, fruticoſum, hirſutum Bocc. Rar. Plant. 25.
Limonium reticulatum, ſupinum Bocc. Rar. Plant. 83.
Limonium minus, flagellis tortuoſis Bocc. Muſ. Part. 2. 143.
Limonium Apulum, maritimum, annuum, patulum, Bellidis folio, ramulis reflexis, floribus cæruleis D. Micheli.
In Apulia circa Manfredoniam.
Limonium maritimum, minus, perenne, patulum, Bellidis minoris folio, ramulis pinnatis, hirſutis, denſiſſimè ramificatis, & magis intortis, floribus cæruleis Ejuſd.
Circa Polam, & alibi in Adriatico.

LINA-

LINARIA Hederaceo folio glabro, ſeu Cymbalaria major, flore candido, rictu pene pallido D. Micheli. *In Pyrano Inſula non longè Venetiis.*
Linaria Hederaceo folio, glabro, ſeu Cymbalaria vulgaris Tournef. 169. *Cymbalaria Italica, folio Hederaceo Lob. Ic.* 615.
Linaria Hederaceo folio villoſo, ſeu Cymbalaria Alpina Tournef. 169. *Cymbalaria Alpina, villoſa Triumf. Syllab.*
Linaria Hederaceo folio villoſo, ſeu Cymbalaria villoſa, minima ex Inſula Gorgonia D. Micheli.
Linaria ſegetum, Nummulariæ folio villoſo Tournef. 169. *Elatine folio ſubrotundo C. B. Pin.* 252.
Linaria pumila, vulgatior, arvenſis Tournef. 169. *Antirrhinum alterum, minimum, repens Lob. Ic,* 406.
Linaria ſaxatilis, Serpylli folio Tournef. 169. *Antirrhinum ſaxatile, folio Serpylli C. B. Prodr.* 106.
Linaria vulgaris, lutea, flore majore C. B. Pin. 212. *Linaria lutea, vulgaris Jo. B.* 3. 456.
Linaria annua, purpuro-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus Bot. Monſpel. *Linaria cærulea, calcaribus longis Jo. B.* 3. 461.
Linaria purpuro-violacea, major, non repens, Italica Barr. Ic. 1021. *Linaria purpurea, major, odorata C. B. Pin.* 213.
Linaria vulgaris, lutea, flore minore C. B. Pin. 212.
Linaria arvenſis, cærulea C. B. Pin. 213. *Linaria arvenſis, cærulea, erecta C. B. Prodr.* 107.
Linaria annua, anguſtifolia, floſculis albis, longius caudatis Triumf. 87.
Linaria Sicula, multicaulis, Molluginis folio Bocc. Rar. Plant. 38.
Linaria ſempervirens, flore dilutè purpuraſcente, rictu pallido ex Ilva R. Tozzi. V. Tab. 38. fig. 1.
A Reverendiſſimo Ab. D. B. Tozzi in Re Botanica verſatiſſimo per Ilvam Inſulam iter faciente, hæc Linaria fuit reperta glauca, Roris marini foliis, ſempervirens, in locis ſaxoſis, juxta Sacellum B. Mariæ Virginis, vulgò dictum, Madonna delle Grazie: nec in Horto Piſano, nec in Florentino ſemen perficit.
Linaria ſupina, villoſa, folio ſagittato, flore luteo, vix conſpicuo D. Micheli.
Tam in Inſula Iſchia, quam in Prochyte, reperitur & circa Altum Paſſum vulgò Alto Paſcio in Etruria. V. Tab. 38. *fig.* 2.

LINGUA Cervina Officinarum C. B. Pin. 353. *Phyllitis vulgaris Cluſ. Hiſt.* 213.
Lingua Cervina folio maximo, infra auriculato, ſupra in amplas lacinias foliaceas explicato Boerh. 24. *ex H. Amſt. ad me miſſa.*
Lingua Cervina ſeu Phyllitis minima, folio undulato H. R. Par.
Lingua Cervina multifido folio C. B. Pin. 353. *Phyllitis polyſchides Jo. B.* 3. 757. *Phyllitis laciniato folio Cluſ. Hiſt.* 213.
Lingua Cervina Cretica, ramoſa, anguſtifolia Tournef. Cor. 40. *Phyllitis ramoſa P. Alp. Exot.* 66.
Lingua Cervina minima, repens, & hirſuta Tournef. 545.
Lingua Cervina ramoſa, major, foliis multifidis, & criſpis Tournef. 545. *Lingua Cervina multifido folio, ramoſa, major, Morini Jonquet Hort.*

LINUM ſativum C. B. Pin. 214. *Linum ſativum, vulgare, cæruleum Lob. Ic.* 412.
Linum perenne, minus, cæruleum, capitulo minore Moris Hiſt. Oxon. Part. 2. 573.
Linum arvenſe C. B Pin. 214. *Linum ſylveſtre, ſativum plane referens Jo. B.* 3. 452.
Linum ſylveſtre, latifolium, hirſutum, cæruleum C. B. Pin. 214. *Linum ſylveſtre, latifolium, hirſutum, flore cæruleo Jo. B.* 452
Linum ſylveſtre, luteum, foliis ſubrotundis C. B. Pin. 214. *Linifolia Campanula lutea Jo. B.*
Linum luteum, ad ſingula genicula floridum C. B. Pin. 452. *Linum ſylveſtre, latifolium Col. Part.* 2. 80.

Linum maritimum, C. B. Pin. 214. *Linum ſylveſtre Dod. Pempt.* 534.
Linum ſylveſtre, cæruleum, folio acuto C. B. Pin. 214. *Linum ſylveſtre, anguſtifolium, cæruleo, amplo flore Bot. Monſp.*
Linum pratenſe, floribus exiguis C. B. Pin. 214. *Alſine verna, glabra, floſculis albis, vel potius Linum minimum Jo. B.* 3. 455.
Linum foliis aſperis, umbellatum, luteum Bot. Monſp. 164. *Lithoſpermum Linariæ folio, Monſpeliacum C. B. Pin.* 259. *Paſſerina Lob. Jo. B.* 3. 454.
Linum ſylveſtre, cæruleum, perenne, procumbens, flore, & capitulo minore Raii Syn. 220.
Linum ſativum, latifolium, Africanum, fructu majore Tournef. 339.
Linum montanum, latifolium, perenne, floribus luteis, umbellatim compactis D. Micheli. *In Matenſi Monte, in loco Camporuccio dicto.*
Linum annuum, ſpicatum, Apulum, foliis aſperis, floribus luteis, parvis Ejuſd. *In Apulia circa Manfredoniam.*
Linum montanum, pumilum, perenne, foliis acutiſſimis & aſperis, flore cæruleo, magno Ejuſd. *In montibus Nurſinis.*

LITHOSPERMUM majus, erectum; C. B. Pin. 258. *Lithoſpermum, ſive Milium ſolis Jo. B.* 3. 590.
Lithoſpermum minus, repens, latifolium C. B. Pin. 258. *Lithoſpermum flore purpureo, ſemine Anchuſæ Jo. B.* 3. 572.
Lithoſpermum arvenſe, minus Tournef. 137. *Echium Scorpioides, arvenſe C. B. Pin.* 258.
Lithoſpermum paluſtre, minus, flore cæruleo Tournef. 137. *Echium Scorpioides, paluſtre C. B. Pin.* 254. *Echium Scorpioides, ſoliſequum, flore majore, cæruleum Jo. B.* 3. 589.
Lithoſpermum Alpinum, tomentoſum, minimum Tournef. 137. *Echium Scorpioides, Alpinum, annuum, ſupinum Bocc. Muſ.* 2. 149.
Lithoſpermum montanum, ſaxatile, minus, perenne, flore cæruleo D. Micheli. *In Matenſi Monte ad Meridiem.*

LONCHITIS aſpera C. B. Pin. 359. *Lonchitis aſpera, major Matth.* 922.
Lonchitis altera, Maranthæ Cluſ. Hiſt. ccxii. *Aſplenium ramoſum Tournef.* 544.
Lonchitis longis, anguſtis, non falcatis, nec nodoſis, neque acutis foliis.

LOTUS ſive Melilotus, pentaphyllos, minor, glabra C. B. Pin. 332. *Trifolium corniculatum* I. *Dod. Pempt.* 573.
Lotus pentaphyllos, minor, glabra, foliis longioribus, & anguſtioribus H. Edinb.
Lotus pentaphyllos, minor, hirſuta, ſiliquâ anguſtiſſimâ C. B. Pin. 333. *Lotus corniculata, ſiliquis ſingularibus, vel binis, tenuis Jo. B.* 2. 356.
Lotus pentaphyllos, flore majore, luteo, ſplendente C. B. Pin. 332. *Trifolium corniculatum*, III. *Dod. Pempt.* 574.
Lotus pentaphyllos, major, hirſutie candicans C. B. Pin. 33. *Melilotus alia in ſylveſtribus Cæſalp.* 244.
Lotus pentaphyllos, ſiliquoſa, villoſa C. B. Pin. 332. *Trifolium album, hirſutum valdè Jo. B.* 2. 360. *Oxytriphyllum alterum Scribonii Herbariorum Lob. Ic.* 31.
Lotus villoſa, altiſſima, flore glomerato Tournef. 403. *Lotus Lybica Dalec. Lugd.* 509.
Lotus pratenſis, ſiliquoſa, lutea major, & durior C. B. Pin. 332. *Lotus pratenſis, ſiliquoſa Cluſ. Hiſt.* 244.
Lotus pratenſis, ſiliquoſa, lutea, minor, & mollior C. B. Pin. 332. *Lotus ſiliquoſa, lutea Monſpel. Jo. B.* 2. 359.
Lotus rubra, ſiliquâ anguloſâ C. B. Pin. 332. *Lotus ſiliquoſa, flore fuſco, tetragonolobus Jo. B.* 2. 538.
Lotus ſiliquis Ornithopodii C. B. Pin. 322. *Lotus peculiaris, ſiliquis Ornithopodii Cam. Hort. Tab.* 25.
Lotus pentaphyllos, ſiliquis recurvis, pedes Corvinos refererentibus C. B. Pin. 332.
Co-

Coronopus ex Codice Cæſareo Dod. Pempt. 109.
Lotus hortenſis, odora C. B. Pin. 331. *Trifolium odoratum, alterum, ſive Lotus ſativa Dod. Pempt.* 571.
Lotus flore luteo, corniculis articulatis, Sicula Raii Hiſt. 970.
Lotus anguſtifolia, flore luteo, purpuraſcente, Inſulæ Sancti Jacobi H. Amſt.
Lotus maritima, ſaxatilis, lutea, glauco folio, ſiliquis tenuioribus longis, nonnihil compreſſis D. Micheli *In Inſula Gorgonæ.*

LUNARIA major, ſiliquâ rotundâ Jo. B. 2. 881. *Viola lunaria major, ſiliquâ rotundâ C. B. Pin.* 203.
Lunaria major, perennis, ſiliquâ rotundiore, flore albo Tournef. 218. *Leucojum lunatum, ſeu Lunarium, latifolium, majus, alterum, ſiliquâ rotundâ, flore albo Mor. H. Oxon. Part.* 2. 246.
Lunaria major, ſiliquâ longiore Jo. B. 2. *Viola lunaria, major, ſiliquâ oblongâ C. B. Pin.* 203.
Lunaria major, ſiliquâ longiore, flore purpureo Tournef. 218. *Leucojum majus, perenne, ſiliquâ lunatâ, longâ, coronatâ, flore purpureo H. L. Bat.*
Lunaria Leucoii folio, ſiliquâ oblongâ, majore Tournef. 318. *Leucojum Alyſſoides, clypeatum, majus C. B. Pin* 201. *Alyſſon Dioſcoridis Dod. Pempt.* 89.
Lunaria Leucoii folio, ſiliquâ oblongâ, minore Tournef. 218. *Leucojum Alyſſoides, clypeatum, minus C. B. Pin.* 201. *Leucojum minus, peltatum, Romanum Col. Part.* 2. 60.

LUPINUS ſativus, flore albo C. B. Pin. 347. *Lupinus ſativus Dod. Pempt.* 529.
Lupinus flore purpuraſcente, latifolius, hirſutus, ſeu ſylveſtris Dioſcoridis C. B. Pin. 347.
Lupinus peregrinus, major, vel villoſus, cæruleus, major C. B. Pin. 348. *Lupinus Indicus Corn.* 207.
Lupinus peregrinus, major, flore incarnato H. L. Bat.
Lupinus Africanus, foliis villoſis, argenteis, flore ferè pleno, carneo.
Lupinus ſylveſtris, flore cæruleo C. B. Pin. 348.
Lupinus ſylveſtris, flore rubente C. B. Pin. 348.

LUPULUS mas C. B. Pin. 298.
Lupulus fœmina C. B. Pin. Ibidem.

LUTEOLA herba, Salicis folio C. B. Pin. 100. *Lutum Herba Dod. Pempt.* 80.
Luteola ſativa, Salicis folio criſpo, minor Cat. Plant. Agr. Flor.

LYCHNIS Coronaria, Dioſcoridis, ſativa, flore dilutè rubente C. B. Pin. 203. *Lychnis Coronaria, flore rubro, ſimplici Eyſt.*
Lychnis Coronaria, Dioſcoridis, ſativa, flore rubro, veluti flammeo fulgens C. B. Pin. 203.
Lychnis Coronaria, ſativa, multiplex C. B. Pin. 203. *Lychnis Coronaria, flore rubro, pleno Mor. H.* 2. 540.
Lychnis Coronaria, ſativa, Dioſcoridis, flore albo C. B. Pin. 203. *Lychnis Coronaria, flore albo, ſimplici Eyſt.*
Lychnis Coronaria, Dioſcoridis, ſativa, floribus albis, lineis, vel punctis rubris variegatis, & incarnatis, punctatis C. B. Pin. 203. *Lychnis Dioſcoridis, ſativa, Coronaria flore punctato Mor H.* 2. 540.
Lychnis ſegetum, flore albo, major C. B. Pin. 203. *Pſeudomelanthium flore albo Eyſt.*
Lychnis ſegetum, major C B. Pin 203. *Pſeudomelanthium Jo. B.* 3. 341.
Lychnis Pſeudomelanthio ſimilis, Africana, glabra, anguſtifolia H. L. Bat.
Lychnis hirſuta, flore coccineo, major C. B. Pin. 203. *Lychnis Chalcedonia, flore miniato, ſeu aurantio, ſimplici Mor. Hiſt. Oxon. Part.* 2. 537. *Flos Conſtantinopolitanus Dod. Pempt.* 178.
Lychnis hirſuta, flore incarnato, major C. B. Pin. 203. *Flos Conſtantinopolitanus, incarnatus Eyſt.*

Lycnis

Lychnis hirſuta, flore candido, major C. B. Pin. 303. *Flos Coſtantinopol. albus Eyſt.*
Lychnis Chalcedonica, flore pleno, miniato, ſeu aurantiaco Mor. Hiſt. 2. 538.
Lychnis ſylveſtris, alba, ſimplex C. B. Pin. 204. *Ocymoides album, multis Jo. B.* 3. 342. *Lychnis ſylveſtris, perennis, hirſuta, alba, ſimplex Mor. Hiſt.* 2. 541.
Lychnis ſylveſtris, ſimplex, flore purpuraſcente Boerh. Ind. 211.
Lychnis ſylveſtris, alba, elatior, calyce ampullato, ſtriato, amplo Boerh. In. 211. *Muſcipula major, calyce turgido, ventrioſo Jo. B.* 3. 349.
Lychnis ſylveſtris, aquatica, alba, ſimplex Boerh. In. 84. *Lychnis ſylveſtris, alba Dod. Pempt.* 171.
Lychnis ſylveſtris, ſive aquatica, purpurea, ſimplex C. B. Pin. 204. *Lychnis ſylveſtris, minus hirſuta, flore rubello, ſimplici Mor. Hiſt. H.* 541.
Lychnis purpurea, multiplex C. B. Pin. 204. *Lychnis ſylveſtris, flore rubro, pleno Eyſt.*
Lychnis Cretica, flore parvo, calyce ſtriato, purpuraſcente Tournef. Cor. 24.
Lychnis ſylveſtris, latifolia, caliculis turgidis ſtriatis C. B. Pin. 204, *Muſcipulæ majori, calyce ventrioſo ſimilis Jo. B.* 3. 350.
Lychnis ſylveſtris, ii. Cluſ. Hiſt. 288.
Lychnis ſylveſtris, anguſtifolia, caliculis turgidis, ſtriatis C. B. Pin. 204. *Muſcipulæ majori, calyce ventricoſo, ſimilis Jo. B.* 3. 350.
Lychnis ſylveſtris, quæ Beën album vulgò C. B. Pin. 205. *Been album Officinarum Jo. B.* 3. 356.
Lychnis quæ Beën album vulgò, flore pallidè incarnato H. L. Bat.
Lychnis perennis, anguſtifolia, marina, Anglica, procumbens Mor. Hiſt. 535. *Lychnis maritima, repens C. B. Pin.* 205.
Lychnis fruteſcens, Myrti folia, Beën albo ſimilis C. B. Pin. 205. *Saponaria fruteſcens, acutis foliis Bocc. Rar. Plant.* 58.
Lychnis ſylveſtris, quæ Saponaria vulgò Tournef. 336. *Saponaria major, lævis C. B. Pin.* 205.
Lychnis ſeu Saponaria flore pleno Tournef. 339. *Saponaria flore pleno Corn.* 209.
Lychnis ſegetum, rubra, foliis Perfoliatæ C. B. Pin. 245. *Vaccaria Dod. Pempt.* 104.
Lychnis ſylveſtris, viſcoſa, anguſtifolia, rubra C. B. Pin. 205. *Lychnis viſcoſa, ſylveſtris, flore incarnato Eyſt.*
Lychnis ſylveſtris, viſcoſa, anguſtifolia alba H. Edinb.
Lychnis noctiflora, anguſtifolia, odorata Tournef. 335. *Lychnis ſylveſtris, viſcoſa, peregrina, flore noctu, quam die magis odoro Zan.* 126.
In Agro Florentino ſponte, & copioſe provenit teſte D. Micheli.
Lychnis ſylveſtris, alba, ſpicâ riflexâ Bot. Monſp.
Lychnis pratenſis, flore laciniato, ſimplici Mor. Hiſt. 2. 537. *Caryophyllus pratenſis, flore laciniato, ſimplici, ſive Flos Cuculi C. B. Pin.* 210. *Armerius ſylveſtris Dod. Pempt.* 174 *Odontitis Plinii, ſimplici flore Cluſ. H.* 292.
Lychnis pratenſis, flore laciniato, pleno Mor. Hiſt. Part. 2. 537. *Odontitis Plinii, pleno flore Cluſ. Hiſt.* 293.
Lychnis viſcoſa, purpurea, latifolia, lævis C. B. Pin. 205. *Lychnis ſylveſtris, prima Cluſ. Hiſt.* 288. *Muſcipula flore rubro Eyſt.*
Lychnis viſcoſa, alba, latifolia lævis C. B. Pin. 205. *Muſcipula flore albo Eyſt.*
Lychnis montana, viſcoſa, alba, latifolia C. B. Pin. 205. *Polemonium petræum Geſneri Jo. B.* 3. 351.
Lychnis noctiflora C. B. Pin. 205. *Ocimoides non ſpecioſum Jo. B.* 3. 344. *Ocymoides noctiflorum Cam. Hort. xxxiiij.*
Lychnis Orientalis, longifolia, nervoſa, flore purpuraſcente Tournef. Cor. 24.
Lychnis ſylveſtris, minima, flore muſcoſo Bot. Monſp. 171.
Lychnis facie Auriculæ Urſi C. B. Pin. 206. *Viſcago Auriculæ facie, Cretica Jo. B.* 3. 351.
Lychnis ſegetum, meridionalium, annua, hirſuta, floribus rubris, uno verſu diſpoſitis Boerh. Ind. 214.
Lychnis ſegetum, meridionalium, annua, hirſuta, floribus albis, uno verſu diſpoſitis Mor. Hiſt. 544.

Lychnis

Lychnis ſylveſtris, lanuginoſa, minor C. B. Pin. 206.

Lychnis ſylveſtris, lanuginoſa, minor, flore mixto ex albo, & pulcherrimo rubro Mor. Hiſt. 2. 544.

Lychnis ſylveſtris, lanuginoſa, minor, flore variegato, ſeu maculis rubellis ad nigredinem vergentibus notato Mor. Hiſt. 2. 544.

Lychnis arvenſis, glabra, flore majore, Mor. Hiſt. 2. 544. *Alſine pratenſis, Gramineo folio ampliore Tournef.* 243.

Lychnis arvenſis, glabra, flore minore Mor. Hiſt. 2. 544. *Caryophyllus arvenſis, glaber, flore minore C. B. Pin.* 210.

Lychnis Ocymaſtri facie, flore viridi Par. Bat.

Lychnis montana, viſcoſa, Sedi arboreſcentis folio Sherard.

Lychnis minima, foliis exilibus ſimul junctis, cauliculis viſcoſis, unico parvo flore in ſummitate.

Lychnis vel Ocymoides repens, montanum C. B. Pin. 205. *Saponaria minor, quibuſdam Jo. B.* 3. 352.

Lychnis viſcoſa, flore muſcoſo, majuſculo, quæ ſterilis C. B. Pin. 206. *Muſcipula muſcoſo flore, ſive Ocymoides Bellidis formâ Jo. B.* 3. 350.

Lychnis viſcoſa, flore muſcoſo minore, & ſeminifera C. B. Pin. 205. *Seſamoides magnum, Salmanticum Cluſ. Hiſt.* 295.

Lychnis fruticoſa, anguſtifolia, minima, flore albo Barr. Ic. 997.

Lychnis ſylveſtris, nocturna, floribus albis, unicus ordinis, ſubtus plumbeis H. Cath.

Lychnis ſylveſtris, noctiflora, alba, ſimplex, calyce ampliſſimo, ventricoſo, & ſtriato D. Micheli. V. Tab. 41. fig. 1. *In montibus Amalphitanis, & ſpeciatim in monte Abbatiæ SS. Trinitatis.*

Lychnis ſylveſtris, noctiflora, alba, ſimplex, quæ ſterilis Cat. Plant. Agr. Flor. *In ſepibus circa Urbem.*

Lychnis montana, viſcoſa, noctiflora, hirſuta, latifolia, alba. floribus abſque appendicibus Ibid. *In monte Sinario, & Oliveti.*

Lychnis montana, ſerotina, viſcoſa, annua, noctiflora, alba, latifolia, elatior, petalis florum anguſtis, bifidis, ſine appendicibus D. Micheli. *In ſylvis circa Cœnobium Montis Virginis.*

Lychnis ſylveſtris, anguſtifolia, calyculis turgidis, ſtriatis, flore albo Ejuſd. *circa Caſtrum S. Angeli in Gargano Apuliæ monte.*

Lychnis Alpina, anguſtifolia, noctiflora, hirſuta, floribus albis, in ſpicam adactis, & uno verſu diſpoſitis, calyculis ventricoſis, Pyri inverſi formâ Ejuſd. *In montibus Nurſinis in loco dicto il Monte d'Aria, & in Samnio paulo ſupra Caſtrum S. Stephani.*

Lychnis Alpina, ſpicata, ſubhirſuta, flore muſcoſo, leucophæo, calyce turgidiore Ejuſdem. *In Aprutio inter Riviſonnolum, & Roccam Vallis obſcuræ, in quadam planitie vulgò il Piano di cinque miglia.*

Lychnis Alpina, ſaxatilis, anguſtifolia, alba, caule & foliorum marginibus lanuginoſis, calyce amplo, patulo Ejuſd V. Tab. 41. fig. 2. *In montibus Petræ Apuanæ.*

Lychnis arvenſis, hirſuta, anguſtifolia, annua, floribus foris obſoletioribus, intus purpuraſcentibus, calyculis oblongis, Pyri inverſi formâ, ſtriatis, & hiſpidis Ejuſd. *In Agris inter Velitras & Sermonetam.*

Lychnis viſcoſa, Bellidis folio, noctiflora, purpurea, maritima, annua, calyce Pyri inverſi formâ, & petalis florum bifidis Ejuſd. *In litore Oſtienſi, & Etruſco.*

Lychnis hirſuta, viſcoſa, noctiflora, maritima, annua, longo anguſto, carnoſo, & hiſpido folio, flore albo Ejuſd.

Eadem flore rubro. *In litoribus Mediterraneis plurimis in locis cum ſuperiore.*

Lychnis Alpina, ſaxatilis, anguſtifolia, pumila, ſubhirſuta, flore purpureo, petalis bifidis, calyce longo concolore Ejuſd. *In montibus Petræ Apuanæ, velut in loco la Grotta Palombo.*

Lychnis Alpina, ſaxatilis, noctiflora, minima, tenuifolia, petalis florum bifidis, ſupernè albis, infernè luteo-viridibus, ſeu obſoletis, calyce longiore Ejuſd. *In montibus Nurſinis circa fauces cujuſdam Antri la Grotta di Veſpaſiano Imperatore, vel il Saſſo della Regina Bianca nuncupati.*

Lychnis Alpina, ſaxatilis, Linariæ folio, flore purpuraſcente, petalis cordatis, ſemine chryſeo Ejuſd. *In Tirolenſibus Alpibus occurrit.*

Lychnis Alpina, viſcoſa, paluſtris, Linariæ folio, glabra, flore albo, petalis indiviſis, ſemine compreſſo, limbo fimbriato cincto Ejuſd. *Ad Scaturigines, & Rivulos aquarum tum in monte Cimone in Mutinenſi, tum in monte Lacus Nigri in Etruria.*

Lychnis ſaxatilis, Linariæ folio, glabra, flore albo, petalis tricuſpidatis, ſemine compreſſo, limbo fimbriato cincto. *In Tirolenſibus Alpibus.*

Eadem minor Ejuſd. *In Matenſio monte, & in Nurſinis.*

LYcopersicon Galeni Ang. 217. *Solanum pomiferum, fructu rotundo, ſtriato, molli C. B. Pin.* 167. *Malus aurea, odore fetido, quibuſdam Lycoperſicon Jo. B.* 620.

Lycoperſicon fructu rubro, non ſtriato Tournef. 150.

Lycoperſicon fructu luteo Tonrnef. 150. *Poma Amoris, fructu luteo Eyſt.*

Lycoperſicon fructu albo Tournef. 150. *Solanum pomiferum, fructu rotundo, ſtriato, molli, albo C. B. Pin.* 167.

Lycoperſicon fructu Ceraſi, rubro Tournef. 150. *Solanum racemoſum, Ceraſorum forma C. B. Pin.* 167.

Lycoperſicon fructu Ceraſi, luteo Tournef. 150. *Solanum racemoſum, Ceraſorum forma, flore luteo H. R. Par.*

Lycoperſicon fructu ſtriato, duro Tournef. 150. *Solanum pomiferum, fructu rotundo, ſtriato, duro C. B. Pin.* 167. *Malus Æthiopica Dod. Pempt.* 456.

Lycoperſicon fructu ſtriato, duro, minimo, nuper ex Ægypto allatum.

LYcopus paluſtris, glaber Tournef. 191. *Marrubium paluſtre, glabrum C. B. Pin.* 230. *Marrubium aquatile Dod. Pempt.* 595.

Lycopus paluſtris, villoſus Tournef. 191. *Marrubium paluſtre, hirſutum C. B. Pin.* 230.

Lycopus foliis in profundas lacinias diviſis Tournef. 191. *Marrubium aquaticum, ſeu aquatile, foliis tenuiùs diſſectis Moris Hor. Bleſ.*

LYsimachia lutea, maior, quæ Dioſcoridis C. B. Pin. 245. *Lyſimachia lutea Jo. B.* 2. 901.

Lyſimachia lutea, major, quæ Dioſcoridis, foliis ternis C. B. Pin. 245.

Lyſimachia lutea, maior, quæ Dioſcoridis, foliis quaternis C. B. Pin. 245.

Lyſimachia lutea, maior, quæ Dioſcoridis, foliis quinis Tournef. 241.

Lyſimachia lutea, major, quæ Dioſcoridis, foliis ternis, caule rotundo, tenuiore, flore majore Cat. Plant. Agr. Flor

Lyſimachia lutea, minor, foliis nigris punctis notatis C. B. Pin. 245. *Lyſimachia lutea, minor Jo. B.* 902.

Lyſimachia trifolia, ſpicata, lutea C. B. Pin. 245. *Lyſimachia lutea, hexanthes altera Col.* 1. 257.

Lyſimachia bifolia, flore globoſo, luteo C. B. Pin. 245. *Lyſimachia lutea, altera, aut Lyſimachia Salicaria Lob. Ic* 263.

Lyſimachia ſpicata, flore albo, Salicis folio Tournef. 141. *Ephemeron Matth. Jo. B.* 2. 905.

Lyſimachia humifuſa, folio rotundiore, flore luteo Tournef. 141. *Nummularia major, lutea C. B. Pin.* 309.

Lyſimachia humifuſa, folio rotundiore, flore purpuraſcente Tournef. 141. *Nummularia rubra Jo. B.* 3. 371. *Nummularia minor, purpuraſcente flore C. B. Pin.* 310.

Lyſimachia humifuſa, flore ſubrotundo, acuminato, flore luteo Tournef. 142. *Anagallis lutea, nemorum C. B. Pin.* 252. *Anagallis lutea, Nummulariæ ſimilis Jo. B.* 3. 370.

Lyſimachia annua, minima, Polygoni folio Tournef. 142. *Linum minimum, ſtellatum C. B. Pin.* 214. *Bot. Monſp.*

Lyſimachia Orientalis, anguſtifolia, flore purpureo H. Amſt.

Lyſimachia Orientalis, minor, foliis glaucis, annuentibus, flore purpureo. V. Tab. 40. fig. 2.

*Singulis annis ſemine terræ commiſſo in noſtro Horto Medico Lyſimachia Orientalis faciliimè creſcit. Alia vero Lyſimachia ei congener ſponte in areolarum fiſſuris ex ſemine decidu*o

ciduo ſemper oritur, quæ a priori Orientali, a ſpicæ varietate, a florum colore, & a molli florum calyce, dum areſcit, omninò differt; tangendo enim ſpicam, manum non ferit; folia ſunt glauca, ac glabra, flores non ità denſi, eamque ſemper, tanquam indigenam hîc vidi.

M

MAJORANA tenuifolia C. B. Pin. 224. *Majorona tenuior, & lignoſior Jo. B.* 3. *Par.* 2. 241.
Maiorana vulgaris C. B. Pin. 224. *Amaracus vulgatior Lob. Adv. Amaracus Matth.*
Majorana Cretica, Origani foliis, villoſa, Satureiæ odore, corymbis majoribus, albis Tournef. Cor. 13.

MALACHOIDES Bettonicæ folio Tournef. 98. *Malva Bettonicæ folio H. Piſ. Bellucci Mor. H. R. Bleſ. Bocc. R. Plant.* 15.

MALVA roſea, folio ſubrotundo, flore dilutè rubente C. B. Pin. 315. *Malva roſea, ſive hortenſis, flore carneo Jo. B.* 2. 951.
Malva roſea, folio ſubrotundo, flore candido C. B. Pin. 315. *Malva roſea, ſive hortenſis, flore albo Jo. B.* 2. 951.
Malva roſea, folio ſubrotundo, flore ſaturatius rubente C. B. Pin. 315. *Malva roſea, ſive hortenſis, flore ſaturate ſanguineo Jo. B.* 2. 951.
Malva roſea, folio ſubrotundo, flore purpuræ modo relucente C. B. Pin. 315.
Malva roſea, folio ſubrotundo, flore ex rubro nigricante C. B. Pin. 315.
Malva roſea, folio ſubrotundo, flore violaceo H. R. Par.
Malva roſea, folio ſubrotundo, flore ſimplici, luteo H. R. Par.
Malva roſea, flore pleno, rubro, folio ſubrotundo C. B. Pin. 315. *Malva hortenſis, multiplici flore Dod. Pempt.* 652.
Malva roſea, folio ſubrotundo, flore pleno, albo C. B. Pin. 315. *Malva roſea multiplex, flore albo Eyſt.*
Malva roſea, folio ſubrotundo, flore pleno, incarnato C. B. Pin. 315. *Malva roſea, multiplex, flore incarnato Eyſt.*
Malva roſea, folio ſubrotundo, flore pleno, puniceo C. B. Pin. 315.
Malva roſea, folio ſubrotundo, flore pleno, nigricante C. B. Pin. 315. *Malva roſea, flore pleno, atrorubente Eyſt.*
Malva roſea, folio ſubrotundo, Chalepenſis, acaulos, flore pallidè luteo. Moris. Hiſt. Oxon. Part. 1. 524.
Malva foliis criſpis C. B. Pin. 315. *Malva criſpa Jo. B.* 1. 952.
Malva vulgaris, flore majore, folio ſinuato, flore albo H. Edin.
Malva ſupina, minor, flore albo, omnium minima D. Micheli. *Secus Volſinienſem Lacum.*
Malva ſylveſtris, major, erecta, folio ſinuato, flore albo, ſubpurpureo, mediæ magnitudinis, folliculo, ſeu calyce involucro ampliore Ejuſd. *In Urbe Roma intra, & extra Hortum Cœnobii S. Petri ad Vimcula.*
Malva ſylveſtris, folio ſinuato, flore cæruleo H. Cath.
Malva ſylveſtris, folio ſinuato, flore purpureo rubro H. Cath.
Malva ſylveſtris, atrovirenti folio, rotundiore, minus ſinuato, majorique flore H. Cath.
Malva vulgaris, flore minori, folio rotundo Jo. B. 2. 494.
Malva folio vario C. B. Prodr. 137.
Malva Orientalis, erecta, flore ruberrimo Stoneſt.
Malva ſylveſtris, folio ſinuato, flore purpureo, duplo minore H. Cath.
Malva Orientalis, fruteſcens, flore phœniceo, fimbriato, foliis rigidis. V. Tab. 42. fig. 1.

Mal-

Malva hæc a ſemine, e Perſide allato ab admodum R. Patre Dionyſio Placentino, e venerabili Cappuccinorum Familia, dum in ampliſſima urbe Conſtantinopolitana degebam, accepio; dein Piſis orta, fruticoſa, flore phœniceo fimbriato, nigrioribus maculis diviſo; foliis non rotundo, ſed inæquali limbo inciſis, rigidis, & umbellatis. Radix tenuis, & frigori obnoxia.

Malva hederaceo folio C. B. Pin. 215. *Malva altera Matth.* 458.

Malva rotundifolia, glabra, ex Hiſpania, flore amplo, rubello Pluk. Phytog. Tab. 44. fig. 3.

Malva rotundifolia, Italica, flore amplo, purpuraſcente Tournef. 96. *Althæa virens, rotundifolia, flore amplo, purpuraſcente, Italica Barr. Ic.* 479.

Malva Ulmifolia, ſemine roſtrato Tournef. 96. *Althæa Ulmifolia, ſemine roſtrato H. R. Par. Malva annua, di Pernambuc Zan.* 133.

Malva Ulmifolia, ſemine cum gemino roſtro Tournef. 96. *Althæa Virginiana, Carpini folio, floſculis minimis, luteis, ſemine duplici roſtro, ſeu aculeo prædito Mor. Hiſt. Oxon. Part.* 2. 528.

Malva Canadenſis, Mori folio, ſemine cum gemino roſtro Tournef. 96. *Althæa Virginiana, bidens, Pimpinellæ majoris acutiori folio, floſculis minimis, luteis Pluk. Phytog. Tab.* 9. *fig.* 6.

Malva humifuſa, minima D. Sherard. V. Tab. 35. fig. 2.

Hæc Malva humifuſa, minima, dum in Horto Piſano viget, ac floret, numquam obſervatur erecta, ut expreſſa hic oſtenditur: minora etiam ſunt folia, eaque per terram ſparſa: e Bithyniæ Campis allata a Sapientiſſimo Viro D. Sherard. Obſequii cauſa, tantique Viri obſervantia id patefacere volui.

Malva citò arboreſcens, exotica, flore amplo, variegato, foliis latis, craſſis, rugoſis, & fere rotundis.

Malva Hiſpanica, flore amplo, carneo Park. Theat. 301.

Malva Mauritana Flor. Altolf.

MANDRAGORA fructu rotundo C. B. Pin. 169. *Mandragora mas Jo. B.* 3. 617.

Mandragora flore ſubcœruleo, purpuraſcente C. B. Pin. 169. *Mandragora femina Jo. B.* 3. 618.

Mandragora minor, aſpera, flore parvo, ex albo-ſubcæruleo, fructu rotundo, exiguo. V. Tab. 43.

Cum una eademque ſit Mandragora, flore ſubcæruleo, foliis undulatis non aſperis, fructu ovato Vaill. Boerh. 70. *ac Mandragora flore ſubcæruleo, foliis minoribus, fructu globoſo Tournef. App.* 644. *Noſtra hæc non parum differt; folia enim hujus noſtræ rigida ſunt, ac rugoſa, nervo rubro, per ipſarum medium excurrente.*

MARRUBIASTRUM Sideritidis folio, calyculis aculeatis, flore candicante Tournef. 190. *Sideritidis genus ſpinoſis verticillis Jo. B.* 3. 428.

Marrubiaſtrum paluſtre, fetidum Tournef. 190. *Lamium paludoſum, Belgicum, Meliſſæ folio H. L. Bat.*

MARRUBIUM album, vulgare C. B. Pin. 230 *Marrubium album Jo. B.* 3. 316 *Marrubium, ſive Praſium album Tabern. Ic.* 539.

Marrubium album, latifolium, peregrinum C. B. Pin. 230. *Marrubium candidum, folio ſubrotundo Jo B.* 3. 317.

Marrubium Hiſpanicum, ſupinum, calyce ſtellato, & aculeato Tournef. 192. *Alyſſon Galeni Cluſ. Hiſt.* 387.

Marrubium Hiſpanicum, ſupinum, fol ſericeis argenteis I. R. H. 192. *Marrubium album, ſericeo, parvo, & rotundo folio Barr. Ic.* 685. *& Bocc. Muſ.* 78.

MATRICARIA vulgaris ſeu ſativa C. B. Pin. 133. *Matricaria vulgò minus Parthenium Jo. B.* 3. 129.

Matricaria vulgaris, ſeu ſativa, caulibus rubentibus H. L. Bat.

Matricaria odoratior C. B. Pin. 134. *Matricaria odorata Jo. B.* 3. 130.

Matri-

Matricaria flore pleno C. B. Pin. 134. *Artemiſia tenuifolia, flore pleno Tabern. Ic. 9.*
Matricaria foliis florum fiſtuloſis H. R. Par.
Matricaria petalis marginalibus planis, diſcoidibus fiſtuloſis H. L. Bat.
Matricaria Tanaceti folio, flore majore, ſemine umbilicato Tournef. 493. *Tanacetum montanum, inodorum, majori flore C. B. Pin.* 132. *Tanacetum inodorum,* 1. *Cluſ. Hiſt.* 388.
Matricaria Anguriæ folio D. Sherard.

MAys granis aureis Tournef. 531. *Frumentum Indicum, Mays dictum C. B. Pin.* 25. *Triticum Indicum Jo B.* 2. 453. *Frumentum Turcicum Dod. Pempt.* 509.
Mays granis albicantibus Tournef. 531.
Mays granis ſpadiceis Tournef. 531.
Mays granis rubris Tournef. 531.
Mays ſpicâ albo-ſpadiceâ Tournef. 531.
Mays ſpicâ aureâ, & albâ Tournef. 531.
Mays ſpicâ multiplici Tournef. 531. *Frumentum Indicum, ſpicâ diviſâ, ſeu polyſtachytes Bocc. Rar. Plant.* 32.

MEdica major, erectior, floribus purpuraſcentibus Jo. B. 2. 382. *Trifolium ſiliquâ cornutâ, ſive Medica C. B. Pin.* 330. *Medica legitima Cluſ. Hiſt.* 242.
Medica major, erectior, floribus violaceis Tournef. 410. *Trifolium ſiliquâ cornutâ, ſive Medica flore violaceo C. B. Pin.* 350.
Medica major, erectior, floribus luteis Tournef. 410. *Trifolium ſiliquâ cornutâ, ſive Medica flore luteo C. B. Pin.* 330.
Medica major, erectior, floribus ex violaceo, & luteo mixtis Tournef. 410. *Trifolium ſiliquâ cornutâ, ſive Medica flore e violaceo ex luteo mixto C. B. Pin.* 370.
Medica marina Lob. Ic. 38. *Trifolium cochleatum, marinum, ſeu Medica marina Jo. B.* 2. 378. *Trifolium marinum, tomentoſum C. B. Pin.* 329. *Medica lutea, Gnaphalitea, marina noſtra, e littore Veneto Donat.* 63.
Medica ſcutellata Jo. B. 2. 384. *Trifolium cochleatum, fructu latiore C. B. Pin.* 329.
Medica magna, turbinata Jo. B. 2. 385. *Trifolium cochleatum, turbinatum, ſive fructu compreſſo, oblongo C. B. Pin.* 329.
Medica hirſuta ſpinis, ſeu echinis rigidioribus Jo. B. 2. 385. *Trifolium fructu compreſſo, ſpinis horrido C. B. Pin.* 329.
Medica echinata, hirſuta Jo. B. 2. 386. *Trifolium echinatum, arvenſe C. B. Pin.* 329 *Tribulus terreſtris, minor, repens Lugd.* 514.
Medica echinata, minima Jo. B. 2. 386. *Trifolium echinatum, arvenſe, fructu minore C. B. Pin.* 330. *Tribulus minor, rectus Dalec. Lugd.* 513.
Medica orbiculata Jo. B. 2. 384. *Trifolium cochleatum, vel Scutellatum, fructu latiore, minuto folio, obtuſo C. B. Pin.* 329. *Medica cochleata, major, dicarpos, fructûs capſula compreſſa, orbiculata nigra, plana, oris criſpis M. H.* 2. 152.
Medica cochleata, dicarpos, capſula rotunda, ſpinoſa, foliis eleganter diſſectis H. L. Bat. *Trifolium cochleatum, ſpinoſum, Syriacum, foliis laciniatis Breyn. Cent.* 1. 81.
Medica Catalanica, elegans, Morgani. Raii. Hiſt. 692.
Medica cochleata, magna, Pernambuccana, floribus aureis, foliis obtuſis.
Medica glabra, annua, folio cordato, maculato, fructu compreſſo, echinis longioribus, & tenuioribus erectis Cat. Plant. Agr. Flor. *In Agrorum limitibus, ut & circa Neapolin cum ſequenti.*
Eadem folio non maculato Ibidem.
Medica annua, glabra, πολύκαρπος, folio cordato, fructu per maturitatem nigro, aculeis erectis Ibidem. *Inter ſegetes, ſed rara.*
Medica annua, glabra, πολύκαρπος, folio obtuſo, crenato, fructu parvo, toroſo, echinis omnium breviſſimis, utrinque ſpectantibus, munito Ibid. *Ubique in campeſtribus, velut in loco dicto il Poggio Imperiale.*
Medica Echinata, hirſuta, erecta, fructu majore Ibid. *In Prato Regiæ Officinæ Aromatariæ.*

Medica ſaxatilis, minima, annua, glabra, πολύκαρπος, folio cordato, & crenato, fructu cum echinis longioribus & laxioribus, erectis Ibid. *In ſaxoſis collibus Impruneta.*

Medica annua, Apula, glabra, δίκαρπος, foliis oblongis, cordatis, & crenatis, fructu lato, reticulato, & molliter aculeato, echinis erectioribus D. Micheli. *In Apuliæ maritimis, nec non in argilloſis collibus prope Montem Varchium in Etruria.*

Medica maritima, Apula, δίκαρπος, hirſuta, annua, foliis oblongis, parvis & crenatis, fructu lato, non reticulato, aculeis mollioribus, deorſum duntaxat ſpectantibus, munito Ejuſd. *Circa Manfredoniam in Apulia prope Mare.*

Medica maritima, ſubhirſuta, annua, δίκαρπος & πολύκαρπος, fructu oblongo, aculeis rigidiſſimis, utroque ſpectantibus horrido Ejuſd. *Circa Portum Liburni.*

Medica maritima, annua, ſubhirſuta, πολύκαρπος, foliis obtuſis, crenatis, fructu parvo, aculeis craſſioribus, nonnihil aduncis munito Ejuſd. *In iiſdem fere locis cum Superiore.*

Medica maritima, annua, folio cordato & crenato, ſpinis erectioribus & rigidioribus Ejuſdem. *In Inſula Iſchia, & inter Neapolim, & Puteolos ad Mare.*

Medica maritima, annua, ſubhirſuta, πολύκαρπος, folio cordato & crenato, fructu parvo, orbiculato plano, per maturitatem nigricante, ſpinis raris, & vix conſpicuis armato Ejuſd. *Cum Superiore.*

Eadem fructu non ſpinoſo, & per maturitatem forte albicans Ejuſd. *Creſcit ut ceteræ ſuæ ſortis.*

Medica echinata, minima, hirſutie caneſcens è Lio Venetorum Inſula.

Medica maritima, ſaxatilis, minima, perennis, foliis anguſtioribus in apice inciſis, fructu parvo, non ſpinoſo Ejuſd. *In Adriaticis litoribus, veluti circa Portum Polæ, & in montibus non longè Campilia in Etruria.*

MEDICAGO annua, Trifolii facie Tournef. 412. *Trifolium ſiliquâ falcatâ C. B. Pin.* 330. *Medica lunata Jo. B.* 2. 386. *Lunaria radiata, Italorum Medica lunata, ſive falcata Lob. Ic.* 38.

Medicago Vulnerariæ facie, Hiſpanica Tournef. 412. *Loto affinis ſiliquis hirſutis, circinatis C. B. Pin.* 333. *Auricula muris Camer. Tab.* 8.

Medicago trifolia, fruteſcens Tournef. 412. *Cytiſus incanus, ſiliquis falcatis C. B. Pin.* 339.

Medicago maritima, trifolia, annua, πολύκαρπος, fructu toroſo, non ſpinoſo D. Micheli. *In Romæ maritimis oritur juxta Tyberis fauces. V. Tab.* 42. *fig.* 2.

Medicago maritima, minima, Apula, annua, μονόκαρπος, folio cordato, fructu toroſo, & peripheria ſpinoſo Ejuſdem. *In ſaxoſis Apuliæ locis non procul a Mari & a Manfredonia urbe. V. Tab* 42. *fig.* 3.

Medicago perennis, foliis ternis, anguſtioribus, in apice inciſis, floribus luteis, ſiliquâ falcatâ, intortâ, lævi Cat. Plant. Agr. Flor. *Medica ſylveſtris, floribus croceis I. R. H.* 410. *Pratis & ruderibus gaudet.*

Eadem floribus e luteo palleſcentibus Ibid. *Medica ſylveſtris, floribus e luteo palleſcentibus I. R. H.* 410. *Cum Superiore etiam in iiſdem locis provenit.*

Eadem floribus e cæruleo vireſcentibus Ibidem. *Medica ſylveſtris, floribus e cæruleo vireſcentibus I. R. H* 410.

Eadem floribus partim luteis, partim violaceis Ibid. *Medica ſylveſtris, floribus partim luteis, partim violaceis I. R. H.* 410.

Eadem floribus violaceis Ibidem.

MELAMPYRUM purpuraſcente comâ C. B. Pin. 234. *Melampyrum multis, ſive Triticum Vaccinum Jo. B.* 3. 439.

Melampyrum luteum, latifolium C. B. Pin. 234. *Melampyrum ſylvaticum, flore luteo, ſive Satureia lutea, ſylveſtris Jo. B.* 3. 441. *Milium ſylvaticum* 1. *Alſine ſylvatica, & Milium ſylvaticum*, 11. *Tabern. Ic.* 242.

MELIAN-

MELIANTHUS Africanus H. L. Bat. *Pimpinella ſpicata, maxima, Africana Barth. Act. Hafn. Tom. 2. 58. Melianthus Africanus, Pimpinellæ foliis, ampliſſimis, glaucis M. H. 3. 517.*
Melianthus Africanus, minor, fetidus Boerh. In. 300. Comm. Rar. 4. *Melianthus Africanus, minor foliis viridantibus M. H.*

MELILOTUS officinarum Germaniæ C. B. Pin. 331. *Trifolium odoratum, ſive Melilotus vulgaris, flore luteo Jo. B. 3. 370.*
Melilotus officinarum Germaniæ, flore albo C. B. Pin. 331. *Melilotus major, candida Trag. 590.*
Melilotus ſiliquis longioribus, acutis Tournef. 407. *Melilotus iiii. lutei floris, longioribus ſiliquis Dod. Pempt. 567.*
Melilotus capitulis reflexis, major C. B. Pin. 331. *Trifolium Italicum, ſive Melilotus Italica, corniculis incurvis Jo. B. 2. 372.*
Melilotus corniculis reflexis, minor, vel repens C. B. Pin. 331. *Alechimelech. ideſt Melilotus P. Alp. Ægypt. 49.*
Melilotus Italica, folliculis rotundis C. B. Pin. 331. *Melilotus magno ſemine, rotundo, rugoſo Jo. B. 2. 371. Melilotus Italica Camer. Ic. 29.*
Melilotus anguſtifolia, repens, folliculis rotundis C. B. Pin. 331. *Trifolium anguſtifolium repens, folliculis rotundis C. B. Prodr. 144. Melilotus vulgaris noſtrati affinis, folio minore, & anguſtiore Jo. B. 2. 371.*
Melilotus lutea, minor, floribus, & ſiliculis minoribus, ſpicatim, & denſe diſpoſitis Mor. H. Oxon. Part. 2. 161. *Melilotus nova Berardi, ſeu folliculis rotundis, minor Raii. Hiſt. 951.*
Melilotus major, odora, violacea, Mor. H. Oxon. Part. 2. 161. *Lotus hortenſis, odora C. B. Pin. 331.*
Melilotus Meſſanenſis, procumbens, folliculis rugoſis, ſubnigris, ſpicis florum brevioribus Raii. Hiſt. 952.
Melilotus lutea, minor, anguſtifolia, perennis, erecta, ſiliquis rotundis, rugoſis D. Micheli. *In montibus Amalphitanis non longè ab Abbatia SS. Trinitatis.*
Melilotus pratenſis, annua, minima, foliis longis, anguſtis, tenuiſſimè ſerratis, floribus albis, in capitulo ſphærico congeſtis Cat. Plant. Agr. Flor. *In montoſis pratis.*
Melilotus pratenſis, lutea erecta, Trifolii Lupulini facie, foliis abſque pediculis, floribus longis pediculis inſidentibus Ibid. *In pratis ubique, præſertim in montibus.*

MELISSA hortenſis C. B. Pin. 229. *Meliſſa vulgaris, odore Citri Jo. B. 3. 232.*
Meliſſa Romana, molliter hirſuta, & graveolens H. R. Par. *Meliſſa Romana, hirſutior. Moris. Meliſſa ſylveſtris, hirſuta, major, Italica Barr. Ic. 1222.*
Meliſſa humilis, latifolia, maximo flore purpuraſcente Tournef. 193. *Meliſſa Trag. 12. Lamium montanum, Meliſſæ folio C. B. Pin 231.*
Meliſſa Pyrenaica, caule brevi, Plantaginis folio Tournef 193. *Callitrichum folio rotundiore, flore magno, violaceo Jo. B. 3. 313.*
Meliſſa humilis, latifolia, maximo flore, albo Tournef. 193. *Lamium Pannonicum, 1. albo flore Cluſ. Hiſt. xxxvii.*
Meliſſa humilis, anguſtifolia, maximo flore Tournef. 193. *Lamii Pannonici ſpecies altera Cluſ. Hiſt. xxxvii.*
Meliſſa ſylveſtris, hirſuta major Italica Barr. Ic. 1222.

MELO vulgaris C. B. Pin. 310. *Melones Jo. B. 2. 242. Melopepon Galeni Cæſalp. 199.*
Melo Hiſpanicus Jo. B. 2. 244. *Tabern. Ic. 468.*
Melo cortice tuberoſus C. B. Pin. 310.
Melo lævis C B. Pin. 310
Melo pulpâ candidâ C. B. Pin. 310.
Melo pulpâ ſuavior C. B. Pin. 310.

Melo

Melo Moſchi odore Cord. C. B. Pin. 310.
Melo Autumnalis, cortice aſpero, & ſtrumoſo, dulci pulpa, Zatta dictus.
Melo hybernus, ſuavis, cortice flavo.
Melo Neapolitanus, ſeminibus tenui cruſtula tectis, Gymnoſpermus C. B. Pin. 310.
Melo cortice piloſo C. B. Pin. 310.
Melo rotundus, parvus C. B. Pin. 310. *Melo Saccharinus Tabern. Ic.* 469.
Melo parvus, aureatus in modum pomorum Aurantiorum C. B. Pin. 311.
Melo Pyriformis moſchatus C. B. Pin. 311. *Melo Saccharinus, variegatus Eyſt.*
Melo Cyprius, cortice duro, viridi, ſuavis, eſculentus, medius.
Melo Damaſcenus, cortice reticulato; pericarpio toto albo, ac dulci.
Melo verrucoſus, Syriacus, medius, eſculentus, ſeminibus longis, & anguſtis, placentæ ſpongioſæ flaveſcenti affixis.
Melo maximus, ſulcoſus, carne placentæ ſpongioſæ adhærente tantum eſculenta.

MELONGENA fructu oblongo, albo Tournef. 151. *Solanum pomiferum, fructu oblongo, albo C. B. Pin.* 167.
Melongena fructu oblongo, violaceo Tournef. 151. *Solanum pomiferum, fructu oblongo C. B. Pin.* 167. *Malus inſana Dod. Pempt.* 458.
Melongena fructu oblongo, luteo Tournef. 151. *Solanum pomiferum, fructu oblongo, luteo C. B. Pin* 167.
Melongena fructu oblongo, ſuave rubente Tournef. 151. *Solanum pomiferum, fructu oblongo, carneo H. R. Par.*
Melongena fructu tereti, violaceo Tournef. 151.
Melongena fructu rotundo Tournef 151. *Solanum pomiferum, fructu inſtar Mali rotundo C. B. Pin.* 617. *Solanum pomiferum, fructu rotundo Jo. B.* 3. 618.
Melongena incurvo Tournef. 152. *Solanum pomiferum, fructu incurvo C. B. Pin.* 167. *Melanzana Arabum, Melongena Lugd. App.* 619.
Melongena ſpinoſa, fructu rotundo, croceo Tournef. 152. *Solanum ſpinoſum, fructu rotundo C. B. Pin.* 167. *Pomum de Hierico Melongenis congener Jo B.* 3. 619.
Melongena fructu rotundo, ſpinis violaceis Tournef. 152. *Solanum pomiferum, fructu rotundo, ſpinis violaceis H. L. Bat.*
Melongena fructu rotundo, cum ſpinis ex albo virentibus Tournef. 152. *Solanum pomiferum, fructu rotundo, ſpinis ex albo virentibus H. L. B.*
Melongena ſpinoſa, fructu rotundo, nigro Tournef. 152. *Solanum pomiferum, fructu nigro, ſpinoſo C. B. Pin.* 167. *Melanzana nigra Lugd. App.* 23. *Solanum pomiferum, fructu ſpinoſo Jo. B.* 3. 619.
Melongena ſpinoſa, fructu longo, nigro Tournef. 152. *Solanum pomiferum, fructu longo, nigro, ſpinoſo C. B. Pin.* 167.

MELOPEPO compreſſus C. B. Pin 312. *Cucurbitæ genus, ſive Melopepo compreſſus alter Lob. Jo. B.* 2. 226.
Melopepo fructu maximo, albo Tournef. 106. *Cucurbita aſpera, folio non fiſſo, fructu maximo, albo, ſeſſilis Jo. B.* 2. 221. *Pepo compreſſus, major C B. Pin.* 310.
Melopepo flaveſcens, folio aſpero Tournef. 106. *Cucurbita ſeſſilis, flaveſcens, folio aſpero Jo B.* 2. 222.
Melopepo latus, & depreſſus Tournef. 106. *Cucurbita lata, clypeiformi accedens, minus tuberoſa Jo. B.* 2. 227.
Melopepo clypeiformis C. B. Pin. 312. *Cucurbita clypeiformis, ſive Sicula, Melopepon latus a nonnullis vocatus Jo. B.* 2. 226. *Melopepo clypeatus Tabern. Ic.* 470.
Melopepo tuberoſus, & verrucoſus Tournef. 106. *Cucurbita clypeiformis, tuberoſa, & verrucoſa Jo. B.* 2. 227.
Melopepo verrucoſus, fructu, & ſemine albis Tournef. 106. *Cucurbita alba, verrucoſa Jo. B.* 2. 224.

MEN-

Mentha ſylveſtris, rotundiore folio C. B Pin. 227. *Menthaſtrum folio rugoſo, rotundiore, ſpontaneum, flore ſpicato, odore gravi Jo. B* 3. 219.
Mentha hortenſis, verticillata, Ocimi odore C. B. Pin. 227. *Mentha verticillata, minor, acuta, non criſpa, odore Ocimi Jo. B. Mentha iiii. Dod. Pempt.* 95.
Mentha criſpa, verticillata C. B. Pin. 227. *Mentha criſpa, verticillata, folio rotundiore Jo. B.* 3. *Part.* 2. 215. *Mentha* I. *Dod. Pempt.* 95.
Mentha rotundifolia, criſpa, ſpicata C. B. Pin. 227. *Mentha ſpicata, rotundifolia, criſpa Jo. B.* 3. *Part.* 2. 218. *Mentha altera Dod. Pempt.* 95.
Mentha rotundifolia, ſpicata, altera C. B. Pin. 227. *Menthaſtrum ſpicatum, cultum, folio rotundiore rugoſo Jo. B.* 3. *Part.* 2. 218. *Siſymbrium mentha agreſtis Lob. Ic.* 508.
Mentha rotundifolia, paluſtris, ſeu aquatica, major C. B. Pin. 227. *Mentha aquatica, ſeu Syſimbrium Jo. B.* 3. *Part.* 2. 223. *Siſymbrium Dod. Pempt.* 97.
Mentha arvenſis, verticillata, hirſuta Jo. B. 3. Part 2. 217. *Calamintha arvenſis, verticillata C. B. Pin.* 229.
Mentha ſpicata, folio variegato C. B. Pin. 227. *Menthaſtrum ſpicatum, folio criſpo, rotundiore, flore partim albo, partim cinereo, vel virente Jo B.* 3. 219.
Mentha anguſtifolia, ſpicata C. B. Pin. 227. *Mentha iii. Dod. Pempt* 95.
Mentha ſylveſtris, longioribus, nigrioribus, & minus incanis foliis C. B. Pin. 227. *Mentha ſpicata, folio longiore, acuto, glabro, nigriore Jo. B.* 3. *Part.* 2. 220.
Mentha ſylveſtris, longiore folio C. B. Pin. 227. *Menthaſtrum ſpicatum, folio longiore, candicante Jo. B.* 3. 221.
Mentha paluſtris, folio oblongo C. B. Pin. 227. *Menthaſtri aquatici genus hirſutum, ſpicâ latiore Jo. B.* 3. 222.
Mentha aquatica, ſeu Pulegium vulgare Tournef. 189. *Pulegium latifolium C. B. Pin.* 189. *Pulegium Jo. B.* 3. 256.
Mentha aquatica, Pulegium mas dicta Tourn. 190. *Pulegium latifolium, alterum C. B. Pin.* 222.
Mentha aquatica, Satureiæ folio Tournef. 190. *Pulegium anguſtifolium C. B Pin.* 222. *Pulegium Cervinum, anguſtifolium Jo. B.* 3. 257.

Menoanthes paluſtre, latifolium, & triphyllum Tournef. 117. *Trifolium paluſtre majus, rotundiore folio C. B. Pin.* 227. *Trifolium majus Tabern. Ic.* 520.
Menoanthes paluſtre, anguſtifolium, & triphyllum Tournef. 117. *Trifolium paluſtre, minus, acutiore folio C. B. Pin.* 227. *Trifolium fimbriatum Tabern. Ic.* 521.

Mercurialis teſticulata, ſive mas Dioſcoridis & Plinii C. B. Pin. 121. *Mercurialis mas Dod. Pempt.* 658.
Mercurialis ſpicata, ſive femina Dioſcoridis, & Plinii C. B. Pin. 121 *Mercurialis femina Dod. Pempt.* 658.
Mercurialis montana, teſticulata C. B. Pin. 121. *Cynocrambe mas, ſive Mercurialis repens Jo. B.* 2. 979.
Mercurialis montana, ſpicata C. B. Pin. 121. *Cynocrambe femina, ſive Mercurialis repens Jo. B.* 2. 979.
Mercurialis fruticoſa, incana, teſticulata Tournef. 121. *Phyllon teſticulatum C. Pin.* 122.
Mercurialis fruticoſa, incana, ſpicata Tournef. 121. *Phyllon ſpicatum C. B. Pin.* 122.

Meſpilus Germanica, folio Laurino, non ſerrato, ſive Meſpilus ſylveſtris C. B. Pin. 453. *Meſpilus vulgaris Jo. B.* 1. 69.
Meſpilus folio laurino, major C. B. Pin. 453. *Meſpilus Domeſtica Lob. Ic.* 166.
Meſpilus Apii folio, laciniato C. B. Pin. 453. *Meſpilus Aronia Veterum Jo. B.* 641. *Meſpilus Aronia Dod. Pempt.*
Meſpilus ſylveſtris, ſpinoſa, hirſuta, Apii folio palmato, fructu majore H. Cath.
Meſpilus folio rotundiore, fructu nigro, ſubdulci Tournef. 641. *Alni effigie, lanato folio, minor C. B. Pin.* 454. *Vitis Idæa iii. Cluſ.*
Meſpilus folio ſubrotundo, fructu rubro Tournef. 454. *Cotoneaſter folio rotundo, non ſerrato C. B. Pin. Cotoneaſter Jo. B.* 1. 73.
Meſpilus Apii folio, ſylveſtris, non ſpinoſa, ſive Sorbus Torminalis C. B. Pin. *Sorbus Torminalis Matth.*

Meſpilus Apii folio, minus laciniato, ſive Oxyacantha, prægrandi flore, fructu oblongo Cat. Plant. Agr. Flor.

Meſpilus folio Laurino, ſerrato, fructu minore, turbinato, ſine oſſiculis D. Micheli

METHONICA Malabarorum Herm. lat. App. *Lilium Zeylanicum, Superbum vulgo Pluk.*

MEUM foliis Anethi C. B. Pin. 148. *Meum vulgare ſive Radix Urſina Jo. B. 3. Part. 2. 11. Meum Dod. Pempt.* 345.

Meum Athamanticum Plinii, folio Aniſo ſimile.

MILIUM ſemine luteo C. B. Pin. 26. *Milium Jo. B.* 2. 446.

Milium ſemine albo C. B. Pin. 26.

Milium ſemine nigro C. B. Pin. 26. *Milium ſemine nigro ſpadiceove Jo. B. 2. 446. Milium nigrum Tabern. Ic.* 278.

Milium Arundinaceum, ſubrotundo ſemine, Sorgo nominatum C. B. Pin. 26. *Melica, ſive ſorgum Dod. Pempt.* 508.

Milium Arundinaceum, ſubrotundo ſemine nigricante, Sorgo nominatum C. B. Pin. 26.

MILLEFOLIUM maximum, umbellâ alba C. B. Pin. 140. Prodr. 72.

Millefolium vulgare, album C. B. Pin. 140. *Millefolia Stratiotis, pennatum, terreſtre Jo. B. Millefolium ſive Achillea Dod. Pempt.* 100.

Millefolium purpureum, majus C. B. Pin. 140. *Millefolium purpurei floris Dod. Pempt.* 100.

Millefolium nobile Trag. 476. *Tanacetum minus, album, odore Camphoræ, ſive Achillea Dioſcoridis C. B. Pin.* 140. *Achillea millefolia odorata Jo. B.* 3. 140.

Millefolium tomentoſum, luteum C. B. Pin. 140. *Stratiotis millefolia, glauco flore Cluſ. Hiſt.* 330.

Millefolium incanum, Creticum C. B. Prodr. 72. *V. Ptarmicam.*

Millefolium minus, tenuifolium, Tanaceti odore Juſſ. in Barr. 101.

MIMOSA non ſpinoſa, major, Zeylanica Breyn. Cent. 1. 52.

Mimoſa Zeylanica, ſiliculis articulatis, tenerrimis, glabris, ſemine minimo Boerh. In. 55.

Mimoſa Surinamenſis, tenui Acaciæ folio, ſiliqua nigra, glabra, articulata, ſemine nigro, longo Boerh. In. 55.

Mimoſa Surinamenſis, ſpinoſa, repens, tenuifolia, flore cæruleo Boerh. In. 55.

Mimoſa major, fruteſcens ſpinoſa, ramulis communi pediculo in orbem coactis Pluk. Alm. *Æſchynomene, ſpinoſa, flore globoſo, albido, ſiliculis articulatis, echinatis H. A.* 1. 57. *mimoſa ſpinoſa iii. ſive foliolis Acaciæ anguſtioribus, ſiliquis parvis, echinatis Breyn. Cent.* 1. 40.

Mimoſa folio lato Sennæ, ſpinoſa Boerh. In. 55. *Æſchynomene ſpinoſa, latifolia, ſive Herba Viva, vel Mimoſa, latifolia, piloſo, & ſubrotundo folio H. A. L.* 55.

Mimoſa ſpuria, Pernambuccana, dicta Mimoſa Italica Zan. 151. *Æſchynomene mitis, Americana, foliolis Acaciæ anguſtioribus, ſiliquis longis, anguſtis, ſemine quadrangulari Breyn. Cent.* 1. 48.

MOLDAVICA Americana, trifolia, odore gravi Tournef. 184. *Cedronella Canarienſis, viſcoſa, foliis plerumque ex eodem pediculo ternis H. A.* 2. 81. *Draconocephalo affinis Americ. trifolia, odore terebenthinæ Volk.*

Moldavica Bettonicæ folio, flore cæruleo Tournef. 184. *Meliſſa peregrina, folio oblongo C. B. Pin.* 229. *Meliſſa Moldavica, flore cæruleo Eyſt.*

Moldavica Bettonicæ folio, flore purpuro-cæruleo Tournef. 184. *Meliſſophyllum Turcicum, flore purpuro-cæruleo Lob. Ic.* 515.

Moldavica Bettonicæ folio, flore albo Tournef. 184. *Meliſſophyllum Turcicum, flore albo Lob. Ic.* 515. *Meliſſa Moldavica, flore albo Eyſt.*

Mol-

Moldavica Orientalis, Bettonicæ folio, flore cæruleo, parvo D. Stonoſtret.
Moldavica Orientalis, Bettonicæ folio, flore magno, violaceo Tournef. Cor. 11.

MOLUCCA lævis Dod. Pempt. 92. *Meliſſa Moluccana, odorata C. B. Pin.* 229. *Molucea Jo. B.* 2. 234.
Molucca ſpinoſa Dod. Pempt. 92. *Meliſſa Moluccana, fetida C. B. Pin.* 229.

MOMORDICA vulgaris Tournef. 103. *Momordica Caſt. Dur.* 61. *Charantia Dod. Pempt.* 670. *Balſamina rotundifolia, repens, ſive mas C. B. Pin.* 306. *Balſamina Cucumerina Jo. B.* 2. 251.
Momordica fructu luteo, puniceo Eyſt.
Momordica Zeylanica, pampinea fronde, fructu breviore Tournef. 103. *Cucumis puniceus, Zeylanicus, Maragoſa Luſitanis H. L.* 204.
Momordica Zeylanica, pampinea fronde, fructu longiori Tournef. 103. *Balſamina Cucumerina, Indica, fructu majore, flaveſcente H. Amſtel.* 1. 103.
Momordica Americana, fructu reticulato, ſicco Com. Rar. Exot. 22.

MORUS fructu nigro C. B. Pin. 459. *Morus nigra Jo. B.* 1. 119.
Morus fructu nigro, minori, foliis eleganter laciniatis Tournef. 509. *Morus femina, laciniato folio minori, ac tenuiori tenacius hærente, fructu minori, minuſquæ ſaporo H. Cath.*
Morus fructu albo, minori, foliis eleganter laciniatis Cat. Plant. Agr. Flor.
Morus fructu albo C. B. Pin. 459. *Morus alba Jo. B.* 1. 119. *Morus candida Dod. Pempt.* 810.
Morus fructu nigro, minori, foliis integris Cat. Plant. Agr. Flor.
Eadem fructu purpuraſcente Ibid.
De Mori, vulgo Celſi ſatione, cultura, putatione docte diſſeruit in Charta Palante, cum iconibus ſupradictæ arboris, evulgavitque Florentiæ anno MDCIC. D. Ferdinandus Domnini Regiis Viridariis Præfectus. Vir elegantis ingenii, & Botanicæ rei peritiſſimus.

MUSA fructu Cucumerino longiore Plum. 24. *Ficoides, ſeu Ficus Indica longiſſimo, latiſſimoque folio, fructu longiſſimo Muſa Serapionis dicta Herm. Cat. a D. Comm. miſſa.*

MUSCATELLINA foliis Fumariæ bulboſæ Jo. B. 3. 206. *Ranunculus nemoroſus, Muſcatellina dictus C. B. Pin.* 178. *Minimus Ranunculus Septentrionalium, herbido, muſcoſo flore, & Moſchatella Cordi Lob. Ic.* 674.

MUSCARI ſeu Muſcarium arvenſe latifolium, purpuraſcens Tournef. 347. *Hyacinthus comans, major, purpureus C. B. Pin.* 42. *Hyacinthus maximus, botryoides, comâ cærulea Jo. B.* 574. *Hyacinthus comoſus, ſpurius, iii Dod. Pempt.* 218.
Muſcari arvenſe, latifolium, flore albo Tournef. 347. *Hyacinthus comoſus, major, albus C. B. Pin.* 42.
Muſcari nemorenſe, latifolium, floribus rotundioribus, purpuraſcentibus, quod pulviſculum obſcurum copioſè fundit Cat. Plant. Agr. Flor.
Muſcari cæruleum, majus Tournef. 347. *Hyacinthus racemoſus, cæruleus, major C. B. Pin.* 42. *Hyacinthus botryoides, cæruleus, amœnus Lob. Ic.* 108.
Muſcari latifolium, ſpecioſius Tournef. 347. *Hyacinthus racemoſus, latifolius, ſpecioſior C. B. Pin.* 42. *Hyacinthus botryoides, incarnatus Tabern. Ic.* 628.
Muſcari flore albo Tournef. 347. *Hyacinthus racemoſus, albus C. B. Pin.* 42.
Muſcari floribus è cæruleo vireſcentibus Tournef. 347. *Hyacinthus racemoſus, floribus ex cæruleis vireſcentibus C. B. Pin.* 42.
Muſcari Byzantinum, flore candicante Tournef. 347. *Hyacinthus comoſus, albus, Byzantinus C. B. Pin.* 42.
Muſcari uvâ ramoſa, majus Tournef. 347. *Hyacinthus uvâ ramoſa, majore C. B. Pin.* 42. *Hyacinthus ramoſus, botryoides, cæruleus C. Bauhini Brii*

Muſcari moſchatum, griſeo obſoleto flore Tournef. 348. *Hyacinthus racemoſus, moſchatus, griſeo flore obſoleto H. R. Par.*

Muſcari obſoletiore flore Cluſ. Hiſt. 178. *Hyacinthus racemoſus, moſchatus C. B. Pin.* 23. *Hyacinthus odoratiſſimus, dictus Tibcadi & Muſcari Jo. B.* 2. 578.

Muſcari flavo flore Cluſ. Hiſt. 179. *Hyacinthus racemoſus, moſchatus, luteus C. B. Pin.* 43. *Hyacinthus odoratiſſimus, Tibicadi, luteus Jo. B.* 2. 579.

Muſcari arvenſe, juncifolium, carneum, minus Tournef. 348. *Hyacinthus racemoſus, minor, juncifolius, carneo flore H. R. Par.*

Muſcari arvenſe, juncifolium, album, minus Cat. Plant. Agr. Flor.

MUſcus terreſtris, racemoſus, pulcher Jo. B. 3. 767. *Muſcus ſquamoſus, montanus, repens, Sabinæ folio Tournef.* 553.

Muſcus montanus, Arboris Vitæ foliis lucidioribus.

Muſcus capillaceus, major, pediculo, & capitulo craſſioribus Tournef. 550. *Polytrichum aureum, majus C. B. Pin.* 356. *Polytrichum Apuleii, majus quibuſdam Jo. B.* 3. 760. *Adiantum aureum Tabern. Ic.* 797.

Muſcus capillaceus, major, foliis tenuiſſimis, capitulis acutis Tournef. 551. *Polytrichum aureum, medium Ray Hiſt.* 124.

Muſcus capillaceus, minor, capitulo longiori falcato Tournef. 551 *Muſcus capillaris Dod. Pempt.* 475. *Muſcus Polytrichoides, elatior, foliis anguſtis, pellucidis & ferè membranaceis Ray Synopſ.* 32.

Muſcus capillaceus, minor, folio breviori, capitulo nutante Tournef. 551. *Muſci capillaris altera ſpecies Dod. Pempt.* 475. *Polytrichum aureum, minus C. B. Pin.* 356.

Muſcus capillaceus, minor, calyptrâ tomentoſâ Tournef. 552. *Adiantum pileolo villoſo, minimum Raii Synopſ.* 28.

Muſcus capillaceus, minimus, acaulos, calyptrâ ſtriatâ Tournef. 512. *Adiantum aureum, acaulon pileis ſtriatis Muſ. Petiu. Cent.* 1. *num.* 24.

MYAGER monoſpermos, latifolius C. B. Pin. 109. *Myagrum monoſpermon Jo. B.* 2. 894.

MYAGRO ſimilis flore albo Jo. B. 2. 896.

MYOSOTIS Alpina, latifolia Tournef. 244. *Caryophyllus holoſteus, Alpinus, latifolius C. B. Pin.* 210.

Myoſotis tomentoſa, Linariæ folio ampliore Tournef. 244. *Caryophyllus holoſtius, tomentoſus, latifolius C. B. Pin.* 210.

Myoſotis tomentoſa, Linariæ folio anguſtiore Tournef. 244. *Caryophyllus holoſtius, tomentoſus, anguſtifolius C. B. Pin.* 210.

Myoſotis Alpina, anguſtifolia, villoſa, & viſcoſa Tournef. 210. *Alſine hirſuta, altera, viſcoſa C. B. Pin* 221.

Myoſotis arvenſis, Polygoni folio Tournef. 145.

Myoſotis arvenſis, ſubhirſuta, flore majore Tournef. 245. *Caryophyllus arvenſis, hirſutus, flore majore C. B. Pin.* 210. *Auricula muris, pulchro flore albo Jo.* 3. 360. *Holoſtium Caryophylleum Tabern. Ic.* 233.

Myoſotis arvenſis, hirſuta, parvo flore Tournef. 245. *Auricula muris quorumdam, flore parvo, vaſculo tenui longo Jo. B.* 3. 359.

Myoſotis incana, repens Tournef. 244. *Lychnis incana, repens C. B. Pin.* 206.

Myoſotis montana, maxima, ſubhirſuta, Beën albo folio, parvo flore Cat. Plant. Agr. Flor. *In monte Sinario, & in Camaldulenſibus Alpibus.*

Myoſotis Alpina, pumila, latifolia, caule & foliorum marginibus piloſis D. Micheli. *In Alpibus noſtratibus.*

Myoſotis Alpina, ſubhirſuta, Polygoni folio, flore ampliore, ſemine aſpero Ejuſd. *Ut antecedens.*

Myoſotis Alpina, incana, minor, tenuifolia, erecta Ejuſd. *In Æquicolarum jugis, ut in loco dicto il Colle Caciaro.*

Myo-

Myoſotis Alpina, ſaxatilis, anguſtifolia, repens Ejuſd. *In Piſtorienſibus Alpibus.*
Myoſotis Alpina, Serpylli folio, ſubhirſuta, parva Ejuſd. *In Alpibus Tirolenſibus.*

MYRRHIS trifolia, Canadenſis, Angelicæ facie Tournef. 315. *Angelica Canadenſis, trifolia quorumdam.*
Myrrhis major, vel Cicutaria odorata C. B. Pin. 160. *Myrrhis magno ſemine, longo, ſulcato Jo. B.* 3. *Part.* 2. 77.
Myrrhis annua, ſemine ſtriato, lævi Moris. Umb. 44. *Chærephyllum ſylveſtre C. B. Pin.* 152.
Myrrhis tuberoſa, nodoſa Coniophyllon Moris. Umb. 67. *Cicutaria bulboſa C. B. Pin.* 161. *Myrrhis Cicutaria Tabern. Ic.* 98.
Myrrhis paluſtris, latifolia, alba Tournef. 515. *Cicutaria paluſtris, latifolia, alba C. B. Pin.* 161.
Myrrhis paluſtris, latifolia, rubra C. B. Pin. 160. Tournef. 315. *Cicutaria paluſtris, latifolia, rubra C. B. Pin.* 161. *Cicutaria latifolia, hirſuta Jo B.* 182.
Myrrhis perennis, alba, minor, foliis hirſutis Moris H. 3. 301.
Myrrhis nodoſa, annua, ſemine aſpero Moris. H. R. Bleſ. *Chærophyllum ſylveſtre, alterum, geniculis tumentibus. H. R. Par. Daucus Selinoides, tuberoſis geniculis, Myrrhidis ſemine Barr. Ic.* 1177.
Myrrhis Garganica, glabra, Chærophylli folio, ſemine aureo, aſpero D. Micheli. *In ſylvis Gargani Apuliæ montis cum ſequenti.*
Myrrhis Garganica, Apii folio, ſeminibus nigris, pediculis craſſioribus alligatis Ejuſdem.
Myrrhis montana, ſaxatilis, parva, Carvi folio, Bulbocaſtani radice, ſemine nigro Ejuſd. *In Saxoſis Morani montis, veluti inter Vallem Cupam, & locum Avellanetum nuncupatum.*

MYRTUS communis, Italica C. B. Pin. 468. *Myrtus vulgaris, ſylveſtris Jo. B.* 1. 510.
Myrtus foliis odore nucis Muſcatæ, cauliculis rubentibus, vulgo odore Citri. Schuyl. Cat. Hort. 49. H. R. D.
Myrtus latifolia, Romana C. B. Pin. 468. *Myrtus altera Dod. Pempt.* 772.
Myrtus latifolia, Bætica, ii. vel foliis Laurinis confertim naſcentibus C. B. Pin. 469. *Myrtus Bætica, latifolia, exotica Cluſ. Hiſt.* 65.
Myrtus flore pleno Corn. 203.
Myrtus minor, vulgaris C. B. Pin. 468. *Myrtus Tarentina Cluſ. Hiſt.* 67.
Myrtus foliis minimis, & mucronatis C. B. Pin. 468. *Myrtus anguſtifolia, minor Jo. B. B.* 1. 513. *ex Monte nigro juxta Liburnum.*
Myrtus Indica, foliis rigeſcentibus, latis, ac recurvis, parum odoratis V. Tab. 44. *In ampliſſimis Regiæ Celſitudinis Florentinis Hortis Frutex vigebat exoticus, qui primo cæcus putabatur; poſtmodum Piſas tranſlatus, ubi raro floruit, cujus flores albi, roſacei tetrapetali ovario adhærent; ſtamina plurima intra calycem ferentes, aliquando in foliorum exortu, ut anno ſuperiori, ab illis diſtantes erumpunt; folia juxta pediculos lata, ac recurva, parum odorata, rigeſcentia æſtate germinant, at frigori abnoxia.*

N

NAPUS ſativa, radice nigra C. B. Pin 95.
Napus ſativa, radice lutea, ſeu buxea C. B. Pin. 95.
Napus ſativa, radice alba C. B. Pin. 96. *Napus Jo. B.* 2. 842.
Napus major, orbicularis vel rotundus C. B. Pin. 96. *Rhaphanus ſive Radicula ſativa Dod. Pempt.* 676.
Napus ſativa, altera, maxima radice H. R. Par.

Na-

Napus ſylveſtris C. B. Pin. 95. *Bunias ſylveſtris, Napus flore luteo Lob. Ic.* 200.

NArcisso-Leucojum vulgare Tournef. 387. *Leucojum bulboſum, vulgare C. B. Pin.* 55. *Leucojum bulboſum, hexaphyllon, cum unico flore, rarius bino Jo. B.* 2. 590.

Narciſſo-Leucojum flore patulo Tournef. 387. *Leucojum bulboſum, flore patulo C. B. Pin.* 55. *Leucojum hexaphyllum, majus Eyſt.*

Narciſſo-Leucojum pratenſe, multiflorum Tournef. 387. *Leucojum bulboſum, majus, ſive multiflorum, quod aliqui Acrocorion Pliniiſtatuunt C. B. Pin.* 55. *ſeu Leucojum bulboſum, polyanthemum, tardius florens, floribus minoribus Jo. B.* 2. 592.

Narciſſo-Leucojum pratenſe, multiflorum, flore pleno Tournef. 387. *Leucojum bulboſum, ſerotinum, majus, multiflorum, floribus plenis H. L. Bat.*

NArcissus maximus, pallidus, foliis incanis C. B. Pin. 48. *Narciſſus maximus, pallidus, amplo calyce flavo Cluſ. Cur. part. in fol.* 60.

Narciſſus albus, magno odore, floris circulo pallido C. B. Pin. 48. *Narciſſus latifolius* 7. *Cluſ. Hiſt.* 157.

Narciſſus niveus, odoratus, circulo rubello C. B. Pin. 48. *Narciſſus latifolius* 6. *Cluſ. Hiſt.* 156.

Narciſſus albus, circulo croceo, minor C. B. Pin. 49. *Narciſſus medio-purpureus, minor Jo. B.* 2. 601.

Narciſſus maximus, flore cæruleo, albicante, fimbria crocea aurea C. B. Pin. 48. *Narciſſus maximus, medio-purpureus, aut cæruleus latifolius, Hiſpanicus Eyſt.*

Narciſſus albus, circulo purpureo C. B. Pin. 48. *Narciſſus medio-purpureus Dod. Pempt.* 223.

Narciſſus albus, circulo croceo, vel luteo C. B. Pin. 49. *Narciſſus medio-luteus Dod. Pempt.* 223.

Narciſſus albus, major, odoratus C. B. Pin. 49. *Narciſſus latifolius, major, in latifoliorum claſſe alter Cluſ. Hiſt.* 156.

Narciſſus Orientalis, major, albus C. B. Pin. 49. *Narciſſus Orientalis, major, polyanthes, totus albus Eyſt.*

Narciſſus Orientalis, medius, albus C. B. Pin. 49. *Narciſſus Orientalis, medius, totus albus, polyanthes Eyſt.*

Narciſſus Orientalis, albus, calyce ſtellato C. B. Pin. 49. *Narciſſus Orientalis, albus, odoratus, calyce ſtellato Eyſt.*

Narciſſus totus albus, minor C. B. Pin. 49. *Narciſſus foliis candicantibus cum pluribus floribus, totus albus, minor Jo. B.* 2. 606.

Narciſſus totus albus, major C. B. Pin. 49. *Narciſſus cum pluribus floribus, totus albus, major Jo. B.* 2. 606.

Narciſſus niveus C. B. Pin. 50. *Narciſſus niveus, latifolius, Byzantinus Jo. B.* 2. 607.

Narciſſus albus, flore minore, Jaſmini odore C. B. Pin. 50. *Narciſſus latifolius, niveus, tertius, alter Cluſ. Hiſt.* 155.

Narciſſus Orientalis, albus, calyce luteo Campanulæ ſimili, maximus C. B. Pin. 50. *Narciſſus polyanthes, Orientalis, calyce medio-luteo, odoratus, maximus Eyſt.*

Narciſſus Orientalis, albus calyce luteo, medius C. B. Pin. 50.

Narciſſus Orientalis, albus, calyce luteo, minor C. B. Pin. 50. *Narciſſus polyanthes, Orientalis, medio-luteus, minor, odoratus Eyſt.*

Narciſſus Orientalis, calyce aureo, pluribus foliolis pleno C. B. Pin. 50. *Narciſſus Orientalis, medio-croceus, calyce pleno Eyſt.*

Narciſſus Orientalis, calyce rotundo, aureo luteo C. B. Pin. 50. *Narciſſus Orientalis, medio-croceus, major Eyſt.*

Narciſſus pallidus, medio-croceus C. B. Pin. 50. *Narciſſus latifolius, flore parvo, albus, ii. Cluſ. Hiſt.* 155.

Narciſſus pallidus, medio-aureus C. B. Pin. 50. *Narciſſus medio-luteus, Piſanus, plures flores ferens Jo. B.* 2. 604.

Narciſſus albus, circulo croceo, polyanthes C. B. Pin. 50. *Narciſſus medio-croceus, ſerotinus, cum aliquot floribus Jo. B.* 2. 604.

Nar-

Narciſſus pallidus, circulo luteo C. B. Pin. 51. *Narciſſus albidus, medio-luteus, cum aliquot floribus Jo. B.* 2. 604.

Narciſſus pallidus, circulo aureo, alter C. B. Pin. 50. *Narciſſus pallido flore, medio-aureus Jo. B.* 2. 607.

Narciſſus incomparabilis, flore pleno, partim flavo, partim croceo H. R. Par.

Narciſſus niveus, calyce flavo, odoris fragrantiſſimi C. B. Pin. 50. *Narciſſus latifolius, ſimplex, medio-luteus, iii. Cluſ. H.* 154.

Narciſſus luteus, polyanthes, Africanus C. B. Pin. 50. *Narciſſus Africanus, flavus, polyanthes Cluſ. Hiſt. Cur.* 61.

Narciſſus luteus, Conſtantinopolitanus, C. B. Pin. 51. *Narciſſus totus luteus, foliis anguſtis, Thracicus Jo. B.* 2. 607.

Narciſſus anguſtifolius, totus luteus C. B. Pin. 51. *Narciſſus totus luteus, ſemper florens Caccini Cluſ. Cur. poſt. in fol.* 62.

Narciſſus anguſtifolius, flavus, magno calyce C. B. Pin. 51. *Narciſſus Juncifolius, flavus, amplo calyce Jo. B.* 2. 608.

Narciſſus anguſtifolius, pallidus, calyce flavo C. B. Pin. 51. *Narciſſus ſulphurei coloris majuſculus Cluſ. Cur. poſt. in fol.* 62.

Narciſſus medio-croceus, Gramineo folio C. B. Pin. 51. *Narciſſus medio-croceus, tenuifolius Lob. Adv.* 490.

Narciſſus Juncifolius, oblongo calyce, luteus, major C. B. Pin. 51. *Narciſſus Juncifolius, major Dod. Pempt.* 226.

Narciſſus Juncifolius, luteus, minor C. B. Pin. 51. *Narciſſus Juncifolius, minor Dod. Pempt.* 226.

Narciſſus Juncifolius, flore pallidiore, calyce flavo C. B. Pin. 51. *Narciſſus Juncifolius, minor, flore pallido Jo. B.* 2. 609.

Narciſſus Juncifolius, flore pleno Cluſ. Cur. poſt. in fol. 13. *Narciſſus Juncifolius, aureus, multiplex, Anemones forma C. B. Pin.* 54.

Narciſſus albus, autumnalis, minimus, C. B. Pin. 51. *Narciſſus ſerotinus, ſive autumnalis, minimus Cluſ. Hiſt.* 162.

Narciſſus latifolius, maximus, albus, calyce brevi, luteo C. B. Pin. 51. *Narciſſus albus, maximus, calyce luteo, brevi Eyſt.*

Narciſſus flavus, tubo rotundo C. B. Pin. 52. *Narciſſus ſeu Pſeudo-Narciſſus oblonga tuba rotunda, non fimbriata, quaſi abſciſſa, flavo flore Suvert.*

Narciſſus albus, tubo luteo C. B. Pin. 52. *Narciſſus, ſeu Pſeudo-Narciſſus albus, oblongo calyce, luteo Suvert.*

Narciſſus ſylveſtris, pallidus, calyce luteo, C. B. Pin. 52. *Bulbocodium vulgatius Jo. B.* 2. 593.

Narciſſus major, totus luteus, calyce prælongo C. B. Pin. 52. *Bulbocodium Hiſpanicum Jo. B.* 2. 594.

Narciſſus parvus, totus luteus, C. B. 52. *Bulbocodium minus Jo. B.* 2. 594. *Pſeudo-Narciſſus, minor, Hiſpanicus, latifolius Cluſ. Hiſt.* 165.

Narciſſus albus, oblongo calyce C. B. Pin. 53. *Pſeudo-Narciſſus albo flore Jo. B.* 2. 597.

Narciſſus albus, fimbria luteâ C. B. Pin. 53. *Pſeudo-Narciſſus flore albo, tuba oblonga, fimbriis luteis Suvert.*

Narciſſus montanus, Juncifolius, calyce flavo C. B. Pin. 53. *Bulbocodium tenuifolium, flore luteo Jo. B.* 2. 596.

Narciſſus montanus, alter, flore fimbriato C. B. Pin. 53. *Bulbocodium tenuifolium, aliud, flore luteo, fimbriato Jo. B.* 2. 596.

Narciſſus Orientalis, flore multiplici, & pleno, albo-luteo C. B. Pin. 53. *Narciſſus nobilis, Orientalis, polyanthes, mixtus Eyſt.*

Narciſſus latifolius, albus, corona multiplici, lutea C. B. Pin. 53. *Narciſſus pleno flore, iii. Cluſ. Hiſt.* 160.

Narciſſus totus niveus, multiplex C. B. Pin. 54. *Narciſſus flore ſingulari, albo, pleno Jo. B.* 2. 602.

Narciſſus maritimus C. B. Pin. 54. *Pancratium Monſpeſſulanum, multis Squilla alba, parva Jo. B.* 2. 611. *Narciſſus marinus Dod. Pempt.* 229.

Nar-

Narciſſus maritimus, flore rubro C. B. Pin. 54. *Pancratium floribus rubris Lob. Ic.* 169.

Narciſſus Illyricus, Liliaceus C. B. Pin. 55. *Pancratii Monſpeſſulani, vel Hemerocallidis Valentinæ facie Lilio-Narciſſus vel Narciſſus, iii. Matth. Jo. B.* 2. 613.

Narciſſus ſylveſtris, minor, flore albo, calyce aureo, odore gravi Cat. Plant. Agr. Flor.

NASTURTIUM hortenſe, vulgatum C. B. Pin. 103. *Naſturtium vulgare Jo. B.* 2. 912.

Naſturtium hortenſe, criſpum C. B. Pin. 104. *Naſturtium criſpum Jo. B.* 2. 913.

Naſturtium hortenſe, latifolium C. B. Pin. 103. *Naſturtium latifolium Dioſcorideum Jo. B.* 2. 913.

Naſturtium ſylveſtre Dalec. Lugd. 655. *Thlaſpi umbellatum, Naſturtii folio, Monſpeliacum C. B. Pin.* 106.

Naſturtium aruenſe, umbellatum, album D. Micheli. *In Agris Apuliæ: hoc nonnulli pro antedicto accipiunt.*

Naſturtium ſylveſtre, tenuiter inciſum, minori fructu, Tourn. 214. *Iberis Naſturtii folio C. B. Pin.* 106. *Iberis Matth.* 293.

Naſturtium ſylveſtre, tenuiſſimè inciſum Tourn. 214. *Thlaſpi Iberidis folio, tenuiſſime diviſo Moris H. R. Bleſ.*

Naſturtium Orientale, foliis inferioribus, Millefolium, ſuperioribus Perfoliatam referentibus Tourn. 114. *Thlaſpi vero di Dioſcoride, primo Zan.* 193.

Naſturtium ſylveſtre, capſulis criſtatis Tourn. 114. *Ambroſia campeſtris, repens C. B. Pin.* 138 *Coronopus Ruellii, ſive Naſturtium verrucoſum Jo. B.* 2. 919.

Naſturtium petræum, foliis Burſæ Paſtoris C. B. Pin. 104. *Naſturtium petræum Tabern. Ic.* 451. *Burſa Paſtoris minor C. B. Pin.* 104.

Naſturtium ſylveſtre, Oſiridis folio C. B. Pin. 104.

Naſturtium rotundo Thalictri folio Bocc. Muſ. 2. tab. 116.

Naſturtium minimum, vernum, foliis tantum circa radicem Bot. Monſp. *Thlaſpi minus Monſpelienſium C. B. Pin.* 108.

NERION floribus rubeſcentibus C. B. Pin. 464. *Nerion, ſive Rhododendron flore rubro Jo. B.* 2. 141. *Oleander, Laurus roſea Lob. Ic.* 364.

Nerion floribus albis C. B. Pin. 464. *Nerion, ſive Rhododendron, flore albo Jo. B.* 1. 141.

Nerion Indicum, latifolium, floribus odoratis, plenis H. L. Bat.

Nerion latifolium, Indicum, flore variegato, odorato, pleno H. A.

NICOTIANA major, latifolia C. B. Pin. 169. *Nicotiana major, ſive Tabacum, majus Jo. B.* 3. 629. *Hyoſcyamus Peruanus Dod. Pempt.* 452.

Nicotiana major, anguſtifolia C. B. Pin. 169. *Hyoſcyami Peruani altera Ic. Dod. Pempt.* 452.

Nicotiana major, lato & rotundo folio H. Lugd. Bat. *Pycielt ſive Tabacum. Hernand.* 173.

Nicotiana minor C. B. Pin. 170. *Priapeja quibuſdam, Nicotiana minor Jo. B.* 3. 630. *Dubius Hyoſcyamus luteolus, Solanofolius Lob. Ic.* 269.

NIGELLA arvenſis, cornuta C. B. Pin. 145. *Melanthium ſylveſtre, ſive arvenſe Jo. B.* 3 209.

Nigella arvenſis, cornuta, flore pleno, ſubcæruleo Tournef. 258.

Nigella arvenſis, cornuta, flore albo Tournef. 258.

Nigella latifolia, flore majore, ſimplici, cæruleo C. B. Pin. 145. *Melanthium Hiſpanicum, majus Eyſt.*

Nigella anguſtifolia, flore majore, ſimplici, cæruleo C. B. Pin. 145. *Melanthium capite, & flore majore Jo. B.* 3. 207.

Nigella anguſtifolia, flore majore, ſimplici, albo Tournef. 258.

Nigella flore majore, pleno, cæruleo C. B. Pin. 145. *Melanthium capite, vel calyce, flore majore, pleno Jo. B.* 3. 208.

Ni-

Nigella flore minore, ſimplici, candido C. B. Pin. 145. *Melanthium calyce, & flore minore, ſemine nigro, & luteo Jo. B.* 3. 208.
Nigella flore minore, pleno, & albo C. B. Pin. 145. *Melanthium capite minore, flore multiplicato Jo. B.* 3. 209.
Nigella Cretica, flore pleno, ſemine odorato.
Nigella Orientalis, flore flaveſcente, ſemine alato, plano Tournef. Cor. 19.
Nigella Chalepenſis, lutea, corniculis longioribus Mor. Hiſt. Oxon. Par. 2. 516.

NISSOLIA vulgaris, flore ſanguineo Cat. Plant. Agr. Flor. *Niſſolia vulgaris I. R. H.* 656.
Eadem flore purpureo Ibid.

NUx juglans, ſive regia, vulgaris C. B. Pin. 417. *Nux juglans Jo. B.* 1. 241.
Nux juglans, magna, oblonga, fructu tuberculoſo.
Nux juglans, fructu rotundo, magno, duro cortice, albis maculis variegato.
Nux juglans, fructu maximo C. B. Pin. 417. *Nuces Caballinæ Lugd.* 320.
Nux juglans, major, longa, lævis, putamine aculeato.
Nux juglans, fructu tenero, & fragili putamine C. B. Pin. 417.
Nux juglans, fragili putamine, ſubrotundo.
Nux juglans, bifera C. B. Pin. 417.
Nux juglans, fructu ſeſſili, & friabili.
Nux juglans, major, cortice duro, nucleo ſemper evanido.
Nux juglans, fructu perduro Tournef. 581.
Nux juglans, major, fructu pyramidato, duro.
Nux juglans, major, fructu cortice, tumidè marginato.
Nux juglans, fructu ſerotino C. B. Pin. 417.
Nux juglans, media, fructu tuberculoſo, non eduli.
Nux juglans, cortice obtuſo, & facile friabili.
Nux juglans, minor, foliis ſerratis.
Nux juglans, fructu ſine pediculo, ramo alligato.
Nux juglans, ſylveſtris, fructu denſis loculamentis repleto.
Nux juglans, ſylveſtris, fructu cordiformi, foliis anguſtioribus.

NYMPHÆA alba, major C. B. Pin. 193. *Nymphæa alba Jo. B.* 3. 770.

NYMPHOIDES aquis innatans Tournef. 153. *Nymphæa lutea, minor, flore fimbriato C. B. Pin.* 194.

O

OCHRUS folio integro, capreolos emittente, ſemine variegato.
Ochrus folio integro, capreolos emittente, ſemine ſubluteo C. B. Pin. 343. *Lathyri ſpecies, quæ Eruilia ſylveſtris Dod. Jo. B.* 2. 305.
Ochrus folio integro, capreolos emittente, ſemine atro C. B. Pin. 343.
Ochrus folio integro, capreolos emittente, ſemine cinereo Cat. Plant. Agr. Flor.
Ochrus foliis pinnatis, anguſtioribus, & acutioribus, floribus variis, plurimis ſimul junctis, in longioribus pediculis, ſiliquis longis, compreſſis, ſemine maculato Ibid.

OCYMUM medium, ſive Citratum Tabern. Ic. 343.
Ocymum Caryophyllatum, Monachorum, ſive Acinos Col. Jo. B. 3. 260. *Acinos Dioſcoridis Col. Phytob.* 23.
Ocymum Caryophyllatum, maximum C. B. Pin. 225. *Ocimum latifolium, magnum Eyſt.*

Ocymum Feniculi odore Boerh. In. 170.
Ocymum medium, foliis omninò luteſcentibus.
Ocymum minus, anguſtifolium, nigricans.
Ocymum Urticæ foliis, nigricantibus.
Ocymum Urticæ foliis, viridibus.
Ocymum vulgatius C. B. Pin. 225. *Baſilicum, ſive Ocimum medium, vulgatius Eyſt.*
Ocymum minus, viride.
Ocymum majus, foliis ex purpura nigricantibus, & luteſcentibus, comâ purpureâ.
Ocymum majus, foliis omnino nigricantibus. ſpicâ nigrâ.
Ocymum Parietariæ foliis, purpuraſcentibus.
Ocymum minimum, ac tenuiſſimum. *Ocimum minimum, Amaraci figura, Caryophyllatum Lob. Ic.* 504.
Ocymum maximum, viride, foliis rugoſis, limbo ſubtus reflexo.
Ocymum minimum, Hiſpanicum, foliis ex luteo, & viridi variegatis.
Ocymum maximum, foliis laciniatis. ſpicâ viridi.
Ocymum foliorum fimbriis ad Endiviam accedentibus, ſpicâ cæruleâ.
Ocymum Meliſſæ odore.
Ocymum medium, criſpum, conglomeratâ brevique ſpicâ Boerh. In. 170.
Ocymum viride, foliis bullatis C. B. Pin. 225.
Ocymum medium, Salicis folio.
Ocymum Aniſi odore C. B. Pin. 223.
Ocymum foliis rotundioribus, & criſpis.
Ocymum Ægyptiacum, odore Balſami Peruani D. Sherard.

OENANTHE Apii folio C. B. Pin. 162. *Oenanthe, ſive Filipendula Monſpeſſulana, folio Apii Jo. B.* 3. *Part.* 2. 190. *Filipendula tenuifolia Tabern. Ic.* 141.
Oenanthe Chærophylli folio C. B. Pin. 162. *Oenanthe ſucco viroſo, Cicutæ facie Lob. Jo. B.* 2. 193.
Oenanthe aquatica C. B. Pin. 162. *Filipendula aquatica Tabern. Ic.* 142.
Oenanthe ſive Filipendula aquatica altera Jo. B. Part. 2. 191. *Oenanthe ſive Filipendula folio Rutæ Ejuſdem.*
Oenanthe aquatica, tenuifolia, major, bulbulis radicum longiſſimis Cat. Plant. Agr. Flor.
Oenanthe Luſitanica, ſemine craſſo, globoſo Tournef. 313.
Oenanthe maritima, Apii nigriore, & craſſiore folio H. R. Monſpel. *Oenanthe maritima, folio Apii, caulibus atropurpureis, flore albo Tournef.* 313.
Oenanthe, quod Bulbocaſtaneum, folio leviter inciſo, Luſitanicum Boerh. In. 51.

OLEA fructu maximo Tournef. 599. *Olivæ maximæ Hiſpanicæ C. B. Pin.* 472.
Olea fructu oblongo, minor Tournef. 599. *Olivæ minores, Genuenſes, & ex Provincia C. B. Pin.* 472.
Olea fructu oblongo, atrovirente Tournef. 599. *Oleæ oblongæ atrovirentes C. B. Pin.* 472.
Olea fructu minore, & rotundiore Tournef. 599. *Olivæ minores rotundiores C. B. Pin.* 472.
Olea fructu majuſculo, & oblongo Tournef. 599. *Olivæ majuſculæ & oblongæ C. B. Pin.* 472.
Olea fructu majore, carne craſſa Tournef. 599. *Olivæ majores, & pulpoſiores C. B. Pin.* 472. *Olivæ Regiæ Cæſalp.* 73.
Olea ſativa, major, oblonga, anguloſa, Amygdali forma H. R. Monſpel.
Olea maxima, ſubrotunda H. R. Monſpel.
Olea media, rotunda, viridior H. R. Monſpel.
Olea media, rotunda, præcox H. R. Monſpel.
Olea minor, rotunda, racemoſa H. R. Monſpel.
Olea minor, rotunda, ex rubro, & nigro variegata H. R. Monſpel.
Olea ſerò florens, foliis longioribus.

Olea

Olea foliis Myrtinis, fructu anguſto, nucleo acuminato.
Olea platyphyllos, alternis annis fructum ferens.
Olea minus frondifera, & ſæpius ferax.
Olea ſylveſtris, folio duro, ſubtus incano C. B. Pin. 472. *Oleaſter, ſive Olea ſylveſtris Jo. B.* 1. 17.
Olea ſylveſtris, Hiſpanica, folio duro, ſubtus incano, fructu obtuſo, mucronato Tournef. 599.

OMPHALODES Luſitanica, Lini folio Tournef. 140. *Linum umbilicato ſemine Park. Theat.* 1687.
Omphalodes pumila, verna, Symphyti folio Tournef. 140. *Symphytum minus, Borraginis facie C. B. Pin.* 259.

ONAGRA latifolia Tournef. 302. *Lyſimachia lutea, corniculata C. B. Pin.* 245.
Onagra latifolia, flore dilutiore Tournef. 302. *Lyſimachia corniculata, non papposa, Virginiana, major, flore ſulphureo H. L. Bat.*
Onagra latifolia, floribus amplis Tournef. 302. *Lyſimachia Virginiana altera, foliis latioribus, floribus luteis, majoribus Cat. Altdorf.*
Onagra anguſtifolia, caule rubro, flore minori Tournef. 302.

ONOBRYCHIS foliis Viciæ, fructu echinato, major, floribus dilutè rubentibus C. B. Pin. 350. *Polygala Geſn. Jo. B.* 2. 335. *Onobrychis Dod. Pempt.* 548.
Onobrychis foliis Viciæ, fructu echinato, major, floribus eleganter rubentibus C. B. Pin. 350.
Onobrychis foliis Viciæ, fructu echinato, major, floribus albis C. B. Pin. 350.
Onobrychis ſaxatilis, foliis Viciæ, anguſtioribus, & longioribus, Aquiſextienſis Tournef. 390.
Onobrychis annua, ſupina, minor, foliis acutioribus, floribus ſaturatius rubentibus, fructu craſſiore, inſigniter echinato, ſemine albo Cat. Plant. Agr. Flor. *In collibus ſterilioribus paſſim occurrit cum ſequenti.*
Eadem ſemine nigricante Ibid.
Onobrychis Florentina, perennis, elatior, & erectior, foliis Viciæ, flore rubello, ſtriis ſaturatioribus diſtincto, fructu compreſſo, non aculeato, & vix criſtato Ibid. *In Monte Murello.*
Onobrychis Florentina, perennis, & procumbens, flore rubello, ſtriis ſaturatioribus diſtincto, fructu parvo, echinato Ibid. *In locis ſterilioribus juxta Eccleſiam Plebis Juguli, vulgo di Giogoli.*
Onobrychis Italica, perennis, erecta, foliis Viciæ, floribus dilutè rubentibus, fructu exiguo, non echinato, ſed rugoſo, & criſtato D. Micheli. *Circa Bononiam, & in proximo Apennino.*
Onobrychis Apula, perennis, erecta, foliis Viciæ, floribus albicantibus, lineis rubris diſtinctis, in ſpica denſè congeſtis, fructu aculeato Ibid. *In Apulia inter Molfetam, & Raggiam.*
Onobrychis Alpina, perennis, flore rubente, fructu parvo, dorſo criſtato ad latera rugoſo, & non aculeato Ibid.
Onobrychis Alpina, incana, perennis, erecta, foliis obtuſioribus, floribus albicantibus, fructu rotundo, parvo, non aculeato, ſed rugoſo & villoſo, in ſpicâ denſè digeſto Ibid. *In excelſo jugo inter Cœnobium Camaldulenſe & Cœnobium Montis Virginis, dicto la Grotta Palombo di Sermonte.*

OPHIOGLOSSUM vulgatum C. B. Pin. 354. *Ophiogloſſum Jo. B.* 3. 708.
Ophiogloſſum minus, ſubrotundo folio C. B. Pin. 354. Prodr. 150.
Ophiogloſſum bilingue, medium, folio obtuſo Mentz. Pug. tab. 4.

OPHRYS bifolia C. B. Pin. 87. *Bifolium majus, ſive Ophrys major quibuſdam Jo. B.* 3. 533. *Pſeudoorchis Bifolium Dod. Pempt.* 242.

Ophrys minima C. B. Pin. 87. *Bifolium minimum Jo. B.* 3. 334. *Orchis minima H. L. Bat.*

OPulus Ruelii 281. *Sambucus aquatica, flore ſimplici C. B. Pin.* 564.
Opulus flore globoſo Tournef. 607. *Sambucus aquatica, flore globoſo, pleno C. B. Pin.* 564. *Sambucus Roſea, ſeu aquatica Lob. Ic.* 201.
Opulus flore ſimplici, foliis profuudè diſſectis D. Micheli. *In Samnio, veluti inter Sernium, & Caſtrum Rivum nigrum.*

OPUNTIA vulgo Herbariorum Jo. B. 1. 154. *Ficus Indica, folio ſpinoſo, fructu majore C. B. Pin.* 458.
Opuntia folio oblongo, media Tournef. 239. *Ficus Indica, folio oblongo, media H. R. Par.*
Opuntia major, validiſſimis ſpinis munita Tournef. 239. *Ficus Indica, ſeu Opuntia major, folio ſpinis longiſſimis & validiſſimis armato Breyn. Prodr.* 2. 35.
Opuntia maxima, folio ſpinoſo, latiſſimo, & longiſſimo Tournef. 240. *Ficus Indica, ſeu Opuntia maxima, folio ſpinoſo, latiſſimo, & longiſſimo H. L. Bat.*
Opuntia minima, folio ſubrotundo Tournef. 240. *Ficus Indica, minima, folio ſubrotundo H. R. Par. an Opuntia minima, Indica Bellucci Ind. H. Piſ.* 39?

ORCHIS latifolia, hiante cucullo, major Tournef. 432. *Cynoſorchis latifolia, hiante cucullo, major C. B. Pin.* 80. *Satyrium triphyllon Tabern Ic.* 675.
Orchis latifolia, hiante cucullo, altera Tournef. 432. *Cynoſorchis latifolia, hiante cucullo, altera C. B. Pin.* 80.
Orchis latifolia, ſpicâ compactâ Tournef. 432. *Cynoſorchis latifolia, ſpicâ compactâ C. B. Pin.* 81.
Orchis anguſtifolia, hiante cucullo Tournef. 432. *Cynoſorchis anguſtifolia, hiante cucullo C. B. Pin.* 81.
Orchis militaris, major Tournef. 432. *Cynoſorchis militaris, major C. B. Pin.* 81.
Orchis militaris, media Tournef. 432. *Cynoſorchis militaris, media C. B. Pin.* 81.
Orchis militaris, minor Tournef. 432. *Cynoſorchis militaris, minor C. B. Pin.* 81.
Orchis Morio, mas, foliis maculatis C. B. Pin. 81. *Teſticulus Morii mas Dod. Pempt.* 236.
Orchis Morio, foliis ſeſſilibus, maculatis C. B. Pin. 82. *Cynoſorchis maculata Tabern. Ic.* 660.
Orchis foliis ſeſſilibus, non maculatis C. B. Pin. 82. *Orchis V. Cluſ. Hiſt.* 268.
Orchis Morio, femina C. B. Pin. 82. *Teſticulus Morii, femina Dod. Pempt.* 236.
Orchis Morio, femina, flore roſeo H. R. Par.
Orchis Morio, femina flore niveo, & verſicolore H. R. Par.
Orchis Morio, minor, foliis maculatis C. B. Pin. 82. *Cynoſorchis minima, ſecundum caulem maculoſis foliis, floribus purpureis Jo. B.* 2. 760.
Orchis militaris, montana, ſpicâ rubente, conglomerata Tournef. 432. *Cynoſorchis militaris, montana, ſpicâ rubente, conglomerata C. B. Pin.* 81.
Orchis militaris, pratenſis, elatior, floribus variegatis Tournef. 432. *Cynoſorchis militaris, pratenſis, elatior, floribus variegatis C. B. Pin.* 81.
Orchis militaris, pratenſis, humilior Tournef. 432. *Cynoſorchis militaris, pratenſis, humilior C. B. Pin.* 81.
Orchis montana, purpurea, odorata Tournef. 432. *Cynoſorchis montana, purpurea, odorata C. B Pin.* 81.
Orchis globoſo flore C. B. Pin. 81. *Orchis rotunda Dalec. Jo. B.* 2. 765.
Orchis flore nudi hominis effigiem repræſentans, mas C. B. Pin. 81.
Orchis Anthropophoros, Oreas altera Col. Part. 2. 8.
Orchis flore nudi hominis effigiem repræſentans, femina C. B. Pin. 82. *Orchis Anthropophoros, Oreas Col. part.* 1. 320.
Orchis barbata, odore Hirci, breviore, latioreque folio C. B. Pin. 82. *Orchis barbata, fetida Jo. B.* 2. 576.

Orchis

Orchis odore Hirci, minor C. B. Pin. 82. *Tragorchis minor, flore fuliginoſo Jo. B.* 2. 764.
Orchis ſpicâ purpurea, fetida C. B. Pin. 82. *Orchis fetidiſſima Cluſio Jo. B.* 2. 763.
Orchis ſpiralis, alba, odorata Jo. B. 2. 769. *Triorchis alba, odorata, minor C. B. Pin.* 84.
Orchis & floribus, & foliis tota lutea Mentz. Pug.
Orchis bifolia, latiſſima C. B. Pin. 82. *Orchis ampliſſima, foliis binis, ſplendentibus Jo. B.* 2. 771.
Orchis bifolia, altera C. B. Pin. 82. *Orchis Hermaphroditica, bifolia Jo. B.* 2. 772.
Orchis alba, bifolia, minor, calcari oblongo C. B. Pin. 82. *Orchis ſerapias* I. *Dod. Pempt.* 237.
Orchis trifolia, major C. B. Pin. 82. *Triorchis trifolia Tabern. Ic.* 678.
Orchis trifolia, minor C. B. Pin. 82. *Orchides calices, minores, triphyllæ Jo. B.* 2. 772.
Orchis Hermaphroditica C. B. Pin. 83. *Orchis batrachitis Jo. B.* 2. 772.
Orchis Fucum referens, flore ſubvirente C. B. Pin. 83. *Orchis ſerapias ii. minor Dod. Pempt.* 238.
Orchis Fucum referens, floribus cæruleis C. B. Pin. 83.
Orchis Fucum referens, floribus variegatis C. B. Pin. 83.
Orchis Muſcam referens, major C. B. Pin. 83. *Orchis Myodes, flore grandiuſculo Jo. B.* 2. 768.
Orchis Muſcæ corpus referens, minor, & galeâ & alis herbidis C. B. Pin. 82. *Orchis Myodes, prima, floribus Muſcam referens Lob. Ic.* 181.
Orchis Muſcam referens, lutea C. B Pin. 8. *Orchis Myodes lutea Jo: B.* 2. 768.
Orchis anguſtifolia C. B. Pin. 82. *Orchis minor, anguſtifolia, in ſuperna parte longis foliis Jo. B.* 2. 763.
Orchis Papilionem expanſum, herbacei coloris referens C. B. Pin. 83. *Orchis Ornithophoro, flore colore herbaceo Jo. B.* 2. 761.
Orchis Papilionem referens, foliis maculatis C. B. Pin. 83. *Orchis Ornithophoros, foliis maculatis Jo. B.* 2. 759.
Orchis Papilionem referens, anguſtifolia, alba C. B. Pin. 83. *Orchis Ornithophoros, alba Jo. B.* 2. 761.
Orchis anguſtifolia, paluſtris, flore purpureo Cat. Plant. Agr. Flor. *Inter Juncos locis plerumque montanis cum ſequenti.*
Eadem flore roſeo Ibid.
Orchis montana, Italica, lingua oblonga, fulva, & criſpa Ibid. *In Sylvis.*
Orchis montana, Italica, flore ferrugineo, lingua oblonga, retro reflexa Ibid.
Orchis flore phœniceo, lingua oblonga, rhomboidea D. Micheli. *In Piſano Agro.*
Eadem flore albo Ejuſd.
Orchis Antropophoros, foliis non maculatis, flore albo, lingua tenuiori in tres bifidas partes diviſa Ejuſd. *In Inſula Iſchiæ, in monte Torricella non longè a Balneo, vulgo del Fornello.*
Orchis Antropophoros, foliis maculis pauciſſimis notatis, flore albo, exiguo, punctis rubris aſperſo Ejuſd. *In Ilva, & in Pinaſtrorum Sylvis tum Mari proximis, tum remotis & montoſis, ſcilicet in monte Verrucula prope Piſas.*
Orchis paluſtris, ſpiralis, alba, æſtiva, hirſuto flore Cat. Plant. Agr. Flor. *In humectis plerumque inter Juncos tum in Collibus Impruneta, tum in monte Ferrato.*
Orchis Araneam referens C. B. Pin. 83. *Orchis Arachnitis Lob. Ic.* 183.
Orchis montana, Italica, flore ferrugineo, lingua oblonga C. B. Pin. 83. *Orchis ſive Teſticulus maximo flore Jo. B.* 266.
Orchis montana, Italica, lingua oblonga, altera C. B. Pin. 85. *Orchis macrophyllos Col. Part.* I. 322.
Orchis palmata, pratenſis, latifolia, longis calcaribus C. B. Pin. 85. *Palmata non maculata Jo. B.* 2. 774.
Orchis palmata, pratenſis, maculata, flore albo C. B. Pin. 85. *Palma Chriſti erecta, flore candido Eyſt.*
Orchis palmata, Caryophyllata C. B. Pin. 86. *Palmata Caryophyllata Jo. B.* 2. 777.
Orchis palmata, Sambuci odore, floribus purpureis C. B. Pin. 86.

Or-

Orchis palmata, Batrachitis C. B. Pin. 86. *Serapias Batrachitis, vel Myodes Lob. Ic.* 193.
Orchis palmata, paluſtris, latifolia C. B. Pin. 86. *Palmata, ſive Serapias, paluſtris, latifolia, flore albo, ſubpurpuraſcente Jo. B.* 2. 775.
Orchis palmata, paluſtris, maculata C. B. Pin. 86. *Palmata paluſtris Nephelodes Jo. B.* 2. 777.
Orchis palmata, tota rubra, paluſtris C. B. Pin. 86. *Palmata floribus impensè rubris Jo. B.* 2. 777.

OReoselinum Apii folio, majus Tournef. 318. *Daucus montanus, Apii folio, major C. B. Pin.* 150. *Libanotis altera quorumdam, aliis dicta Cervaria nigra Jo. B.* 2. 165.
Oreoſelinum Apii folio, minus Tournef. 318. *Apium montanum, nigrum C B. Pin.* 153.
Oreoſelinum Apii folio, minus, alterum D. Micheli. *In Sylvà Iliciferà, inter Piſas & Liburnum.*
Oreoſelinum Apii folio, minus, ad ſingulos nodos ramoſum, & in ſummitate caulis plures umbellas in prælongis & folioſis pediculis proferens Ejuſd. *In Tirolenſibus Alpibus necnon in Baldo Veronæ Monte.*

ORiganum ſylveſtre, Cunila bubula Plinii C. B. Pin. 223. *Origanum vulgare, ſpontaneum Jo. B.* 3. 236.
Origanum ſylveſtre, foliis variegatis H. Edinb.
Origanum ſylveſtre, album C. B. Pin. 223, *Origanum album Tabern. Ic.* 344.
Origanum Heracleoticum, Cunila Gallinacea Plinii C. B. Pin. 223. *Origanum Heracleoticum Matth. aliis fortè Creticum Jo. B.* 3. *Part.* 2. 237.
Origanum Onitis C. B. Pin. 223. *Origanum Creticum Jo. B.* 2. 238.
Origanum Onitis, floribus albicantibus C. B. Pin. 223.
Origanum folio ſubrotundo C. B. Pin. 223. *Origanum Monſpelienſe, pulchrum Cam. Eyſt.*
Origanum Creticum, latifolium, tomentoſum, ſeu Dictamnus Creticus Tournef. 199. *Dictamnus Creticus C. B. Pin.* 222. *Dictamnus Cretica, ſeu vera Jo. B.* 2. 253.
Origanum minimum, Chium. *An Origanum lignoſum, Syracuſanum, umbella ampliſſima Bocc. Muſ. Tab.* 38?

ORnithogalum bifolium, Germanicum, cæruleum Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, bifolius, Germanicus C. B. Pin.* 45.
Ornithogalum bifolium, Germanicum, flore exalbido Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, Germanicus, flore exalbido, & veluti cinereo C. B. Pin.* 45.
Ornithogalum Germanicum, bifolium, flore carneo Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, bifolius, Germanicus, flore carneo C. B. Pin.* 45.
Ornithogalum Germanicum, trifolium, flore ſaturatè cæruleo Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, bifolius, Germanicus, coloris magis ſaturo C. B. Pin.* 45.
Ornithogalum Byzantinum, flore è cæruleo purpuraſcente Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, amœnus, flore è cæruleo purpuraſcente C. B. Pin.* 45.
Ornithogalum Byzantinum, flore albo Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, amœnus flore albo C. B. Pin.* 46.
Ornithogalum Byzantinum, Borraginis flore Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, Byzantinus, Borraginis flore H. R. Par.*
Ornithogalum cæruleum ſtriatum Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, cæruleus, ſtriatus C. B. Pin.* 46.
Ornithogalum anguſtifolium, albicans, ſerotinum Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, albus C. B. Pin.* 46.
Ornithogalum purpureum Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, purpureus C. B. Pin.* 46.
Ornithogalum ſpicatum, cinereum Tournef. 380. *Hyacinthus ſtellaris, ſpicatus, cinereus C. B. Pin.* 46.
Ornithogalum cæruleo-purpuraſcens, majus Tournef. 381. *Hyacinthus ſtellaris, æſtivus, cæruleo-purpuraſcens, major C. B. Pin.* 46.

Orni-

Ornithogalum autumnale, majus, flore dilutè purpuraſcente Tournef. 381.
Ornithogalum umbellatum, album, minus, alterum, ſerotinum D. Micheli. *Circa Altum Paſſum, vulgo Alto Paſcio.*
Ornithogalum autumnale, minus Tournef. 381. *Hyacinthus ſtellaris, autumnalis, minor, flore purpuræ dilutioris C B. Pin.* 47.
Ornithogalum autumnale, minus, floribus cæruleis Tournef. 381. *Hyacinthus ſtellaris, autumnalis, minor, flore cæruleo C. B. Pin.* 47.
Ornithogalum pumilum, vernum, Tournef. 381. *Hyacinthus ſtellaris, minimus C. B. Pin.* 47.
Ornithogalum cæruleum, Luſitanicum, latifolium Tournef. 381. *Hyacinthus Indicus, bulboſus, ſtellatus C. B. Pin.* 47. *Hyacinthus Peruvianus, ſtellatus Cluſ. Hiſt.* 182.
Ornithogalum Eriophorum, Peruvianum Tournef. 381. *Bulbus Eriophorus, Peruvianus C. B. Pin.* 47.
Ornithogalum Eriophorum, Orientale Tournef. 381. *Bulbus Eriophorus, Orientalis C. B Pin.* 47.
Ornithogalum maritimum, ſeu Scilla, radice alba Tournef. 381. *Scilla radice alba C. B. Pin.* 73.
Ornithogalum umbellatum, maximum C. B. Pin. 69. *Lilium Alexandrinum, ſive Ornithogalum magnum, Syriacum Jo. B.* 2. 629.
Ornithogalum umbellatum, album, medium, latifolium C. B. Pin. 69. *Ornithogalum aliud vulgare Cluſ. H.* 188.
Ornithogalum umbellatum, medium, anguſtifolium C. B. Pin. 70. *Bulbus Leucanthemus, minor, ſeu Ornithogalum Dod. Pempt.* 221.
Ornithogalum umbellatum, floribus ex albo ſubcæruleis C. B. Pin. 70. *Ornithogalum Hiſpanicum, minus Cluſ. Hiſt.* 188.
Ornithogalum anguſtifolium, majus, floribus ex albo vireſcentibus C. B. Pin. 70. *Ornithogalum majus* 1. *Cluſ. Hiſt.* 186.
Ornithogalum majus, ſpicatum, flore albo C. B. Pin. 70. *Ornithogalum ſpicatum, flore albo, Monſpeſſulanum Jo. B.* 2. 628.
Ornithogalum majus, ſpicatum, alterum C. B. Pin. 70. *Ornithogalum Byzantinum Cluſio. Jo. B* 2. 629
Ornithogalum luteum C. B. Pin. 71. *Bulbus ſylveſtris Dod. Pempt.* 222.
Ornithogalum luteo-virens, Indicum Corn. 160.
Ornithogalum Africanum, luteum, odoratum, foliis Cepaceis, radice tuberoſa H. L. Bat.
Ornithogalum Africanum, longiſſimis foliis Cepaceis, anguſtis, floribus parvis, albis. *An Phalangium Æthiopicum, ramoſum, petalis reflexis Comm. H. A.* 67?

ORNITHOPODIUM majus C. B. Pin. 350. *Ornithopodium flore flaveſcente Jo. B.* 2. 350.
Ornithopodium minus C. B. Pin. 350. *Perpuſillum Ornithopodium Lob. Ic.* 82.
Ornithopodium Scorpioides, ſiliquâ compreſſâ Tournef. 400. *Scorpioides leguminoſa Jo. B.* 2. 349
Ornithopodium Scorpioides, ſiliquâ non compreſſâ Tournef. 400. *Scorpioides leguminoſa altera Jo. B.* 2. 350.

OROBANCHE major Caryophyllum olens C. B. Pin 87. *Orobanche flore majore Jo. B* 2. 780. *Limodoron, ſive Orobanche Dod. Pempt.* 552.
Orobanche major, radice ſquamata, Geniſtæ, & Cytiſo-Geniſtæ plerumque innaſcens, luteo obſoleto flore Cat. Plant. Agr Flor.
Orobanche media, flore parvo, e flavo & obſoleto-purpuro-commixto, inodoro Ibid.
Orobanche minor, Hederæ arboris radicibus, ut plurimum innaſcens, flore luteo, parvo, odore jucundo Ibid.
Orobanche flore minore Jo. B. 2. 780.
Orobanche ſubcæruleo flore, ſive ii. Cluſ. Hiſt. 271.
Orobanche ramoſa, floribus purpuraſcentibus C. B. Pin. 88. *Orobanche minor, purpureis floribus, ſive ramoſa Jo. B.* 2. 781.

Oro-

Orobanche ramoſa, floribus ſubalbidis C. B. Pin. 88.
Orobanche ramoſa, floribus cæruleis C. B. Pin. 88.

OROBUS ſylvaticus, purpureus, vernus C. B. Pin. 351. *Galega nemorenſis, verna Jo. B.* 2. 343.
Orobus ſylvaticus, pallido flore C. B. Pin. 351. *Galega montana Lugd.* 1139.
Orobus latifolius, parvo flore, purpureo C. B Pin. 351. *Orobus Venetus Cluſ. Hiſt.* 232.
Orobus ſylveſtris, anguſtifolius, Aſphodeli radice C. B. Pin. 351. *Orobus Pannonicus iii. Cluſ. Hiſt.* 231.
Orobus ſylvaticus, Viciæ foliis C. B. Pin. 352. *Orobus Pannonicus ii. Cluſ. Hiſt.* 230.
Orobus ſylvaticus, foliis oblongis, glabris Tournef. 393. *Aſtragalus Sylvaticus, foliis oblongis, glabris C. B Pin.* 351.
Orobus ſylvaticus, Viciæ foliis C. B. Pin. 352. *Aſtragalus major Fuchſio Jo. B.* 2. 334.
Orobus Alpinus, Galegæ foliis, acutiſſimis, floribus purpuraſcentibus D. Micheli. *Oritur in Alpibus Nurſinis, in loco dicto le Porchereccie, in ſylva ſecus viam, quæ ducit ad locum, vulgo la Portella.*
Orobus Alpinus, Galegæ foliis, minus acutis, floribus purpuraſcentibus Ejuſd. *In Mutinenſi Ditione, paulo ſupra Urbem ad Flumen Album, in loco, il Prato de Carboni.*
Orobus ſylvaticus, purpureus, Gramineis nervoſis foliis, ſemine ſubrotundo, maculato Cat. Plant. Agr. Flor.
Orobus ſylvaticus, purpureus, anguſtis & nervoſis foliis, ſemine oblongo, pallido Ibid.

ORYZA Matth. 403. Jo. B. 2. 451.

OSMUNDA, foliis lunatis Tournef. 547. *Lunaria racemoſa, minor, vel vulgaris C. B. Pin.* 354. *Lunaria Botrytis Jo. B.* 3. 736.
Oſmunda vulgaris, & paluſtris Tournef. 547. *Oſmunda regalis, ſive Filix florida Park. Theat.* 1038. *Filix ramoſa, non dentata, florida C. B. Pin.* 357.
Oſmunda foliis lunatis, ramoſa Tournef. 547. *Lunaria racemoſa, ramoſa, major C. B. Pin.* 355. *Lunaria Botrytis minor, multifolia Jo. B.* 3. 711. *Lunaria rarior ſpecies Cam. Epit.* 644.

OXYCOCCUS, ſive Vaccinia paluſtris Jo. B. 1. 227. *itis Idæa, paluſtris C. B. Pin.* 471. *Vaccinia paluſtris Dod. Pempt.* 770.
Oxycoccus latifolia Tournef. 655. *Vitis Idæa, paluſtris, foliis majoribus, acutis Mentz. Pug.*

OXYS flore albo Tournef. 88. *Oxys, Trifolium acidum, flore albo Jo. B.* 2. 387. *Trifolium acetoſum, vulgare, flore lacteo C. B. Pin.* 330.
Oxys flore purpuraſcente Tournef. 88. *Oxys, ſive Trifolium acidum, flore purpuraſcente Jo. B.* 2. 2. 388.
Oxys flore ſubcæruleo Tournef. 88. *Trifolium acetoſum, vulgare, flore ſubcæruleo C. B. Pin.* 330.
Oxys lutea Jo. B. 2. 388. *Trifolium acetoſum, corniculatum C. B. Pin.* 330. *Oxys, ſive Trifolium acetoſum, flore luteo Dod. Pempt.* 579.
Oxys lutea, erecta, ſeu caulifera noſtrâs Cat. Plant. Agr. Flor.

P

PÆONIA folio nigricante, ſplendido, quæ mas C. B. Pin. 323. *Pæonia mas, procerior Jo. B.* 3. 492.

Pæo-

Pæonia mas, flore incarnato Eyſt.
Pæonia mas, flore albo Eyſt.
Pæonia mas, foliorum ſegmentis amplioribus C. B. Pin. 323. *Pæonia mas, major Eyſt.*
Pæonia mas, major, flore incarnato Eyſt.
Pæonia communis, vel femina C. B. Pin. 323. *Pæonia femina, vulgaatior Jo. B.* 3. 492.
Pæonia communis, vel femina, foliis utrinque glabris D. Micheli. *In Petræ Apuanæ Alpibus.*
Pæonia femina, altera C. B. Pin. 323. *Pæonia promiſcua, ſtrictiori folio Jo. B.* 3. 493.
Pæonia tenujus laciniata, ſubtus pubeſcens, flore purpureo C. B. Pin. 323. *Pæonia pumila, femina Lob. Ic.* 683.
Pæonia folio ſubtus incano, flore albo, vel pallido C. B. 323. *Pæonia ſimplex, niveo flore Cluſ. Hiſt.* 281.
Pæonia femina, flore pleno, rubro, majore C. B. Pin. 324. *Pæonia flore pleno, rubro Jo. B.* 3. 493.
Pæonia femina, flore albo, pleno C. B. Pin. 324. *Pæonia flore pleno, rubro, minore Jo. B.* 3. 494.
Pæonia femina, flore albo, pleno C. B. P. 324. *Pæonia albo, flore pleno, ſeu Polyanthes, alba, femina Jo. B.* 3. 494.
Pæonia flore exalbido, pleno, major C. B. Pin. 324. *Pæonia exalbido pleno flore, major Cluſ. Hiſt.* 280.
Pæonia flore exalbido, pleno, minor C. B. Pin. 324. *Pæonia pleno flore, albeſcente, minor Cluſ. Hiſt.* 280.

PALIURUS Dod. Pempt. 756. *Rhamnus folio ſubrotundo, fructu compreſſo, C. B. Pin.* 479. *Rhamnus, ſive Paliurus folio Jujubino Jo. B.* 1. 35.

PALMA major C. B. Pin. 507. *Palma Dactylifera, major, vulgaris Jonſt.*
Palma minor C. B. Pin. 507.
Palma ſobolifera, Ægyptia, foliis levioribus, fructu nigro. V. Tab. 45.
Juſſu Regiæ Celſitudinis Magni Ducis ex Ægypti Regione adducta fuit integra Palmæ Dactyliferæ Planta, foliis noſtrate lævioribus, fructum nigrum, oblongum ferens. In hoc Simplicium Horto, cum non parum ſit obnoxia frigori, fruſtra omni cura, & diligentia colitur; nec enim fructum, nec elaten generat, ſed ſingulis annis ſobolifera abſervatur; & juxta radices abundè germinat: unde non miror ſi doctiſſimo Viro Julio Pontedera Anth. Cap. 19. pag. 146. Definitio Palmæ, ibi a celeberrimo Carolo Plumier facta, non recta ei videatur.

PANICUM Germanicum, ſive Paniculâ minore, flavâ C. B. Pin. 27. *Panicum vulgare Jo. B.* 2. 440.
Panicum Germanicum, ſive paniculâ minore, albâ C. B. Pin. 27.
Panicum Germanicum, ſive paniculâ minore, purpureâ C. B. Pin. 27.
Panicum Italicum, ſive paniculâ majore C. B. Pin. 27. *Panicum Indicum, villoſum, Hiſpanicum Tabern. Ic.* 279.
Panicum Indicum, ſpicâ obtuſâ, cæruleâ C. B. Pin. 27. *Panicum cæruleum, ſive Indicum Jo. B.* 2 441.
Panicum Indicum, ſpicâ longiſſimâ C. B. Pin. 27. *Panici Americani ſeſquipedalis ſpica Cluſ. Hiſt.* 216.
Panicum Americanum, ſpicâ longiore, acuta Tournef. 515.
Panicum Apulum, ſpicâ multiplici, ariſtis circumvallatâ, ſpicis, & feminibus craſſioribus D. Micheli. *In Humectis Apuliæ variis in locis.*
Panicum vulgare, ſpicâ multiplici, aſperiuſculâ Tournef. 515. *Gramen paniceum, ſpica diviſa C. B. Pin.* 8.
Panicum vulgare, ſpicâ multiplici, longis ariſtis circumvallatâ Tournef. 515. *Gramen Paniceum, ſpica ariſtis longis armatâ C. B. Pin.* 8.

R   Pani-

Panicum vulgare ſpicâ ſimplici, & molliori Tournef. 515. *Gramen Paniceum, ſpicâ ſimplici, lævi Raii Hiſt.* 1261.

Panicum maritimum, ſpicâ longiore, villoſâ Tournef. 515. *Gramen Alopecuron, minus, ſpicâ longiore C. B. Pin.* 4.

Panicum ſerotinum, arvenſe, ſpicâ pyramidatâ Tournef. 515. *Gramen ſerotinum, arvenſe, paniculâ contractiore, pyramidali Raii Synopſ.* 259.

PAPAVER hortenſe, ſemine albo; ſativum Dioſcoridis, album Plinio C. B. Pin. 170. *Papaver album Jo. B.* 3. 390.

Papaver hortenſe, ſemine albo ſativum Dioſcoridis, album Plinio, flore læviter purpureo C. B. Pin. 170.

Papaver hortenſe, ſemine albo, ſativum Dioſcoridis, album Plinio, flore, cinereo, ungue purpureo C. B. Pin. 170.

Papaver hortenſe, ſemine albo, ſativum Dioſcoridis, album Plinio, flore candido, rubris maculis infecto, & ſemine flavo C. B. Pin. 170.

Papaver hortenſe, nigro ſemine, ſylveſtre Dioſcoridis, nigrum Plinio C. B. Pin. 170.

Papaver hortenſe, flore pleno, violaceo H. R. Par.

Papaver hortenſe, flore pleno, dilutè violaceo H. R. Par.

Papaver ſemine fuſco, flore rubro C. B. Pin. 171. *Papaver ſylveſtre, ſive nigrum Dod. Lugdun.* 1710.

Papaver criſtatum, floribus, & ſemine album C. B. Pin. 171. *Papaver fimbriatum, aut criſtatum, album Lob. Ic.* 273.

Papaver criſtatum, floribus rubris, ſemine nigro C. B. Pin. 171.

Papaver criſtatum, floribus ex albo, & rubeo mixtis C. B. Pin. 171.

Papaver criſtatum, flore ſimplici, purpuraſcente, unguibus plumbeis H. R. Par.

Papaver flore multiplici, incarnato Eyſt.

Papaver flore multiplici, purpuraſcente Eyſt.

Papaver flore miniato, pleno Eyſt.

Papaver flore pleno, argentei coloris Eyſt.

Papaver multiplex, album, oris rubicundis Eyſt.

Papaver flore pleno, album C. B. Pin. 171. *Papaver multiflorum, niveum Tabern. Ic* 573.

Papaver flore pleno, purpureo C. B. Pin. 171. *Papaver multiflorum, purpureum Tabern. Ic.* 573.

Papaver flore pleno, rubeo ſaturato C. B. Pin. 171. *Papaver polyanthes iii. Taber. Ic.* 571.

Papaver flore pleno, violaceo C. B. Pin. 171. *Papaver polyanthes iiii. Taber. Ic.* 572.

Papaver album, polyanthes, minus Tabern. Ic. 572.

Papaver flore pleno, nigrum C. B. Pin. 171. *Papaver nigrum, polyanthes, ſeu multiflorum Lob. Ic.* 273.

Papavet flore pleno, laciniato, eleganter ſtriato H. Edinb.

Papaver laciniatis floribus C. B. Pin. 171.

Papaver erraticum, rubrum, campeſtre Jo. B. 3. 393. *Papaver erraticum Dod. Pempt.* 447.

Papaver erraticum, majus, foliis florum variegatis H. R. Pariſ.

Papaver erraticum, majus, flore albo C. B. Pin. 171.

Papaver erraticum, majus, ſive Rhœos, florum unguibus albis H. Edinb

Papaver erraticum, ſive Rhœos, flore carneo, majus, H. Edinb.

Papaver erraticum, flore pleno C. B. Pin. 171. *Papaver erraticum, pleno flore, miniato H. R. Par.*

Papaver erraticum, flore pleno, igneo H. R. Par.

Papaver erraticum, flore pleno, igneo, marginibus candidis H. L. Bat.

Papaver erraticum, flore pleno, purpuraſcente H. R. Par.

Papaver erraticum, flore phœniceo, pleno, unguibusalbis H. R. Par.

Papaver erraticum, minus C. B. Pin. 171.

Papaver erraticum, capite oblongo, hiſpido Tournef. 238. *Argemone Capitulo breviore C. B. Pin.* 172.

Papaver erraticum, capite longiore, hiſpido Tournef. 238. *Argemone capitulo longiore C. B. Pin* 172.
Papaver erraticum, capite longiſſimo, glabro Tournef. 238. *Argemone capitulo longiore, glabro H. R. Bleſ.*
Papaver erraticum, foliis non diſſectis Tournef. 239. *Papaver Rhœos integro folio, Hiſpanicum Bocc Muſ. Part.* 1. 77. *Tab.* 65.
Papaver Orientale, perenne, flore magno, igneo. *Papaver Orientale, hirſutiſſimum, magno flore perenne Tourneſ. Cor.* 17.
Papaver erraticum, foliis nonnihil hirſutis, flore carneo.

PAPYRUS Ægyptia Penæ Lugd. 1883.

PARIETARIA Alſinæ folio, Sicula Bocc. Rarior. Plant. 47.
Parietaria Officinarum, & Dioſcoridis C. B. Pin. 121. *Parietaria Dod. Pemp* 102.
Parietaria minor, Ocymi folio C. B. Pin. 121. *Parietaria exigua vel i. Trag.* 193.

PARNASSIA paluſtris, & vulgaris Tournef. 246. *Gramen Parnaſſi, albo ſimplici flore C. B. Pin.* 309.

PARONYCHIA Hiſpanica Cluſ. Hiſp. 478. *Paronychia Hiſpanica Cluſii, ſive Anthyllis nivea Jo. B.* 3. 374. *Polygonum minus, candicans, ſupinum Bot Monſp.*
Paronychia Narbonenſis, erecta Tournef. 508. *Polygonum minus, candicans, capitulis ſurrectis Bot. Monſp Polygonum montanum, niveum, minimum Lob. Ic.* 420.
Paronychia Italica, annua, humifuſa, foliis rotundioribus, coniugatis, calyculis florum candidis, & ad caulium nodos verticillatim naſcentibus D. Micheli. *In Montibus Piſtorii, loco dicto l' Erba minuta.*
Paronychia Italica, annua, ſupina, Herniariæ folio, & facie, calyculis florum aculeatis, e foliorum alis coacervatim diſpoſitis Ejuſd. *In Ilva ſæpius occurrit.*
Paronychia Italica, ſupina, roſea, viticulis craſſioribus, articulatis, denſioribus, & per oras piloſis foliis, calyculorum ſegmentis cucullatis, calcare deſtitutis Ejuſd. *In Samnio plurimis in locis, & ſpeciatim, in ſaxoſo colle, qui extat in ampliſſimo prato, vulgariter il Piano di cinque miglia.*

PASTINACA ſativa, latifolia C. B. Pin. *Paſtinaca ſativa, latifolia, Germanica, luteo flore Jo. B.* 3. *Part.* 2. 150. *Elaphoboſcum ſativum Taber. Ic.* 76.
Paſtinaca ſylveſtris, latifolia C. B. Pin. 135. *Paſtinaca Germanica, ſylveſtris, quibuſdam Elaphoboſcum Jo. B.* 3. *Part.* 2. 149.
Paſtinaca ſylveſtris, latifolia, caule rotundo, lanuginoſo, & pænè ſtriato D. Micheli. *Circa Hiſpellum Urbem.*
Paſtinaca ſylveſtris, altiſſima Tournef. 319. *Panaces Coſtivum C. B. Pin.* 156.
Paſtinaca Orientalis, caneſcens, Tordylii folio Tournef. Cor. 21.
Paſtinaca tenuifolia, lucida, gummimanans Bocc. Muſ. Part. 2. 30. Tab. 20.
Paſtinaca ſylveſtris, tenuifolia, lucida Moris. Umb.
Paſtinaca ſylveſtris, hirſuta, caule fere toto ſtriato.

PEDICULARIS pratenſis, lutea, vel Criſta galli C. B. Pin. 163. *Criſta galli femina Jo. B.* 3. 436.
Pedicularis pratenſis, lutea erectior, calyce floris hirſuto Tournef. 173.
Pedicularis lutea, ſpicata, anguſtifolia, ſerrata, flore magno Cat. Plant. Agr. Flor.
Pedicularis lutea, viſcoſa, ſerrata, pratenſis Tournef. 173. *Euphraſia lutea, viſcoſa, ſerrata, pratenſis. Moſ. H. R. Bleſ.*
Pedicularis anguſtifolia, montana Tournef. 173. *Criſta galli, anguſtifolia, montana C. B. Prod.* 86.
Pedicularis maritima, folio oblongo, ſerrato Tournef. 173.
Pedicularis purpurea, annua, minima, verna Tournef. 173. *Euphraſia purpurea, minor C. B.*

C. B. Prod. 111. *Euphraſia pratenſis, Italica, latifolia C. B. Pin.* 234.
Pedicularis alba, annua, minima, verna Tournef. *Euphraſia pratenſis, Italica, latifolia, flore candido. C. B. Pin.* 234.
Pedicularis Alpina, Teucrii folio, atrorubente comâ Tournef. 173. *Clinopodium Alpinum, hirſutum C. B. Pin.* 225.
Pedicularis ſerotina, purpuraſcente flore Tournef. 173. *Euſraſia pratenſis, rubra C. B. Pin.* 234.
Pedicularis ſerotina, lutea Tournef. 175. *Euphraſia pratenſis, lutea C. B. Pin.* 234.
Pedicularis Alpina, lutea C. B. Pin. 134. *Filipendula Alpina Lugd.* 1138.
Pedicularis Alpina, Filicis folio, major C. B. Pin. 214. *Pedicularis Alpina, major Lugd.* 1138.
Pedicularis Alpina, Filicis folio, minor C. B. Pin. 163. *Alectorolophos iii Cluſ. Hiſt.* 210.
Pedicularis Alpina, altera, Aſphodeli radice Tournef. 173. *Filipendula montana, altera C. B. Pin.* 163.
Pedicularis pratenſis, purpurea C. B. Pin. 163. *Fiſtularia Dod. Pempt.* 556.

PElecinus vulgaris Tournef. 417. *Securidaca ſiliquis planis, utrimque dentatis C. B. Pin.* 163. *Securidaca peregrina Cluſ. Hiſt.* 248.
Pelecinus ſiliquis ſubhirſutis, denticulis obtuſis, multiformiter cuſpidatis D. Micheli. *In Inſula Iſchiæ inter Urbes Forii, & Iſchiæ ſecus viam publicam, cum vulgari creſcit Pelecino.*

PEntaphylloides erectum Jo. B. 2. 398. *Quinquefolium fragiferum C. B. Pin.* 326.
Pentaphylloides ſupinum Jo. B. 2. 398. *Quinquefolio fragifero affine C. B. Pin.* 326.
Pentaphylloides argenteum, alatum, ſeu Potentilla Tournef. 298. *Potentilla, ſeu argentina Jo. B.* 2. 398.
Pentaphylloides paluſtre, rubrum Tournef. 298. *Quinquefolium paluſtre, rubrum C. B. Pin.* 326.

PEpo oblongus C. B. Pin. 311. *Pepo major, oblongus Dod. Pempt.* 665.
Pepo rotundus, Aurantii formâ C. B. Pin. 311. *Cucurbita Aurantii formâ Eyſt.*
Pepo pilæ palmariæ formâ Tournef. 105. *Cucurbita pila palmaria non multum major, rotunda Jo. B.* 2. 218.
Pepo fructu maximo, ſphærico Tournef. 105. *Cucurbita aſpera, minima, ſphærica, crocea, variegata Jo. B.* 2. 218.
Pepo fructu ſubrotundo, variegato Tournef. 105. *Cucurbita medio-crocea Jo. B.* 2. 222.
Pepo fructu turbinato, variegato Tournef. 105. *Cucurbita aſpera, mediæ magnitudinis, turbinata, variegati coloris Jo. B.* 2. 222.
Pepo fructu parvo, Pyri formâ Tournef. 105. *Cucurbita aſpera, Pyriformis, parva, alba Jo. B.* 2. 223.

PEriploca foliis oblongis Tournef. 93. *Apocynum folio oblongo C. B. Pin.* 303. *Apocynum ſive Periploca ſcandens, folio oblongo, flore purpurante Jo. B.* 2. 133.
Periploca foliis oblongis, anguſtioribus Tournef. 93. *Secamone P. Alp. Ægypt.* 134.
Periploca Monſpeliaca, foliis rotundioribus Tournef. 93. *Scammonea Monſpeliaca, foliis rotundioribus C. B. Pin.* 394.

PErsica molli carne, & vulgaris, viridis, & alba C. B. Pin. 440. *Malus Perſica Jo. B.* 1. 157.
Perſica vulgaris, flore pleno, Tournef. 624. *Malus Perſica vulgaris, flore pleno H. R. Par.*
Perſica ſucco quaſi ſanguineo C. B. Pin. 440. *Perſica rubra Tabern. Ic.* 995.
Perſica dura, carne candidâ, aliquando ex ſubrubente C. B. Pin. 440.
Perſica dura, carne buxeâ C. B. Pin. 440. *Perſica Cydoniaria Taber. Ic.* 996.

Per-

Perſica æſtiva, Armeniacis ſimilia, ſive Perſica Sancti Joannis C. B. Pin. 440. *Perſica præcocia Tabern. Ic.* 994.
Perſica procoica, fructu, præcoqua dicta Tournef. 625.
Perſica ori gratiſſima, Corbeliana Tournef. 625. *Malus Perſica ori gratiſſima H. R. Par.*
Perſica fructu duro Tournef. 625. *Perſica duracina Ruell. de Stirp. Nat.* 296.
Perſica fructu odoro, lævi cortice tecto Tournef. 625.
Perſica fructu magno, globoſo, flaveſcente, ſerotino Tournef. 625.
Perſica fructu præcoci, violaceo, ſaporis vinoſi Tournef. 625.

PERSICARIA mitis, maculoſa C. B. Pin. 101. *Perſicaria mitis Jo. B.* 3. 779.
Perſicaria mitis, cum maculis ferrum equinum referentibus Tournef. 509.
Perſicaria mitis, non maculoſa C. B. Pin. 101.
Perſicaria mitis, floribus candidis C. B. Pin. 101. *Perſicaria Antuerpienſis, floribus albis Lob. Obſ.* 171.
Perſicaria urens, ſeu Hydropiper C. B. Pin. 101. *Perſicaria acris, ſive Hydropiper Jo B.* 3. 780.
Perſicaria urens, ſeu Hydropiper, flore candido C. B. Pin. 101.
Perſicaria minor C. B. Pin. 101. *Perſicaria puſilla, repens Lob. Ic.* 316.
Perſicaria minor, floribus albis C. B. Pin. 101.
Perſicaria Salicis folio, Potamogeton anguſtifolia dicta Raii Hiſt. 184. *Potamogeton Salicis folio C. B. Pin.* 193.
Perſicaria Orientalis, Nicotianæ folio, calyce florum purpureo Tournef. Cor. 38.
Perſicaria latifolia, major, & mitior, foliis, & caule maculatis, ſpicâ craſſiore Cat. Plant. Agr. Flor.
Eadem foliis non maculatis Ibid.
Perſicaria mitis, maculoſa, ſpicis craſſioribus, & tenuioribus erectis Ibid.
Perſicaria urens, ſeu Hydropiper, foliis maculatis Ibid.
Perſicaria urens, non maculoſa, ſpicis longis ſtrigoſis Ibid.
Perſicaria ſeu Hydropiper, minus, urens Ibid.

PERUINCA vulgaris, latifolia, flore cæruleo Tournef. 119. *Clematis Daphnoides, major C. B. Pin.* 302.
Peruinca vulgaris, latifolia, flore albo Tournef. 119. *Clematis Daphnoides, major flore albo Jo. B.* 2. 132.
Peruinca vulgaris, anguſtifolia, flore cæruleo Tournef. 119. *Clematis Daphnoides, minor, flore cæruleo C. B. Pin.* 131.
Peruinca vulgaris, anguſtifolia, flore albo Tournef. 119. *Clematis Daphnoides, minor, flore candido C. B. Pin.* 301.
Peruinca vulgaris, anguſtifolia, flore rubente Tournef. 119. *Clematis Daphnoides, minor, flore rubente C. B. Pin.* 301.
Peruinca anguſtifolia, variegata Tournef. 120. *Clematis anguſtifolia, minor, foliis ex viridi luteis.*
Peruinca Italica, latifolia, ſubhirſuta, flore magno, violaceo Cat. Plant. Agr. Flor.

PETASITES major, & vulgaris C. B. Pin. 197. *Petaſites vulgaris, rubens, rotundiori folio Jo. B.* 3. 566.
Petaſites medius, folio quaſi triangulari, infernè candidiſſimo D. Micheli.
Petaſites minor, radice repente, craſſo non anguloſo folio Ejuſd. *In foſſarum aggeribus, in agro Neapolitano, exempli gratiâ inter Pagum Vietri, & Caſtrum ad Mare.*
Petaſites minor C. B. Pin. 197. *Petaſites albus, anguloſo folio Jo. B.* 3. 567.
Petaſites minor, alter Tuſſilaginis folio Hort. R. Par. *Petaſites major, folio Tuſſilaginis Moris. H. R. Bleſ.*

PEUCEDANUM majus, Italicum C. *B.* Pin. 149.
Peucedanum Germanicum C. B. Pin. 149. *Peucedanum minus, Germanicum J. B. 3. Par.* 2. 36. *Peucedanum Feniculum porcinum Lob. Ic.* 781.

Peu-

Peucedanum Siciliæ, foliis hirſutis, flore luteo Jo. B. 3. Part. 2. 37.

PHALANGIUM ampliore flore, non ramoſum Tournef. 368.
Phalangium parvo flore, non ramoſum C. B. Pin. 29. *Phalangium pulchrius, non ramoſum Jo. B.* 2. 635.
Phalangium parvo flore, ramoſum C. B. Pin. 29. *Phalangium quibuſdam parvo flore, ramoſius Jo. B.* 2. 735.
Phalangium Virginianum, procumbens, ramoſum, foliis amplis Zan. 90.

PHASEOLUS vulgaris Lob. Ic. 59. *Smilax hortenſis, ſive Phaſeolus major C. B. Pin.* 339.
Phaſeolus vulgaris, fructu nigro Tournef. 412. *Smilax hortenſis, fructu nigro Jo B.* 2. 255.
Phaſeolus vulgaris, fructu flavo Tournef. 412. *Smilax hortenſis, fructu flavo Jo. B.* 2. 255.
Phaſeolus vulgaris, fructu pallido Tournef. 412. *Phaſeolus major, ſive Smilax hortenſis, fructu pallido H. L. B.*
Phaſeolus vulgaris, fructu ex rubro & nigro variegato Tournef. 412. *Phaſeolus major, ſive Smilax hortenſis, fructu ex rubro, & nigro variegato H. L. Bat.*
Phaſeolus vulgaris, fructu albo, nigris venis & lituris diſtincto Tournef. 414. *Smilax hortenſis, fructu albo, nigris venis, & lituris diſtincto Jo. B.* 2. 255.
Phaſeolus vulgaris, fructu purpuraſcente, ~~oribus~~ gris albis variegato Tournef. 415.
Phaſeolus hortenſis, minor Tournef. 415. *Smilax hortenſis, minor C. B. Pin.* 359.
Phaſeolus minor, ſiliqua ſurſum rigente, flore albo Tournef. 415. *Smilax ſiliqua ſurſum rigente, fructu albo, vel Phaſeolus parvus, Italicus C. B. Pin.* 359.
Phaſeolus minor, ſiliqua ſurſum rigente, fructu ſubnigro Tournef. 415. *Smilax ſiliqua ſurſum rigente, ſeu Phaſeolus parvus, Italicus, fructu ſubnigro C. B. Pin.* 399.
Phaſeolus minor, ſiliqua ſurſum rigente, fructu minori, albido, cum orbita rubente, aut nigricante Tournef. 413. *Smilax ſiliqua ſurſum rigente, vel Phaſeolus parvus, Italicus, fructu minori, albido, cum orbita rubente, aut nigricante C. B. Pin.* 339.
Phaſeolus fructu cylindrico Viali, *An Phaſeolus Indicus Hederæ folio anguloſo, ſemine oblongo, lanuginoſo, ex Horto Patavino Sherard. Raii Hiſt.*
Phaſeolus Turcicus, fructu viridi, ſeu parvo ſemine Gerar.
Phaſeolus peregrinus, hortenſi affinis, fructu tumidiore, minore, niveo C. B. Pin. 340. *Phaſeolus peregrinus ii Cluſ. Hiſt.* 223.
Phaſeolus peregrinus, fructu tumidiore, cinereo.
Phaſeolus ex Inſula Sancti Laurentii, ſiliquis longiſſimis Volk.
Phaſeolus Indicus, flore coccineo, ſiliquis anguſtiſſimis, & longiſſimis, fructu minimo Volk.
Phaſeolus Curaſſavicus, fructu candidiſſimo, compreſſo Volk.
Phaſeolus Indicus, flore minimo ex viridi flaveſcente, fructu magno, albo compreſſo, in extremitate lituris quaſi nigris inſperſo Sherard. Volk.
Phaſeolus puniceo flore Corn. 184. *Phaſeolus Indicus, flore coccineo, ſeu puniceo Moriſ. Hiſt. Oxon. Part.* 1. 69.
Phaſeolus Ægyptiacus, nigro ſemine C. B. Pin. 341. *Phaſeolus niger Lablab. P. Alp. Ægypt.* 3.
Phaſeolus Ægyptiacus, ſemine rufo C. B. Pin. 741.
Idem minor ſemine rufo, ſiliquâ latâ.
Phaſeolus, ſeu Lablab Americanum, ſem. albo.
Phaſeolus Indicus, cochleato flore Triumf. 93. *Caracollo*.
Phaſeolis accedens Arbor Coral Spinoſa, Orientalis, fructu obſcurè rubente Pluk. *Coral arbor ſiliquoſa Jo. B.* 1. 426.
Phaſeolis accedens Arbor non ſpinoſa, fructu rubro inſtar coralli expoliti ſplendente Pluk. Almag. Botan. *Coral Arbor Americana, non ſpinoſa, ſeminibus rubris C. B. Pin. Ex ampliſſimo Horto Anſtelædamenſi ſemina accepi.*

Pha-

Phaſeolus alatus, ſive Abrus minor, fructu coccineo, maculâ nigrâ notato. Mor.

PHELLANDRIUM Dod. Pempt. 591. *Cicutaria paluſtris, tenuifolia C. B. Pin.* 161.

PHILLYREA latifolia, lævis C. B. Pin. 476.
Phillyrea folio Liguſtri C. B. Pin. 476. *Phillyrea, latiuſculo folio Jo. B.* 1. 539.
Phillyrea anguſtifolia, prima C. B. Pin. 470.
Phillyrea anguſtifolia, ſecunda C. B. Pin. 476.

PHLOMIS fruticoſa, Salviæ folio latiore, & rotundiore Tournef. 177. *Verbaſcum latis Salviæ foliis C. B. Pin.* 240. *Verbaſcum* 4. *Sylv. Matth.* 1146.
Phlomis fruticoſa, Salviæ folio longiore, & anguſtiore Tournef. 177. *Verbaſcum* 4. *Matth. Lob. Icon.* 560.
Phlomis fruticoſa, Luſitanica, flore purpuraſcente, foliis acutioribus Tournef. 178. *Verbaſcum latis Salviæ foliis, alterum, flore rubello. H. R. Par.*
Phlomis Narbonenſis, Hormini folio, flore purpuraſcente Tournef. 178. *Marrubium nigrum, longifolium C. B. Pin.* 230. *Herba Venti Monſpelienſibus Jo. B.* 3. *App.* 854.
Phlomis Cretica, fruticoſa, folio ſubrotundo, flore luteo Tournef. Cor. 10. *Verbaſcum Salvifolium P. Alp Exot.* 108.
Phlomis Orientalis, anguſto, & longiori folio, flore luteo Tournef. Cor. 10.

PHYTOLACCA Americana, majori fructu Tournef. 299. *Solanum racemoſum, Indicum H. R. Par. Solanum racemoſum, tinctorium, Americanum, foliis, & ſemine Amaranti H. L. Bat.*
Phytolacca Americana, minori fructu Tournef. 299. *Solanum Barbadenſe, racemoſum, minus, tinctorium, Circeæ foliis, mollibus, & incanis Pluk. Almag.*

PIMPINELLA ſanguiſorba major C. B. Pin. 388. Matth. 1033.
Pimpinella major, Hiſpanica, ſpicâ dilutè rubente H. R. Par.
Pimpinella Agrimonoides, odorata H. R. Par. *Pimpinella Agrimonoides Mor. H. R. Bleſ.*
Pimpinella ſanguiſorba, minor, hirſuta C. B. Pin. 388 *Sanguiſorba minor Jo. B.* 3 113.
Pimpinella ſanguiſorba, minor, ſemine majore, & craſſiore Bot. Monſp.
Pimpinella ſpinoſa, ſeu ſempervirens Moriſ. Umb. 57. *Poterio affinis, foliis Pimpinellæ, ſpinoſa C. B. Pin.* 388.
Pimpinella maxima, Canadenſis, alba, ſpicata Corn. 175.

PINUS ſativa C. B. Pin. 491. *Pinus oſſiculis duris, foliis longis Jo. B.* 1. 248. *Pinus Italica Cam.*
Pinus ſylveſtris C. B. Pin. 491. *Pinus ſylveſtris, montana Cam. Epit.* 40.
Pinus ſylveſtris, montana, tertia C. B. Pin. 491. *Pinus cui oſſicula fragili putamine, ſive Cembro Jo. B.* 1. 251.
Pinus ſylveſtris, maritima, conis firmiter ramis adhærentibus Jo. B. 1. 157. *Pinus maritima, major C. B. Pin.* 492.
Pinus maritima, minor C. B. Pin. 491. *Pinaſter tertius Hiſpanicus, pumilus Jo. B.* 1. 246.
Pinus conis erectis Tournef. 586. *Pinaſter conis erectis C. B. Pin.* 492.

PISUM majus, quadratum, fructu cinerei coloris C. B. Pin. 341. *Piſum quadratum Plinii Lob. Ic.* 66.
Piſum majus, quadratum, fructu candido C. B. Pin. 342.
Piſum quadratum, fructu ſubflavo C. B. Pin. 342.
Piſum umbellatum C. B. Pin. 342. *Piſum erectius, comoſius Jo. B.* 2. 299. *Piſum Proliferum Tabern. Ic.* 495.
Piſum hortenſe, majus, flore fructuque albo C. B. Pin. 342. *Piſum vulgatius, majus Lob. Ic.* 65.

Pi-

Piſum hortenſe, majus, flore purpureo C. B. Pin. 342.
Piſum hortenſe, ſiliqua maxima H. R. Par.
Piſum cortice eduli Tournef. 394. *Piſum ſine cortice duriore C. B. Pin.* 343.
Piſum humile, caule firmo Tournef. 394. *Piſa nana, rotunda, ſine adminiculis recta H. R. Par.*
Piſum arvenſe, fructu, e luteo virente C. B. Pin. 342.
Piſum hortenſe, fructu majore, & carneo colore.
Piſum ſpontaneum, floribus & ſeminibus variis Cat. Plant. Agr. Flor.

PLANTAGO latifolia, glabra C. B. Pin. 189. *Plantago maxima, Hiſpanica Corn.* 162.
Plantago latifolia, ſinuata C. B. Pin. 189. *Plantago major, folio glabro, non laciniato, ut plurimum Jo. B.* 3. 502.
Plantago lato ſanguineo folio H. R. Monſp.
Plantago roſea, latifolia, flore expanſo C. B. Pin. 189. *Plantago roſea, flore expanſo Jo. B.* 3. 503.
Plantago latifolia, roſea, floribus quaſi in ſpicâ diſpoſitis C. B. Pin. 189. *Plantago multiplex Taber. Ic.* 733.
Plantago latifolia, ſpicâ multiplici, ſparsâ C. B. Pin. 189. *Plantaginis majoris ſpica multiplex Dod. Pempt.* 107.
Plantago latifolia, glabra, minor C. B. Pin. 189. *Plantago latifolia, minor Jo. B.* 3. 505.
Plantago anguſtifolia, major C. B. Pin. 189. *Plantago lanceolata Jo. B.* 3. 505.
Plantago anguſtifolia, prolifera C. B. Pin. 189.
Plantago anguſtifolia, paniculis Lagopi C. B. Pin. 189. *Plantago quinquenervia, cum globulis albis, piloſis Jo. B.* 3. 504.
Plantago Alopecuroides, incana, dentatis foliis Hort. Cath.
Plantago anguſtifolia, albida, Hiſpanica Tournef. 127. *Holoſteum Plantagini ſimile Jo. B.* 3. 508. *Holoſteum hirſutum, albicans, majus C. B. Pin.* 190.
Plantago anguſtifolia, albida, Monſpelienſis Tournef. 127. *Holoſteum Monſpeſſulanum Jo. B.* 3. 508.
Plantago maritima, major, tenuifolia Tournef. 127. *Coronopus maritimus, major C. B. Pin.* 190.
Plantago Gramineo folio, minor Tournef. 127. *Holoſteum ſtrictiſſimo folio, minus C. B. Pin.* 190. *Coronopus Serpentaria omnium minima Jo. B.* 3 511.
Plantago Cretica, minima, tomentoſa, caule adunco Tournef. Cor. 5. *Leontopodium P. Alp. Exot.* 114.
Plantago minor, laciniata, Apulejæ affinis H. Cath.
Plantago latifolia, glabra, non ſinuata, criſpa Cat. Plant. Agr. Flor.
Plantago latifolia, laciniata, caulibus reclinatis Ibid.
Plantago montana, craſſo, glabro, canaliculato tenuiorique folio, profundiſſime radicata Ibid. *In collibus Impruneta.*
Plantago trinervia, montana C. B. Pin. 190.
Plantago piloſa, bulboſa C. B. Pin. 189.
Plantago montana, folio anguſto, & nigricante, plerumque dentato, radice craſſa. D. Mich. *In Æquicolarum jugis, ut in loco dicto, la Foce della Pietra Camela.*
Plantago Alpina, minor, tenuifolia; floribus purpuraſcentibus Ejuſd. *In ſummitate Cimonis Montis, necnon in Piſtorienſibus.*

PLATANUS Orientalis, vera Park. Theat. 1427. *Platanus Jo. B.* 1. 170.

PLUMBAGO quorumdam Cluſ. H. 123. *Lepidium Dentellaria dictum C. B. Pin.* 97. *Dentellaria Rondeletii Jo. B.* 2. 941.
Plumbago flore albo Tournef. 141.

POINCIANA flore pulcherrimo Tournef. 619. *Acacia Orbis Americani altera, flore pulcherrimo H. R. Par. Frutex Pavonicus, ſive Criſta Pavonis Breyn. Cent.* 1. 61.

Po-

POLEMONIUM vulgare, cæruleum Tournef. 146. *Valeriana cærulea C. B. Pin.* 164. *Valeriana Græca quorumdam, colore cæruleo Jo. B.* 3. *Part.* 2. 212. *Valeriana Græca Dod. Pempt.* 352.
Polemonium vulgare, album Tournef. 146 *Valeriana Græca quorumdam, colore albo Jo. B.* 3. *Part.* 2. 212. *Valeriana alba C. B. Pin.* 164.

POLIUM Lavandulæ folio C. B. Pin. 220. *Polium recentiorum femina, Lavandulæ folio Lob. Icon.* 88.
Polium Lavandulæ folio, anguſtiore C. B. Pin. 220. *Polium campeſtre Taber. Ic.* 365.
Polium montanum, luteum C. B. Pin. 220. *Polium luteum Lob. Ic.* 487.
Polium montanum, album C. B. Pin. 221. *Polium montanum* 1. *Cluſ. Hiſt.* 361.
Polium montanum, repens C. B. Pin. 221. *Polium montanum, ſupinum, minimum Lob. Ic.* 488.
Polium maritimum, ſupinum, Venetum C. B. Pin. 221. *Polium Venetum Jo. B.* 3. 300.
Polium erectum, tenuifolium, flore albo, capitulo breviore Tournef. 107.
Polium montanum, Gnaphaloides, inciſum, flore rubro, ſupinum Barr. Ic. 1083.
Polium Hiſpanicum, Serpylli folio, purpuraſcente flore Tournef. 207. *Polium ſaxatile, purpureum, non ſerrato Serpylli folio, preſſâ comâ Barr. Ic.* 1087.

POLYGALA major C. B. Pin. 215. *Polygala vulgaris, major Jo. B.* 386.
Polygala major, purpurea Taber. Ic. 829.
Polygala vulgaris C. B. Pin. 215. *Polygala multis Jo. B.* 3. 186.
Polygala acutioribus foliis, Monſpeliaca, floribus cæruleis H. R. Monſp.
Polygala montana, minima, Myrti folio Tournef. 174. *Chamæmyrſine quorumdam Dalecampii Lugd.* 1175.
Polygala Africana, humilis, brevi Myrti folio, flore bipetalo, foris viridi, intus perſicino Comm.

POLYGONATUM latifolium, vulgare C. B. Pin. 303. *Polygonatum vulgò Sigillum Salomonis Jo. B.* 3. 529.
Polygonatum latifolium, maximum C. B. Pin. 303. *Polygonatum majus, vulgari ſimile Jo. B.* 3. 529.
Polygonatum latifolium, minus, flore majore C. B. Prodr. 136.
Polygonatum anguſtifolium, non ramoſum C. B. Pin. 303. *Poligonatum anguſtifolium Jo. B.* 3. 531.
Polygonatum anguſtifolium, ramoſum C. B. Pin. 303. *Polygonatum* vi. *ſive anguſtifolium* ii. *Cluſ. Hiſt.* 277.
Polygonatum Alpinum, latifolium, ramoſum, ima parte caulis villis longioribus, & rigidioribus exaſperatâ D. Micheli. *In Regione Mutinenſi non longe ab Alpibus S. Peregrini in prato, vulgo delle Taſſie.*

POLYGONUM latifolium C. B. Pin. 281. *Polygonum, ſive Centinodia Jo. B.* 3. 370.
Polygonum latifolium, flore candido C. B. Pin. 281.
Polygonum oblongo, anguſto folio C. B. Pin. 281. *Polygonum anguſtifolium Jo. B.* 3. 376.
Polygonum maritimum, latifolium C. B. Pin. 281. *Polygonum marinum Jo. B.* 3. 376. *Polygonatum maritimum, majus, incanum Barr. Ic.* 560.
Polygonum maritimum, Hiſpanicum, caulibus longiſſimis, calyce florum albo Tournef. 510. *Polygonum majus, Romanum, longius radicatum, foliis Roriſmarini, longiſſimis flagellis donatum Bocc. Muſ. Part.* 2. 66.
Polygonum muſcoſum, minimum Bocc. Muſ. Part. 2. 36. Tab. 16. & 22.
Polygonum fruticoſum, ſupinum, Ericoides, cinericeum, Thymi folio, Hiſpanicum Barr. Ic. 714.
Polygonum Kali folio.

POLYPODIUM vulgare C. B. Pin. 359. *Polypodium majus Dod. Pempt.* 464.

Polypodium minus C. B. Pin. 359. Dod. Pempt. 464.
Polypodium majus, acuto folio, Viterbienſe Barr. Icon. 1110. & Bocc. Tab. 47. & 48.
Polypodium majus, ſerrato folio Barr. Icon. 38.
Polypodium anguſtifolium, folio vario Tournef. 540. *Lonchitis minor C. B. Pin.* 359. *Lonchitis altera, folio Polypodii Jo. B.* 3. 744.
Polypodium Ilvenſe Lugd. 1220. *Lonchitis folio Ceterach. C. B. Pin.* 359.

POPULAGO flore majore Tournef. 273. *Populago major Taber. Ic.* 750. *Caltha paluſtris, flore ſimplici C. B. Pin.* 276.
Populago flore minore Tournef. 173. *Populago minor Taber. Ic.* 750.
Populago flore pleno Tournef. 273. *Caltha paluſtris, flore pleno C. B. Pin.* 276. *Caltha paluſtris, flore multiplicato Jo. B.* 3. 470.

POPULUS alba, majoribus foliis C. B. 429. *Populus alba Dod. Pempt.* 835.
Populus alba, minoribus foliis Lob. Ic. 195.
Populus nigra C. B. Pin. 429. Dod. Pempt. 836.
Populus tremula C. B. Pin. 429.

PORTULACA latifolia, ſive ſativa C. B. Pin. 288. *Portulaca hortenſis, latifolia Jo. B.* 3. 678.
Portulaca anguſtifolia, ſive ſylveſtris C. B. Pin. 288. *Portulaca ſylveſtris, minor, ſive ſpontanea Jo. B.* 3. 678.
Portulaca ſativa, latifolia, flaveſcens, ſive foliis aureis H. R. Par. *Portulaca hortenſis, folio flavo Mor. H. R. Bleſ.*
Portulaca Coraſſavica, anguſto, longo, lucidoq; folio, procumbens, floribus rubris Prodr. Par. Bat.
Portulaca Coraſſavica, procumbens, Capparidis folio, flore muſcoſo, capſula bifurcata Par. Bat.
Portulaca Coraſſavica, lanuginoſa, flore dilutius rubente, Kali folio, erectior, & elatior Prodr. Par Bat. *Portulaca Coraſſavica lanuginoſa, erecta Par. Bat.*
Portulaca Coraſſavica, lanuginoſa, procumbens Par. Bat.
Portulaca Coraſſavica, lanuginoſa, Kali folio, humilior, & ſupina, flore ſaturatiùs, & elegantiùs rubente, capſulis in ſummo concavis Prodr. Bar. Bat.
Portulaca Africana, ſempervirens, flore rubicundo H. Amſt. p. 2.

POTAMOGETON rotundifolius C. B. Pin. 193. *Potamogeton rotundiori folio Jo. B.* 3. 776.
Potamogeton longo, ſerrato folio C. B. Pin. 193. *Lapathum fluitans, longo, ſerrato folio Jo. B.* 2. 988.
Potamogeton foliis latis, & ſplendentibus C. B. Pin. 193. *Potamogeton altera Dod. Pempt. Jo. B.* 3. 778.
Potamogeton foliis criſpis, ſive lactuca Ranarum C. B. Pin. 193. *Fontinalis criſpa Jo. B.* 3. 778.
Potamogeton minor, foliis denſis mucronatis, non ſerratis Bot. Monſp. *Fontinalis medius, lucens Jo. B.* 3. 777.
Potamogeton floſculis ad foliorum nodos Tournef. 233. *Millefolium aquaticum, floſculis ad foliorum nodos C. B. Pin.* 141. *Myriophyllum aquaticum, minus Cluſ. Hiſt.* 252.
Potamogeton foliis pennatis Tournef. 239. *Millefolium aquaticum, pennatum, ſpicatum C. B. Prodr.* 73.
Potamogeton Algæ folio, Piſanum Bocc. Muſ. part. 1. 289.
Potamogeton foliis Laurinis, longioribus, & anguſtioribus Cat. Plant. Agr. Flor.
Potamogeton parvus, foliis criſpis, ſubrotundis, ſeminibus exiguis D. Micheli. *In Por di Lio, Inſula circa Venetias.*
Potamogeton caule rotundo, longiſſimo, craſſo Holoſtei folio Ejuſd. *Inter Sulmonem, & Populum, in Rivulis aquarum limpidiſſimarum.*

PRI-

PRIMULA VERIS odorata, flore luteo, ſimplici Jo. B. 3. 495. *Primula veris flavo flore, elatior Cluſ. H.* 301.
Primula veris pallido flore, elatior Cluſ. Hiſt. 301. *Verbaſculum pratenſe, vel ſylvaticum, inodorum C. B. Pin.* 241.
Primula veris inodora, flore calycis experte Tournef. 124. *Paralyſis flore flavo, ſimplici, inodoro, abſque calycibus Park. Par.* 245.
Primula veris montana, incana, lutea C. B. Pin. 241. *Paralytica rotundifolia, montana Col. Par.* 1. 256.
Primula veris rubro flore Cluſ. Hiſt. 300. *Verbaſculum umbellatum, Alpinum, minus C. B. Pin.* 242.
Primula veris albo flore Cluſ. Hiſt. 300. *Verbaſculum Alpinum, umbellatum, majus C. B. Pin.* 242.
Primula veris hortenſis, flore luteo, umbellato Tournef. 124.
Primula veris hortenſis, flore rubro, umbellato Tournef. 124.
Primula veris multiflora, ſylveſtris Taber. Icon. 319. *Verbaſculum ſylveſtre, magno, plenoque flore C. B. Pin.* 242.
Primula veris prolifera, flore purpureo Tournef. 125. *Verbaſculum proliferum, flore purpureo H. R. Par.*
Primula veris pallido flore, humilis Cluſ. Hiſt. 301. *Verbaſculum ſylveſtre, majus, ſingulari flore C. B. Pin.* 242.
Primula veris flore viridante, & albo, ſimplici Park. Par. 240.
Primula veris Conſtantinopolitana, flore dilutè purpureo Tournef. 125. *Carchichec Turcarum, ſive Primula veris Conſtantinopolitana Corn.* 85.
Primula veris Conſtantinopolitana, flore albo Tournef. 125. *Verbaſculum Conſtantinopolitanum, flore albo H. R. Par.*
Primula veris Conſtantinopolitana, flore luteo Tournef. 125. *Verbaſculum Conſtantinopolitanum, flore luteo H. R. Par.*

PRUNUS fructu magno, dulci, atrocæruleo Tournef. 624. *Pruna magna, dulcia, atrocærulea C. B. Pin.* 443.
Prunus fructu parvo, dulci, atrocæruleo Tournef. 622. *Pruna parva, dulcia, atrocærulea C. B. Pin.* 443.
Prunus fructu magno, craſſo, ſubacido Tournef. 622. *Pruna magna, craſſa, ſubacida C. B. Pin.* 443.
Prunus fructu oblongo, cæruleo Tournef. 622. *Pruna oblonga, cærulea C. B Pin.* 443.
Prunus fructu nigro, carne dura Tournef. 622. *Pruna nigra, carne dura C. B. Pin.* 443.
Prunus fructu magno, & violaceo rubente, ſerotino Tournef. 622.
Prunus fructu ovato, magno, rubente Tournef. 622.
Prunus fructu ovato, magno, flaveſcente Tournef. 622.
Prunus fructu cerei coloris Tournef. 622. *Pruna coloris ceræ ex candido in luteum palleſcente C. B. Pin.* 443.
Prunus fructu majore, rotundo, rubro Tournef, 622. *Pruna Aſinina Trag.* 1020.
Prunus fructu rotundo, nigro-purpureo, majori, dulci C. B. Pin. 444. *Prunus Myrobolanus dicta Jo. B.* 1. 189.
Prunus fructu parvo, ex viridi flaveſcente Tournef. 623. *Pruna parva ex viridi flaveſcentia C. B. Pin.* 443.
Prunus ſylveſtris C. B. Pin. 444. *Prunus ſylveſtris, præcox, altior H. R. P. Pruna Sylveſtria præcocia C. B. P.* 444.

PSEUDO-ACACIA vulgaris Tournef. 649. *Pſeudo-acacia Americana Robini Park. Th.* 1550. *Acacia Amer. Robini Corn.* 272.

PSEUDO-DICTAMNUS acetabulis Moluccæ C. B. Pin. 222. *Dittamno falſo di Cerigo, overo Dittamno 2. di Theofraſto Pon. Bal. Ital.* 23.
Pſeudo-dictamnus Hiſpanicus, foliis criſpis, & rugoſis Tournef. 188. *Pſeudo-dictamnum nigro, rotundo, criſpo folio Bocc. Muſ. Part.* 2. 152. *Tab.* 129.

Pſeudo-dictamnus, verticillatus, inodorus C. B. Pin. 222. *Dictamnum adulterinum quibuſdam, verticillatum, vel potius Gnaphalium veterum Jo. B. 2. 225.*
Pſeudo-dictamnum Hiſpanicum, ampliſſimo folio, nigricante, & villoſo Tournef. 188.

PSEUDO DIGITALIS fol. dentatis Perſicæ Bocc. Rar. 11. *Digitalis Indica, anguſtifolia profundè ſerrata, Perſicæ folio H. R. Paris. Digitalis Americ. Perſici folio. Donnini. Cat. Plant. H. Flor.*

PSEUDO-RUTA Patavina, trifoliata, floribus luteis, umbellatis D. Micheli. *In agris & in locis ſterilioribus prope Arquatum, in Agro Patavino, cum Domino Zannichelio detecta fuit.*

PSYLLIUM Dioſc. vel Indicum, foliis crenatis C. B. Pin. 191. *Pſyllium Indicum, foliis crenatis Jo. B. 3. 514. Pſyllium laciniatis foliis Bocc. Rar. Plant.* 8.
Pſyllium majus, erectum C. B. Pin. 191. *Pſyllium Dod. Pempt.* 115.
Pſyllium majus, ſupinum C. B. Pin. 191. *Pſyllium Plinianum forte, radice perenni, ſupinum Lob. Ic.* 437.

PTARMICA vulgaris, folio longo, ſerrato, flore albo Jo. B. *Dracunculus pratenſis, ſerrato folio C. B. Pin.* 98. *Draco ſylveſtris, ſive Ptarmica Dod. Pempt.* 710.
Ptarmica Germanica, ſtrictiſſimo, & acutiſſimo folio vix crenato D. Micheli. *In Bohemiae & Saxoniae conterminis, eundo Praga Lipſiam.*
Ptarmica Cretica, fruteſcens, Santolinæ facie Tournef. 497. *Millefolium incanum Creticum C. B. Pin.* 72. *Abrotanum femina, incanum, albo Achilleæ flore, Creticum Bocc. Muſ. Part. 2. Tab.* 34.
Ptarmica Alpina, Tanaceti foliis, flore purpureo Tournef. 497. *Millefolium montanum, purpureum, Tanaceti foliis H. R. Par.* 101.
Ptarmica lutea, ſuaveolens Tournef 497. *Ageratum foliis ſerratis C. B. Pin.* 221. *Ageratum pleriſque, Herba Julia quibuſdam Jo B.* 3.
Ptarmica Alpina, Matricariæ foliis Triumf. 83. Bocc. Muſ. Part. 2. 150.
Ptarmica incana, pinnulis criſtatis Tournef. Cor. 57. *Abſinthium Ponticum, Ægyptiacum C. B. Pin.* 139.

PULMONARIA Italorum ad Bugloſſum accedens Jo. B. 3. 595. *Symphytum maculoſum, ſive Pulmonaria latifolia C. B. Pin.* 259.
Pulmonaria Alpina, foliis mollibus, ſubrotundis, flore cæruleo Tournef. 136. *Symphytum ſeu Pulmonaria Alpina, foliis mollibus, ſubrotundis, flore cæruleo H. R. Par.*
Pulmonaria rubro flore, foliis Echii Jo. B. 3. 597. *Pulmonaria iiii. rubro flore Cluſ. Hiſt.* 170.
Pulmonaria anguſtifolia, cæruleo flore Jo. B. 595. *Symphytum maculoſum, ſive Pulmonaria anguſtifolia, cærulea C. B. Pin.* 260.
Pulmonaria Cretica, annua, calyce veſicario Tournef. 136. *Borraggine ſylveſtre, annua, di Candia Zan.* 48.

PULSATILLA folio craſſiore, & majore flore C. B. Pin 177. *Pulſatilla purpurea, cæruleave Jo. B.* 3. 409.
Pulſatilla folio tenuius inciſo, & flore minore, ſive paluſtris C. B. Pin. 177.
Pulſatilla flore minore, nigricante C. B. Pin. 177. *Pulſatilla flore clauſo, cæruleo Jo. B.* 3. 410.
Pulſatilla flore albo C. B. Pin. 177. *Pulſatilla alba Jo. B.* 3. 410.
Pulſatilla Alpina, flore albo, Dauci, aut Paſtinacæ ſylveſtris foliis, tenuiſſimè diviſis D. Micheli. *In Alpibus noſtratibus occurrit.*

PUNICA quæ malum Granatum fert Cæſalp. 141. *Malus Punica ſativa C. B. Pin.* 438.
Punica ſylveſtris Cord. Hiſt. 184. *Malus Punica ſylveſtris C. B. Pin.* 141.
Punica fructu medii quaſi ſaporis Tournef. 636. *Malus Punica ſativa, fructu medii quaſi ſaporis C. B. Pin.* 438.

Pu-

Punica ſativa, fructu majori, granis majoribus, Amethyſtinis, criſpis Tournef. 636. *Malus punica fructu pulpoſo, & granis majoribus, Amethyſtinis, criſpis, jucundi ſaporis H. Cath.*

Punica flore pleno, majore Tournef. 636. *Malus Punica, flore pleno H. R. Par. Balauſtia Hiſpanica Jo. B.* 1. 82.

PYRUS ſylveſtris C. B. Pin. 439. *Pyra ſylveſtria Tabern. Ic.* 1018.

PYROLA rotundifolia, major Tournef. 256. *Pyrola Jo. B.* 3. 535. *Dod. Pempt.* 138.
Pyrola rotundifolia, minor Tournef. 256.
Pyrola folio ſubrotundo, læviter crenato D. Micheli. *In Piſtorii montibus.*

Q

QUAMOCLIT Americana, folio Hederæ, flore coccineo Comm. Rar. 21.
Quamoclit foliis tenuiter inciſis, & pennatis Tournef. 116. *Quamoclit Jo. B.* 2. 177. *Jaſminum, Millefolii folio C. B. Pin.* 398. *Convolvulus exoticus, annuus, foliis Myriophylli, ſeu Millefolii aquatici, flore ſanguineo Mor. H. Oxon.* 2. 20.

QUERCUS latifolia mas, quæ brevi pediculo eſt C. B. Pin. 419. *Quercus vulgaris brevibus pediculis Jo. B.* 1. 70. *Platyphyllos mas Lugd.* 2.
Quercus latifolia, femina C. B. Pin. 419. *Platyphyllos femina Lugd.* 2.
Quercus cum longo pediculo C. B. Pin. 420. *Quercus vulgaris, longis pediculis Jo. B.* 1. 17.
Quercus parva ſive Phagus Græcorum, & Eſculus Plinii C. B. Pin. 420. *Phagus Eſculus mas & femina Lugd.* 5.
Quercus calyce echinato, glande majore C. B. Pin. 420. *Ægilops, ſive Cerrus majore glande Dod. Pempt.* 831.
Quercus calyce hiſpido, glande minore C. B. Pin. 420. *Ægilops minore glande Dod. Pempt.* 831.
Quercus foliis molli lanugine pubeſcentibus C. B. Pin. 420. *Robur* 1. *Cluſ. Hiſt.* 18.
Quercus gallam exiguæ Nucis magnitudine ferens C. B. Pin. 410. *Robur iii. Cluſ. Hiſt.* 18.
Quercus foliis muricatis, non lanuginoſis, Gallâ ſuperiori ſimili C. B. Pin. 420. *Robur iiii. Cluſ. Hiſt.* 18.
Quercus humilis, Gallis binis, ternis aut pluribus ſimul junctis C. B. Pin. 421. *Robur vi. Cluſ. Hiſt.* 19.
Quercuum capitula ſquamata Jo. B. 1. 86. vidimus.

QUINQUEFOLIUM Alpinum, argenteum, erectum, foliis in apice inciſis Tournef. 297. *Pentaphyllum argenteum, Alpinum, flore albo Raii. Hiſt.* 614.
Quinquefolium album, majus, cauleſcens C. B. Pin. 325. *Quinquefolium album, majus C. B. Prodr.* 139.
Quinquefolium Alpinum, album, ramoſum, foliis amplioribus, in apice inciſis, ſupernè glabris, infernè incanis, & lanuginoſis, petalis florum cordiformibus D. Micheli. *In monte Baldo, & in Alpibus Stiriæ.*
Idem foliis utraque parte lanuginoſis Ejuſdem. *In Tirolenſibus Alpibus & in Horto Sapientiæ Romanæ legit.*
Quinquefolium album, ſaxatile, non ramoſum, & pendulum, caule feſquipalmari, foliis in apice altiùs inciſis, petalis florum anguſtioribus ex Alpibus Petræ Apuanæ Ejuſd.
Quinquefolium Alpinum, ſaxatile, non ramoſum, album, viſcoſum, & pendulum, fo-

liis

liis in apice altiùs inciſis, petalis florum anguſtioribus, minime cordatis Ejuſd. *In Morone Aprutii Monte, tum etiam in Nurſinis Alpibus in loco la Portella nuncupato.*

Quinquefolium Alpinum, album, non ramoſum, erectum, foliis inapice tenuiſſimè crenatis, petalis florum anguſtioribus non excavatis Ejuſd. *In monte Baldo, & in Regione Carinthiæ.*

Quinquefolium majus, repens C. B. Pin. 325. *Pentaphyllum, ſeu Quinquefolium vulgare, repens Jo. B.* 2. 397.

Quinquefolium minus, repens, luteum C. B. Pin. 325. *Pentaphyllum parvum, hirſutum Jo. B.* 2. 598.

Quinquefolium minus, folio ſubtus albicante Tournef. 297. *Pentaphyllum minus, folio ſubtus albicante Jo. B.* 2. 598.

Quinquefolium minus, repens, lanuginoſum, luteum C. B. Pin. 297. *Pentaphyllum minus, molli lanugine pubeſcens, flore luteo Jo. B.* 2. 598.

Quinquefolium rectum, luteum C. B. Pin. 325. *Quinquefolium rectum, majus Jo. B.* 2. 397.

Quinquefolium folio argenteo C. B. Pin. 135. *Pentaphyllum rectum, foliis profundè ſectis, ſubtus argenteis, flore luteo Jo. B.* 2 398.

Quinquefolium minus, aureum, repens, Alpinum C. B. Pin. 325. *Pentaphyllum Alpinum, ſplendens, aureo flore Jo. B.* 2. 598.

Quinquefolium minus, flore pallidè luteo Tournef. 257.

Quinquefolium montanum, erectum, hirſutum, foliis profundè, & eleganter inciſis, flore luteo, petalis cordatis Cat Plant. Agr. Flor. *In Feſulano monte in nemore Cœnobii Patrum Franciſcanorum, vulgò della Riforma.*

Quinquefolium montanum, erectum, hirſutum, foliis ſubtus incanis, amplo luteo flore, petalis cordatis Ibid. *In Prato Murelli montis.*

Quinquefolium Alpinum, erectum, latifolium, hirſutum, flore luteo, parvo, petalis anguſtioribus cordiformibus D. Micheli. *Oritur in Nurſiæ montibus, videlicet in prato inter Antrum Urſi, & locum dictum i Valloni di Femate.*

Quinquefolium vel potius Heptaphyllum, montanum, ſupinum, hirſutum, minus, petalis florum cordiformibus Ejuſd. *Ex Gualdo Umbriæ monte.*

Quinquefolium Alpinum, hirſutum, ſupinum, minus, foliis altiùs inciſis, flore luteo, majore, petalis cordatis Ejuſd. *Tirolenſibus & Carinthiacis Alpibus accola.*

Quinquefolium Alpinum, hirſutum, erectum, minus, brevioribus, & latioribus foliis, flore luteo petalis ad extremum excavatis Ejuſd. *In Nurſiæ Vetore monte, necnon in Alpibus Etruriæ, ſed rarum.*

R

RADIX cava Dod. Pempt. 327. *Fumaria Bulboſa, radice cava, major, flore rubro dilutiore C. B. Pin.* 143.

Radix cava, viridi flore Lob. Ic. 760. *Fumaria bulboſa, viridi flore Tournef.* 422.

Radix cava minor Dod. Pempt. 327. *Fumaria bulboſa, radice non cava, minor C. B. Pin.* 143.

RANUNCULUS nemoroſus, luteus C. B. Pin. 178. *Ranunculus phragmites, luteus, nemoroſus Jo B.* 3. 413.

Ranunculus phragmites, albus, vernus Jo. B. 3. 412. *Anemone nemoroſa, flore majore C. B Pin.* 176.

Ranunculus phragmites, purpureus, vernus Jo. B. 3. 412. *Ranuuculus nemoroſus, purpureus Tabern. Ic* 45.

Ranunculus nemoroſus, trifolius H. L. Bat. *Anemone trifolia, flore albo Jo. B.* 3. 412.

Ra-

Ranunculus nemoroſus, flore cæruleo, foliis majoribus, Apennini montis Mentz. Pug. Tab. 8.
Ranunculus nemoroſus, flore cæruleo, foliis minoribus, Apennini montis Mentz. Pug. Tab. 8.
Ranunculus nemoroſus, vel ſylvaticus, folio rotundo C. B. Pin. 178. *Ranunculus rotundifolius, vernus, ſylvaticus Jo. B.* 3. *App.* 857. *Ranunculus dulcis Tragi Lob. Ic.* 669.
Ranunculus Cyclamini folio, Aſphodeli radice, major Tournef. 285. *Aconitus Pardalianches, ſeu Pthora major C. B. Pin* 184. *Pthora Valdenſium montis Baldi Cluſ. Hiſt.* 239.
Ranunculus Alpinus, Cyclamini folio, inciſo, fibrata & præmorſa radice D. Micheli. *In Vetore Nurſiæ monte, in loco appellato i Saſſatelli.*
Ranunculus vernus, rotundifolius, major Tournef. 286. *Chelidonia rotundifolia, major C. B. Pin.* 309.
Ranunculus vernus, rotundifolius, minor Tournef. 186. *Chelidonia rotundifolia, minor C. B. Pin.* 309.
Ranunculus rotundifolius, repens, echinatus C. B. Pin. 180.
Ranunculus paluſtris, echinatus C. B. Pin. 180.
Ranunculus ſtellatus, echinatus, Creticus C. B. Pin. 180. *Ranunculo echinato, di Candia Ponæ Ital. Bald.* 41.
Ranunculus latifolius, bullatus, Aſphodeli radice C. B. Pin. 181. *Ranunculus grumoſa radice* 1. *Cluſ. Hiſt.* 238.
Ranunculus latifolius, multiplex, ſerotinus Cor. 94. *Ranunculus autumnalis, flore multiplici Park. Theat* 332.
Ranunculus tridentatus, vernus, flore ſimplici, cæruleo Tournef. 286. *Trifolium hepaticum, flore ſimplici, cæruleo C. B. Pin.* 230 *Hepatica trifolia, cæruleo flore Cluſ. Hiſt.* 247.
Ranunculus tridentatus, vernus, flore ſimplici, violaceo Tournef. 286. *Trifolium hepaticum, flore ſimplici, violaceo C. B. Pin.* 330.
Ranunculus tridentatus, vernus, flore ſimplici, ſubpurpureo Tournef. 287.
Ranunculus tridentatus, vernus, flore ſimplici, rubro Tournef. 287. *Trifolium hepaticum, flore ſimplici, rubro C. B. Pin.* 330. *Hepatica trifolia, rubro flore Cluſ. Hiſt.* 248. *Trifolium hepaticum, ſive Trinitatis herba, flore rubro Jo. B.* 2. 390.
Idem flore albo Tournef 287.
Ranunculus tridentatus, flore pleno, cæruleo Tournef. 187.
Ranunculus tridentatus, vernus, flore pleno, purpureo, multiplici, ſive pleno Park. Par. 226.
Ditiſſimus Hortus Amſtelædamenſis ad nos miſit Ranunculos tridentatos.
Ranunculus grumoſa radice, flore phœniceo, minimo, ſimplici C. B. Pin. 181. *Ranunculus Tripolitanus, flore phœniceo, vel Aſiaticus grumoſa radice Jo B.* 3. *App.* 863.
Ranunculus grumoſa radice, flore flavo, vario C. B. Pin. 181. *Ranunculus Aſiaticus, grumoſa radice, flore flavo, rubris venis diſtincto Cluſ. Cur. poſt. in fol.* 26.
Ranunculus grumoſa radice, flore albo C. B. Pin. 181. *Ranunculus peregrinus, grumoſa radice i. Cluſ. Hiſt.* 241.
Ranunculus grumoſa radice, flore niveo C. B. Pin. 182. *Ranunculus peregrinus, grumoſa radice iii. Cluſ. Hiſt.* 242.
Ranunculus Aſphodeli radice, flore ſubphœniceo, rubente C. B. Pin. 181. *Ranunculus Aſiaticus, grumoſa radice, flore pleno, ii. Cluſ. Hiſt.* 243.
Ranunculus Aſphodeli radice, flore ſanguineo, maximo H. R. Par.
Ranunculus Aſphodeli radice, flore pleno, ex albo vireſcente H. R. Monſp.
Ranunculus Romanus, Gigas, miniato flore H. R. Par.
Ranunculus Rutæ folio, ſerotinus, flore aureo, pleno H. R. Par,
Ranunculus Alpinus, Fumariæ folio H. R. Par.
Ranunculus pratenſis, erectus, acris C. B. Pin. 178. *Ranunculus rectus, non repens, flore ſimplici, luteo Jo. B.* 3. 416.
Ranunculus pratenſis, erectus, acris, & maculatus C. B. Pin. 178.
Ranunculus polyanthemos, ſimplex Lob. Ic. 666.

Ra-

Ranunculus rectus, foliis pallidioribus, hirſutis Jo. B. 3. 417.
Ranunculus pratenſis, erectus, dulcis C. B. Pin. 179.
Ranunculus pratenſis, repens, hirſutus, foliis ex albo variis H. R. Par.
Ranuuculus pratenſis, radice verticilli modo, rotunda C. B. Pin. 179.
Ranunculus tuberoſus, major Jo. B. 3. 417.
Ranunculus pratenſis, radice verticilli modo, rotuuda, minor C. B. Pin. 179.
Ranunculus hortenſis, erectus, flore pleno C. B. Pin. 179. *Ranunculus erectus, non repens, pleno flore Jo. B.* 3. 416.
Ranunculus dulcis, flore pleno C. B. Pin. 179. *Ranunculus dulcis, multiflorus Tab. Ic.* 53.
Ranunculus bulboſus, flore pleno C. B. Pin. 179. *Ranunculus bulboſus, major Eyſt.*
Ranunculus grumoſa radice, folio Ranunculi bulboſi C. B. Pin. 181.
Ranunculus montanus, hirſutus, humilior, Narciſſi flore C. B. Pin. 182. *Ranunculus Alpinus, Narciſſi flore, pleno Jo. B.* 3. *App.* 860.
Ranunculus montanus, Aconiti folio, albus, flore majore C. B. Pin. 182. *Ranunculus flore albo, Alpinus, major Jo. B.* 3. *App.* 861.
Ranunculus montanus, Aconiti folio, albus, flore minore C. B. Pin. 182. *Ranunculus albus, ſimplici flore Jo. B.* 3. *App,* 859.
Ranunculus montanus, hirſutus, purpuraſcente flore C. B. Pin. 182.
Ranunculus montanus, hirſutus, luteo flore D. Micheli. *In Nurſinis jugis ut exempli gratia in monte d' Aria.*
Ranunculus montanus, ſubhirſutus, Geranii folio C. B. Pin. 182.
Ranunculus ſaxatilis, magno flore C. B. Pin. 182.
Ranunculus paluſtris, Apii folio, lanuginoſus C. B. Pin. 180. *Ranunculus ii. Matth.* 611.
Ranunculus paluſtris, Apii folio, lævis C. B. Pin. 180. *Ranunculus paluſtris, flore minimo Jo. B.* 3. 856.
Ranunculus aquatilis, albus, fluitans, Peucedani foliis H. L. Bat. *Millefolium aquaticum, foliis Feniculi, Ranunculi flore & Capitulo C. B. Pin.* 141.
Ranunculus aquaticus albus, lato, & Feniculi folio Barr. Ic. 565. *Ranunculus aquaticus, folio rotundo, & capillaceo C. B. Pin.* 180.
Ranunculus Feniculaceis foliis, Hellebori nigri radice Hort. R. Monſp. *Helleborus niger, tenuifolius, Buphthalmi flore C. B. Pin.* 186.
Ranunculus Feniculaceis foliis, humilior, caule geniculato, flore magno Tournef. 291. *Helleborus niger, Ferulaceus, caule geniculato, flore magno Tulipæ minoris inſtar Mentz. Pug. Tab.* 3.
Ranunculus arvenſis, foliis Chamæmeli, flore pheniceo Tournef 291. *Ranunculus foliis Anthemidis, floribus rubicundis, & ſplendentibus Cæſalp.* 546. *Adonis Matth.* 906.
Ranunculus arvenſis, foliis Chamæmeli, flore citrino Tournef. 291. *Adonis ſylveſtris, flore pallido ejuſque foliis longioribus C. B. Pin.* 178.
Ranunculus arvenſis, foliis Chamæmeli, flore minore, atrorubente Tournef. 291. *Adonis hortenſis, flore minore, atrorubente C. B. Pin.* 178. *Flos Adonis vulgo, aliis Eranthemum Jo. B.* 3. 125.
Ranunculus montanus, folio Gramineo C. B. Pin. 180. *Ranunculus pumilus, Gramineis foliis Jo. B.* 3. *App.* 866.
Ranunculus paluſtris, Plantaginis folio, ampliore Tournef. 292. *Plantago aquatica, latifolia C. B. Pin* 190.
Ranunculus paluſtris, Plantaginis folio, anguſtiore Tournef. 292. *Plantago aquatica, anguſtifolia C. B. Pin.* 190.
Ranunculus paluſtris, folio ſagittato, maximo Tournef. 292. *Sagitta aquatica, major C. B. Pin.* 194.
Ranunculus paluſtris, folio ſagittato, anguſtiore Tournef. 292. *Sagitta aquatica, minor, anguſtifolia C. B. Pin.* 194.
Ranunculus longifolius, paluſtris, minor C. B. Pin. 180. *Ranunculus longifolius, aliis Flammula Jo. B.* 3. 864.
Ranunculus longifolius, paluſtris, major, folio non ſerrato, ſubtus nonnihil piloſo & incano D Mich. *Neapoli in Horto* Laurentii Cariati *Rhizotomi. Plantam & ſemina amicus noſter legit.* Ra-

Ranunculus paluſtris, erectus, luteus, raro & vix crenato Gramineo folio D. Micheli. *In Paluſtribus Etruriæ.*

Ranunculus paluſtris, Alpinus, ſupinus, luteus, raro & vix crenato Gramineo folio Ejuſd. *In udis Cimonis montis Flumen Album verſus.*

Ranunculus Gramineo folio, flore caudato, ſeminibus in capitulum ſpicatum congeſtis Tournef. 293. *Holoſteo affinis, caudâ muris C. B. Pin.* 190.

Ranunculus montanus, Napelli folio, petalis florum acutis.

Ab Herbario noſtro in Apennini locis incultis hic Ranunculus repertus eſt, florum petalis luteſcentibus non obtuſis, nec cordatis, ſed acutis ut Tab. 46. *fig.* 2.

Ranunculus Aconiti Lycoctoni lutei folio, flore luteo D. Micheli *In foſſis, & humectis locis Agri Patavini, necnon in putridis & limoſis in Apennino inter Florentiam & Bononiam, ſpeciatim juxta Cauponam novam, vulgo l' Oſteria Nuova.*

Ranunculus paluſtris, flore albo, Gramineis Parnaſſi foliis Ejuſd. *Circa Altum Paſſum in paludoſo loco dicto la Sibolla V. Tab.* 46. *fig.* 1.

Ranunculus pratenſis, repens, hirſutus, foliis pallidioribus non maculatis, & magis anguloſis Cat. Plant. Agr. Flor.

Ranunculus pratenſis, repens, lævis, lobis foliorum rotundioribus, & minus anguloſis Ibid.

Ranunculus Alpinus, pratenſis repenti ſimilis, ſed minor D. Micheli. *In Alpibus Piſtorii juxta Equorum Fontem.*

RAPA ſativa, rotunda, radice candida C. B. Pin. 89. *Rapum ſativum, rotundum Jo. B.* 2. 838.

Rapa ſativa, rotunda, radice punicea C. B. Pin. 90.

Rapa ſativa, rotunda, radice intus partim flaveſcente, partim alba.

Rapa ſativa, rotunda, radice foris, & intus flaveſcente C. B. Pin. 90.

Rapa ſativa, oblonga, ſeu femina C. B. Pin. 90. *Rapum ſativum, oblongum Jo. B.* 2. 838.

RHAPHANISTRUM ſiliquâ articulatâ, glabrâ, majore, & minore Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 265. *Rapiſtrum alterum, arvorum Park. Theat.* 863.

Rhaphaniſtrum arvenſe, flore albo Tournef. 230. *Lampſana Cæſalp.* 355.

Rhaphaniſtrum ſegetum, flore luteo vel pallido Tournef. 230. *Rapiſtrum flore luteo, ſiliquâ glabrâ, arbiculatâ Raii Hiſt.* 805.

Rhaphaniſtrum arvenſe, perenne, flore luteo, lineis obſcurioribus diſtincto, ſiliquâ glabrâ, & nonnihil ſtriatâ Cat. Plant. Agr. Flor.

Rhaphaniſtrum arvenſe, annuum, flore purpureo, lineis ſaturatioribus diſtincto, ſiliquâ non ſtriatâ, glabrâ Ibidem.

RHAPHANUS major, orbicularis, vel rotundus C. B Pin. 96. *Rhaphanus, ſive Radicula ſativa Dod. Pempt.* 676.

Rhaphanus major, orbicularis, vel rotundus, floribus candidis C. B. Pin. 96.

Rhaphanus minor, oblongus C. B. Pin. 96. *Radicula ſativa, minor Dod. Pempt.* 676.

Rhaphanus minor, oblongus, totus rubicundus.

RAPISTRUM monoſpermon C. B. Pin. 95. *Rapiſtrum maximum, rotundifolium, monoſpermon Corn.* 147.

Rapiſtrum arvenſe, folio auriculato, acuto Tournef. 211. *Myagro ſimile ſiliquâ rotundâ C. B. Pin.* 209. *Myagro affinis herba capitulis rotundis Jo. B.* 2. 895.

Rapiſtrum arvenſe, album, ſupinum, Eryſimi aut Dentis Leonis foliis, fructu oblongo, caduco Cat. Plant. Agr. Flor.

RAPUNCULUS ſpicatus C. B. Pin. 92. *Rapunculum Alopecuron Dod. Pempt.* 165.

Rapunculus Scabioſæ, capitulo cæruleo C. B. Pin. 92. *Scabioſa globularis, quam Ovinam vocant Jo. B.* 3. 12. *Rapuntium montanum, capitatum, leptophyllon Col. Part.* 1. 227.

Rapunculus Alpinus, Soldanellæ folio, ſpicâ cæruleâ, globoſâ D. Micheli. *In Alpibus noſtratibus.*
Rapunculus Alpinus, cæruleus, anguſto, raro, & ſubinde dentato folio Ejuſdem. *In Mutinenſibus Alpibus occurrit.*

RESEDA criſpa, Gallica Bocc. Rarior. Plant. 76.
Reſeda vulgaris C. B. Pin. 100. *Reſeda lutea Jo. B.* 3. 467. *Reſeda Plinii Neotericorum, Belgis Eruca peregrina, Italica, vel Cantabrica Lob. Ic.* 222.
Reſeda foliis Calcitrapæ, flore albo Moriſ. H. R. Bleſ.
Reſeda minor, vulgaris Tourneſ. 423. *Reſedæ affine Phyteuma C. B. Pin.* 100. *Erucago Apula Col. Part.* 1. 269.
Reſeda minor, vulgaris, folio minus inciſo Tourneſ. 423. *Phyteuma Monſpelienſium alterum, folio minus laciniato Lob. Muſ.* 146.
Reſeda minor, vulgaris, foliis integris Tourneſ. 423. *Reſedæ affine Phyteuma quorumdam Dalec. Lugd.* 1198.

RHAGADIOLUS Lampſanæ foliis Tourneſ. Cor. 36.
Rhagadiolus Cæſalp 511. *Hieracium capitulum inclinans, ſemine adunco C. B. Pin.* 128. *Hieracium facie Hedypnoidis Lob. Ic.* 240.
Rhagadiolus alter Cæſalp. 511. *Hieracium ſiliqua falcata C. B. Pin.* 128. *Hieracium ſtellatum Jo. B.* 2. 1014.

RHAMNUS Catharticus C. B. Pin. 478. *Rhamnus ſolutivus Dod. Pempt.* 744.
Rhamnus Catharticus, minor C. B. Pin. 478. *Lycium Gallicum Ejuſdem, Spina infectoria, pumila* 1. *Cluſ. Hiſt.* 111.
Rhamnus Catharticus, minor, folio longiori Tourneſ. 593 *Lycium facie Pruni ſylveſtris, ſive Italicum C. B. Pin* 478. *ſpina infectoria, pumila ii. Cluſ. Hiſt.* 112.
Rhamnus tertius, flore herbaceo, baccis nigris C. B. Pin. 477. *Rhamnus iii. fortè niger Theophraſti Cluſ. Hiſt.* 110
Rhamnus Siculus, pentaphyllos Bocc. Rar. 43.
Rhamnus Siculus, pentaphyllos, foliis omnibus laciniatis.
Cum plures hujus Rhamni Siculi plantas hoc anno doctiſſimus D. Jo. Scaglia, celebris H. Cath. Cuſtos ad me miſiſſet, ex his plantula viget cum foliis laciniatis.

RHAPONTICUM P. Alp. Exot. 187.

RHUS folio Ulmi C. B. Pin. 414. *Rhus, ſive Sumach. Jo. B.* 1. 55. *Rhus Coriaria Dod. Pempt.* 779.
Rhus Virginianus C. B. Pin. App. 517.
Rhus Africanus, longo, & anguſto folio, ſubtus incano, non crenato Raii Hiſt. Tom. 3. 57.
Rhus Africanus, trifoliatus, foliis non ſerratis, anguſtis, & acutis.
Rhus Africanus, trifoliatus, major, glaber, ſplendente utrimque folio ſubrotundo, medio quandoque crenato Boerh. Ic. 229.
Rhus Africanus, trifolius, foliis brevioribus, nervoſis, ſupernè glabris, & ſplendentibus, ſubtus incanis Raii Hiſt. Tom. 3.

RICINOIDES, ex qua paratur Tourneſol Gallorum Tourneſ. 655. *Heliotropium tricoccum C. B. Pin.* 253.
Ricinoides arbor Americana, folio multifido Tourneſ. 656. *Ricinus Americanus, tenuiter diviſo folio Breyn. Cent.* 1. 116. *Avellana purgativa C. B. Pin.* 418. *anno ſecundo periit.*

RICINUS vulgaris C. B. Pin. 452. *Ricinus Dod. Pempt.* 367.
Ricinus Africanus, maximus, caule geniculato, rutilante H. R. Par.
Ricinus Americanus, minor C. B. Pin. 432.

Ri-

Ricinus Zeylanicus, foliis profundè laciniatis Tourneſ. 532.
Ricinus Zeylanicus, Granadillæ folio, pumilus.

ROSA purpurea C. B. Pin. 481. *Roſa rubello flore, majore, multiplicato, ſive pleno, incarnata vulgò Jo. B.* 2. 36.
Roſa purpurea, flore ſimplici H. R. Par.
Roſa verſicolor C. B. Pin. 481. *Roſa Prænestina, alba & verſicolor Jo. B.* 2. 37. *Roſa verſicolor Cluſ. Hiſt.* 114.
Roſa major Prænestina Cluſ. Hiſt 115. *Roſa Prænestina variegata Eyſt.*
Roſa alba, vulgaris, major C. B. Pin. 482. *Roſa alba Tabern. Ic.* 1083.
Roſa alba, flore pleno Eyſt.
Roſa punicea Corn. 11.
Roſa lutea, ſimplex C. B. Pin. 483. *Roſa lutea Jo. B.* 2. 47.
Roſa lutea, multiplex C. B. Pin. 483. *Roſa lutea, flore pleno Jo. B.* 2. 48.
Roſa rubra, ſimplex C. B. Pin. 481. *Roſa rubra, flore ſimplici ferè Jo. B.* 2. 34.
Roſa rubicunda, Saccharina dicta, Græcula Plinii Cam.
Roſa Mileſia, flore rubro, pleno Eyſt.
Roſa ſaturatius rubens C. B. Pin. 481. *Roſa purpurea, ſive in rubro nigricans Cam.*
Roſa maxima, multiplex C. B. Pin. 481. *Roſa Hollandica, rubella, plena, quibuſdam Centifolia, ſpinoſo frutice Jo. B.* 2. 37.
Roſa multiplex, media C. B. Pin 482. *Roſa Centifolia, Batavica altera Jo. B.* 2. 38.
Roſa odore Cinnamomi, flore pleno C. B. Pin. 483. *Roſa Cinnamomæa, pleno flore Cluſ. Hiſt.* 115.
Roſa odore Cinnamomi, ſimplex C. B. Pin. 483. *Roſa Cinnamomæa, floribus ſubrubentibus, ſpinoſa Jo. B.* 2. 39.
Roſa campeſtris, ſpinoſiſſima, flore albo, odoro C. B. Pin. 483. *Roſa pumila, ſpinoſiſſima, foliis Pimpinellæ glabris, flore albo Jo. B.* 2. 40. *Roſa præcox, ſpinoſa, flore albo Eyſt.*
Roſa Eglanteria Eyſt. *Roſa ſylveſtris, foliis odoratis C. B. Pin.* 383.
Roſa ſpinis carens, flore majore C. B. Pin. 482. *Roſa Acanthos, flore pleno coloris rubelli Jo. B.* 2. 35.
Roſa omnium Calendularum, flore pleno, carneo D. Boutin Tourneſ. 639.
Roſa omnium Calendularum, flore albo H. R. Par.
Roſa Moſchata, major Jo. B. 2. 45. *Roſa moſchata, major ſpecies Lob. Ic.* 208.
Roſa Moſchata, flore pleno C. B. Pin. 482. *Roſa moſchata, minor, flore pleno Jo. B.* 2. 47.
Roſa Moſchata, ſimplici flore C. B. Pin. 482. *Roſa moſchata, minor, flore ſimplici Jo. B.* 2. 45.
Roſa folio criſpo, flore rubello, ſive incarnato Jo. B. 1. 37. *Roſa folio ſubrotundo, & criſpo C. B. Pin.* 480.
Roſa ſylveſtris, vulgaris, flore odorato, incarnato C. B. Pin. 483. *Roſa ſylveſtris, alba, cum rubore, folio glabro Jo. B.* 2. 43.
Roſa rubens, pumila, Hiſpanica, repens, flore parvo, pleno, Spireæ foliis, ſpinis ſurſum ac deorſum tendentibus, longis, acutis, & albis. *E Freto Gaditano huc allata.*
Roſa hortenſis, major, rubicunda, caule ad cæruleum vergente, circinato flore pleno. *Hujus flores numquam obſervantur expanſi.*
Roſa ſylveſtris, flore majore, & rubente C. B. Pin. 483. *Roſa ſylveſtris, flore rubro Eyſt.*
Roſa ſylveſtris, odoratiſſima, rubro flore C. B. Pin. 483. *Roſa ſylveſtris, rubella, parvo frutice Jo. B.* 2. 35.
Roſa ſylveſtris, odorata, albo flore C. B. Pin. 483. *Roſa humilior, ſylveſtris Cæſalp.*
Roſa alpina, pumila, Montis Roſarum, Pimpinellæ foliis, minoribus, ac rotundioribus, flore minimo, lividè rubente H. Cath.
Roſa ſylveſtris, ſpinoſiſſima, flore majore, ſimplici, intus dilutè phœniceo, extra luteo, fœtida. *A D. Joſ. Baldi miſſa.*
Roſa ſylveſtris, ſeu Dumetorum, ſcandens, ſempervirens, Myrti folio, lucido, flo-

re albo, odorato, fructu parvo, rotundo, & hiſpido Cat. Plant. Agr. Flor.
Roſa ſylveſtris, foliis anguſtis, odoratis, pulchrè & profundè dentatis, flore albo, parvo, odoro, fructu oblongo, utrinque turbinato Ibid.
Roſa ſylveſtris, foliis rotundioribus, odoratis, unctuoſis, & pulchrè dentatis, flore albo, parvo, odoro, fructu breviore, hiſpido Ibid.
Roſa ſylveſtris, foliis rugoſis, ſubtus villoſis, odoratis, untuoſis & pulchrè dentatis, flore rubro, fructu ovato, hiſpido Ibid.
Roſa ſylveſtris, foliis villoſis, ſimpliciter & tenuiter dentatis, flore incarnato, dilutiore, odoro, fructu ovato Ibid.
Roſa ſylveſtris, foliis ſimpliciter dentatis, ſupernè glabris, infernè lanuginoſis, flore odorato, incarnato, fructu ovato, lævi Ibid.
Roſa ſylveſtris, foliis villoſis, ſimpliciter dentatis, flore albo, odoro, fructu ſubrotundo, lævi Ibid.
Roſa ſylveſtris, foliis glabris, ſimpliciter dentatis, flore albo, odorato, fructu majore, oblongo, hiſpido Ibid.
Roſa ſylveſtris, foliis glabris, ſimpliciter dentatis, flore ex albo carneo, fructu oblongo, hiſpido Ibid.
Roſa ſylveſtris, foliis glabris, pulchrè dentatis, flore rubente, odorulo, fructu ovato, breviore Ibid.
Roſa ſylveſtris, pumila, foliis rotundioribus, glabris, ſimpliciter, & læviter dentatis, flore albo, fermè inodoro, fructu hiſpido, grani Piperis magnitudine, & formâ Ibid.
Roſa Alpina, ſpinoſiſſima, foliis Pimpinellæ glabris, ſimpliciter dentatis, flore purpureo D. Micheli. *Etruſcis, Mutinenſibus, & Æquicolarum jugis advecta.*
Roſa ſpinoſa, pumila, foliis odoratis, & pulchrè dentatis, flore odorato, externè aureo, internè phœniceo, fructu rotundo Ejuſd.
Roſa ſpinoſa, pumila, foliis odoratis, & pulchrè dentatis, flore luteo, ſimplici, odoro Ejuſd.

ROSMARINUS hortenſis, anguſtiore folio C. B. Pin. 217. *Roſmarinus Coronarius, fruticoſus, ſive nobilior, anguſtiore folio Jo. B.* 2. 25.
Roſmarinus ſpontaneus, latiore folio C. B. Pin 217. *Roſmarinus Coronarius, fruticoſus, ignobilior Jo. B.* 2. 25.

ROs ſolis folio ſubrotundo C. B. Pin. 357. *Rorida, ſive Ros ſolis major Lob. Ic.* 811.
Ros ſolis folio oblongo C. B. Pin. 357. *Ros ſolis Dod. Pempt.* 474.

RUBEOLA latiore folio Tournef. 130. *Rubia ſpicata Imper.* 666.
Rubeola anguſtiore folio Tournef. 130. *Rubia anguſtifolia, ſpicata C. B. Pin.* 334. *Prodr.* 145.
Rubeola vulgaris, quadrifolia lævis, floribus purpuraſcentibus Tournef. 130. *Rubia cynanchica C. B. Pin.* 333. *Gallium tetraphyllon, montanum, cruciatum Col. part.* 1. 297.
Rubeola maritima Tournef. 130. *Rubia maritima C. B. Pin.* 334.
Rubeola arvenſis, foliis radiatis flore dilutè purpureo H. Cath.
Rubeola quadrifolia, lævis, erectior & elatior, floribus purpuraſcentibus D. Micheli *Juxta Terracinam in collibus.*
Rubeola maritima, quadrifolia, viticulis craſſioribus, floribus purpuraſcentibus Ejuſd. *Circa Portum Liburni.*
Rubeola vulgaris, quadrifolia, lævis, floribus obſoletis Ejuſd. *In Æquicolarum montibus circa villam Flaminianam, juxta Antrum Beatæ Philippæ.*
Rubeola Alpina, ſaxatilis, pumila, tota glauca, flore albo-languido, longiore Ejuſdem. *In Lacus nigri Alpibus.*
Rubeola Alpina, latifolia, hirſuta, flore cæruleo, odorulo Ejuſd. *Cruciata Alpina latifolia, lævis I. R. H.* 115.
Rubeola arvenſis, erecta, flore cæruleo Cat. Plant. Agr. Flor. *Gallium arvenſe, flore cæruleo I. R. H.* 115.
Eadem flore albo Ibid.

Ru-

RUBIA Tinctorum, ſativa C. B. Pin. 333. *Rubia ſativa Jo. B.* 3. 714.
Rubia ſylveſtris, Monſpeſſulana, major Jo. B. 3. 715.
Rubia lævis, Lini folio, Montis Virginis Barr. Ic. 583. *Gallium album Linifolium Juſſ. in Barr.* 12. *Rubia lævis, Linifolia, floribus albis Barr. Ic.* 534. *& Bocc. Muſ. Part.*2.183.

RUBUS vulgaris ſpinoſus, flore pleniſſimo roſeo. Tab. 47.
In campeſtri non procul a Civitate Piſtorienſi ab excell. Viro Julio Lomi in Piſana Academia Lectore ordinario præſtantiſſimo hæc vulgaris planta, qua Coloni vineas præcipuè circumdare ſolent, florens fortuitò reperta: Rubus eſt ſylveſtris cum floribus rubentibus in quolibet ramo numeroſis, & ità plenis, ut magnitudine, colore, hilaritate, ac venuſtate Cinnamomæam Roſam æquare ſoleat. At ejus folia, radices, & acutæ ſpinæ ab iis, quæ in vulgari & ſimplici abſervantur, nihil differunt.
In Horto Piſano, ubi ſtolones, & ramulorum extremitates colligamus, flores pleniores, & copioſores ſpectantur.
Rubus vulgaris, ſpinis carens H. R. Par. *Rubus non ſpinoſus major, fructu nigro Barr. Ic.* 395. *Rubus Divi Franciſci.*
Rubus flore albo H R. Monſp.
Rubus Idæus, ſpinoſus C. B. Pin. 479. *Rubus Idæus Dod. Pempt.* 743.
Rubus Idæus, lævis C. B. Pin. 479. *Rubus Hircinus Tabern. Ic.* 897.
Rubus Alpinus, humilis Jo. B. 2. 61. *Chamærubus ſaxatilis C. B. Pin.* 479.
Rubus repens, fructu cæſio C B. Pin. 479. *Rubus minor, fructu cæruleo Jo. B.* 2. 59.
Rubus vulgaris, ſive Rubus fructu nigro C. B. Pin. 479. *Rubus major, fructu nigro Jo. B.* 2. 57.
Rubus montanus, repens, ſarmentis longiſſimis, & rotundis, ſpinis tenuiſſimis exaſperatis, amplo Coryli folio, flore albo, fructu nigro, craſſiore Cat. Pl. Agr. Flor.
Rubus ſpinoſus, ſarmentis a medio ad ſummum denſo, molli, & brevi tomento obductis, flore roſeo, fructu parvo, nigro Ibid.
Rubus montanus, repens, ſarmentis rotundis, ſpinis minutiſſimis munitis, foliis rotundis, utraq; parte lanatis, ſupernè cinereis, infernè candicantibus, flore albo, fructu nigro, oblongo Ibidem.

RUSCUS Myrtifolius, aculeatus Tournef. 79. *Ruſcus Jo. B.* 1. 579.
Ruſcus Myrtifolius, aculeatus, fructu ochroleuco D. Micheli.
Ruſcus latifolius, fructu folio innaſcente Tournef. 79. *Laurus Alexandrina, fructu folio inſidente C. B. Pin.* 305. *Laurus Alexandrina, Chamædaphne Col. Part.* 1. 165.
Ruſcus latifolius, pumilus, repens, ſeu Laurus Alexandrina, minor, fructu folio inſidente.
Ruſcus anguſtifolius, fructu folio innaſcente Tournef. 79. *Laurus Alexandrina, fructu pediculo inſidente C. B. Pin.* 304. *Bonifacia, ſive biſlingua Jo. B.* 1. 575. *Hippogloſſum Laurotaxum Col.* 1. 165. *Radix Idæa Hippogloſſos Col. Phytol.* 64.
Ruſcus anguſtiore folio, fructu folio innaſcente D. Micheli.
Ruſcus latifolius, ſive Laurus Alexandrina, fructu in medio foliorum extra pendente.
Ruſcus anguſtifolius, fructu ſummis ramulis innaſcente Tournef. 79.

RUTA hortenſis, latifolia C. B. Pin. 336. *Ruta ſativa, vel hortenſis Jo. B.* 3. 167.
Ruta hortenſis, latifolia, arbuſculæ ſimilis C. B. Pin. 336. *Liburni alitur.*
Ruta ſylveſtris, major C. B. Pin. 336. *Ruta ſylveſtris, graveolens Dod. Pempt.* 119.
Ruta ſylveſtris, minor C. B. Pin. 336. *Ruta ſylveſtris, minima Dod. Pempt.* 120.
Ruta montana, ſpinoſa, Coriandri folio, flore albo Bocc. Muſ. Part. 2. 70. *Ruta montana, ſpinoſa, alba Ejuſdem Tab.* 59. *quotannis ex Corſica ad nos advenit, Piſis enim non diu durat, in Liburni maritimis plures ramuli exiccati, ab Inſulis adiacentibus illuc tranſlati flantibus ventis Auſtralibus frequenter reperiuntur.*
Ruta ſylveſtris, flore magno, albo C. B. Pin. 336. *Harmala Dod. Pempt.* 121.
Ruta Africana, maxima Cat. Scheverin. *a D. Pontedera miſſa.*

SA-

S

SABINA folio Tamariſci Dioſcoridis C. B. Pin. 487. *Sabina ſterilis Jo. B.* 1. 288.
Sabina folio Cupreſſi C. B. Pin. 487. *Sabina baccifera Jo. B.* 1. 288.

SALICARIA vulgaris, purpurea, foliis oblongis Tournef. 253. *Lyſimachia ſpicata, purpurea, fortè Plinii C.B.Pin.* 246 *Pſeudo-Lyſimachium, purpureum, alterum Dod Pempt.* 86.
Salicaria purpurea, foliis ſubrotundis Tournef. 253 *Lyſimachia ſpicata, lanuginoſa, folio ſubrotundo, Ocymi facie Munt. Hiſt.* 744.
Salicaria Hyſſopi folio, latiore Tournef. 253. *Hyſſopifolia major, latioribus foliis C. B. Pin.* 246. *Hyſſopifolia aquatica Jo. B.* 3. 792.
Salicaria Hyſſopi folio anguſtiore Tournef. 253. *Hyſſopifolia minor, anguſtioribus foliis* 218.

SALIX vulgaris, alba, arboreſcens C. B Pin. 473. *Salix maxima, fragilis, alba, hirſuta Jo. B.* 1. 212.
Salix vulgaris, nigricans, folio non ſerrato C. B. Pin. 473. *Salix rubea, minima, fragilis, folio longo, anguſto Jo. B.* 1215. *Salix Phœnicophœos, ſive phœnicea Lugd.* 277.
Salix vulgaris, rubens C. B. Pin. 473. *Salix Amerina Lugd* 274.
Salix ſativa, lutea, folio crenato C. B. Pin. 473. *Salix lutea, tenuior, ſativa, viminea Jo. B.* 1. 214.
Salix folio Amygdalino, utrinque virente, aurito C. B. Pin. *Salix ſylveſtris, latifolia Tabern. Ic.* 1037.
Salix folio longiſſimo, anguſtiſſimo, utrinque albido C. B. Pin. 474. *Elæagnus Dalec. Lugd.* 278.
Salix oblongo, incano, acuto folio C. B. Pin. 474. *Salix foliis longiſſimis, criſpis, ſubtus albicantibus Jo. B.* 1. 212.
Salix Alpina, pumila, rotundifolia, repens, infernè ſubcinerea C. B. Pin. 474. *Salix pumila, latifolia i. Cluſ. Hiſt.* 86.
Salix pumila, folio utrimque glabro Jo. B. 1. 217. *Salix humilis, repens Lob. Ic.* 138.
Salix pumila, brevi anguſtoque folio, incano C. B. Pin. 474. *Salix pumila, anguſtifolia ii. Cluſ. Hiſt.* 86.
Salix latifolia, rotunda C. B. Pin. 474. *Salix Caprea rotundifolia Tabern. Ic.* 1038.
Salix alba, arboreſcens, folio amaro, ſupernè virente, infernè candicante, tenuiſſimè crenato, & articulato, viminibus ſubrubentibus, fragilis Cat. Plant. Agr. Flor.
Salix foliis amplioribus, amaris, ſupernè virentibus, infernè candicantibus, & lanuginoſis, viminibus atro-rubentibus, fragilis Ibid.
Salix folio aurito, ſupernè virente, infernè incano, viminibus nigricantibus, fragilis Ibid.
Salix folio latiore, crenato, aurito, & non aurito, viminibus viridibus, fragilis Ibid.
Salix ſativa, lutea, folio crenato, viminibus fragilis Ibid.
Salix folio utrimque virente, aurito, & non aurito, viminibus rubris ad uſum præſtantiſſimis Ibid.
Salix ſativa, folio anguſtiore, ſubtus incano, pulchrè dentato, viminibus rubris ad uſum, omnium præſtantiſſimis Ibid.
Salix folio ſerrato, longiſſimo, & anguſtiſſimo, ſupernè ſplendente, infernè cinereo, & glabro, viminibus rubris, fragilibus Ibid.
Salix folio ſubrotundo, aurito, ſupernè lucido, virore ſplendente, infernè cinereo, & ſubhirſuto Ibid.
Salix folio Laurino, aurito, ſupernè virente, infernè cinereo, cum oris dentatis, criſpis, & ſubtus repandis Ibidem.
Salix Thymi folio, utrimque glabro, infernè ſubcinereo, auriculato & non auriculato Ibid.
Salix montana, Piſtaciæ folio, non aurito, & glabro, infernè cinereo Ibid.
Salix montana, Piſtaciæ folio ampliore, glabro, pulchrè & latè auriculato, infernè cinereo Ibid.

Sa-

Salix arboreſcens, Meſpili folio auriculato, & villoſo Ibid.
Salix montana, pumila, folio ſubrotundo, aurito, & glabro, ſupernè virente, infernè candicante, viminibus luteis Ibid.
Salix Alpina, pumila, folio Laurino, vix ſerrato, & non auriculato, utrinque glabro, infernè cinericeo D. Micheli.
Salix Alpina, folio Laurino, ſerrato, & pulchrè auriculato, utrinque glabro, infernè cinereo Ejuſd.
Salix humilis, folio breviore, ſerrato, & auriculato, utrinque glabro, & ſubtus incano, viminibus rubris flexilibus Ejuſd. *Inter Bononiam, & Florentiam in Apennino, loco dicto l' Oſteria della Traverſa.*
Salix Alpina, pumila, repens, foliis oblongis, utrinq; glabris, infernè cinereis, in margine ſerratis, & piloſis Ejuſd. *In Regione Hiſtriæ.*
Salix Alpina, pumila, repens, Serpylli folio, utrinque virente, & glabro, læviter dentato Ejuſd. *In Æquicolarum jugis videlicet in illo la Foce della Pietra Camela dicto.*
Salix Alpina, pumila, repens, foliis oblongis, exiguis, ſupernè ſplendentibus, infernè cinericeis, creberrimis, & tenuiſſimis crenis inciſis Ejuſd. *In Tirolenſibus Alpibus occurrit.*

SALVIA montana, maxima, foliis Hormini, flore flaveſcente Tournef. 180. *Horminum luteum, glutinoſum C. B. Pin.* 238. *Orvala iii. Dod. Pempt.* 292.
Salvia major, an ſphacelus Teophr. C. B. Pin. 237. *Salvia lalifolia Jo. B.* 3. 304.
Salvia major, calyce florum purpuraſcente Tournef. 180.
Salvia major, foliis verſicoloribus C. B. Pin. 237.
Salvia major, foliis ex luteo, & viridi variegatis H. R. Par.
Salvia minor, ſinuata, foliis per limbum aureis H. R. Par.
Salvia folio ſubrotundo C. B. Pin. Prodr. 113.
Salvia latifolia, ſerrata C. B. Pin. 237. *Salvia ſerrata, criſpa Jo. B.*
Salvia Cretica, non pomifera Cluſ. Hiſt. 343.
Salvia Cretica, non pomifera, flore albo Tournef. 181.
Salvia anguſtifolia, ſerrata C. B. Pin. 233. *Salvia Cretica, anguſtifolia Cluſ.*
Salvia minor, aurita, & non aurita C. B. Pin. 237. *Salvia minor auriculata Jo. B.* 3. 305.
Salvia folio tenuiore C. B. Pin 237. *Salvia Hiſpanica, flore albo Eyſt.*
Salvia nigra, vel rubra C. B. Pin 237.
Salvia Cretica, auriculata, denſâ ſpicâ, flore incarnato odoratiſſimo *a D. Hotton Miſſa.*
Salvia Orientalis, latifolia, hirſutiſſima, viſcoſa, pinnata, flore & calyce purpureis, inodora Boerh. Ic. 167. *Hanc ad nos miſit Idem D. Petrus Hotton nomine Verticillatæ Africanæ foliis pinnatis.*
Salvia Africana, fruteſcens foliis Scorodoniæ, flore violaceo Comm. H. A. p. 2.
Salvia Africana, fruteſcens, folio ſubrotundo, glauco, flore aureo, magno Comm. H. A. p. 2.
Salvia Africana, fruteſcens, folio ſubrotundo, glauco, flore aureo, magno Comm. H. A. p. 2. *ad nos ab eodem Domino miſſa.*
Salvia latifolia, major, flore purpureo, verticillis florum folioſis D. Micheli.
Eadem minor Ejuſd.
Salvia Hiſpanica, anguſtifolia, Lavandulæ odore Ejuſd.

SAMBUCUS fructu in umbella, nigro C. B. Pin. *Sambucus vulgaris Jo. B.* 1. 544.
Sambucus racemoſa, rubra C. B Pin. 456. *Sambucus racemoſa, acinis rubris Jo. B.* 1. 544.
Sambucus laciniato folio C. B. Pin. 456. *Sambucus laciniata Jo. B.* 1. 549.
Sambucus humilis, ſive Ebulus C. B. Pin. 456. *Ebulus, ſive Sambucus herbacea Jo. B.* 1. 546.
Sambucus humilis, ſive Ebulus folio laciniato C. B. Pin. 456. *Ebulo laciniato Ponæ Bald. Ital.* 234.

SAMULUS Valerandi Jo. B. 3. 791. *Anagallis aquatica, folio rotundo, non crenato C. B. Pin.* 252,

SA-

SANICULA officinarum C. B. Pin. 319. *Sanicula mas, Fuchſi, ſive Diapenſia Jo. B.* 3. 639. *Sanicula Dod. Pempt.* 140.

SANTOLINA foliis obſcurè virentibus, flore ſulphurei coloris Tournef. 641. *Abrotonum femina, viride C. B. Pin.* 137. *Abrotonum femina vi. Cluſ. Hiſt* 342.
Santolina foliis teretibus Tournef. 460. *Abrotonum femina, foliis teretibus C. B. Pin.* 136. *Chamæcypariſſus Jo. B.* 3. 153. *Polium Theophraſti, & Dioſcoridis, & Arabum, vermiculato folio Col.* 1. 54.
Santolina foliis Cupreſſi Tournef. 460. *Abrotonum femina, foliis Cupreſſi C. B. Pin.* 137. *Santolina* 4. *Dod. Pempt.* 269.
Santolina foliis Ericæ, vel Sabinæ Tournef. 460. *Abrotonum femina, foliis Ericæ vel Sabinæ C. B. Pin.* 137. *Santolina* 3. *Dod. Pempt.* 269.
Santolina flore majore, foliis villoſis, & incanis Tournef. 460. *Abrotonum femina, flore majore, foliis villoſis, & incanis C. B. Pin.* 137.
Santolina repens, & caneſcens Tournef. 460. *Abrotonum femina, repens, caneſcens C. B. Pin.* 137. *Santolina* 5. *Dod. Pempt.* 269.
Santolina foliis minus incanis Tournef. 460. *Abrotonum femina, foliis minus incanis C. B. Pin.* 137.
Santolina foliis Roriſmarini, major Tournef. 461. *Abrotonum femina, foliis Roriſmarini, majus C. B. Pin.* 137.
Santolina vermiculata, Cretica Tournef. 461. *Abrotonum vermiculatum, Creticum Ciaſſi Nut. Faſc. Abrotonum vermiculatum, femina Donnini Ind. Piſ. App.*
Santolina foliis omnibus vermiculatis, flore omnino palleſcente.
Santolina Orientalis, floribus niveis, foliolis quatuor, Cruciatæ modo diviſis, & elevatis, colore fuſco viridibus. *Ita mollia ſunt hujus Santolinæ Orientalis foliola, & textura tam exili prædita, Cruciatæ modo diſpoſita, & flore erecto, candido, ut ab Abrotono femina incano Hiſpanico Barr. pag.* 463. *ut proinde a Santolina foliis teretibus Tourn. non parum differat.*
Santolina Orientalis, foliis densè vermiculatis, per candida florum floſcula, ſtelo luteo apparente. *Utraſq; e Byzantio mecum duxi.*
Santolina ſpinoſa, foliis Agerati Boerh. In. 124. *Bellis ſpinoſa, foliis Agerati C. B. Pin.* 262.
Santolina Africana, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus Boerh. In. 124. *Bellis Africana, capitulo luteo, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus H. L. Bat.*

SAPINDUS foliis coſtæ alatæ innaſcentibus Tournef. 659. *Nuculæ Saponariæ, non edules C. B. Pin.* 511. *Saponariæ ſphærulæ, arboris Filicifoliæ Jo. B.* 1. 312.

SATUREIA hortenſis, ſive Cunila ſativa Plinii C. B. Pin. 218. *Satureia ſativa Jo. B.* 3. 272.

SAXIFRAGA rotundifolia, alba C. B. Pin. 309. *Saxifraga alba, radice granulata Jo. B.* 3. 706.
Saxifraga verna, annua, humilior Tournef. 252. *Sedum tridactylites, tectorum C. B. Pin.* 285. *Paronychia altera Dod. Pempt.* 112.
Saxifraga muſcoſa, trifido folio Tournef. 252. *Sedum Alpinum, trifido folio C. B. Pin.* 284
Saxifraga tridactylos, Alpina, minor, villoſa Tournef. 252. *Sedum tridactylon, Alpinum, minus C. B. Pin.* 284. *Prodr.* 131.
Saxifraga Sedi folio, flore albo, multiflora Tournef. 252. *Sedum ſerratum, flore albo, multiflorum A. R. Par.* 113.
Saxifraga Sedi folio, anguſtiore, ſerrato Tournef. 252. *Cotyledon media, foliis oblongis, ſerratis C. B. Pin.* 285. *Aizoum ſerratum Cord. Hiſt.* 92.
Saxifraga foliis ſubrotundis, ſerratis Tournef. 252. *Cotyledon minor, foliis ſubrotundis, ſerratis C. B. Pin.* 285.
Saxifraga Alpina, Sedi foliis crenatis, aſperis Tournef. 252. *Sedum Alpinum, foliis ſerratis, aſperis C. B. Pin.* 284.

Sa-

Saxifraga Alpina, Ericoides, flore cæruleo Tournef. 253. *Sedum Alpinum, Ericoides, cæruleum C. B. Prodr.* 132.

Saxifraga Alpina, parva, Sedi folio, non ſerrato D. Micheli. *In monte Matenſi.*

Saxifraga Alpina, paluſtris, Sedi virenti plano, & peripheria ſpinoſo folio, flore aureo, punctis croceis inſignito Ejuſd. *In Alpibus Etruriæ multis in locis.*

SCabiosa Orientalis foliis ſuperioribus integris, flore parvo, purpureo, calyce longo, gracili. Tab. 48.

Ex ſeminibus e Propontide a me in Hortum Piſanum allatis Scabioſa enata eſt foliis ſuperioribus integris, inferioribus laciniatis, flore parvo, purpureo, calyce longo, gracili, quæ ſingulis annis, ſemine deciduo facile naſcitur; ſemen ejus celebri viro Jo. B. Triumfetti communicavi, cui Scabioſæ flore Caryophylli nomen dedit; In Corollario a ſapientiſſimo, ac ſingulari Viro Tourn. Scabioſam Orientalem villoſam, flore ſuaverubente, fructu pulchro oblongo, deſcriptam vidi; Nunc a celeberrimo viro Boerh. Lychnide Scabioſam flore rubro annuam adnotatam in Cat. pag. 131 *invenio; Icon verò hujus Plantæ apud neminem, ut ſciam, obſervatur; & quum à ſemine ad Me à Reverendiſſimo D. Gul. Stoneſtreet Canonico Anglicano; nomine Scabioſæ Orientalis, foliis ſuperioribns integris, inferioribus laciniatis, flore parvo purpureo, calyce longo, gracile nata mihi ſit hæc eadem Scabioſa; tanti Viri obſequio hanc nomenclaturam bene expreſſam retinere, & cum variis ſeminibus ſemper aliis Amicis, tali ſynonymo impertiri, nunc verò typis etiam mandare placuit.*

Scabioſa perennis, Sicula, flore ſulphureo Boerh. In. 131.

Scabioſa pratenſis, hirſuta, quæ Officinarum C. B. Pin. 269. *Scabioſa arvenſis, ſive ſegetalis Tabern. Ic.* 159.

Scabioſa major, flore ex cærulo purpureo Tabern. Ic. 158.

Scabioſa fruticans, latifolia, alba C B. Pin. 269.

Scabioſa fruticans, latifolia, floribus ad cæruleum inclinantibus C. B. Pin. 269.

Scabioſa altiſſima, annua, foliis Agrimoniæ nonnihil ſimilibus H. L. Bat.

Scabioſa fruticans, anguſtifolia, alba C B. Pin. 270.

Scabioſa anguſtifolia, alba, altera C. B. Pin. 270. *Scabioſa major, alba Tabern. Ic.* 163.

Scabioſa alba, gemino capite C. B. 270. *Scabioſa alba, gemino, trigeminove capite Cluſ. Hiſt. iii.*

Scabioſa prolifera, folio latiore C. B. Pin. 270. *Scabioſa prolifero flore Cluſ. Hiſt v.*

Scabioſa tenuifolia, prolifera, minor C. B. Pin. 270. *Scabioſa tenuifolia, minima, prior Eyſt.*

Scabioſa Alpina, foliis Centaurii majoris C. B. Pin. 270. *Scabioſa Alpina, maxima Lob. Ic.* 537.

Scabioſa montana, glabra, foliis Scabioſæ vulgaris C. B Pin. 270.

Scabioſa argentea, anguſtifolia C. B. Pin. 270. *Scabioſa Graminea, argentea Jo. B.* 3. 12.

Scabioſa peregrina, rubra, capitulo oblongo C. B. Pin. 270. *Scabioſa vi. Indica Cluſ. Hiſt. iii.*

Scabioſa peregrina, capitulo oblongo, flore carneo H. R. Par.

Scabioſa capitulo globoſo, major C. B. Pin. 270 *Scabioſa minor, vulgaris Jo. B* 3. 3.

Scabioſa ſtellata, folio non diſſecto C. B. Pin. 271. *Scabioſa peregrina Lob. Ic.* 540. *Scabioſa arboreſcens Cæſalp.* 542.

Scabioſa ſtellata, minima C. B. Pin. 271. Prodr. 126. *Scabioſa cum pulchro ſemine, minor Jo. B.* 3 7. *Phyteuma Col. Phytob.* 98.

Scabioſa ſtellata, annua, prolifera A. R. Par. 109.

Scabioſa maritima, Jo B. 3. 7.

Scabioſa Indicæ Clu. ſimilis, foliis magis diſſectis, ſubhirſutis D. Stoneſtreet.

Scabioſa Fraxinellæ foliis Tournef. App. 666.

Scabioſa Orientalis, foliis laciniatis, caule eburneo, flore purpureo D. Sherard.

Scabioſa Orientalis, foliis Centaurii maioris ſubhirſutis, flore maximo, flaveſcente Tournef. Cor. 34.

Scabioſa folio integro, hirſuto Tournef. 466. *Succiſa hirſuta C. B. Pin.* 269. *Succiſa, ſive Morſus Diaboli Jo. B.* 3. 11.

Scabioſa folio integro, glabro, flore cæruleo Tournef. 466. *Succiſa glabra C. B. Pin.* 269.

Scabioſa folio integro, flore albo Tournef. 466. *Succiſa glabra, floribus albis C. B. Pin.* 269.

Scabioſa folio integro, flore incarnato Tournef. 466. *Succiſa glabra, floribus incarnatis C. B. Pin.* 269.

Scabioſa Alpina, ſaxatilis, incana, & tomentoſa, foliis diſſectis, flore ex ceruleo purpuraſcente D. Micheli. *In Cardoſo Petræ Apuanæ monte.*

Scabioſa Garganica, fruteſcens, villoſa, & incana, foliis laciniatis, flore ex cæruleo purpuraſcente Ejuſd. *In aſcenſu Montis Gargani.*

Scabioſa hirſuta, Caryophyllatæ foliis, flore ſubcæruleo Ejuſd. *Inter Petram Sanctam, & Seravezam.*

Scabioſa montana, hirſuta, perennis, foliis laciniatis, flore ex cæruleo purpuraſcente, ſemine non ſtellato Cat. Plant. Agr. Flor.

Scabioſa perennis, ſemine non ſtellato, altera, hirſutior, foliis laciniatis, flore purpureo-cæruleo D. Micheli. *Circa Piranum Urbem in Hiſtria.*

Scabioſa maritima, perennis, minima, tenuifolia, laciniata, ſubhirſuta, flore cæruleo, ſemine ſtellato Ejuſd. *In Inſulis circa Venetias.*

Scabioſa montana, perennis, minima, tenuifolia, laciniata, glabra, caule tenuiſſimo eburneo, flore ſubcæruleo, ampliore, ſemine ſtellato Ejuſd. *Inter Urbem S. Sepulchri, & Arcem vulgo il Saſſo di Simone in Etruria.*

Scabioſa hirſuta, parva, laciniata, annua, flore cæruleo, ampliore, ſemine ſtellatò Ejuſd. *Circa Portum Polæ ad meridiem.*

SCANDIX ſemine roſtrato, vulgaris C. B. Pin. 152. *Pecten Veneris Jo. B.* 2. 71.

Scandix Cretica, minor C. B. Pin. 152. *Scandix ſemine roſtrato, Italica C. B. Prodr.* 38. *Pecten Veneris tenuiſſimè diſſectis foliis, Anthriſcus Caſabonæ Jo. B.* 2. 73. *Aniſomarathrum Col. Part.* 1. 90.

SCIRPUS paluſtris, altiſſimus Tournef. 528. *Juncus maximus, ſive Scirpus major C. B. Pin.* 12. *Juncus maximus, Holoſchœnos Jo. B.* 2. 522.

Scirpus paluſtris, altiſſimus, foliis, & carina ſerratis Tournef. 528. *Gramen Cyperoides altiſſimum, foliis, & carina ſerratis Bocc. Rarior Plant.* 72.

Sicrpus maritimus, capitulis rotundioribus, glomeratis Tournef. 528. *Juncus acutus, maritimus, capitulis rotundis C. B. Pin.* 11.

Scirpus maritimus, capite glomerato Tournef. 528. *Gramen Cyperoides, maritimum C. B. Pin.* 6. *Juncus maritimus Lob. Ic.* 87.

Scirpus montanus, capitulo breviore Tournef. 528. *Juncus parvus, montanus, cum parvis capitulis luteis Jo. B.* 2. 525.

Scirpus capitulis Eqniſeti, majoribus Tournef. 528. *Juncus capitulis Equiſeti, major C. B. Pin.* 12.

Scirpus omnium minimus, capitulo breviori Tournef. 528. *Juncus inutilis, ſive Chamæſchœnos C. B. Prodr.* 22.

SCLAREA Tabern. Ic. 373. *Horminum Sclarea dictum C. B. Pin.* 238. *Callitrichum ſativum Jo. B.* 309. *Orvala Dod. Pempt.* 292.

Sclarea Aſphodeli radice Tournef. 179. *Horminum ſanguineum, Aſphodeli radice Triumf.* 6. *Horminum ſylveſtre, maculatum, tuberoſum Franc. de Honuphriis.*

Sclarea Indica, flore variegato Tournef. 179. *Horminum Indicnm, maximum, flore variegato H. R. Par. Horminum majus, amplo, flore violaceo, lobis florum, punctis aureis notatis Moriſ. H. R. Bleſ.*

Sclarea pratenſis, foliis ſerratis, flore cæruleo Tournef. 179. *Horminum pratenſe, foliis ſerratis C. B. Pin.*

Sclarea pratenſis, foliis ſerratis, flore albo Tournef. 179. *Horminum pratenſe, flore albo, foliis ſerratis H. R. Par. Callitrichum ſylveſtre, flore majore albo Jo. B.* 3. 312.

Sclarea pratenſis, foliis ſerratis, flore ſuaverubente Tournef. 179. *Horminum pratenſe, foliis ſerratis, flore ſuaverubente H. R. Par. Callitrichum ſylveſtre vulgò, ſive*

ſyl-

ſylveſtris Sclarea flore purpureo magno Jo. B. 3. 311.

Sclarea major, foliis in profundas lacinias diviſis Tournef. 179. *Horminum ſylveſtre, majus, foliis profundius inciſis C. B. Pin.* 239.

Sclarea folio Salviæ, flore purpureo Tournef. 180. *Horminum Salviæ folio Moriſ. H. R. Bleſ.*

Sclarea folio triangulo, caule tomentoſo Tournef. 180. *Horminum haſtatis amplioribus foliis, ſeu Ari modo alatis, caulibus, & pediculis araneoſa lanugine villoſis ex Inſula Gomerâ Pluk. Almag. Bot & Phyt. Tab.* 301. *fig.* 2.

Sclarea folio triangulo, dentato Tournef. 180. *Horminum Lopathi unctuoſi folio, ſeu majus, haſtato folio Moriſ. H. R. Bleſ.*

Sclarea glutinoſa, floris lutei variegati, barba ampla, cava Boerh. 164. *Colus Jovis Eyſt.*

Sclarea Africana, ampliſſimo folio, annua Boerh. 165. *An Sclarea maxima, Bætica, annua, flore dilutè cæruleo Tournef.* 179? *Horminum Bæticum, maximum, flore dilutè cæruleo H. R. Par.*

Sclarea Orientalis, flore vario, latiſſimo folio D. Sherard.

Sclarea Italica, maxima, longius radicata, ſanguineis maculis notata, foliis oblongis, flore ex cæruleo purpureo D. Micheli. *In Campania Romana, circa Cœnobium trium Fontium.*

Sclarea Italica, præalta, flore albo, parvo Ejuſd. *Inter Reate, & Caſtrum Poggio Baſtolle dictum. ſecundum viam publicam.*

Sclarea Italica, folio ampliori, ſubrotundo, flore cæruleo Ejuſd.

Sclarea Apula, folio longiore, ſinuato, purpuraſcente flore Ejuſd. *In Apulia.*

Sclarea odorata, foliis ſerratis, floribus cæruleis parvis Ejuſd.

Sclarea Italica, pratenſis, foliis in profundas lacinias, & crenas inciſis, flore cæruleo Cat. Plant. Agr. Flor.

Eadem folio ex rubro purpuraſcente Ibid.

Eadem folio ſubrotundo, in rotundas lacinias inciſo, flore cæruleo Ibid.

SCOLYMUS Chryſanthemos C. B. Pin. 384. *Spina lutea Jo. B.* 3. 84. *Carduus Chryſanthemus Dod. Pempt.* 725.

SCORPIOIDES Bupleuri folio C. B. Pin. 402. *Scorpioides repens, Bupleuri folio, adſ. Lob. Ic.* 457.

Scorpioides Bupleuri folio, corniculis aſperis, magis in ſe contortis, & convolutis Moriſ. H. Oxon Part. 2. 127.

Scorpioides folio Bupleuri, corniculis craſſioribus, inſtar litui contortis, & in ſe convolutis Ejuſd.

SCORZONERA latifolia, ſinuata C. B. Pin. 275. *Tragopogon Hiſpanicum, ſive Eſcorzonera, aut Scorzonera Jo. B.* 2. 1060. *Scorzonera major, Hiſpanica Cluſ. Hiſt.* 137.

Scorzonera latifolia, altera C. B. Pin. 275. *Scorzonera major, Pannonica i. Cluſ. Hiſt.* 138.

Scorzonera foliis nervoſis C. B. Pin. 275. *Scorzonera Germanica, anguſtifolia Tabern Ic.* 602.

Scorzonera anguſtifolia, prima C. B. Pin. 275. *Tragopogonis ſpecies, ſive Scorzonera humilis, anguſtifolia Jo. B.* 2. 1061.

Scorzonera anguſtifolia, ſubcærulea C. B. Pin. 275. *Tragopogonis ſpecies, ſive Scorzonera major, anguſtifolia, ſubcæruleo flore Jo. B.* 2. 1062.

Scorzonera laciniatis foliis Tournef. 476. *Tragopogon laciniatum, luteum C. B. Pin.* 274. *Tragopogon laciniatis foliis Col. Phytob.* 21.

Scorzonera Luſitanica, Gramineo folio, flore pallidè luteo Tournef. 477.

SCROPHULARIA nodoſa fetida C. B. Pin. 235. *Scrophularia vulgaris, & major Jo. B.* 3. 421.

Scrophularia major, hirſuta H. R. Par.

Scrophularia aquatica, major C. B. Pin. 235. *Scrophularia maxima, radice fibroſa Jo. B.* 3. 421.
Scrophularia paluſtris, non fetida, ſeu aquatica, minor C. B. Pin. 235. *Scrophularia femina Cam. Epit.* 867.
Scrophularia lutea, magna, amplis foliis Jo. B. 3. 422. *Scrophularia flore luteo C. B. Pin.* 236. *Prodr.* 112. *Scrophularia annua, folio Lamii, flore luteo Moriſ. Hiſt.* 2. 482.
Scrophularia annua, folio Urticæ Moriſ. H. 2. 481. *Scrophularia folio Urticæ C. B. Pin.* 236. *Scrophularia flore rubro Cam. Jo. B.* 3. 422. *Scrophularia peregrina Cam. Hort. Ic.* 43.
Scrophularia ſaxatilis, lucida Laſerpitii Maſſilienſis folio Bocc. Muſ Part. 2. 176.
Scrophularia Hiſpanica, Sambuci folio, glabro Tourneſ. 166. *Scrophularia Sambuci folio Park. Theat.* 611. *Sideritis Sambuci folio P. Alp. Exot.* 203.
Scrophularia Scorodoniæ folio Moriſ. H. 2. 482. *Scrophularia Meliſſæ folio Tourneſ.* 166.
Scrophularia foliis Filicis modo laciniatis, vel Ruta Canina latifolia C. B. Pin. 236. *Scrophularia Cretica i. Cluſ. Hiſt* 204.
Scrophularia Ruta Canina dicta, vulgaris C B. Pin. 236. *Ruta Canina Cluſ. Hiſt.* 209.
Scrophularia ſubhirſuta, Urticæ folio, profundè dentato D. Micheli. *Juxta Fontem Fabii Columnæ, in Campoclarenſi Agro.*
Scrophularia Alpina, Meliſſæ folio, ſubhirſuta Ejuſd. *In Alpibus Etruriæ.*

SECALE Hybernum, vel majus C B. Pin. 23. *Secale Jo. B.* 2. 416.
Secale vernum, vel minus C. B. Pin. 23. *Secale alterum Lugd.* 396.

SECURIDACA lutea, majør C. B. Pin. 348. *Securidaca flore luteo, ſiliquâ latâ oblongâ Jo. B.* 2. 345.

SEDUM latifolium, floribus magnis, albicantibus Jo. B. 3. 689. *Sedum majus, montanum, dentatis foliis C. B. Pin.* 283. *Cotyledon altera ii. Cluſ. Hiſt.* 63.
Sedum majus, montanum, dentatis foliis, alterum C. B. Pin. 283. *Cotyledonis alterius altera ſpecies Cluſ. Hiſt.* 64.
Sedum majus, montanum, foliis non dentatis, floribus rubentibus C. B. Pin. 283. *Cotyledon altera iii. Cluſ. Hiſt.* 64.
Sedum montanum, tomentoſum, minus Tourneſ. 262. *Sedum montanum, roſeum, minus, reticulatum Barr. Ic.* 391. *n.* 1.
Sedum minus, tenuifolium, album C. B. Pin. 283. *Vermicularis Craſſula, minor Officinarum, & Illecebra major Lob. Ic.* 377.
Sedum minus, tenuifolium, alterum C. B. Pin. 283. *Sedum medium, teretifolium, ſive Sempervivum minus, Officinarum Lob. Ic.* 376.
Sedum minus, teretifolium, luteum C. B. Pin. 383. *Sedum minus, æſtivum, luteum Jo. B.* 3. 693.
Sedum minus, folio circinato C. B. Pin. 283. *Sedum parvum, folio circinato, flore albo Jo. B.* 3. 691.
Sedum minus, luteum, folio acuto C. B. Pin. 283. *Aizoon hæmotoides Lob. Ic.* 378.
Sedum minus, luteum, ramulis inflexis C. B. Pin. 283. *Aizoon Scorpioides Lob. Ic.* 377.
Sedum longifolium, citrino flore Moriſ. H. R. Bleſ.
Sedum parvum, acre, flore luteo Jo. B. 3. 604. *Sempervivum minus, vermiculatum, acre C. B. Pin.* 283.
Sedum minimum, luteum, non acre Jo. B. 3. 695. *Sempervivum minus, vermiculatum, inſipidum C. B. Pin.* 284.
Sedum Alpinum, rubro, magno flore C. B. Pin. 284. *Aizoon montanum Lugd.* 1131.
Sedum paluſtre, ſubhirſutum, purpureum C. B. Pin. 285. *Sedum purpureum, pratenſe Jo. B* 3. 692.
Sedum echinatum, vel ſtellatum, flore albo Jo. B. 3. 680. *Cotyledon ſtellata C. B. Pin.* 285.
Sedum echinatum, flore luteo Jo. B. 3. 680.

Se-

Sedum annuum, minimum ſtellatum, rubrum Magnol. H. R. Monſp.
Sedum Cepæa dictum H. L. Bat. *Cepæa Jo. B.* 3. 679.
Sedum Cepæa dictum, floribus purpuraſcentibus Tournef. 263. *Cepæa floribus ex purpureo candicantibus C. B. Pin.* 288.
Sedum majus, arboreſcens Jo. B. 3. 686. *Sempervivum, ſive Sedum arboreſcens, majus Dod. Pempt.* 127.
Sedum majus, vulgare C. B. Pin. 283. *Sempervivum majus, alterum, ſive Jovis Barba Dod. Pempt.* 127.
Sedum vulgare, magno ſimile Jo. B. 3. 688.
Sedum Africanum, Ficoidis longo folio Comm. unde accepi.
Sedum Africanum, cruciato folio Comm. unde accepi.
Sedum Africanum, Ficoidis folio lato Comm. unde accepi.
Sedum Africanum, parvo, rotundo folio Comm. unde accepi.
Sedum Romanum, pallidè luteum, ramulis inflexis, majus D. Micheli. *In Mœniis Urbis Romæ copioſum, & per ipſam Urbem multis in locis etiam creſcit.*
Sedum parvum, acre, teretifolium, luteo flore, capſulis ſeminibus in capillamenta tenuiſſima, & rigidiuſcula abeuntibus Ejuſd. *Inter Paganicum, & Sergium.*
Sedum Alpinum, ſaxatile, teretifolium, erectum, acre, flore atropurpureo Ejuſdem. *Apud Samnites in jugo appellato la Foce della Pietra Camela.*
Sedum echinatum, vel ſtellatum, teretifolium, non acre, flore albo Cat. Plant. Agr. Flor.
Sedum montanum, tetraphyllum, floribus albis, foliis planis Ibid.

SENECIO Africanus, arboreſcens, Ficoidis folio Comm. Rar.
Senecio Virginianus, arboreſcens, Atriplicis folio Par. Bat. 225. *Helichryſo affinis, Virginiana, fruteſcens foliis Chenopodii glaucis Pluk.* 27. *Phyt.* 2. *Conyza Virginiana, Halimi folio Tournef* 455.
Senecio minor, vulgaris C. B. Pin. 131. *Senecio vulgaris, ſive Erigeron Jo. B.* 2. 1041.
Senecio minor, latiore folio, ſive montana C. B. Pin. 131. *Senecio in montibus Cæſalp.* 537.

SENNA Alexandrina, ſive foliis acutis C. B. Pin. 397.
Senna Orientalis, fruticoſa, Sophera dicta H. L. *Sophera Indiæ Orientalis Brey Prod.* 1. 51. *Galegæ affinis, Sophera dicta C. B. Pin.* 352.
Senna Occidentalis, odore Opii viroſo, Orobi Pannonici folio mucronato, glabra H. L. *Caſſia Americana, fetida, foliis oblongis, glabris Tournef.* 619.
Senna Occidentalis, odore Opii, minus viroſo, foliis glabris obtuſis, majoribus Boerh. 58.
Senna Italica, foliis obtuſis C. B. Pin. 397. *Senna Florentina, ſive foliis per extremum latis, pæne cordatis Jo. B.* 1. 377.

SERPYLLUM latifolium, hirſutum C. B. Pin. 220. Prodr. 108.
Serpyllum vulgare, majus, flore purpureo C. B. Pin. 220.
Serpyllum vulgare, majus, flore albo C. B Pin. 220 *Serpyllum album Taber. Ic.* 361.
Serpyllum vulgare, minus C. B Pin. 220. *Serpyllum vulgare Jo. B.* 3. *Part.* 2. 269.
Serpyllum vulgare, minus, capitulis lanuginoſis C. B. Pin. 220.
Serpyllum foliis Citri odore C. B. Pin. 220. *Serpyllum Citri odore Jo. B.* 3. 270.
Serpyllum anguſtifolium, hirſutum C. B. Pin. 220. *Serpyllum anguſto, lanuginoſoque folio Jo. B.* 3. *Part.* 2. 270.
Serpyllum Thymi folio, humillimum Tournef. 197. *Marum repens Tabern. Ic.* 342.

SESBAN Ægypt. P. Alp. *Galega Ægyptiaca, ſiliquis articulatis C. B. Pin.* 352.

SICYOIDES Americana, fructu echinato, foliis angulatis Tournef. 103. *Cucumis Canadenſis, monoſpermos, fructu echinato Par. Bat. Bryonoides Canadenſis, villoſo fructu, monoſpermos Ejuſdem.*

SI-

SIDERITIS hirſuta, procumbens C. B. Pin. 233.
Sideritis hirſuta, procumbens, altera, minimum crenata C. B. Pin. 233. *Sideritis iiii. Cluſ. Hiſt.* 40.
Sideritis Alpina, Hyſſopifolia C. B. Pin. 233. *Sideritis vii. Cluſ. Hiſt.* 41.
Sideritis Cretica, glutinoſa, odore Sclareæ Zan. Hiſt. Bot. 186.
Sideritis flore minimo, macula, & purpura nigra variegato.
Sideritis Cretica, maxima, Ocymaſtri Valentini facie Tournef. Cor. 12.
Sideritis Orientalis, Phlomidis folio Tournef. Cor. 12.

SILIQUASTRUM Caſt. Dur. 413. *Siliqua ſilveſtris, rotundifolia C. B. Pin.* 402. *Judaica arbor Jo. B.* 1. 433. *Arbor Judæ Dod. Pempt.* 786.

SINAPI Rapi folio C. B. Pin. 99. *Sinapi ſativum, prius Dod. Pempt.* 706.
Sinapi album, ſiliquâ hirſutâ, ſemine albo & ruſo Jo. B. 2. 856. *Sinapi Apii folio C. B. Pin.* 99.
Sinapi arvenſe, præcox, ſemine nigro Moriſ. Hiſt. Oxon. 216. *Rapiſtrum arvorum Lob. Ic.* 198.
Sinapi arvenſe, præcox, ſemine nigro, foliis integris Tournef. 227. *Rapiſtrum Dod. Pempt.* 705.
Sinapi Monſpeſſulanum, parvum, ſiliquâ aſperâ, hirſutâ, folio Erucæ minoris Chabræi. *Siſymbrium paluſtre, minus, ſiliquâ aſperâ Tournef.* 226.
Sinapi Genuenſe, ſylveſtre Jo. B. 2. 858.
Sinapi luteum, Chelidonii Querno folio ſciſſo Volk.
Sinapi Erucæ folio C. B. Pin 99. *Sinapi Eryſimo Tragi cognatum, ſive ſimile Jo. B.* 2. 857. *Sinapi ſylveſtre Dod. Pempt.*
Sinapi arvenſe, precox, flore luteo, ſiliquis ſtriatis, glabris, ſemine ruſo, non ſplendente Cat. Plant. Agr. Flor.
Idem ſiliquis, glabris Ibid.
Sinapi arvenſe, præcox, flore luteo, ſiliquâ glabrâ, non ſtriata, ſemine nigro, non ſplendente Ibid.
Sinapi Alpinum, foliis eleganter inciſis, ſiliquis longiſſimis D. Micheli. *In Rupe Lacus Nigri.*
Sinapi hirſutum, luteum, Rhaphani folio, elatius Ejuſdem. *In itinere Roma Oſtiam Tyberinam verſus.*

SINAPISTRUM Ægyptiacum, flore carneo, majus, heptaphyllum, ſpinoſum H. L. Bat. *Lupinus Ægyptius ſylveſtris Vesling. in P. Alpinum* 70.
Sinapiſtrum Indicum, pentaphyllum, flore carneo, minus, non ſpinoſum H. L. Bat. *Quinquefolium ſiliquoſum P. Alpini exot.* 322.

SISARUM Germanicum C. B. Pin. 155. *Siſarum Dod. Pempt.* 681.

SISYMBRIUM aquaticum Matth. 487. *Naſturtium aquaticum, ſupinum C. B. Pin.* 104. *Siſymbrium, Cardamine, ſive Naſturtium aquaticum Jo. B.*
Siſymbrium Erucæ folio, glabro, flore luteo Tournef. 226. *Eruca lutea, latifolia, ſive Barbarea C. B. Pin.* 98. *Barbarea Jo. B.* 2. 868.
Siſymbrium Erucæ folio, aſpero, flore luteo Tournef. 226. *Leucoium luteum, Erucæ folio C. B. Pin.* 201. *Leucoium terreſtre, majus Col.* 262.
Siſymbrium aquaticum, Rhaphani folio, ſiliquâ breviore Tournef. 226. *Rhaphanus aquaticus, alter C. B. Pin. edit.* 1. 97.
Siſymbrium aquaticum, foliis in profundas lacinias diviſis, ſiliquâ breviore Tournef. 226. *Rhaphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias diviſis C. B. Pin.* 97.
Siſymbrium paluſtre, repens, Naſturtii folio Tournef. 226. *Eruca paluſtris, & Naſturtii folio, ſiliqua oblonga C. B. Pin.* 98.
Siſymbrium annuum, Abſinthii minoris folio Tournef. 226. *Naſturtium ſylveſtre,*

tenu-

tenuiſſimè diviſum C. B. Pin. 105. *Sophia Chirurgorum Lob. Ic.* 738.
Siſymbrium Orientale, Barbareæ facie, Plantaginis folio Tournef. Cor. 16.

SISYRHYNCHIUM majus, flore lutea macula notato C. B. Pin. 40. *Siſyrhynchium majus Cluſ. Hiſt.* 216.
Siſyrhynchium medium C. B. Pin. 41. *Iridi bulboſæ affine, Siſyrhynchium minus Jo. B.* 2. 708.

SIUM ſive Apium paluſtre, foliis oblongis C. B. Pin. 154. *Sium umbelliferum Jo. B.* 3. 172. *Creſcione Cæſ.*
Sium latifolium C. B. Pin. 154. *Sium medium, Paſtinaca paluſtris Tabern. Ic.* 78. *Sium maximum, latifolium Jo. B.* 2. 175.
Sium arvenſe, ſive ſegetum Tournef. 308. *Selinum Sii folio Ger. Emac.* 1018. *Selinum ſegetale Park. Theat.* 932.
Sium aromaticum, Siſon Officinarum Tournef. 308. *Siſon, ſive Officinarum Amomum Jo. B.* 2. 107.
Sium ad alas floridum, caule tenuiori, erectius, & elatius D. Micheli. *Circa Caſtrum, vulgo* Majore, *in Agro Amalphitano.*

SMILAX aſpera, fructu rubente C. B. Pin. 296. *Smilax aſpera Jo. B.* 2. 115.
Smilax aſpera, minus ſpinoſa, fructu nigro C. B. Pin. 296.
Smilax unifolia, humillima Tournef. 656. *Unifolium Dod. Pempt.* 205. *Lilium Convallium, minus C. B. Pin.* 304. *Unifolium, ſive Ophrys unifolia Jo. B.* 3 534.
Smilax aſpera, racemoſa, Polygonati folio Tournef. 656. *Poligonatum racemoſum Corn.* 34.
Smilax aſpera, Thamni folio, minus aculeato, fructu rotundo, rubro Cat. Plant. Agr. Flor.
Smilax ſarmentis aculeatis, & non aculeatis, Ariſtolochiæ rotundæ folio, plerumque lævi, flore ſubrubente Ibidem.

SMYRNIUM Matth. 773. *Hippoſelinum Theophraſti, vel Smyrnium Dioſcoridis C. B. Pin.* 154. *Macerone quibuſdam Smyrnium, ſemine magno, nigro Jo. B.* 2. 126.
Smyrnium peregrinum, rotundofolio C. B. Pin. 154. *Smyrnium Creticum, perfoliatum Jo. B.* 3. *Part.* 2. 125. *Smyrnium Amani montis Dod. Pempt.* 698.

SOLANUM ſcandens, ſeu Dulcamara C. B. Pin. 167. *Dulcis Amara, flore cæruleo, vulgatior Eyſt.*
Solanum ſcandens, ſeu Dulcamara, flore albo C. B. Pin. 167. *Dulcis amara, flore albo Eyſt.*
Solanum Officinarum, acinis nigricantibus C. B. Pin. 166. *Solanum hortenſe, ſive vulgare, acinis nigris Jo. B.* 3. 608.
Solanum Officinarum, acinis ex luteo vireſcentibus H. L. Bat. *Solanum annuum, hirſutius, baccis luteis Moriſ. Hiſt.* 3. 520.
Solanum tuberoſum, eſculentum C. B. Pin. 167. *Papas Americanum Jo. B.* 3. *L.* 34. 621.
Solanum pomiferum, fruteſcens, Africanum, ſpinoſum, nigricans, flore Borraginis, foliis profundè laciniatis H. L. Bat. 173.
Solanum Africanum, pomiferum, fruteſcens, ſpinoſum, flore Borraginis, folio pallidius vireſcente, ſubtus tomentoſo Boerh. 67. *Solanum ſpinoſum, profundè laciniatis foliis, Madoraſpatanum Pluk. Alm.* 351.
Solanum pomiferum, fruteſcens, folio tomentoſo, incano, ſolo caule ſpinoſo, flore Borraginis Boerh. 67 *cui videtur Solanum Æthiopicum, maximè tomentoſum, caule ſolummodò, non foliis, aculeatum Pluk. Alm.* 351.
Solanum fruticoſum, bacciferum C. B. Pin. 166. *Pſeudocapſicum Dod. Pempt.* 718.
Solanum lignoſum, Africanum, ſempervirens, Laurinis foliis A. A. 191.
Solanum Americanum, caule, & pedunculo nigro, & foliis Acanthi ſpinoſis Boerh. 68.

So-

Solanum ſpinoſum, fructu rotundo C. B. Pin. 167. *Pomum Hierichuntium Imper.* 665.
Solanum Africanum, ſpinoſum, incanum, foliis ſinuatis, flore Borraginis, fructu luteo, ovuli Gallinacei magnitudine, & forma Triumf.
Solanum Africanum, flore Borraginis, ſpinis albis frequentiſſimis notatum, Aſplenii foliis.
Solanum Curaſſavicum, hirſutum, & glaucum Comm. *Ita ab ipſo ſemen accepi.*

SOLDANELLA Alpina, rotundifolia C. B. Pin. 295. *Soldanella Alpina, minor Cluſ. Hiſt.* 309.
Soldanella Alpina, folio minus rotundo C. B. Pin. 295. *Soldanella Alpina, major Cluſ. Hiſt.* 308.

SONCHUS aſper, non laciniatus C. B. Pin. 123. *Sonchus minor, laciniatus, aſperior, ſive ſpinoſior Jo. B.* 2. 1014.
Sonchus aſperior, laciniatus, folio Dentis leonis C. B. Pin. 124. *Sonchus laciniatus, ſpinoſus Jo. B.* 2. 1016. *Sonchus aſper Matth* 496.
Sonchus aſper non laciniatus, Dipſaci vel Lactucæ foliis C. B. Pin. 124. *Andryala major Dalec. Lugd.* 563.
Sonchus aſper, laciniatus, Creticus C. B. Pin. 124. Prodr. 60. *Chondrilla Cretica, hoc nomine ad me miſſa, ſemine criſpo Jo. B.* 2. 1022.
Sonchus aſper, arboreſcens C. B. Pin. 124. *Hieracium arboreſcens, paluſtre Ejuſdem Pin.* 127.
Sonchus repens, multis Hieracium majus Jo. B. 2. 1017. *Hieracium majus Lob. Ic.* 237.
Sonchus lævis, laciniatus, latifolius C. B. Pin. 124. *Sonchus lævis Dod. Pempt.* 643.
Sonchus lævis, in plurimas, & tenuiſſimas lacinias diviſus C. B. Pin. 124. *Chondrilla lutea Jo. B.* 2. 1020.
Sonchus lævis, minor, paucioribus laciniis C. B. Pin. 124. *Sonchus laciniatus, non ſpinoſus Jo. B.* 2. 1016.
Sonchus lævis, anguſtifolius C. B. Pin. 124. *Sonchis affinis Terracrepola Jo. B.* 2. 1018. *Sonchus lævis Matthioli Lob. Ic.* 236.
Sonchus Tingitanus, Papaveris folio Tournef. 475. *Chondrilla Tingitana, floribus luteis, Papaveris hortenſis folio H. L. Bat. app.*

SORBUS ſativa C. B Pin. 415. *Sorbus Jo. B.* 1. 59. *Dod. Pempt.* 803.
Sorbus ſativa, magno fructu non nihil turbinato, rubro Tournef. 633.
Sorbus ſativa, magno fructu, turbinato, pallidè rubente Tournef. 633.
Sorbus ſativa, fructu ovato, medio, rubente H. Cath.
Sorbus aucuparia Jo. B. 1. 62. *Sorbus ſylveſtris, foliis domeſticæ ſimilis C. B. Pin.* 415.

SPARTIUM tertium, flore albo C. B. Pin. 396. *Spartium Hiſpanicum, flore Candido Jo. B.* 1. 398.
Spartium Hiſpanicum, flore cum calyce candido.
Spartium Hiſpanicum, flore albo, calyce nigricante.
Spartium Orientale, ſiliquâ glabrâ, & annulata, compreſſa Tournef. Cor. 44.

SPONDYLIUM vulgare, hirſutum C. B. Pin. 157. *Spondylium quibuſdam, ſive Branca Urſina Germanica Jo. B.* 3. *Part.* 2. 160.
Spondylium majus, ſive Panaces Heracleum quibuſdam Jo. B. 3. Part. 2. 161. *Panaces Spondylii folio, ſive Heracleum C. B. Pin.* 157.
Spondylium glabrum, montanum, albo flore Barr. Ic. 55.
Spondylium vulgare, foliis acutè inciſis Barr. Ic. 56.

SPINACIA vulgaris, capſulis ſeminis aculeata Tournef. 533. *Lapathum hortenſe, ſeu Spinacia, ſemine ſpinoſo C. B. Pin.* 114.
Spinacia vulgaris, ſterilis Tournef. 533. L*apathum hortenſe, ſeu Spinacia ſterilis C. B. Pin.* 115.

Spi-

Spinacia vulgaris, capſulâ ſeminis non aculeatâ Tournef. 533. *Lapathum hortenſe ſeu Spinacia ſemine non ſpinoſo C. B. Pin.* 115.

SPIREA Salicis folio Tournef. 618. *Frutex ſpicatus, foliis Salignis ſerratis C. B. Pin.* 475.
Spirea Hyperici folio, non crenato Tournef. 618. *Pruno ſylveſtri affinis Canadenſis C. B. Pin. App.* 517.
Spirea Africana, odorata, foliis piloſis Comm. Rar. 3.

STACHYS major Germanica C. B. Pin. 186. *Stachys Dioſcoridis Lob. Ic.* 530.
Stachys Cretica C. B. Pin. 236. *Pſeudo-Stachys Cretica Ejuſdem Prodr.* 113.
Stachys minor, Italica C. B. Pin. 236. *Stachys Dod. Pempt.* 90. *an Salvia ſylveſtris Salviæ minori ſimillima? a quibuſdam herba alba dicta Cæſalp.* 441.
Stachys Canarienſis, fruteſcens, verbaſci folio Tournef. 186.

STAPHYLODENDRON Matth. 274. *Piſtacia ſylveſtris C. B. Pin.* 401.
Staphylodendron Africanum, arboreſcens, folio triſti. *Nuper tali nomine accepi ab Amſtelædamenſium Hortorum Cultore.*

STATICE Lugd. 1190. *Caryophyllus montanus, major, flore globoſo C. B. Pin.* 211. *Gramen Polyanthemum, majus Dod. Pempt.* 564.
Statice montana, minor Tournef. 341. *Caryophyllus montanus, minor C. B. Pin.* 211. *Gramen Polyanthemum, minus Dod. Pempt.* 564.
Statice montana, Italica, pratenſis, major, & elatior, foliis latioribus, nervoſis D Micheli. *In pratis jugis Cœnobii Montis Virginis eminentibus, & inde non diſtantibus.*
Statice montana, Italica, pratenſis, ſtrigoſa, & elatior, flore ex albo purpuraſcente Ejuſd. *Non longe Sulmone in Samnio, loco appellato il Piano di cinque miglia.*

STOECHAS purpurea C. B. Pin. 210. *Stoechas Arabica vulgo dicta Jo. B.* 3.277. *Stoechas brevioribus ligulis Cluſ. Hiſt.* 344.

STRAMONIUM fructu ſpinoſo, rotundo, flore albo, ſimplici Tournef. 118. *Solanum fructu ſpinoſo, rotundo, longo flore C. B. Pin.* 168.
Stramonium fructu ſpinoſo, rotundo, flore albo pleno Tournef. 118. *Solanum fetidum, pomo ſpinoſo, rotundo, ſemine pallido, triplici calyce, odoro, & albo H. R. Par.*
Stramonium fructu ſpinoſo, rotundo, flore violaceo, ſimplici Tournef. 118. *Stramonia Ægyptia, fetida, ſemine pallido, pomo ſpinoſo, rotundo, flore violaceo ſimplici H. L. Bat.*
Stramonium fructu ſpinoſo, rotundo, flore violaceo, duplici, tripliciveTournef. 119. *Stramonia Ægyptia, fetida, ſemine pallido, pomo ſpinoſo, rotundo, flore violoceo, duplici, triplicive H. L. Bat.*
Stramonium Ægyptiacum, flore pleno, intus albo, foris violaceo Tournef. 119. *Solanum Ægyptiacum, flore pleno C. B. Pin.* 168.
Stramonium fructu ſpinoſo, oblongo, flore albo Tournef. 119. *Solanum fetidum, pomo ſpinoſo, oblongo, flore albo C. B. Pin.* 168. *Solanum maniacum Dioſcoridis Col. Phytol.* 47.
Stramonium ferox Bocc. 50. *Datura di Coccino, ſpinoſiſſima Zan.* 77.
Stramonium folio Hyoſciami, flore toto candido, fructu propendente rotundo, ſpinis innoxiis Boerh. In. 262.

STYRAX folio Mali Cotonei C. B. Pin. 424. *Styrax arbor Jo. B.* 1. 341.

SUBER latifolium, perpetuò virens C. B. Pin. 424. *Suber latifolia Lob. Ic.* 159.
Suber anguſtifolium, non ſerratum C. B. Pin. 424. *Suber folio longiore, & anguſtiore Lugd.* 22.

Suber perpetuò virens, cortice craſſo, foliis longioribus, & anguſtioribus, ſerratis, glande cylindracea, longa, calyce ampliore, hemiſphærico, crinito Ejuſd.
Suber perpetuò virens, cortice craſſo, folio latiore, ſubrotundo, ſinuato, glande maxima, ovata, & nonnihil compreſſa, cupula crinita Cat. Plant. Agr. Flor.
Suber perpetuò virens, arbore excelſa, cortice tenujore, Caſtanei folio, glande longiore, & anguſtiore, cupula hemiſphærica, crinita Ibid.
Suber perpetuò virens, cortice tenujori, Cerri folio, glande majore, cylindraceâ, obtuſâ, cupulâ crinitâ Ibid.
Suber folio deciduo, latiore, ſinuato D. Micheli. *In Maritimis Piſanis, occurrit cum ſequenti.*
Suber Ilicis folio, deciduo Ejuſd.

SYMPHYTUM Conſolida major, flore purpureo, quæ mas C. B. Pin. 259. *Symphytum magnum Jo. B.* 3. 593.
Symphytum Conſolida major, flore purpureo cæruleo C. B. Pin. 259.
Symphytum Conſolida major, flore luteo, vel pallidè luteo, quæ femina C. B. Pin. 259.
Symphytum Conſolida major, flore luteo C. B. Pin. 259.
Symphytum majus, tuberoſa radice C. B. Pin. 259 *Symphytum tuberoſum Jo. B.* 3. 594.
Symphytum Echii folio ampliore, radice rubra, flore luteo Tournef. 138. *Anchuſa lutea, major C. B. Pin.* 255
Symphytum Echii folio anguſtiore, radice rubra, flore luteo Tournef. 138. *Anchuſa lutea, minor C. B. Pin.* 255. *Anchuſa Echioides, lutea, Cerinthoides, montana Col. Part.* 1. 183.

SYRINGA alba, ſive Philadelfus Athenæi C. B. Pin. 398. *Frutex Coronarius Cluſ. Hiſt.* 55.
Syringa flore albo pleno C. B. Pin. 398. *Syringa Italica, flore albo, pleno Eyſt.*

T

TAGETES maximus, rectus, flore ſimplici, ex luteo pallido Jo. B. 3. 100. *Tanacetum Africanum, majus, ſimplici flore C. B. Pin.* 133. *Flos Africanus, major, ſimplici flore Taber. Ic.* 13.
Tagetes maximus, rectus, flore maximo, multiplicato Jo. B. 3. 100. *Tanacetum, ſive Flos Africanus, major, flore pleno C. B. Pin.* 132.
Tagetes Indicus, minor, ſimplici flore, ſive Caryophyllus Indicus, ſive Flos Africanus Jo. B. 39. 8. *Tanacetum Africanum, ſeu Flos Africanus minor C. B. Pin.* 133.
Tagetes Indicus, minor, multiplicato flore Jo. B. 3. 99. *Tanacetum Africanum, ſive Flos Africanus, minor, flore pleno C. B. Pin.* 133.
Tagetes foliis, tenuiſſimè diviſis Tournef. 489. *Tanacetum Africanum, foliis tenuiſſimè diviſis C. B. Pin.* 133.
Tagetes Indicus, flore fiſtuloſo, duplicato H. L. Bat. *Tanacetum, ſive Flos Africanus, ſeu Mexicanus, flore fiſtuloſo, pleno C. B. Pin.* 133.
Tagetes medius, flore luteo, pallido Jo. B. 3. 99.
Tagetes Indicus, minimus, flore ſericea hirſutie obſito H. L. Bat.
Tagetes Indicus, minor, flore pleno, luteo, rubeſcente Tournef. 488. *Caryophyllus Indicus, plenus, flore luteo rubeſcente, minor Eyſt.*
Tagetes Indicus, flore ſimplici, fiſtuloſo H. L. Bat. *Caryophyllus Mexicanus, flore fiſtuloſo, ſimplici Col. Part.* 2. 46.

TAMARINDUS Raii Hiſt. 1748. *Tamarindi Jo. B.* 1. 422. *Siliqua Arabica, quæ Tamarindus C. B. Pin.* 403.

TA-

TAMARISCUS Narbonenſis Lob. Ic. 218. *Tamarix altera, folio tenuiore, ſive Gallica C. B. Pin.* 485.
Tamariſcus Apula, ſpicis habitioribus, unciam longis D. Micheli. *Inter Molfetam, & Foggiam.*

THAMNUS racemoſus, flore minore, luteo, palleſcente Tournef. 103. *Bryonia lævis, ſive nigra racemoſa C. B. Pin.* 297. *Vitis ſylveſtris Dod. Pempt.* 401.
Thamnus baccifer, flore majore, albo Tournef. 103. *Bryonia lævis, ſive nigra baccifera C. B. Pin.* 297.

TANACETUM vulgare, luteum C. B. Pin. 132. *Tanacetum Millefolii foliis Lob. Ic.* 749.
Tanacetum foliis criſpis C. B. Pin. 132. *Tanacetum criſpum, flore luteo Jo. B.* 1. 132.
Tanacetum hortenſe, foliis, & odore Menthæ H. L. Bat. App. *Mentha hortenſis, corymbifera C. B. Pin.* 226. *Mentha corymbifera, ſive Coſtus hortenſis Jo. B.* 3. 144.
Tanacetum Africanum, arboreſcens, foliis Lavandulæ multifido folio Comm. H. Amſt. *unde ad nos miſit.*

TAXUS Jo. B. 1 241. C. B. Pin. 505.
Taxus florifera, & non fructifera Cat. Plant. Agr. Flor.

TELEPHIOIDES Græcum, humifuſum, flore albo Tornef. Cor. 50.
Telephioides Italicum, humifuſum, flore herbaceo D. Micheli. *In Apulia, & in Inſulis Maris Adriatici.*

TELEPHIUM Dioſcoridis Imper. 665. *Telephium repens, folio non deciduo C. B. Pin.* 287.
Telephium maximum, Africanum, flore aurantio Pluk. Phytog. *ex H. Amſt. habui.*

TEREBINTHUS vulgaris C. B. Pin. 400.
Terebinthus peregrina, fructu minori, & cæruleo, eduli C. B. Pin. 400. *Terebinthi alterum genus Rauvolfi Cluſ. Hiſt.* 16. *ſub nomine Oleæ Smyrnenſis, ſemen accepi; adhuc non floruit.*
Terebinthus latifolia Tabern. Ic.

TETRAGONOCARPOS Afric. fruticans, ſoliis longis, & anguſtis Comm. H. Amſt. p. 2. *unde accepi.*

TEUCRIUM argenteum, foliis non ſinuatis, flore cæruleo Pluk.
Teucrium ſupinum, perenne, foliis laciniatis Tournef. 208. *Chamæpytis ſpuria, multifido folio, Lamii flore C. B. Pin.* 250.
Teucrium ſupinum, perenne, paluſtre, Apulum glabrum, foliis laciniatis, flore albo D. Mich. *Tab.* 49. *Fig.* 1.
In Apuliæ humectis locis videlicet circa Malfetam.

THALICTRUM majus, ſiliquâ anguloſâ, aut ſtriatâ C. B. Pin. 336. *Thalictrum nigrius, caule, & ſemine ſtriato Jo. B.* 3. 486.
Thalictrum Alpinum, Aquilegiæ foliis, florum ſtaminibus purpuraſcentibus Tourn. 270. *Thalictrum majus, florum ſtaminibus purpuraſcentibus C. B. Pin.* 337.
Thalictrum Alpinum, majus Aquilegiæ foliis, florum ſtaminibus albis, caule viridi Tournef. 270. *Thalictrum montanum, album, altius C. B. Pin.* 337.
Thalictrum majus, ſiliquâ ſeminibus ſtriatâ, foliis rugoſis, trifidis Moriſ. umb. 70.
Thalictrum majus, non ſtriatum C. B. Pin. 336. *Thalictrum magnum, ſecundum Dod. Pempt.* 58.
Talictrum minus, Aſphodeli radice, magno flore Tournef. 270. *Oenanthe Myconi Lugd.* 785.
Thalictrum minus C. B. Pin. 337. *Thalictrum minus, ſive Rutæ pratenſis genus minus, ſemine ſtriato Jo. B.* 3. 487.

Thalictrum pratenſe, anguſtifolium C. B. Pin. 337. *Thalictrum vi. vel pratenſe ii. Cluſ. Hiſt.* 234.
Thalictrum Batrachoides, minus, flore albo, Italicum Barr. Ic. 480. & Bocc. Muſ. Tab. 79. *Ranunculus præcox iii. Thali*

Thapsia maxima, folio latiſſimo C. B. Pin. 148. *Thapſia Salmanticenſis, ſive iii. Cluſ. ii. magna, flore luteo, ſemine lato Jo. B.* 3. *Part.* 2. 186.
Thapſia ſive Turbithi Garganicum, ſemine latiſſimo Jo. B. 3. Part. 2. 50. *Thapſia Thalictri folio Bot. Monſp.*
Thapſia Alpina, lucida Thalictri, aut Carotæ folio, flore albo Bocc. Muſ. Part. 2. 84. Tab. 77.
Thapſia tenuiori folio, Apula Tourneſ. 322. *Panaces Aſclepium, Apulum Col. Part.* 1. 86.
Thapſia montana, omnium maxima, foliis lobatis Cat. Plant. Agr. Flor.
Thapſia Alpina, tenuifolia, flore luteo D. Micheli. *In Alpibus Stiriæ.*

Thlaspi vulgatius Jo. B. 2. 921. *Thlaſpi arvenſe, Vaccariæ, incano folio, majus C. B. Pin.* 106.
Thlaſpi Vaccariæ, incano folio, minus C. B. Pin. 106. Prodr. 47.
Thlaſpi arvenſe, ſiliquis latis C. B. Pin. 105 *Thlaſpi cum ſiliquis latis Jo. B.* 2. 923.
Thlaſpi villoſum, capſulis hirſutis C. B. Prodr. 47. *Thlaſpi capſulis hirſutis Jo. B.* 2. 922.
Thlaſpi arvenſe, perfoliatum, majus C. B. Pin. 106. *Burſa Paſtoris, foliis Perfoliatæ Jo. B.* 2. 938.
Thlaſpi perfoliatum, minus C. B. Pin. 106. *Thlaſpi iii. pumilum Cluſ. Hiſt.* 131.
Thlaſpi parvum, ſaxatile, flore rubente C. B. Pin. 107. *Lithothlaſpi iiii. carnoſo, rotundo-folio Col. Part.* 1. 279.
Thlaſpi Alpinum, minimum, foliis craſſis, & anguſtis Tourneſ. 213. *Naſturtiolum Alpinum, capſula Naſturtii, vulgare Jo. B.* 2. 918.
Thlaſpi Creticum, quibuſdam, flore rubente, & albo Jo. B. 2. 924. *Thlaſpi umbellatum, Creticum, Iberidis folio C. B. Pin.* 106.
Thlaſpi fruticoſum, Perſicum, foliis Keiri, flore odorato Zan. 196.
Sub tali nomine a perito Pharmc. Andrea Veſtri Zannonius accepit.
Thlaſpi parvum, Halimi anguſto, incano folio Bocc. Muſ. part. 2. 45. *Alyſſon minus, argenteo, anguſto-folio Tourneſ.* 217.
Thlaſpi Halimi folio, ſemper-virens H. L. Bat. *Alyſſon Halimi folio, ſempervirens Tourneſ.* 217.
Thlaſpi album, Leucoii flore, & folio, Italicum Barr. Ic. 911.
Thlaſpi montanum, ſaxatile, umbellatum, perenne, Linofolium, rubrum Cat. Plant. Agr. Flor.
Thlaſpi Alpinum, fruticoſum ſempervirens, album, foliis anguſtioribus, carnoſis D. Mich.
Thlaſpi montanum, ſaxatile, minimum, lanceolato folio; Ejuſdem. *In Vetore Nurſiæ Monte.*

Thlaspidium Monſpelienſe, Hieracii folio hirſuto Tourneſ. 214.
Thlaſpidium montanum, hirſutum, anguſtiore folio, majus, calyce floris auriculato, capſulis oblongis D. Mich. *In Monte Verrucula prope Piſas juxta dirutam Arcem.*
Thlaſpidium Rhaphani folio Tourneſ. 214. *Thlaſpi biſcutatum, Raphani, aut Irionis folio Bocc. Rar. Plant.* 45.

Thuya Theophraſti C. B. Pin. 488. *Arbor vitæ, ſeu Paradiſiaca vulgo dicta, odorata, ad Sabinam accedens Jo. B. Arbor vitæ Cluſ. Hiſt.* 36.

Thymbra Thymbræ Montis S. Juliani affinis, ſed major, & elatior, ac magis lignoſa D. Micheli. *Juxta Tarracinam.*
Thymbra vera Penæ Lugd. 897. *Satureja ſeu Thymbra vera S. Juliana adv. Lob. Ic.* 182. *Satureja, ſpicata C. B. Pin.* 218.

Thym-

Thymbra altera vulgaris, radicibus tenuibus, ſparſis. *Saxifragia vera Dioſcoridis Lugd. iiii. Saxifragia vera Dioſcoridis Matth. 693.*

THYMELÆA Italica Tarton-raire Gallo-provinciæ ſimilis, ſed per omnia major D. Mich. Tab. 49. Fig. 2. *In Amalphitanis, & Salernitanis montibus oritur.*
Thymelæa ſaxatilis, Oleæ folio Tournef. 594. *Chamelæa Alpina, folio infernè incano C. B. Pin. 462. Chamelæa incana, & lanuginoſa Jo. B. 1. 586.*
Thymelæa foliis Chamelææ minoribus, ſubhirſutis C. B. Pin. 463. *Sanamunda i. Cluſ. Hiſt. 88.*
Thymelæa foliis Kali lanuginoſis, ſalſis C. B. Pin. 463. *Sanamunda ii. Cluſ. Hiſt. 88. Jo. B. 1. 594.*
Thymelæa foliis Lini C. B. Pin. 463, *Thimelæa Monſpeliaca Jo. B. 1. 591.*
Thymelæa argentea, Italica, Oleæ foliis Tournef. 594.
Thymelæa tomentoſa, foliis Sedi minoris C. B. Pin. 463. *Seſamoides parvum Dalec. Sanamunda iii. Cluſ. ii. Jo. B. 1. 595.*
Thymelæa Lauri folio, ſempervirens, ſeu Laureola mas Tournef. 595. *Laureola ſempervirens, flore viridi, quibuſdam Laureola mas C. B. Pin. 462.*
Thymelæa Alpina, ſaxatilis, Oleæ folio minori, glauco, & ſubhirſuto D. Micheli. *In Arce vulgo, il Saſſo di Simone in Etruria.*
Thymelæa Alpina, ſaxatilis, ſerotina, Oleæ utrimque glabro, & virenti folio, flore albo Ejuſdem. *In Petræ Apuanæ Alpibus, ut in loco dicto, Foce Bozzara.*

THYMUS capitatus, qui Dioſcoridis C. B. Pin. 219. *Thymum cephaloton Dod. Pempt. 276.*
Thymus vulgaris, folio latiore C. B. Pin. 219. *Thymum durius Dod. Pempt. 276.*
Thymus vulgaris, folio tenuiore C. B. Pin. 219. *Thymum vulgare, rigidius, folio cinereo Jo. B. 3. Part. 2. 263.*
Thymus vulgaris, folio tenujore, candido, & graveolente C. B. Pin. 219. *Thymus variegato folio H. R. Par.*
Thymus foliis virentibus, & ſuavè odoratis C. B. Pin. 219.
Thymus virens, odore Hirci, Italicus Juſ. in Barr. 29.

TILIA fœmina, folio majore C. B. Pin. 426. *Tilia vulgaris, platyphyllos Jo. B. 1. 133. Tilia Dod. Pempt. 838.*
Tilia femina, folio minore C. B. Pin. 426. *Tilia folio minore Jo. B. 1. 137.*
Tilia Bohemica, foliis minoribus, glabris, fructu oblongo, utrimque acuminato, minimè coſtulato D. Micheli. V. Tab. 49. Fig. 3. *In Bohemia in eundo Praga ad Nacot.*
Tilia Sileſiaca, folio maximo, variè, & profunde ſerrato, fructu ſubrotundo, anguloſo, & lanuginoſo Ejuſd. *Circa Balneum S. Joannis in Sileſia.*

TINUS prior Cluſ. Hiſt. 49. *Laurus ſylveſtris, Corni feminæ foliis ſubhirſutis C. B. Pin. 461. Laurus Tinus, ſeu ſylveſtris prior Jo. B. 1. 418.*
Tinus alter Cluſ. Hiſt. 49. *Laurus ſylveſtris, foliis venoſis C. B. Pin 461.*
Tinus tertius Cluſ. Hiſt. 50. *Laurus ſylveſtris, folio minore C. B. Pin. 461.*
Tinus ſive Laurus ſylveſtris, ſemine rotundo.

TITHYMALOIDES fruteſcens, folio Nerii Plum.
Tithymalus latifolius, Cataputia dictus H. L. Bat. *Lathyris major C. B. Pin. 293.*
Tithymalus Characias, Amygdaloides C. B. Pin. 290.
Tithymalus Characias, folio ſerrato C. B. Pin. 290. *Tithymalus Characias v. Dod. Pempt. 369.*
Tithymalus maritimus C. B. Pin. 291. *Tithymalus Paralius Jo. B. 3. 674.*
Tithymalus Myrſinites, latifolius C. B. Pin. 290. *Tithymalus Myrſinites, legitimus Cluſ. Hiſt. 189.*
Tithymalus Myrſinites, anguſtifolius C. B. Pin. 290. *Tithymalus Myrſinites ii. Tabern. Ic. 592.*

Ti-

Tithymalus paluſtris, fruticoſus C. B. Pin. 292. *Eſula major Dod. Pempt.*
Tithymalus arboreus, altiſſimus, folio Salicis, caulibus rubentibus Boerh. 256.
Tithymalus arvenſis, latifolius, Germanicus C. B. Pin. 291. *Tithymalus platyphyllos Fuchſii Jo. B. 3. 670.*
Tithymalus ſubrotundis foliis majoribus, crenatis H. L. Bat. *Tithymalus Helioſcopius C. B. Pin. 291. Tithymalus Helioſcopius, ſive Soliſequus Jo. B. 3. 669.*
Tithymalus rotundis foliis non crenatis H. L. Bat. *Peplos, ſive Eſula rotunda C. B. Pin. 292.*
Tithymalus annuus, Linariæ folio obtuſiore, lunato flore Moriſ. *Tithymalo affinis, maritimo, Linariæ folio C. B. Pin. 292.*
Tithymalus exiguus, erectus H. L. Bat. *Tithymalus exiguus, ſive Eſula exigua C. B. Pin. 291. Tithymalus minimus, anguſtifolius, annuus Jo. B. 3. 664.*
Tithymalus foliis Pini, forte Dioſcoridis Pityuſa C. B. Pin. 292.
Tithymalus Lini folio, Italicus Barr. Ic 821.
Tithymalus exiguus, procumbens, Chamæſyce dictus H. L. Bat. *Tithymalus exiguus, glaber, folio Nummulariæ Tournef. 87.*
Tithymalus Cypariſſias affinis, lato Leucoii folio, erectus, non ramoſus Bocc. tab. 16.
Tithymalus Myrtifolius, arboreus C. B. Pin. 290. *Tithymalus Dendroides Jo. B. 3. 675.*
Tithymalus Garganicus, maximus, glaber, amplo auriculato Salicis acuto folio, fructu verrucoſo D. Micheli.
Tithymalus paluſtris, repens, Salicis folio, caule punctis ſanguineis notato Cat. Plant. Agr. Flor.
Tithymalus, ſive Eſula exigua, flore rubro, folio cordato Ibidem.
Tithymalus arvenſis, annuus, foliis longis, & anguſtis Ibid.
Tithymalus arvenſis, annuus, anguſtifolius, ramoſior, & ceſpitoſus, fructu minimo Ibidem.
Tithymalus arvenſis, annuus, erectus, minimus, flore rubro, foliis, ſuperioribus longioribus, & acuminatis, inferioribus vero brevibus, & cordiformibus Ibidem.
Subſcriptæ Tithymalorum Plantæ a Celeberrimo Commelino ad nos miſſæ; ſcilicet.
Tithymalus ramoſiſſimus, fruteſcens, pæne aphyllos P. Bat. Prodr. *Tithymalus Indicus fruteſcens Raii. Tiru Calli Hort. Malabar.*
Tithymalus ramoſiſſimus, non fruteſcens, pæne Aphyllos Comm. *Felfel Tavil Proſp. Alp. de Pl. Ægypt.*
Tithymalus Aizoides, arboreſcens, ſpinoſus, caudice angulari, Nerii folio Comm. Præl. Bot. *an Tithymalus Amboinenſis? Ligularia Rumphii Herm. Cat.*
Tithymalus Aizoides, fruteſcens, Canarienſis, Aphyllus quadrangularis, & triangularis, ſpinis geminis aduncis atrovirentibus armatus, & minor Comm.
Tithymalus Aizoides, triangularis, & nodoſus, ac ſpinoſus; lacte turgens acri Pluk. Almag. *Scaddida Calli Hort. Malab. Vide Euphorbium verum Jo. Comm. in not. ad Hort. Malabar.*

TORDYLIUM maximum Tournef. 320. *Caucalis maxima, Spondylii aculeato ſemine C. B. P. 152. Caucalis major Cluſ. Hiſt. 201.*
Tordylium Narbonenſe, minus Tournef. 320. *Seſeli Creticum, minus C. B. Pin. 161. Caucalis minor, pulchro ſemine, ſive Bellonii Jo. B. 3. Part. 2. 84.*
Tordylium Italicum, minus Cat. Plant. Agr. Flor. *Seſeli Creticum, majus C. B. Pin. 161.*
Tordylium Apulum, minimum Col. Part. 1. 124. *Seſeli Creticum, minimum C. B. Pin. 161.*
Tordylium minus, limbo granulato, Syriacum Moriſ. Umb. 37. *Gingidium foliis Paſtinacæ latifoliæ C. B. Pin. 151. Caucalis Syriaca, maximo ſemine Jo. B. 3. Part. 2. 86.*

TORMENTILLA ſylveſtris C. B. Pin. 326. *Tormentilla Jo. B. 2. 598.*
Tormentilla vulgaris, major, Alpina 326. *Tormentilla montana Cam. Epit. 685.*

TRACHELIUM azureum, umbelliferum Ponæ Bald. Ital. 44. *Cervicaria Valerianoides, cærulea C. B. Pin. 95.*

TRagacantha Maſſilienſis Jo. B. 1. 407. *Tragacantha C. B. Pin.* 388.
Tragacantha altera, Poterium forte Cluſio Jo. B. 1.408. *Tragacanthæ affinis, lanuginoſa, ſive Poterium C. B. Pin.* 388.

TRagopogon Porri folio, dilutè Janthino flore H. R. Par.
Tragopogon Porri folio, flore nigro purpureo C. B. Pin. 274.
Tragopogon purpuro-cæruleus, Porri folio, quod Artifi vulgo C. B. Pin. 274. *Barbula Hirci, purpurocærulea Taber. Ic.* 599.
Tragopogon Porri folio, flore cæruleo C. B. Pin. 274.
Tragopogon pratenſis, luteus, major C. B. Pin. 274. *Tragopogon flore luteo Jo. B.* 2. 1058.
Tragopogon pratenſis, luteus, minor Moriſ. H. R. Bleſ.
Tragopogon folio oblongo, ſinuato C. B. Pin. 274.
Tragopogon Gramineo folio, ſuaverubente flore Col. Part. 1. 231. *Tragopogon Graminis foliis hirſutis C. B. Pin.* 275.
Tragopogon hirſutus C. B. Pin. 274. *Tragopogon Apulus, humilis, hirſutus, luteus Col. Part.* 1. 233.
Tragopogon anguſtifolius, flore luteo, minore, caule purpuraſcente D. Stoneſtreet.

TRagoselinum majus, umbella candida Tournef. 309. *Pimpinella ſaxifraga, major, umbella candida C. B. Pin.* 159.
Tragoſelinnm majus, umbella rubente Tournef. 309. *Saxifraga Pimpinella, umbella rubente C. B. Pin.* 159.
Tragoſelinum alterum, majus Tournef. 309. *Pimpinella ſaxifraga, altera, major C. B. Pin.* 159. *Saxifraga Hircina, minor, foliis Sanguiſorbæ Jo B.* 3. *Part.* 2. *iii.*
Tragoſelinum minus Tournef. 309. *Pimpinella Saxifraga, minor C. B. Pin.* 160. *Saxifraga Hircina, minima, Pimpinella criſpa Tragi Jo. B* 3. *Part.* 2. 113.
Tragoſelinum montanum, minus, ſubhirſutum, umbellis albis, nonnihil cernuis, ſemine glabro D. Micheli. *Non longe Sulmone, in loco dicto, il Piano di cinque miglia.*
Tragoſelinum montanum, minus, foliis glabris, pinnulis criſtatis, ſemine villoſo, caneſcente Ejuſdem. *In Vergineo Monte copioſum.*
Tragoſelinum Alpinum, minus, Pimpinellæ foliis, glabris, caule ſubhirſuto Ejuſd. *In Piſtorii Montibus, necnon in Petræ Apuanæ Alpibus.*
Tragoſelinum Alpinum, minus, Millefolii folio Ejuſd. *Ubi antedictum.*

TRibuloides vulgare, aquis innaſcens Tournef. 655. *Tribulus aquaticus C. B. Pin.* 194.
Tribuloides vulgare, fructu biroſtrato D. Micheli. *In Paluſtribus, circa Altum Paſſum, vulgo Alto Paſcio.*

TRibulus terreſtris, Ciceris folio, feminum integumento, aculeato Moriſ. Hiſt. Oxon. 2. 102. *Tribulus terreſtris, Ciceris folio, fructu aculeato C. B. Pin.* 350.

TRichomanes, ſive Polytrichum Officinarum C. B. Pin. 356. *Trichomanes, ſeu Polytrichum Jo. B.* 3. 754.
Trichomanes foliis, eleganter inciſis. *Adiantum mas Tabern. Ic.* 797.
Trichomanes minus, & tenerius C. B. Pin. 356. *Trichomanes minus, album Jo. B.* 3. 755.
Trichomanes ramoſum, majus C. B. Pin. 356. *Trichomanes ramoſum Jo. B.* 3. 755.
Trichomanes foliis, læviter aculeatis Tournef. 540
Trichomanes cujus foliorum apex in pinnulam ampliorem definit Cat. Plant. Agr. Flor.

TRifolium montanum, Lupulinum C. B. Pin. 328 Prodr. 140.
Trifolium montanum, purpureum, majus C. B. Pin. 328. *Trifolium majus ii. Cluſ. Hiſt.* 245.
Trifolium montanum, purpuraſcens, folio obtuſo, crenato C. B. Pin. 328.

Tri-

Trifolium montanum, album C. B. Pin. 328. *Trifolium majus i. Cluſ. Hiſt.* 245.
Trifolium ſpicâ ſubrotundâ, rubrâ C. B. Pin. 328. *Trifolium albo-incarnatum, ſpicatum, ſive Lagopus maximus Jo. B.* 2. 376.
Trifolium ſpicâ oblongâ, rubrâ C. B. Pin. 328. *Trifolium majus iii. Cluſ. Hiſt.* 245.
Trifolium montanum, ſpicâ longiſſimâ, rubente C. B. Pin. 328. *Lagopus major, alter Dod. Pempt.* 578.
Trifolium montanum, anguſtiſſimum, ſpicatum C. B. Pin. 328. *Alter anguſtifolius Lagopus Lob. Ic.* 40.
Trifolium bitumen redolens C. B. Pin. 327. *Trifolium Aſphaltites, ſive bituminoſum, odoratum Jo. B.* 2. 366.
Trifolium pratenſe, flore monopetalo Tournef. 404. *Trifolium pratenſe Tabern. Ic.* 523.
Trifolium pratenſe, album C. B. Pin. 327. Tabern. Ic. 522.
Trifolium pratenſe, folliculatum C. B. Pin. 329. *Trifolium pratenſe, Salmanticum Cluſ. Hiſt.* 247.
Trifolium arvenſe, humile, ſpicatum, ſive Lagopus C. B. Pin. 328. *Lagopus Dod. Pempt.* 577.
Trifolium ſtellatum C. B. Pin. 329.
Trifolium globoſum, repens C. B. Pin. 329.
Trifolium bituminoſum, arboreum, anguſtifolium, ac ſempervirens H. Cath.
Trifolium ſiliquoſum, fruteſcens, floribus ſpicatis Raii.
Trifolium Aſphalticum, Canadenſe Corn. 130.
Trifolium pratenſe, annuum, erectum, folio ſubrotundo, capitulo globoſo, albo Cat. Plant. Agr. Flor.
Trifolium montanum, ſpicâ longiſſimâ, rubente, minus, foliis brevioribus carinatis Ibidem.
Trifolium Italicum, annuum, maximum, folio acuto, ſerrato, flore purpuraſcente, calyce veſicario Ibidem.
Trifolium arvenſe, annuum, folio obtuſo, capitulo oblongo, tenuiore Ibidem.
Trifolium arvenſe, annuum, foliis oblongis, capitulo ſubrotundo, rigido, pediculo longiori, inſidente Ibid.
Trifolium arvenſe, ſive Lupulinum minus, folio cordato, partim ſupinum, partim erectum, capitulis initio e luteo vireſcentibus, poſtea albicantibus in foliorum alis Ibidem.
Trifolium arvenſe, ſive Lupulinum, ſupinum, minimum, ſubluteum, folio cordato Ibidem.
Trifolium Alpinum, purpureum, ſubhirſutum, & ſubincanum, flore monopetalo, foliis longis, & anguſtis, minimè ſerratis D. Micheli. *In Nurſiæ Montibus.*
Trifolium Orientale, ſiliquoſum, floribus conglomeratis, purpureis, ſingulis foliis, macula alba notatis. D. Stoneſtreet. *Trifolium Apulum, annuum, rotundifolium, glabrum, foliis alba macula notatis, flore purpuraſcente, calyce veſicario. Tab.* 49. *Fig.* 4.
Anno 1712. *hujuſce Plantæ ſemen à Reverendiſſimo Dom. Stoneſtreet Canonico Anglicano, ſub tali præſcripto nomine accepi; quod obſequii cauſâ retineo. nunc vero eamdem Plantam in Apuliæ pratis, lociſque incultis reperiri ab Amico noſtro Dom. Micheli intellexi.*

TRITICUM hybernum ariſtis carens C. B. Pin. 21.
Triticum ſiligineum C. B. Pin. 21. *Triticum genus candidiſſimum Cæſalp.* 173.
Triticum æſtivum C. B. Pin. 21. *Triticum aliud, quod Vernellum vocant Cæſalp.* 173.
Triticum rufum, grano maximo C. B. Pin. 21. *Far ſive Adoreum Veterum Lugd. Jo. B.* 2. 408.
Triticum ſpicâ multiplici C. B. Pin. 21. *Triticum ramoſum Plinii, ſpicâ ramoſâ Cæſalp.* 173.
Triticum typhinum, ſimplici folliculo C. B. Pin. 21. *Triticum Romanum Trag.* 635. *Triticum cinereum, maximis ariſtis donatum, triturando glumas deponens Jo. B.* 2. 408.

Tri-

Triticum ſpicâ Hordei, Londinenſibus Raii Synopſ. 245. *Zeopyrum, ſive Triticoſpeltum C. B. Pin.* 22. *Hordeum nudum, ſeu Gymnocrithon Jo. B.* 2. 430.

TULIPA lutea, rubentibus oris Tournef. 373. *Lilio-Narciſſus luteus, coccineus, rubentibus oris Lob. Ic.* 133.
Tulipa lutea, phœniceo confusè mixta Tournef. 174. *Lilio-Narciſſus, luteus phœniceus, confusè mixtus Lob. ibidem.*
Tulipa phœnicea, peramœna, oris luteis Tournef. 174. *Lilio Narciſſus, phœniceus, peramœnus, oris luteis Lob. ibidem.*
Tulipa lutea, maculis minutis aſperſa Eyſt.
Tulipa lutea, lituris aureis Eyſt.
Tulipa ſumme miniata, calyce luteo Eyſt.
Tulipa alba, maculis roſeis Eyſt.
Tulipa alba, marginibus rubeſcens Eyſt.
Tulipa præcox, anguſtifolia C. B Pin. 60. *Tulipa Perſica, præcox Cluſ. Cur. poſt. in fol.* 9.
Tulipa ſerotina, lutea C. B. Pin. 60.
Tulipa lutea, ex rubro viridi, coccineo variegata Eyſt.
Tulipa dubia, major C. B. Pin. 61. *Tulipa dubia i. major Cluſ. Hiſt.* 145.
Tulipa dubia, centifolia H. R. Par.

TURRITIS vulgatior Jo. B. 2. 836. *Braſſica ſylveſtris, hiſpida non ramoſa C. B. Pin.* 112. *Edit.* 2.
Turritis vulgaris, ramoſa Tournef. 224. *Burſæ Paſtoris ſimilis, ſiliquoſa major, ſeu majoribus foliis C. B. Pin.* 108.
Turritis Leucoii folio Tournef. 224. *Myagrum ſiliquâ longâ C. B. Pin.* 109.
Turritis foliis inferioribus Cichoraceis, cæteris Perfoliatæ Tournef. 224. *Braſſica ſylveſtris, foliis circa radicem Cichoraceis C. B. Pin.* 112. *Sinapi album Lugd.* 1163.

TUSSILAGO vulgaris C. B. Pin. 197. *Bechium ſive Farfara Dod. Pempt.* 596.
Tuſſilago Alpina, rotundifolia, glabra C. B. Pin. 197. *Tuſſilago Alpina ii. Cluſ. Hiſt.* 113.

TYPHA paluſtris, major C. B. Pin. 120. *Typha Lob. Ic.* 81.
Typha paluſtris, anguſtiore folio, ſpicâ mediæ craſſitiei Cat. Plant. Agr. Flor.
Typha paluſtris, clava gracili C. B. Pin. 20. *Typha paluſtris, media Jo. B.* 3. 540.
Typha paluſtris, minor C. B. Pin. 20. *Typha minor Jo. B.* 2. 540.

V

VALANTIA quadrifolia, verticillata Act. Acad. Reg. Par. 86. *Cruciata muralis, minima, montana Col. p.* 1. 297. *Aſperula obtuſo folio Barr. Ic.* 541.

VALERIANA major, hortenſis Moriſ. Umb. 52. *Valeriana major, odorata radice Jo. B.* 3. *Part.* 2. 209, *Valeriana Hortenſis Dod. Pempt.* 349.
Valeriana ſylveſtris, major C. B. Pin. 164. *Phu Dioſcoridis Col. Phyt.* 114.
Valeriana major, ſylveſtris, montana C. B. Pin. 164. *Valeriana* 3. *Tragi.* 62.
Valeriana foliis Calcitrapæ C. B. Pin. 164. *Valeriana annua, altera Cluſ. Hiſt.* 54.
Valeriana montana, minor, integris foliis, Italica Barr. Ic. 868. *Valeriana Alpina, foliis integris, radice repente Raii Hiſt.* 389.
Valeriana paluſtris, minor C. B. Pin. 164. *Valeriana minima Dod. Pempt.* 350.
Valeriana tuberoſa Jo. B. Imper. 868. *Valeriana tuberoſa, ſeu Oenanthæ radice Moriſ. Hiſt.* 101.
Valeriana rubra C. B. Pin. 165. *Valeriana inodora* 3. *Cæſalp.* 148.

Valeriana montana, inodora C. B. Pin. 165. *Valeriana inodora, altera Cæſalp.* 148.
Valeriana Alpina, Scrophulariæ folio C. B. Pin. 164.
Valeriana montana, ſubrotundo folio C. B. Pin. 165. *Valeriana montana Lugd.* 1127.
Valeriana montana, minima, radice tuberoſa, ſummo capite, comoſa D. Micheli. *Circa Campum Clarum.*
Valeriana Garganica, humilis, radice brevi, ſemine utraque parte hirſuto, unâ dumtaxat ſtriato Ejuſd. *In Gargano Apuliæ Monte.*

VALERIANELLA ſemine ſtellato C. B. Pin. 165.
Valerianella ſemine ſtellato, & magis radiato Cat. Plant. Agr. Flor.
Valerianella arvenſis, præcox, humilis, ſemine compreſſo Moriſ. Umb. *Locuſta herba Jo. B.* 323.
Valerianella arvenſis, præcox, humilis, ſerratis foliis Tournef. 133. *Lactuca agnina, ſeu Valerianella, foliis ſerratis Raii Hiſt.* 392. *Locuſta altera, foliis ſerratis Jo. B.* 3. 324.
Valerianella Cornucopioides, flore galeato Moriſ. Umb. *Valeriana peregrina, purpurea, albave C. B. Pin.* 164. *Valeriana Indica Cluſ. Hiſt.* 54.
Valerianella Cretica, fructu veſicario Tournef. Cor. 6.
Valerianella Africana, foliis anguſtis, flore macula rubente notato H. A. 2. 227.
Valerianella Africana, fruticans, Ericæ foliis H. A. *ad me ſemen miſſum.*

VERATRUM nigrum, Dioſcoridis Dod. Pempt. 387. *Aſtrantia major, corona floris, purpuraſcente Tournef.* 314. *Helleborus niger, Saniculæ folio, major C. B. Pin.* 186.
Veratrum flore ſubviridi Tournef. 273. *Helleborus albus, flore ſubviridi C. B. Pin.* 186. *Helleborus albus, flore ex viridi albeſcente Jo. B.* 3. 634.

VERBASCUM mas, latifolium, luteum C. B. Pin. 239. *Verbaſcum vulgare, flore luteo, magno, flore maximo Jo. B.* 3. *app.* 871.
Verbaſcum tomentoſum, ramoſum, latifolium, maximum, minus incanum, foliis ſerratis, caule non alato, flore luteo, magno Cat. Plant. Agr. Flor.
Verbaſcum femina, flore luteo, magno C. B. Pin. 239. *Verbaſcum maximum, meridionalium, odoratum, luteum Jo. B.* 3. 871.
Verbaſcum femina, flore albo C. B. Pin. 239. *Maximus odoratus, Meridionalium, Thapſus barbatus femina, flore albo Lob. Ic.* 560.
Verbaſcum anguſtifolium, ramoſum, flore aureo, folio craſſiore Jo. B. 3. *App.* 871. *Verbaſcum foliis viridibus, craſſioribus Mor. Hiſt.* 488.
Verbaſcum nigrum, flore ex luteo purpuraſcente C. B. Pin. 240. *Verbaſcum nigrum, flore parvo, apicibus purpureis Jo. B.* 3. 873.
Verbaſcum nigrum, folio Papaveris corniculati C. B. Pin. 240 *Verbaſcum criſpum, & ſinuatum Jo. B.* 3. *App.* 872.
Verbaſcum pulverulentum, flore luteo, parvo Jo B. 3. App. 872. *Verbaſcum mas, anguſtioribus foliis, floribus pallidis C B. Pin.* 239.
Verbaſcum humile, Alpinum, villoſum, Borraginis flore, & folio Tournef. 147. *Auricula Urſi. Myconi Lugd* 837.
Verbaſcum montanum, tomentoſum, luteum, unica florum ſpicâ denſiſſimâ V. Tab. 50. Fig 1.
Verbaſcum montanum, tomentoſum, glaucum, ſpicis denſiſſimis, etiam in ramorum alis ſparſis, floribus luteis V. Tab. 50. Fig. 2.
Tam primum, quam alterum Verbaſcum montanum à noſtro Herbario, per Apennini montes pluries inventa; in Horto Piſano non facilè germinant; montuoſo enim ſolo gaudent; Hoc ſpicis denſiſſimis reperitur; Alterum verò unica florum ſpicâ, pariter denſiſſima, eſt præditum; folia per caulem potius ſunt alata, multo tomento, & colore glauco luteſcente aſperſa.
Verbaſcum nigrum, latifolium, annuum, pulviſculo candidiſſimo obducto, flore luteo, parvo, ſtaminulis croceis, lanugine alba præditis Cat. Plant. Agr. Flor.
Verbaſcum nigrum, perenne, folio cubitali, crenato, caule non alato, flore luteo, par-

vo,

vo, ſtaminulis concoloribus, & lanugine alba prædicis Ibid.

Idem flore albo ibid.

Verbaſcum perenne, glabrum, anguſto, viridi, ſubtus incano folio, flore luteo, parvo, ſtaminulis croceis, & lanugine alba tectis Ibid.

Verbaſcum nigrum, folio maximo, crenato, undulato, & nonnihil ſinuato, caule rotundo, ramoſo candelabrum æmulante, flore luteo parvo Ibid.

Verbaſcum nigrum, folio Papaveris corniculati, flore albo Ibid.

Verbaſcum mas, tomentoſum, & incanum, minus, caule alato, flore luteo Ibid.

Verbaſcum montanum, tomentoſum, longifolium, luteum, foliis non ſerratis, flore parvo, caule rotundo D. Micheli. *Apud Samnites, non ſolum in Prato vulgariter il Piano di cinque miglia, appellato, Sed etiam non longe a Villa Flamminiana juxta dirutum Templum S. Angeli, loco à celeberrimo, & nobiliſſimo Viro Fabio Columna, ſæpe memorato.*

Verbaſcum tomentoſum, & incanum, folio ſubrotundo, & quaſi circinato, caule non alato, flore luteo, ſtaminulis purpureis, cum apicibus croceis, fructu longiore Ejuſdem. *In Montibus Amalfitanis.*

Verbaſcum Alpinum, nigrum, Sclareæ foliis, flore, luteo parvo, ſtaminulis cum apicibus croceis, & lanugine purpurea tectis Ejuſd. *In Piſtorienſibus Alpibus occurit, v.g. nel Cimone di Caldaja.*

VERBENA communis, cæruleo flore C. B. Pin. 269. *Verbena vulgaris Jo. B.* 3. 443.

Verbena communis, floribus albidis C. B. 269.

Verbena tenuifolia C. B. Pin. 269 *Verbenaca ſupina Dod. Pempt.* 250.

Verbena nodiflora Imperati. 673.

Verbena Urticæ folio, Canadenſis H. R. Par. Zan. 203.

Verbena Urticæ folio, Canadenſis, foliis inciſis, flore majore H. R. Par.

VERONICA ſpicata, anguſtifolia C. B. Pin. 246. *Veronica major, anguſtifolia, caulibus viridibus Jo. B.* 3. 284.

Veronica ſpicata, longifolia Tournef. 143. *Lyſimachia cærulea, ſpicata C. B. Pin.* 246. *Pſeudo-Lyſimachium cæruleum Dod. Pempt.* 86.

Veronica ſpicata, minor C. B. Pin. 247. *Veronica ſpicata, recta, minor Jo. B.* 3. 282.

Veronica mas, ſupina, vulgatiſſima C. B. Pin. 246. *Veronica aſſurgens Dod. Pempt.* 40.

Veronica ſpicata, latifolia C. B. Pin. 246. *Veronica i. erectior, latifolia Cluſ. Hiſt.* 346.

Veronica pratenſis, Serpylli folio C. B. Pin. 247. *Veronica pratenſis Dod. Pempt.* 41.

Veronica Alpina, Bellidis folio, hirſuta C. B. Pin. 247.

Veronica petræa, ſempervirens Ponæ Bald. 179. *Chamædrys ſaxatilis C. B. Pin.* 248.

Veronica maxima Lugd. 1165. *Chamædrys ſpuria, major, latifolia C. B. Pin.* 248.

Veronica ſupina, facie Teucrii pratenſis Lob. Ic. 473. *Chamædrys ſpuria, anguſtifolia Jo. B.* 3. 285.

Veronica minor, foliis imis rotundioribus Moriſ. Hiſt. Oxon. 2. 220. *Chamædrys ſpuria, rotundifolia, minor C. B. Pin* 249.

Veronica aquatica, major, foliis ſubrotundis Moriſ. Hiſt. Oxon 2. 323. *Anagallis aquatica, major, folio ſubrotundo C. B. Pin.* 252.

Veronica aquatica, minor, folio ſubrotundo Tournef. 145. *Anagallis aquatica, minor, folio ſubrotundo C. B. Pin.* 252.

Veronica aquatica, major, folio oblongo Moriſ. Hiſt. Oxon. Part. 2. 323. *Anagallis aquatica, major, folio oblongo C. B. Pin.* 252.

Veronica aquatica, anguſtiore folio Tournef. 145. *Anagallis aquatica, anguſtifolia, ſcutellata C. B. Pin.* 252.

Veronica ſpicata, erecta, purpurea, ramoſa Cat. Plant. Agr. Flor.

Veronica ſpicata, purpurea, erecta, hirſuta, & ſubincana Ibidem.

Veronica ſpicata, cærulea, hirſuta, erecta, caulibus rubentibus, flore majore D. Micheli.

Veronica ſpicata, hirſuta, major, foliis alternis Ejuſd.

Veronica ſpicata, minor, erecta, glabra Ejuſd.

 Ve-

Veronica Alpina, erecta, parva, foliis ſubrotundis altiùs crenatis, flore cæruleo ampliore Ejuſd. *In vertice Cimoni Montis.*

Vicia multiflora, Caſſubica, fruteſcens, Lentis ſiliquâ Breii Pluk.
Vicia Bengalenſis, hirſuta, & incana ſiliquis Piſi H. L. Bat. *Circa Portum Liburni ſponte creſcit teſte D. Micheli.*
Vicia foribus parvis, purpureis ad ſingula genicula, ſingulis, Noſtrâs.
Vicia ſativa, vulgaris, ſemine nigro C. B. Pin. 344. *Viciu Cam. Epit.* 320.
Vicia ſativa, vulgaris, ſemine cinereo C. B. Pin. 344.
Vicia ſativa, alba C. B. Pin. 344. *Eruum candidum, vel Faba veterum Trag. 626.*
Vicia maxima, dumetorum C. B. Pin. 345. *Vicia ſæpium, perennis Jo. B.* 2. 313. *Cracca major Tabern. Ic.* 506.
Vicia ſepium, folio rotundiore, acuto, ſemine nigro C. B. Pin. 343.
Vicia multiflora C. B. Pin. 345. *Aracus Tabern. Ic.* 506.
Vicia minima, cum ſiliquis glabris Tourneſ. 397.
Vicia multiflora, cum ſiliquis latis Jo. B. 2. 314.
Vicia ſiliquas, ſupra infraq. terram edens Tourneſ. 397. *Arachedna, aut potius Aracoides Honorii Belli Jo. B.* 2. 323.
Vicia ſupina, latiſſimo folio non ſerrato Tourneſ. 397. *Aracus Fabaceus, & Faba Kairina, ſeu Menphitica, cui ſemina minora Jo. B.* 2. 286. *Faba ſylveſtris, fructu rotundo, atro C. B. Pin.* 338.
Vicia ſupina, latiſſimo folio, flore, & fructu ferrugineis Tourneſ. 397. *Aracus Fabaceus ſerratus Jo. B.* 2. 287.
Vicia pinnulis anguſtis, ſiliquis longis, gracilibus.
Vicia floribus, ex luteo nigricantibus, ſiliquâ pendulâ.
Vicia montana, multiflora, purpurea, perennis, major, ſiliquis Lentis, ferrugineis, minoribus, ſemine ſubrotundo, fulvo, dulci Cat. Plant. Agr. Flor.
Vicia montana, multiflora, purpurea, perennis, minor, foliis minus acutis, ſiliquis Lentis, ferrugineis, majoribus, ſemine rotundo, fulvo, dulci Ibid.
Vicia multiflora, purpuro-violacea, annua, foliis acutis, ſiliquis albis, glabris, & brevioribus, ſemine rotundo, nigro, dulci Ibid.
Eadem flore albo Ibid.
Vicia ſylveſtris, annua, major, foliis latioribus, & obtuſioribus, flore vario, ſiliquâ ampliore, rugoſâ, fuſcâ, & ſubhirſutâ, ſemine depreſſo, ſuboſcuro, & obſcurè maculato Ibidem.
Vicia ſativa, folio longo cordato, flore vario, ſiliquâ ampliore, albâ, & glabrâ, ſemine plano, cinereo, dulci D. Micheli.
Vicia ſativa, folio longo cordato, flore vario, ſiliquâ albâ, & ſubhirſutâ, ſemine non nihil plano, variegato, dulci Ejuſd.

Viola Martia, purpurea, flore ſimplici, odoro C. B. Pin. 199. *Viola Martia, purpurea Jo. B.* 3. 542.
Viola Martia, multiplici flore C. B. Pin. 199. *Viola flore multiplici Dod. Pempt* 156.
Viola Martia, flore purpureo, folio eleganter variegato Boerh. In. 243.
Viola Martia, inodora, ſylveſtris C. B. Pin. 199. *Viola ſylveſtris, inodora Dod. Pempt.* 156.
Viola Martia, arboreſcens, purpurea C. B. Pin. 199. *Viola tricolor, flore cæruleo Moriſ.*
Viola Martia, flore parvo dilute purpureo, odorulo, fructu ſubrotundo, & ſubhirſuto Cat. Plant. Agr. Flor.
Viola tricolor, hortenſis, repens C. B. Pin. 199. *Jacea tricolor, ſive Trinitatis flos Jo. B.* 3. 547.
Eadem flore violaceo, holoſerico, purpureo, & aureo Boerh. In. 243.
Viola bicolor, arvenſis C. B. Pin. 199. *Jacea bicolor, frugum, & Hortorum vitium Jo. B.* 3. 548.

Vir-

VIRGA aurea latifolia, ſerrata C. B. Pin. 268. *Virga aurea ſive Solidago Saracenica, latifolia, ſerrata Jo. B* 2. 1063.
Virga aurea vulgaris, latifolia Jo. B. 2. 1062. *Virga aurea anguſtifolia, major ſerrata C. B. Pin.* 268.
Virga aurea montana, latiore folio, hirſuto H. R. Par.
Virga aurea Limonii folio, paniculâ uno verſu diſpoſitâ H. R. Par. *Virga aurea Mexicana C. B. Pin App.* 517.
Virga aurea Virginiana, annua Zan. 205. *Aſter Canadenſis, annuus, flore papposo H. R. Par. Conyza Canadenſis, annua, acris, alba, Linariæ folio Bocc. Rar. Plant.* 85.
Virga aurea major, foliis glutinoſis, & graueolentibus Tournef. 484. *Conyza major, Monſpeliaca, odorata Jo. B.* 2. 1063.
Virga aurea minor, foliis glutinoſis, & graveolentibus Tournef. 484. *Conyza femina, Theophraſti, major Dioſcoridis C. B. Pin.* 265.
Virga aurea montana, minor Barr. Ic 783.
Virga aurea patula, foliis auritis, floribus dilutè purpuraſcentibus Tournef. 484. *Aſter autumnalis, latifolius, parvo, purpureo medio luteo flore Barr. Ic.* 526. *Aſteriſcus latifolius, autumnalis Corn.* 64.
Virga aurea Canadenſis, paniculâ minus ſpecioſâ H. R. Par.
Virga aurea maritima, cinericea, & ſubhirſuta, folio a medio ad ſummum nonnihil crenato, paniculâ, odoratâ, pyramidatâ D. Micheli. *In arenoſis tumulis litore Piſano, inter Juncos, & Juniperos provenit.*

VISCUM baccis albis C. B. Pin 423. *Viſcum Dod. Pempt.* 826.
Viſcum baccis rubris C. B. Pin. 423. *Viſcum baccis è rubro purpuraſcentibus Cluſ. Hiſt.* 26.
Viſcum foliis brevioribus, cartilagineis, baccis albis, ſemine rotundo D. Micheli. *In Etruria, & apud Samnites.*

VITIS Corinthiaca, ſive Apyrena Jo. B. 2. 72. *Uvæ paſſæ minores, vel paſſulæ Corinthiacæ C. B. Pin.* 299.
Vitis laciniatis foliis Corn. 183. *Vitis præcox Columellæ H. R. Par.*
Vitis Apiana C. B. Pin. 298. *Uva Muſcatella Car. Steph. Præd. Ruſt.* 342.
Vitis pergulana, acinis Prunorum magnitudine, & forma C. B. Pin. 298.
Vitis Africana, duracina Jo. B. 2. 71.
Vitis ſylveſtris, Labruſca C. B. Pin. 199.
Hæ ſunt Vitis ſpecies, quæ in hoc Piſano Horto reperiuntur, nec earum major quantitas nobis, congruam, & commodam afferret utilitatem, extenſus enim campus his ſarmentoſis Plantis requiritur adhoc, ut benè germinent, ac frondeſcant; in amœniſſimis Caſtelli, & Petrajæ, Artimini, Geniſtę collibus conſultò quamplurimæ ſpecies adoleſcunt. Illuc enim Regię Celſ. Magni Ducis curâ ac ſollicitudine e quavis Provincia peregrina, ac remotiſſima adductæ, omniq. diligentia ibi coluntur, diſſimiles inter ſe obſervantur, ut ducentenum formarum numerum excedant, ob varium foliorum colorem, & lacinias, vel ob ramorum extenſionem, alas ac virorem, ut Coloni primo intuitu tam exuſtas, quam virentes agnoſcant; fructus etiam ſapore, colore, magnitudine, & acinorum variegato colore, ac figura diſtinctas producunt. Tanta inſuper eſt ſucci varietas, ac ſuavitas, ut diverſiſſima, ac pretioſiora Vina Agricolæ conficiant.
Vitis quinquefolia, Canadenſis, ſcandens Tournef. 613. *Edera quinqaefolia, Canadenſis Corn.* 100.
Vitis ſylveſtris, trifolia Park. *Edera trifolia, Canadenſis Corn.* 96. *vide Toxicodendron triphyllum, glabrum Tournef.* 611.

ULMARIA Cluſ. Hiſt. 198. *Barba Capræ, floribus compactis C. B. Pin.* 164. *Regina Prati Dod. Pempt.* 57.

ULMUS campeſtris, & Theophraſti C. B. Pin. 426. *Ulmus Dod. Pempt.* 837.
Ulmus folio latiore Park. Theat. 1404.

Ulmus folio latiſſimo lævi Cat. Plant. Agr. Flor.
Ulmus folio rotundiore, ſupernè ſcabro, infernè molli, & lanuginoſo Ibid.
Ulmus minor Park. Theat. ibidem.

URtica urens, maxima C. B. Pin. 232. *Urtica vulgaris, major Jo. B.* 3. 445.
Urtica urens, maxima, caule rubente C. B. Pin. 232. *Urtica rubra Taber. Dod. Pempt.* 151.
Urtica vulgaris, minimè urens Mentz. Pug.
Urtica urens, minor C. B. Pin. 232. *Urtica minor, annua Jo. B.* 3. 446.
Urtica urens, pilulas ferens i. Dioſcoridis, ſemine Lini C. B. Pin. 232. *Urtica Romana, ſive mas, cum globulis Jo. B.* 3. 445.
Urtica altera, pilulifera, Parietariæ foliis H. R. Par.
Urtica maxima, racemoſa, Canadenſis H. R. Par.
Urtica minor, annua, magis urens, foliis ſubrotundis, floribus purpuraſcentibus Cat. Plant. Agr. Flor. *Urtica tertia, floſculis purpuraſcentibus Cæſalp.* 157.
Eadem floribus ſubviridibus Ibid.
Urtica minor, annua, urens, foliis ſubrotundis, fructifera, & non florifera Ibidem.
Urtica Florentina, annua, urens, minor, & elegantior Ibidem.

VUlneraria pentaphyllos Tournef. 391. *Lotus pentaphyllos, veſicaria C. B. Pin. Trifolium halicacabum, ſive veſicarium Jo. B.* 2. 361.

X

XAnthium Dod. Pempt. 39. *Lappa minor, Xanthium Dioſcoricis C. B. Pin.* 198.
Xanthium Canadenſe, majus, fructu aculeis aduncis munito Tournef. 439. *Lappa Canadenſis, minori congener, ſed procerior H. R. Par.*
Xanthium Luſitanicum, laciniatum, validiſſimis aculeis munitum Tournef. 439. *Xanthium Luſitanicum, ſpinoſum P. Bat.*
Circa Florentiam ſponte, & copioſe creſcit teſte D. Micheli.

XEranthemum flore ſimplici, purpureo, majore H. L. B. *Jacea Oleæ folio, capitibus ſimplicibus C. B. Pin.* 272.
Xeranthemum flore pleno, purpureo, majore H. L. Bat.
Xeranthemnm flore ſimplici, albo H. L. B.
Xeranthemum flore pleno, albo H. L. B.
Xeranthemum incanum, flore albo H. R. Monſpel. *Jacea incana, Cyani capitulis C. B. Pin.* 272. *Stoebe incana altera Cyani, aut Jaceæ capitulis, & flore Ptarmicæ vulgaris Herbariorum Lob. Ic.* 544.
Xeranthemum flore ſimplici, purpureo, minore Tournef. 499. *Jacea Oleæ folio, minore C. B. Pin.* 272. *Ptarmicæ Auſtriacæ ſpecies Cluſ. Cur. Poſt. in fol.* 32.
Xeranthemum Garganicum, foliis Oleæ craſſioribus D. Micheli.

XYlon ſive Goſſypium herbaceum Jo. B. 1. 343. *Goſſypium herba, ſemine albo Moriſ. Hiſt.* 3. 517.
Xylon arboreum Jo. B. 1. 346. *Goſſypium arboreum, caule lævi C. B. Pin.* 430. *Goſſypium arboreum, Cotoneum Segiar Alp. Ægypt.* 29.

ZEDOA-

Z

ZEDOARIA Zeylanica, Camphoram redolens Muſ. Zeyl. *a D. Comm. miſſa.*

ZERUMBETH. Garz. ab Horto Lib. 1. Cap. 43. *Zingiber latifolium, ſylveſtre H. L. Bat. ab eodem D. Comm. miſſa.*

ZACINTHA ſive Cichorium Verrucarium Matth. 505. *Chondrilla Verrucaria, foliis Cichorii viridibus C. B. Pin.* 130.
Zacintha latifolia, maritima, Sonchi folio D. Micheli. *Circa Portum Liburni.*
Zacintha Raphani, aut Lampſanæ foliis Cat. Plant. Agr. Flor.

ZIZIPHUS Dod. Pempt. 807. *Jujubæ majores oblongæ C. B. Pin.* 446. *Ziziphа ſativa Jo. B.* 1. 40.
Ziziphus ſativa, fructu oblongo, corniculato Cat. Plant. Agr. Flor.
Ziziphus ſativa, fructu oblongo, turbinato, & nonnihil corniculato Ibid.
Ziziphus ſativa, fructu medio, craſſiore, ſerotino, nonnihil coſtulato Ibid.
Ziziphus ſativa, fructu rotundo Ibid.
Ziziphus ſylveſtris Tournef. 627. *Ziziphus ſylveſtris, infecunda H. Cath.*

CLARISSIMO ATQUE DOCTISSIMO VIRO

MICHAELI ANGELO TILLIO

In Piſano Gymnaſio Rei Botanicæ Profeſſori

JULIUS PONTEDERA S. P. D.

CUM a te nullæ mihi, Vir Opt. litteræ redderentur, quoniam illa noſtra ſcribendi conſuetudo defierat, poſtquam ad Alpes fueram profectus, epiſtolam ad te Idibus Novembris dare inſtitueram eo conſilio, ut intermiſſum litterarum officium revocarem. Quod cum conſtituiſſem, litterarum faſciculum ab egregio Viro Gaſtono Joſepho Georgio Philoſophicis, & Medicis rebus ſummè addicto accepi Florentiâ, quo una a te eaque plenior Calend. data continebatur epiſtola. Hac me lætitiâ maximâ non affeciſti ſolùm, ſed etiam cumulaſti, cum te iſtius Horti Publici Hiſtoriæ extremam manum impoſuiſſe ſignificares. Ecquid enim aliud potius, ecquid antiquius mihi eſt, in hac vita magnopere deſiderandum, quam Horti tui ipſiuſque Patriæ ornamentum? Abſum quidem corpore à Patria, charitate tamen non abſum: hæc me nocte dieque ſolicitat, hæc ad montes, & ad aſperrima quequæ Alpium juga rapit, hæc ad omnia diſcrimina ſubeunda hortatur atque impellit. Quæ profectò non ea mente tanta alacritate aggredi ſoleo, ut alicujus gloriæ laudem mihi aucuper, meque per varios, ac incertos caſus poſteritati commendem, ſed in id omnes rationes cogitationeſque meas ab ineunte ætate contuli, ne mei Patriam Civeſque meos aliquando pœniteret. Quibus ſi quicquam toto vitæ meæ curriculo laborando, cum illa mei interitus dies aderit, attuliſſe ſenſero, quam libenti animo è vita diſcedam, avitoque tumulo oſſa mea commendabo. Ea enim eſt Patriæ charitas, ut non noſtris ſed ipſius commodis utilitatibuſque inſerviamus, a quibus non tantùm omnium noſtrarum actionum fructum, ſed etiam hujus lucis qua fruimur, uſuram pro ſuo jure meritoque repetere debet. Quapropter litteræ tuæ mihi jucundiſſimæ fuerunt: quin aliqua te gratiarum actione proſequerer ſi erga iſtum Hortum minus te eſſe affectum, quàm ego ſim erga Patriam cognoſcerem. Sed quoniam, tua in Hortum diligentia, ſtudium, amor non mihi ſolum, ſed & omnibus perſpecta ſunt, hac de re ſcribere ſuperſedebo, atque hoc unum adiiciam ad tanta tua erga Hortum iſtum merita acceſſiſſe cumulum, quòd cum civitas noſtra, tum etiam Italia univerſa, maximam per te laudem conſecutura videatur. Effeciſti enim, ut nobiliſſimæ Stirpes Caffè, Galanga, Tamarindus, Zedoaria, Batatas, Cerei & Euphorbii ſpecies variæ, & aliæ quàmplurimæ, quæ in iſto Horto primùm extiterunt, cum antea Italæ genti eſſent per obſcuræ ac prope ignotæ, omnibus innoteſcerent. Laudabitur itaque mihi crede, Piſanus Hortus, ſed ita laudabitur, ut per omnes Italiæ partes, & ipſius, & tui nominis fama percrebeſcat. Cum autem illa una maximè optabilis laus ſit, quæ a laudato Viro proficiſcitur, quantum Horto iſti ornamenti, quantum gloriæ afferre video Ampliſſimum fratrem tuum Epiſcopum Biturgenſem qui pro eo quo te complectitur amore, omnium ſuarum virtutum, meritorumque omnium fructum tecum communicat. Quem virum immortalis memoriæ Cardinalis Cornelius Epiſcopus Patavinus [cujus interitum, ut præſtantiſſimi Poëtæ verbis utar, ... *ſemper acerbum,*

Semper honoratum, ſic dii voluiſtis, habebo]

ita mihi laudare ſolebat, ut doctrina, probitate, prudentia, fide, religione cum priſcis Eccleſiæ Epiſcopis conferre non dubitaret. Jam verò, quod Optimi Principis in iſtum Hortum incredibilem munificentiam ab interitu vindicaſti, ſummam profectò gratiam ab omnibus iniſti, & a me potiſſimum, qui nullam aliam laudem majori ſtudio quærendam eſſe unquam exiſtimavi, quam quæ Principis Majeſtatem piè ſanctéq; ſecundùm Deum colendo acquiratur. Si quid enim eſt, quod majoribus meis acceptum referre debeam, illud vel in primis præmefero, ipſos eam mentem, ac indolem erga illos, Quos Deus Opt. Maximus Patriæ præfecerat, mihi per cariſſimos parentes inſinuaſſe, ut hac in re neque quid aliud amplius mihi exoptandum ſit, neque iis qui obſequio, ac fide probatiſſimi habentur, quicquam invidendum. Quare cum plurima ſis conſequutus, quòd in iſtum Hortum exornandum tantâ diligentiâ, ac ſedulitate incubuiſti, tamen omnia ſumma & ſingularia tibi deberi fateor, quòd Munificentissimi Principis cum in omnium optimarum artium ſtudia diſciplinaſque, tum potiſſimum erga Botanicen benevolentiam ita litteris prodidiſti, ut & noſtræ, & futuræ ætati ad res herbarias illuſtrandas fovendaſque præclarum monumentum numquam defuturum exiſtimem. Qua quidem in re cum plurima domeſtica exempla haberet, præcipue tamen Immortalis Cosmi ingenio ac virtute Maximi imitatorem ſe præbuit, qui Primus Piſas nobili iſto Horto decoravit, eaſque in poſterum ſummi beneficii memoriâ ſibi obſtrictas reliquit. Ex tuis itaque meritis hoc unum mihi excerpere liceat, atque omnibus pro mea virili prædicare, quòd præſtitiſti ne tantum in tot graviſſimarum rerum curis ab Optimo Principe ad Botanicam hiſtoriam exornandam collatum ſtudium ac operam ulla conticeſceret vetuſtas. Sed de hiſce rebus ſatis; nam multa mihi ſcribenda ſuperſunt, ut epiſtolæ tuæ ſatisfaciam. Quæris primo loco numquid de fontium natura ad Alpes ſæpenumero accedens notarim? Quid? Adeone me ignavum putas, qui cum omne quantulumcunque eſt, quod ex publicis muneribus Surripuerim, otium ſoleam in Philoſophia conſumere, hoc neglexerim, præſertim Alpina loca peragranti neceſſarium, ne ad ſumma juga delatum quonam, ad inferiora nimirum, eſſet aquarum mittendum me lateret? An tu mihi abſtruſiſſima quæque contemplandi præclarum exemplum non prætuliſti, qui cum in terra Africa Medicis rebus operam dares, ad Tunetanum Regem curandum accitus, aëris tamen naturam diligentiſſimè fueris perſcrutatus? Atque utinam ea de quibus circa Barometrum, in quo magis ſudo ac ſereno cœlo, quàm nebuloſo, ac uvido ὑδράργυρος attollitur, litteris ex Africa datis ante hos quinque ſupra triginta annos, & ſeptem antequam libellum qui *Ephemerides Barometricæ* inſcribitur, Ramazinus noſter emitteret, virum clariſſimum Nerium certiorem feciſti, memoriæ mandaſſes: pulcherrimi ſanè inventi laudem Tuſcæ terræ non invidiſſes. Sæpiſſimè itaque evenit, ut per hiantes montium meatus, per ſpecus, & Alpium, ut ita dicam, viſcera fontium naturam ab ipſis quaſi capitibus ſim rimatus, nihil tamen, cum omnia cognita ac explorata mihi ſint, habeo quod ad vetuſtiſſimos referendum non judicem. Quorum monumenta ſi extarent, hæc & alia multa a poſterioribus conſcripta illis innotuiſſe intelligeremus. Ex quibus ſanè hæc quæ apud Vitruvium Lib *de Architectura* VIII. cap. 1. memoriæ commendata ſunt, hauſta fuiſſe, conjecturâ aſſequi poſſumus. *Hæc autem* (aquæ nimirum capita) *maximè in montibus & regionibus ſeptemtrionalibus quærenda, eo quod in his, & ſuaviora, & ſalubriora, & copioſiora inveniuntur: averſi enim ſunt ſolis curſui, & in his locis primùm crebræ ſunt arbores, & ſylvoſæ, ipſique montes ſuas habent umbras obſtantes, ut radii ſolis non directi perveniant ad terram, nec poſſint humores exugere. Intervalla quoque montium maximè recipiunt imbres, & propter ſylvarum crebritatem, nives ibi ab umbris arborum, & montium diutiùs conſervantur; deinde liquatæ per terræ venas percolantur, & ita perveniunt ad infimas montium radices, ex quibus profluentes fontium erumpunt fluctus.* Aquas quoque a ſuperioribus locis deſcendere, ac per terræ interiora ad ſpecus, & puteos permeare Ganymedis machinationibus *Commentario de Bello Alexandrino* comprobatum habemus, *omniaque maris littora naturaliter aquæ dulcis venas habere* Cæſarem non verbis tantum, ſed re ipſa oſtendiſſe. Alia hujuſce rei exempla depromi poſſent, niſi ad alteram tuæ epiſtolæ partem jam opportunum eſſet tranſitum facere.

Quid de Lapatho, & Acetoſa, ſentiam, ut ad te ſcribam, rogas. Quid dicam? Botanico-

tanicorum quiſque optimus tuæ ſententiæ acquieſcit. Nullum inter haſce ſtirpes ſignum, nullum diſcrimen, quod guſtu non exploretur, intercedere omnes fatentur. *Lapathum*, Turnefortius in Libro quem *Inſtitutiones Rei Herbariæ* nuncupavit, *eſt plantæ genus ab Acetoſa ſolo ſapore diverſum: Lapathum enim expers eſt inſignis illius ſaporis acidi*. Hermannus autem Boerhaavius in opere qui *Index Alter* titulum præfert, eadem: *Acetoſa omnia, ut Lapatho. Sapor acidus in foliis, & caule*. Hujus quoque rei meminit Joannes Georgius Volkamerus in libro quem *Flora Norimbergenſis* inſcripſit: *Lapatha quoad notam genericam cum Acetoſis conveniunt*. Quid igitur? Num propterea in unum coniungemus? Mallem vel tuum, vel alterius etiam in quo par eſſet in Re Botanica auctoritas, exemplum ſequi, quàm, me auctore, factum commendari. Inveterata enim jamdiu in Medicina Lapathi, & Acetoſæ nomina alterutri adiicere non diligentiæ, vana, & inutilia nobis auferentibus, daretur, ſed novitati. Quanquam, dum diligentiùs harum ſtirpium naturam ſum perſcrutatus, certa ſigna quibus facilè, & utrumque genus retinere, & alterum ab altero ſejungere valeamus, depræhendi. Quæ quidem ſigna neque guſtatu attinguntur, neque aliis exterioribus notis, ſed ab ipſo flore (quod eſt in hac arte potiſſimum) deſumuntur. Etenim Acetoſæ quas mihi ad hoc tempus perpendere licuit, bifariam dividuntur; ſunt quibus flores fructibus adhærentes innaſcuntur; ſunt aliæ quarum natura diverſa, cum ſingulæ in ſterilem, & fœcundam diſcriminentur. Sterilis ſtamina, & apices fert, calycibus contenta, in qua nullus flos, nullus embryo, nullum, areſcentibus apicibus, ſubcreſcens ſemen: at in fœcunda de ſingulis calycibus, ſinguli filamentoſi flores explicantur, embryoni inſidentes, qui per maturitatem in ſemen tranſit. Hæc porrò quo facilius accipi poſſint, exemplis illuſtrare conabor, ab his geminæ naturæ Acetoſis initium capiens.

Acetoſa arvenſis, lanceolata, ſterilis.

Inter foliola calyces gignit, petiolo adhærentes, quorum ſinguli in ſenas virides ac inæquales partes diviſi, ſena ſtamina luteos apices ſuſtinentia amplectuntur. His autem nulli flores, nulla fructûs rudimenta continentur, ſed quo ordine explicantur, ſine ſemine contabeſcunt.

Acetoſa arvenſis, lanceolata, fructifera.

Pari modo flores emittit per petiolos deorſum pendentes, quos ſena foliola excipiunt gemino ordine digeſta, nam tria interiora embryoni circumpoſita, tribus exterioribus ſuffulciuntur. Inter quæ non ſtamina apparent, non apices, ſed embryo, & in embryone filamentoſæ tubæ. Cum rubeſcere incipiunt foliola, creſcit embryo, ſemenque evadit trigonum, nitidum, luteolum, inter foliola jam rubra contentum.

Acetoſa ſylvatica, maxima, ſterilis.

Non ſecus, ac *Acetoſa arvenſis, lanceolata, ſterilis*, multis calycibus fruticat: hi ſenis partibus conſtant, ferè æqualibus, quarum tres interiores tribus exterioribus circumdantur. Intus ſena in ſingulis continentur ſtamina, ac ſeni apices lutei, ſtaminibus impoſiti. Quibus tabefactis, ſine fructu decidunt calyces.

Acetoſa ſylvatica, maxima, fructifera

Paſſim in lætioribus Alpium vallibus, ſylviſque inter illam gignitur, cujus flores embryoneſque dum primùm explicantur, ſex foliolis circumdati reperiuntur, quorum tria exteriora, illis creſcentibus, deorſum reflecti ſolent, interioribus tribus embryonem, & mox ſemen amplectentibus. Embryoni floſculi inſident albiduli, in ramuſculos diviſi. Creſcit deinde ſemen, & trigonum fit. Stamina autem apiceſque nulli.

Non aliam eſſe vel ſemina vel apices gignendi naturam *Acetoſæ pratenſi C. B. Pin.* 114. & *Tournef. Inſt. R. Herb.* 502. & *Acetoſæ arvenſi, minimæ, non lanceolatæ*, quæ hoc nomine apud eoſdem auctores commemoratur, deprehendi, cum utraque in ſterilem, & fructiferam diſcriminetur, & unâ gigni ſoleant, illa in pratenſibus locis: hæc in reſtibilibus agris.

Hæc in quatuor hiſce Acetoſis ad hoc tempus ſciebam, in quibus etiam folia in acumen faſtigiantur: in aliis folia ſubrotunda gignentibus non ſimili modo. Etenim in

Acetoſa arboreſcente, ſubrotundo folio ex Inſulis Fortunatis Pluk. Almag.

Per ramos ſparſi naſcuntur flores, quorum ſinguli quinis, ſenis, vel ſeptenis perbrevibus ſtaminibus conſtant, in quibus apices luteoli, rubellis maculis aſperſi. Hæc ſex caly-

calycis foliolis fulciuntur, tribus majoribus extimis, & totidem minoribus intimis. Inter ſtamina embryo jacet, candidis ac ramoſis filamentis ornatus, ſemenque angulatum evadit, quod tribus calycis foliolis non tabeſcentibus continetur.

Acetoſa rotundifolia, hortenſis C. B. Pin. 114.

Ante florum explicationem calyces quibuſdam membranaceis annulis complectitur, quibus expanſis, tria foliola cernuntur extrorſum ſinuoſa, & inter hæc alia tria minora primùm, ſed quæ, creſcente fructu, majora evadunt, triangulari forma, ac in ambitu rubra. His embryo fovetur cum ſex ſtaminibus apicibuſque luteis. Embryoni filamentoſi ramuſculi adhærent, albidi coloris. Embryo autem in ſemen perficitur trigonum; quod interioribus calycis foliolis obtegitur.

Acetoſa veſicaria, peregrina Eyſt.

Flores florumque partes hoc ordine gignit. Calyces per petiolos ramis affixos fert binos & binos conſertoſque, quorum alter alterius explicationem præire ſolet, uberiorique ſucco perfundi; ideoque major evadit. Conſtant flores hexaphyllo calyce, cujus tres partes exteriores ſunt, tres interiores, illis, adoleſcente fructu, deorſum revolutis, hæ primùm exiguæ, mox ampliſſimæ factæ ſex ſtamina ſuſtinent, luteis ornata apicibus, embryonemque, & embryonis albidos ramuſculos. In his quoque, ſervatur ſemen trigonum, longiuſculum, luteolum. Minoris calycis eædem ſunt partes. Hac ratione in Alpibus fruticat *Acetoſa rotundifolia, Alpina C. B. Prodr.* 55. de cujus natura ſcribere ſuperſedeo, quoniam ab *Acetoſa rotundifolia, hortenſi C. B. Pin.* hiſce partibus non diſcriminatur.

His porro Acetoſis generis cognatione proxima ſunt Lapatha; nam

Lapathum ſativum Dod. Pempt. 648.

ex foliorum alis ramuſculos gignit, quibus florum ſeminumque petioli annecti ſolent. Egrediuntur petioli plures de quibuſdam membranaceis annulis caulem amplectentibus, deorſumque inclinantur, quibus ſummis ſena calycis foliola adhærent. Horum tria exteriora brevia ac parva, creſcente fructu, extrorſum curvantur; tria vero alia interiora per oram rubella, majora facta ſemen angulatum fovent. His etiam continentur ſena ſtamina apices ferentia luteos, & embryo, cui tres inſident ramuſculi candidi, in alios tenuiſſimè diviſi.

Lapathum vulgare, folio obtuſo Jo. B. 2. 984.

Haud multum ab illo florendi ordine abeſt, magnitudine diſſimile, cum infra cubitum vel ſeſquicubitum ſubſiſtat. Flores ei alternatim ex foliorum alis innaſcuntur, qui ab una parte egreſſi circa caulem ita diffunduntur, ut verticillatim diſpoſiti appareant, quod in pluribus ſtirpibus cernere licet. Flores de hexaphyllis calycibus explicantur, quorum tres partes extrinſecus poſitæ, brevioreſque longioribus ac interioribus tribus proximæ ſunt. Inter has ſtamina ſex collocantur cum luteis apicibus, & inter ſtamina embryo tres ramuſculos candidos in plures alios diffiſſos extollens. Embryo in ſemen trigonum matureſcit, quod internæ calycis partes arctè amplectuntur, triangulares, ac in margine dentatæ.

Quæ in his duobus Lapathis ſum contemplatus, eadem in aliis ſæpius notavi, quæ prætereo, ſunt enim ſimilia.

Habes, Vir Clariſs. ut breviſſimè potui, quibus ſignis Acetoſas a Lapathis ſejungamus; illæ enim quatuor foliis oblongis inſtructæ quas natura in fructiferam, & ſterilem diſtinctas creavit, Acetoſæ nomine indicentur. Quæ vero folia ſubrotunda gignentes, flores & ſtamina apiceſque, ut Lapatha ferunt, quis prohibet Lapathis adjicere, ac Lapatha nuncupare? Nulla profectò ex his ad profligandos morbos commoda percipiunt Medici, quos in conſtituendis generibus vereri debeamus. Habeant quas ad proprios uſus convertant, Acetoſas: nobis quibus non ſolum interioris ſtirpium vis, ſed etiam exterioris naturæ tradendæ injunctum eſt munus, noſtro jure uti permittant.

Hæc de Lapatho ac Acetoſa pluribus quidem, quàm tuæ litteræ a me poſtulare videbantur, ſcripſi; multa enim conſultò adjecta ſunt, ut tua auctoritate haberem ea confirmata. Etenim apud auctores, qui ſtirpium naturam nobis diligentiſſimè tradiderunt, hæc legiſſe (ut mea eſt memoria) non memini, ſi unum Joannem Rajum excipiamus, qui in I. ſuæ Hiſtoriæ volumine hæc dubitanti tamen ſimilis, litteris mandavit:

davit: *In nonnullis Acetoſæ ſpeciebus puto me obſervaſſe alias plantas ſteriles, & floriferas tantum, alias fertiles, & ſemine prægnantes; ut in his quoque ſexus diſtinctio eluceat.*

Venio nunc ad *Agrimoniam Orientalem*, ut ordinem quo in ſcribendo uſus es, ſervem. Dubitare te ſcribis num illa ſit, quam Tournefortius in Libro cui titulus eſt *Corollarium*, vocat *Agrimoniam Orientalem, humilem, radice craſſiſſima, repente, fructu in ſpicam brevem, & denſam congeſto* 21. non enim humilis, ſed procera ſurgit omnibus partibus quàm vulgaris, major. Ego cur dubites, video; ſed tamen aliam, quæ ad Turnefortianam hanc ſit referenda, non habemus. Cur autem humilem dixerit auctor, quæ longè noſtratem excellit, natalis locus in, quo ille princeps invenit, ſummè fortaſſe exilis ac jejunus effecit. Scis enim, ut qui optimè, pro ſoli conditione modo contrahi ſtirpes, modo produci. Cæterum quoniam de Agrimonia, ut ſcriberem effeciſti, accipe etiam nonnulla de ipſius genere.

Inveterata eſt in Re Botanica opinio Agrimoniam gignere ſemen aſperum adeo ac hamatum, ὡς καὶ τοῖς ἱματίοις [ut Dioſcoridis verbis reddam] ἐνίεχεσθαι ξηρανθὲν ceu Lappæ. Hinc Hermannus Boerhaavius ſummi ingenii Vir in Libro quem ſupra commemoravi, hæc de Agrimonia habet: *ovarium fit fructus oblongus, echinatus, Lappaceus, ſiccus, gemino nucleo fetus.* Tournefortius vero in ſuis *Inſtitutionibus* his verbis Agrimoniæ genus compræhendit: *Agrimonia eſt plantæ genus, flore roſaceo, plurimis ſcilicet petalis in orbem poſitis conſtante, calyci inſidentibus. Calyx autem abit in fructum plerumque oblongum, veluti echinatum, uno vel altero ſemine oblongo, ut plurimum, fetum.* At iſte fructus neque fructus eſt, neque ſemen; ille ſiquidem dicitur fructus, cui tubæ innaſcuntur: ſemen verò vel quod fructu tubis ornato compræhenditur, vel quod extra fructum tubas ipſum extollit, vel denique, quod receptaculo affigitur tubis inſtructo. In Agrimonia porro fructui non annectuntur tubæ, ſed per ipſum hiantem ad ſemina in illo contenta deſcendunt, ſingulæ vel binæ, ſi ſingula vel bina in fructu foveantur ſemina. Hanc quidem Agrimoniæ naturam ex tribus, quæ in meo Horto coluntur, ſtirpibus compertam habui exploratamque, videlicet in *Agrimonia officinarum*, in *Orientali* Tournefortiana, in *minori flore albo Fl. Norimb.* de quibus ordine ſcribam, a noſtrate

Agrimonia ſive Eupatorion Dod. Pempt. 28

incipiens, quæ paſſim in collinis tractibus naſcitur, non infrequens in campeſtribus ac exilibus locis, ſi cultu non ſubigantur. Profert hæc, ut omnibus notum eſt, cubitalem vel ſeſquicubitalem caulem, nonnumquam proceriorem, ſi pingui ac læto ſolo gignatur. Caulis in ramos qui veluti in ſpicam efformantur, diffunditur. Oriuntur de ſpicis raro ordine, ac alternatim fructus foliolorum alis inſidentes, quibus dum tenelli ſunt innixi, manent erecti, at grandiores facti, ſuopte pondere foliola deprimunt, ipſique deorſum pendent perbrevi commiſſi petiolo, cui calix multifolius ac villoſus affigitur, fructus ante explicationem obtegens. At fructus conicus eſt, ſtriis inæqualis, villiſque obſitus, anguſta parte calyci affixus, latiori hamatus, in qua ſumma alter calix expanditur, in quinque foliola diffiſſus. Inter hæc annulus luteus jacet, & annulo petala quinque lutea adhærent, ac plura ſtamina lutea, in luteos apices faſtigiata. Quà patet annulus, de fructus ſinu ſubeunt tubæ luteæ, plerumque binæ, quæ altero extremo ſeminibus junguntur, ſingulæ ſingulis, altero craſſiuſculæ inter ſtamina continentur. His areſcentibus, in fructum maturantur ſemina, quæ cum tubis numerum æquant.

Plura de hac primâ exaravi, non ut iis clariùs noſtra comprobaretur opinio; ipſa enim ſunt per ſe ſatis evidentia, ſed ut breviùs reliquarum rationem perſtringerem. Nam quod ad *Agrimoniam minorem, flore albo Fl. Norimb.* ſpectat, eadem gignit, ſed omnia minora, florum colore diſtincta; petala albida ſunt, ſed quæ in luteum colorem langueſcant, luteola quoque ſtamina, luteolæque tubæ. At quæ Orientalis dicitur, ut reliquis partibus, flore fructuque majoribus, denſiuſque poſitis, vulgatæ diſſimilis gignitur.

Quæ cum ita ſe habeant, eritne aliquis qui hujuſmodi fructum, fructum eſſe dicat, cui tubæ non affiguntur, qui patet, & laxiùs quidem dum planta floret, aërem, ſoles, & tubas admittens, qui petalorum apicumque ſuccum propterea excipit, ut ad

infe-

inferiora, quibus ſemina adhærent, transmittat? Quonam alio diſcrimine ſeparatur Agrimonia a Quinquefolio, a Pentaphylloide, Tormentilla, Comaroide, in quibus receptaculum non perinde ac in illa iſte fructus, ſtamina, & petala ſuſtinet, ſibique affixa gerit ſemina? At laxiûs in his patet receptaculum? Quidni? Sic mirabili naturæ conſilio conſtitutum eſt, quo ab illis Agrimonia ſejungi poſſet. Etenim ſi Agrimoniæ receptaculum ejuſdem eſſet per oram ambitus, & pluribus ſeminibus fetum, jam hæc non Agrimonia ſed Pentaphylloides, & haberetur, & vocaretur. Non igitur in Agrimonia, ſicut Tournefortio placet, abit in fructum calyx, ſed piſtillum, ſive, ut ego dicere ſoleo, de interiori floris parte ſemen creſcit; neque fructus eſt fructus, ſed receptaculum, ut in eo Libro quem *Anthologiam* nuncupavimus, de Jalapa litteris mandatum eſt. Idque planiùs in Roſa etiam apparet, de qua apud Tournefortium memoriæ traditum habemus *calycem in fructum carnoſum, abire*. Quæ quidem opinio a vetuſtiſſimis temporibus ducitur, nam Theophraſtus Lib. I. cui titulus περὶ φυτῶν ἱςορίας cap. 22. Roſam inter illas ſtirpes collocavit, in quibus inferior florum pars in fructum tranſit. Sed Roſarum fructus receptaculum eſt molle, ac ſucciplenum, ut in Agrimonia, & Jalapa ſiccum; huic enim affiguntur calyces, petala, & ſtamina, at non tubæ, quæ plurimæ ad embryones deſcendunt, inter receptaculi villos circumquaque affixos, iiſdemque junguntur.

His nonnulla alia eſſent addenda, in quibus Tournefortii diligentia deſiderari poteſt, Vitis nimirum Vinifera inter petalodes collocata flores, cum imperfectos producat; Guaiacana in ſterilem, & fructiferam minimè diſtincta, quæ geminæ eſt naturæ, utraque ſane florifera, & petalodes, ſed ſterilis, majoribus quàm fructifera, ornata floribus, ac receptaculo deſtituta; Acanthion Carduis adjectum, quæ ſine pappis thalamum ferunt; atque alia: ſed hæc attigiſſe ſufficiat.

Reſtat Ulua de qua in extrema tuæ epiſtolæ pagina, cui ſtirpi adiiciam, quæſitum invenio: viliſſimæ, ut uno verbo dicam, nempe Cyperoidibus; multa enim ſunt, quæ me ab Anguillara uno ex Deceſſoribus meis, & à Caſparo Bauhino, quibus Typha veterum Ulua eſſe traditur, deducunt. Poſt quos viros meam hac in re interponere ſententiam piget. *Etenim*, ut ait Quintilianus, *ſupervacuus foret in ſtudiis longior labor*, ſi nihil *liceret melius invenire præteritis*. Quibus autem fundamentis noſtra innitatur opinio, brevitate qua potero, perſtringam.

Ulva apud veteres paluſtris herba fuit, non aquatica ceu Typha, quæ φύεται δὲ, ut ait Dioſcorides Lib. περὶ ὕλης ἰατρικῆς cap. CXXIV. ἐν ἕλεσι καὶ ὑδροςασίμοις τόποις nam paluſtres, ut rectè tenes, a noſtris vocantur ſtirpes, quæ in cœnoſis locis gignuntur, aquaticæ vero quæ in aquis. Hinc Poëtarum præſtantiſſimus Virgilius II. Æneid. cecinit

Limoſoque lacu per noctem obſcurus in Ulva
Delitui.

Nam ſi latuiſſet inter Typhas Sinon quæ aquis innaſcuntur, cur uvida veſte ac cœnoſa Trojanis Paſtoribus occurrentem non finxit Poeta, ſic enim narrationi conſentaneum videbatur, quo faciliùs mendaciis ac dolis fides haberetur. Delituit itaque Sinon inter Ulvas, hoc eſt inter Cyperoides, quod ſecus paludes, & aquoſa loca frequens occurrit, denſoque ceſpite in ſylvam ſurgit, jacenti, & latenti accommodatum. Hoc clariùs in Lib. VI. traditur, in quo Charontis naviculam ad limoſam ripam appuliſſe videmus, Æneam & Sibyllam incolumes inter Ulvas, nempe inter Cyperoides ſtirpes, in quibus, quoniam denſiſſimæ proveniunt, veſtigia tuto ponuntur, expoſitos.

Tandem trans fluvium incolumes Vatemque Virumque
Informi limo glaucaque exponit in Ulva.

Nequaquam enim dicerentur incolumes ad Typhas aquis inſidentes provecti. Jam vero ea quæ in Ecloga VIII. prodidit

Talis amor Daphnin, qualis cum feſſa juvencum
Per nemora atque altos quærendo bucula lucos
Propter aquæ rivum viridi procumbit in Ulva
Perdita, nec feræ meminit decedere nocti.

qua ratione Typhæ accommodari poſſunt? non enim boves ceu Lutræ in aquis jacent, aut in cœnoſo loco. His ſatis ut opinor, & Anguillaræ, & Caſpari Bauhini con-

convincitur ſententia: ſed quo clariùs Ulvæ natura innoteſcat, ex aliis auctoribus nonnulla depromam; & primùm de natali ſede verba faciam. Gignebatur Ulva ſecus flumina, lacus, paludoſaque loca, in quibus, & Salices, & Junci proveniunt. Id Ovidius confirmat libr. v. Metamorph.

Forte, inquit, mediocris aquæ proſpexit in imis
Vallibus, agreſtes illic fruticoſa legebant
Vimina cum juncis, gratamque paludibus Ulvam.

Et in libr. VIII.

. . . . *tenet ima lacunæ*
Lenta ſalix, Ulvæque leves, juncique paluſtres,
Viminaque . . . . .

Id neque Joannem Oricellarium (ut unum ex noſtris etiam nominem) latuit, apud quem in libello, quo Italico carmine apum naturam eſt complexus, hæc me legiſſe memini

Perchè non dee la Rondine d' Etruria,
Che appreſſo l' acque torbide ſi ciba
D' Ulva paluſtre, e di loquaci rane,
Certar col bianco Cigno del bel lago,
Che i bianchi peſci ſuoi nutriſce d' oro.

In quibus locis Cyperoides omne genus provenire non iis ſolùm, qui in Re Botanica parum verſati ſunt, ſed & paſtoribus ipſis, agricoliſque notum.

Sed jam de commodis quæ ex Ulva perceperunt veteres videamus. Adhibebatur Ulva ad plura, ſed freqnentiùs ad caſas, & ruſtica tecta contegenda, Cannis paluſtribus deficientibus, ut legitur in Vitruvio Lib. II. cap. I. *Nonnulli ex Ulva paluſtri componant tuguria tecta* Hunc uſum, & Vegetius Lib. *de re militari* II. cap. XXIII. commemorat: *Miſſilia quoque vel plumbatas jugi perpetuoque exercitio dirigere cogebantur uſque adeo ut tempore hiemis de tegulis vel ſcandulis, quæ ſi deeſſent, certè de cannis, Ulva, vel culmo, & porticus tegerentur ad equites, & quædam veluti baſilicæ ad pedites, in quibus tempeſtate, vel ventis aëre turbato ſub tecto armis erudiebatur exercitus.* Quod in Cyperoidibus ſervatum videmus. Ab agricolis quoque ad tenellas vites vinciendas, cum viminibus uti ne coles molliuſculi læderentur, formidarent, Ulvam invenio adhibitam. *Vinculi genus,* ait Columella Lib. IV. cap. XIII. *quale ſit, quo religantur ſemina, plurimum refert. Nam dum novella vinea eſt, quàm molliſſimo nectenda eſt, quia ſi viminibus Salicis, aut Ulmi ligaveris, increſcens Vitis ſe ipſam præcidit. Optima eſt ergo Geniſta, vel paludibus deſectus juncus, aut Ulva.* Plinius Lib. XVII. cap. 23. ſimilia præcepit: *Quinimo etiam quibus Salices ſuperſunt, molliore hoc vinculo facere malunt, herbaque Siculi, quam vocant Ampelodeſmon: Græcia vero univerſa Junco, Cypero, Ulva.* Quas utilitates optimus quiſque arborator in Cyperoidibus commendat.

Vocamus has ſtirpes vernaculâ linguâ *Carice,* qua voce, & priſci uſi ſunt. Columella Lib. IX. cap. II. *Filix quoque aut carex, ubicumque naſcitur, auguſto menſe rectè extirpatur.* Quem imitatus Palladius *de re ruſtica* Lib. IX. tit. 3. *Hoc etiam menſe, ait, extirpare poſſumus careta atque fileta.* Hinc Hermolaus Barbarus *in Corollariis* ad Dioſcoridem Lib. IV. cap. 805. hæc poſteris reliquit: *A filicibus fileta, ut a caricibus careta dicimus. Eſt autem Carex è qua molliſſimæ texuntur cathedræ, folio ferè arundinis, uliginoſo, & paluſtri loco plurima.*

Quod vero Ulva, & Carex eadem ſit herba, Virgilius non obſcurè oſtendit, nam Ulvam Lib. III. Georg. pro pabulo bubus inſervire docet, dicens

Interea pubi indomitæ non gramina tantum,
Nec veſcas Salicum frondes, Ulvamque paluſtrem,
Sed frumenta manu carpes ſata.

De Carice autem in eodem volumine non abſimili modo

. . . . *& inter*
Dura jacet pernox inſtrato ſaxa cubili
Frondibus hirſutis, & Carice paſtus acuta.

Huc

Huc etiam revocanda ſunt, quæ ſupra de bucula amore percita ipſius Poetæ verbis commemoravi: *Talis amor Daphnin*, ſunt enim ſimilia. Item, ut Ulvam latibula præbere tradidit, ita Caricem in Ecloga quam *Palæmona* inſcripſit, expoſuit:

Et cum clamarem (quo nunc ſe proripit ille?)
Tityre coge pecus; tu poſt carecta latebas.

Poſt quos Virgilii locos Columellæ quoque, & Palladii auctoritatem afferre juvat, quibus ad eoſdem uſus Caricem adhiberi oſtenditur, quos Ulvæ attribuêre Vitruvius atque Vegetius. Ille quidem Lib. XII. cap. 15. ad hunc modum eſt locutus: *& crates paſtorales culmo vel Carice, vel filice textæ ex utroque latere ſuper terram planæ diſponuntur, ut cum Sol in occaſum fuerit, erigantur, & inter ſe acclives teſtudinato tecto more tuguriorum inareſcentem ficum a rore, & interdum a pluvia defendant.* Hic vero Lib. I. tit 22. ruſticas porticus ſic fieri præcepit. *quibus etiam ad æſtatis temperandum calorem porticus furcis, aſſeribus, & fronde formari debent, quæ vel ſcandulis, vel [ſi copia ſuppetit] tegulis, vel ſi faciliùs, & ſine impenſa placuerit, tegentur caricibus aut geniſtis.*

Unus obiici poteſt Iſidori locus, qui Ulvam a Carice aliam eſſe crediſſe videtur, ſed hic Botanicis diſciplinis nequaquam addictus, ut apud alios invenerat [quod erat facillimum, vel apud ipſum Virgilium] ita excerpſit, ſtirpium naturam iniudicatam relinquens. Quapropter cum poſſem ad Anguillaræ, & Bauhini ſententiam refellendam hujus viri exemplo uti [ſeorſum enim de Ulva & Tipha loquitur] tamen ne minus valido inniti fundamento viderer, id non attigi.

Hæc habui, Vir Clariſs. quæ ad ea de quibus per litteras me flagitaſti, ordine ſcriberem. Quæ ſi paulò verboſiùs ſcripta inveneris, ignoſce deſiderio meo. Dum enim tibi pleniùs ſatisfacere cogito, Epiſtolæ modum ſum transgreſſus. Valetudinem tuam fac diligentiſſimè cures, & a novis morbi tentationibus, quo elapſa æſtate conflictatus fuiſti, confirmatam præſtes. Vale.

Dat. Patavio Decimo Calend. Decembris 1722.

DUm Catalogus noſter typis dabatur Illuſtriſsimus, & Excellentiſſimus Dominus Comes ac Generalis Marſilj cum publico ac inſigni Botanico Bononienſi D. Joſepho Monti Piſas pervenit, & in Hortum Simplicium ſe tranſtulit, ubi exoticas Plantas, quas in longinquis Regionibus proſpexerat, tum non inferiori curâ, & induſtriâ cultas, ac a frigore defenſas, tum ob magnam aeris temperiem maximè vegetas recognovit: quamobrem cum nonnulla ſemina Zeylanica Idem a D. Boerhaave nuper acceperit; ut hæc facilius germinent, variis ſeminibus Piſanum Hortum ditare voluit. At cum Mihi aliqua eorum ibi, & in Catalogo noſtro exiſtere non ſatis conſtet; ne, ſi aliqua deinceps enaſcantur, appendicem facere cogar; potius eorum nomina, prout ad me pervenerunt hic imponere ſtatui; & ut Piſanus Hortus Plantis repletus evidenter eluceſcat, ac inde Catalogus noſter plaudatur: hujus Clariſſimi ac Sapientiſſimi Viri aſſertio ſuffieere poterit: ut præſens Epiſtola clarè demonſtrat.

Illuſtriſs. Sig. Padron Colendiſs.

COn queſta mia cordialiſſima Lettera in qualche parte riparo alla sfortuna, che ho avuto di non rincontrare VS. Illuſtriſs. in Piſa nel preſente mio paſſaggio per eſſa, che ebbe per primario oggetto la ſperanza di poterla abbracciare, per riconoſcere la Perſona egualmente di quello, che ho ſempre fatto del ſuo gran merito, e confeſſarli le mie molte obbligazioni per li molti favori, che ha impartito all' Inſtituto di Bologna.

Il Giardiniere Antonio Morini non ha tralaſciato di moſtrare l' una, e l' altra coſa non ſolo a me ma anche all' Eccellentiſſimo Sig. Dott. Monti, che meco paſſa a Livorno per aſſiſtere a tutte le neceſſarie diſpoſizioni per il traſporto de' numeroſi capitali colà approdati per ſervizio dello ſteſſo Inſtituto. Appunto la ſera avanti la mia partenza da Bologna mi giunſe un nuovo pacchetto di Semi mandatimi dal Sig. Boerhaave, che ſtimai bene di meco portare quì per communicarne di ciaſcuna ſpezie alcuni grani a VS., che riceverà colli loro nomi in cinquanta cartucce ripartiti, conſegnate al medeſimo Giardiniere Antonio Morini, perchè a ſuo tempo gliele dia.

Io mi rallegro con Lei, perchè felicemente moltiplica le tante ſpezie di piante di capo di buona ſperanza, e quello, che più importa le ho ritrovate di polpa, e vigore maggiore di quelle, che ſono in Amſterdam, effetto del clima, e della ſomma diligenza ſua, e ſeco ben di cuore me ne rallegro.

Io per ora non l' incomodo della communicazione al mio Orto dell' Inſtituto d' alcune di queſte volendo prima avere tutte le coſe in ordine per poi conſervarle, ed ampliarle al di Lei eſemplo, e tutto aſſieme nelli effettivi vaſi farle paſſare all' Inſtituto. Succederà col benefizio di queſta mia apertura di tempo in tempo un mio riſpettoſo carteggio col quale anderemo diviſando l' una, e l' altra coſa, e VS. Illuſtriſs. averà libero l' adito di diſponere liberamente di tutto quello, foſſe in mio potere, ed appunto nella forma, che ſarà propria alla mia condizione d' eſſere con tutto il riſpetto e cuore

Di VS. Illuſtriſſima

Di Piſa a' 18. Settembre 1723.

Divotiſs. & Obblig. Servit.
Luigi Ferdinando Marſilj.

APPENDIX

ACacia Zeylanica Roriſmarini folio.
Acacia Zeyl. flore ſpicato.
Acacia Zeyl. flore globoſo.
Alcea Zeyl.
Althæa Zeyl.
Althæa Zeyl. erecta, capſula ſeminis ſpinoſa.
Amarantus Zeyl.
Anonis Zeyl.
Anonis Indica pomo cæruleo P. Bat. Prodr.
Apocynum Zeyl. folio incano.
Arbor Surianenſis flore rubro.
Ariſtolochia longa Indica, aromatica, odora.

BIdens Zeyl.
Bugloſſa anguſtifolia Zeyl.

CErata Magallanica.
Chelidonium Zeyl.
Ciſtus Zeyl. laurinis foliis.
Coronilla Zeyl. tota argentea Boerh. 50.
Coronilla Zeyl.
Convolvulus Zeyl.
Coronilla Zeyl. arboreſcens, flore albo.
Crotularia Aſiatica folio ſingulari Boer.
Crotularia Zeyl.
Cruciata Zeyl ſylv. major.

DRacunculus Zeyl.

GNaphalium Zeyl.
Goſſipium Zeyl.
Gramen Zeyl. Alopecuroides.

HEdyſarum Zeyl. arboreſcens.
Hedyſari Zeylanici alia ſpecies.

LAblab Zeyl.
Linaria Indica erecta.
Lyſimachia Zeyl. ſpicata.

MEdica Zeylanica arboreſcens.
Mimoſæ Zeyl. ſpinoſæ, & non ſpinoſæ ſpecies.

OCymum Zeylanicum perenne fruteſcens Par. Bat. Boerh.

SEna Zeyl.
Sena Zeyl. ſpicata.
Sena Zeyl. flore umbellifero.
Sena Zeyl. foliis obtuſis.
Scrophularia Aſiatica.
Sinapiſtrum Zeyl.

URtica Zeyl.

ERRATA CORRIGE.


Pag.	verſ.	Errata	Corrige.
3.	24.	folis	foliis
6.	13.	verticillarum	verticillatum
8.	3.	Pl. Ramponium.	Pl. Ramponium & Socium
13.	29.	Angura	Anguria
	34.	noſatibus	noſtratibus
16.	13.	Feratior	Feracior
19.	18.	Camdem	Eamdem
22.	18.	purpureo	Purpureus
28.	9.	ſcmine	ſemina
32.	16.	ſoltitialis	ſolſtitialis
38.	42.	Abſinthiua	Abſinthium
43.	23.	Peniceo	Phœniceo
	30.	Iraliulcum	Italicum
44.	49.	nabis	nobis
48.	6.	cariora	rariora
56.	37.	Sechas	Stœchas
58.	29.	circam	circa
59.	37.	blonga	oblonga
63.	25.	Dictaminus	Dictamnus
	40.	muſus	muſeus
71.	26.	utriumque	utrumque
	54.	Cylindriacea	cylindracea
72.	2.	confundit	confunditur
78.	17.	anguſtifolia	anguſtifolius
83.	42.	Borrilerius	Barrilerius
84.	25.	orroleuco	ocroleuco
	28.	a Hoochelba	ab Hoochelba
	ibi.	ſequenſi	ſequenti
86.	29.	Jalio	Julio
87.	31.	refectum	reſectum
91.	5.	Apibus	Alpibus
93.	32.	Hydrolopathum	Hydrolapathum
95.	31.	]eadē forma dicendi,	
	34.	]quę Botanici eſſerūt	Leontopodion.
	36.	]Leontopetalon,	
97.	14.	Muſtuus tincetorius	Muſcus tinctorius
98.	17.	attendit	aſcendir
103.	42.	punctis ructis	rubris
	51.	hirſura	hirſuta
105.	21.	unicus	unius
115.	5.	Moluceana	Moluccana
	24.	eum	cum
116.	6.	Tibicadi	Tibcadi
123.	40.	Faggiam	Foggiam
134.	20.	oribus	oris
136.	3.	Piſam	Piſum
149.	12.	collocamus	collucamus
155.	21.	Baſtoue	Baſtone
157.	30.	foriis	foliis
160.	43.	Suſina	Urſina
166.	17.	aſſinis	affinis
167.	9.	luteis	luteus
	10.	luteis	luteus
171.	37.	anguſtifoliu	anguſtifolia

Reliqua quæ exciderunt, prudens corriget Lector.

AD LECTOREM.

DUm quodlibet opus Typis depromitur multoties, ut palam eſt, prout res, quæ in eo pertractantur, poſtulant, Lector admonendus occurrit; quamobrem hoc mihi quoque accidit in præſentiarum: etenim in hoc opuſculo tam plurima, & diverſa genera plantarum recenſentur, & præſertim eæ plantæ, quas beneficio ſeminis acquiſivi, quæ cum ſub vario Cœlo natæ variæ obſerventur, hinc eſt, quod à me illico proprio, & diſtincto nomine adnotari non potuerunt; ſed habenda fuit tempeſtatis ratio. Igitur al quas Africanas, & exoticas plantas nunc exponere non licet; hujus generis ſunt aliquæ Aloës ſpecies hîc ex ſemine natæ, quæ alienis figuris, & deſcriptionibus ob caulis varietatem, longitudinem, ramos, & florum poſitionem allatis à doctis Profeſſoribus accommodari primo intuitu non videntur, ac potius in aliud tempus reiicere judicavi. Inſuper in hoc Horto Ficus Indica Scolopendriæ folio, Epiphyllitis Par. Bat. App. antequam huc perveniſſem Autumni tempore floruit, & quamvis rugoſum, & marcidum florem ad Excell. D. Monti Botanicum Bononienſem miſi; id etiam accidit in aliqua Euphorbii ſpecie, quam defloreſcentem tantum inveni, nec aliquid comprobare potui in re adhuc dubia; prout aſſerere videtur D. Boerh. pag. 259. ſic ambigit inter Euphorbia, & Tithymalos, &c. quare ſi quid novi nactus ero inpoſterum proſequar. Ne mireris tandem, Lector benevole, ſi eamdem plantam ſub diverſo nomine pluries reperies; ita ut viginti ferè plantis Catalogus ineptè auctus videatur; id enim non inſcitia, non incuria evênit, ſed a frequentiſſimo plantarum numero occupatus aliquando, ne ullam ex iis plantis, quas deſcriptas optavi, prætermitterem, nimia, ut ita dicam, diligentia nimium ſcrupuloſus ſub diverſo nomine eaſdem plantas recenſui. Acceſſit demum, cum ad trutinam Catalogum revocarem, amantiſſimi fratris Epiſcopi Biturgienſis mors, quæ animum meum intempeſtivè perculſum omni prorſus muneri imparem reddidit; quapropter eædem plantæ non falsò, nec ſejunctæ a veritate, ſed iiſdem ſynonymis duobus in locis fortuitò replicantur; ut Acarna, Alcea, Anemonoides, Apocynum, Aſplenium, Barbacapræ, Cardus, Chærophyllum, Geranium, Hedera, Hedypnois, Hieracium, Hypericum, Pæonia, Limonium, Vitis, &c.

page 2.



Acacia an Americana ſpinis longis, albis, craſſioribus Boerh. Ind.
Acacia Ameri: ſpinis albis, florib. ſurrectis umbellatis, albeſcentib; odore ſuavi
Acacia ſpinoſa, flo. oblongis, luteis trunco adhærentib. infra ramulorum principio

138. acacia Farnesiana Dc. prodr. Leguminosæ
Jaume 13.

fabaceæ – mimoseæ Ldl. rosales 157 col. 3

p. 2.

acanthus Spinosus.

Tab. 2



1 Acanthuſminuſ aculeatuſ brevioribuſ et mollioribuſ Spiniſ.
2 Acanthuſ mediuſ, rarioribuſ et brevioribuſ aculeiſ donatuſ Fagon M. H.

acanthaceæ – Echinatacanthi Ldl. acanthales 285 col. 3

2. acanthus Spinosus Duby 378

Jaume 14. Dod 719. Curtis 1808



agaric né sur un os de Baleine.

Tab. 3



Agaricum ſquamoſum adipoſum foetidum ſuperna limbi parte ramoſa, ſupra Balenæ oſſa, adhuc pinguedine referta natum ∞.

Antirrhinum amarantifolium. agrifolium monocarpon



Antirrhinum Orientale, Amaranthi foliiſ, ore ſubrotundo fimbriato.

Agrifolium unico fructu oblongo alternatim pendulo

aloe africana brevifolia

pag. 6.

TAB. 5.

Tab. 5



Aloe Africana breuiſſimo craſſiſſimoq: folio flore candido H. Amſtel.

aloe verrucosa



Aloë Africana, humiliſ, Spiniſ inermibuſ, et verruciſ obſita C. Commel. Præl.

aloe humilis. Curtis 757

Tab. 7



Aloe Africana humiliſ folio ex albo et uiridi uariegato; Florum petaliſ reflexiſ rubriſ

Aloe Variegata Curtis 513.

Tab. 8



Aloe Africana floribuſ rubriſ tenuiſſimiſ pediculiſ, folio plano; marghanitifera. Commel.

Tab. 9

aloe maculata β obliqua



Aloe Africana ramoſa, flore rubro folio maculiſ ab utraq: parte, ex albo uiridi notato Commel.

aloe maculata β. obliqua Curtis 979.

Tab.10




Aloe Africana caulesſcenſ foliſ ſpinoſiſ maculiſ ab utraq: parte albicantibuſ notatiſ H. Amſtel.

aloe Saponaria - minor   Curtis 1460

aloe Goensis

Tab II



Aloë ex Goa foliiſ craſſiſſimiſ latiſ mucronatiſ rubentibuſ ſpiniſ undiq: ſparſiſ, et uerruciſ tumentibuſ obſitiſ

aſparagus Scandens.

Tab. 12



Aſparaguſ Africanuſ, ſcandenſ, Myrti folio.
Asparaguſ Africanuſ, scandenſ, Myrti folio anguſtiore.

asphodelus arundinifolius

Tab. 13



Aſphodeluſ altiſſimuſ, albuſ, Arundiniſ Jndicę uariegatę foliiſ

Tab. 14



fig. 3 – Aſtragaloideſ Alpina purpurea Villoſa pumila fol. brevioribuſ acuminatiſ.
fig. 2 – Aſtragaloideſ Alpina hirſuta erecta fol. Viciae fl. dilute luteiſ.
fig. 1 – Aſtragaloideſ Alpina ſupina glabra, foliiſ acutioribuſ.

atriplex rosmarinifolia

Tab. 15.



Atriplex Africana, lignoſa, luteſcenſ, Roriſmarini foliiſ.

orange de jéricho

Tab. 16



Aurantium Hierichunteum, cortice tenuiori, medulla dulci, rubente.

Coſmus Mogalli ſculp:



g. 1 – Blattaria Mandragoræ folio, rugoſiſſimo, lucido, fl. luteſcente, maximo
ig. 2 – Brunella montana, incana, ſpicâ purpurea, brevi
ig – 3 – Brunella purpurea, paluſtris, ſtrigoſa et elatior.

Cachrys angelicæfolia

Tab. 18




Cachryſ Germanica, maxima Angelice folio, ſemine parvo, ſulcato levi D. Micheli



fig — 1 Chamæmelum Alpinum ſaxatile, penne flo. albo, ſingulari Calyce nigricante


fig. 2 — Chamæmelum 8, ramoſum, cotulæ fœtide fol. amplioribus capitulo ſpinoſo.

fig. 3 — Chamæmelum marit, 8 odoratum, precox, fl. albo, caule purpuraſcente.



1 Contrayerva radice nodoſa ac fibroſa 2 Eadem radice minuſ nodoſa acfib.
3 Contrayerva tuberoſa, Indica, fulvo col. cortice ſcabro. 4 Ead. intuſ alba odoratiſ.
5 Cyperuſ Italicuſ, omnium minimuſ, locuſtiſ in capi ſubro. collectiſ D. Micheli

Tab. ~~20~~ 21.



Cinara acaulos Tunetana Tafga dicta, magno flore ſuaviter olente &
Cyclamen æſtivum Italicum, Ariſari folio,
Cyclamen Italicum, longo, anguſto, ſerrato ſolio
Cyclamen autumn. fol. ſubrotundo, infernè purpuraſc. lanugine obducto

1. trichosanthes anguina. Dc. prodr. C. 314. — Cucurbitaceæ.



Cucurbita Sinenſis, fructu longo Anguino, uario, flore candido, capillamentiſ tenuiſſimiſ ornato.

1. trichosanthes anguina. DC. prodr. — Cucurbitaceæ.



Echium Africanum, incanum, Cirſi fol. fl. ex cæruleo purpuraſcentib. P. Veſtii
Echi. Apulum, proceritate et aſperitate diſcrepanſ flore parvo ex albido.
Echi. annuum, fol. Lithoſpermi arvenſiſ, fl. cæruleo parvo. Boerh. Ind.



Tab. 24



Filix Italica, non ramosa, maxima, glabra, Polijpodii folio, gallas ferens D.M.

Cosmus Mogalli Sculp:



Fungus Typhoides non procul a mari Liburnienſi natus

Tab:26



Geranium Surianenſe Chelidonii folio flore coccineo petaliſ inequalibuſ.

Tab. 27



Jacea foliiſ Cicoraceiſ caule alato flore purpureo·

Tab·2[illegible]



Jacobæa Aſpleni folio, annua

Jacobæa annua, Senecionis folio Italica, Foeniculi odore

Tab. 29



Jacobęa Alpina pumila, unicauliſ, umbellata, ☉ fol. laciniatiſ D. Micheli
Imperatoria Sileſiaca, Myrrhidiſ aut Chęrophylli fol. globra Ejuſdem

Jasminum Sambac γ. trifoliatum. Curtis 1785.

Tab. 30.



Iasminum Indicum, Mali aurantiæ foliis, flore albo, pleno, amplissimo Breijn. Prodr. 2.

Carinus Magalli sculp.

Jasminum Sambac γ trifoliatum. Curtis 1785 (vide tab. 31.)

Duby o (321)



Iasminum sive Sambach Arabum, folio acuminato, flore stellato, majore &c

Cosmus Mogalli sculp.

Jasminum Sambach (vide tab. 30)



Tab. 32



Jaſminum Arabicum, Caſtaneæ folio, flore albo, odoratiſſimo, cuiuſ fructuſ Caffe in Officiniſ dicuntur Boerh. Ind. Plant. 2. 217. N. 10.

Tab.33



Jriſ Orientaliſ pumila ſemperuirenſ Gramineo acuto et rigido folio flore luteo ac coeruleo mixto inodoro



Lamium montanum, ſaxat. fermè glabrum, fl. amplo purpu; & D. Micheli.
Lam. Garganicum, ſubinc, fl. purpuraſc, cum labio ſuperio crenato. Ejuſd.

fig. 2. Lamium Garganicum Duby o (366)

Ehret 75

17. malva Sherardiana. Dc. prodr. A. 430. – malvaceæ.



Lamium montanum, hirſutum, folio oblongo, flore purpureo D. Ponted.
Malva humifuſa, minima D. Sherard

fig. 2. 17 malva Sherardiana Dc. prodr. malvaceæ. Dury o(91).

Tab. 36



Lapathum Chalepenſe folio acuto ſeminum in uolucriſ profundè dentatiſ



Lapathum Ægypt. annuum, Parietariæ fol. capſulâ ſeminiſ longiuſ barbata.
Lapat. aruenſe ſublir, fol. retuſo, caule longiuſ brachiato, capſula ſeminiſ crenata.
Lapat. aquaticum, ſileſiacum, fol. haſtato, ſeminum inuoluchriſ non dentatiſ.



Linaria ſempvirenſ flore pallido, rictu purpureo ex Ilva R.mi Tozzi
Linaria ſupina villoſa fol. ſagittato fl. luteo vix conſpicuo. D. Micheli
Lignum Aloë

(fig. 1). 7. Laserpitium Siler. Dc. prodr. — umbelliferæ. D. 204.
(fig. 2) 2. Cnidium apioides. Dc. prodr. — umbelliferæ. D. 152. | Duby 234 et 1028



Liguſticum Garganicum ampliſ foliorum lobiſ · D · Micheli
Liguſt. Alp. fol. Cicutæ tenuioribuſ, et glabriſ, radice breviori, Ejuſdem

fig. 1. 7. Laserpitium Siler Dc. prodr 4. 204 (Duby 214

Dod. 310.

fig. 2. 2. Cnidium apioides Dc. prodr. 4. 152 (Duby 234 et 1028.)



Lilium Convallium flore pleno variegato
Lyſimachia Orientaliſ, minor, foliiſ glauciſ, annuentibuſ, flore purpureo.

fig. 1. Convallaria majalis (flore pleno) Duby 459.
Jaume 262. Dod. 205.

fig. 2.



Lychniſ ſylueſtriſ, alba ſimplex, Calye ampliſſ: Veſicario ſtriato, D. Micheli
Lychniſ Alpina, ſaxatiliſ alba, calyce amplo patulo. & Ejuſdem

fig. 1 11. Lychnis dioica. Dec. prodr 1. 385. Duby 78. Caryophylleæ
jaume 225. Dod. 171.

fig. 2.






Malva Orientaliſ, fruteſcenſ, fl. phoeniceo, fimbriato, fol. rigidiſ. &c.
Medicago maritima, trifol. πολύκαρπος, fructu toroſo, non ſpinoſo
Mediemarit. minima, Apula, μονοκαρπος, fol. cord. fru. toroſo, et peripheriâ ſpin.

Tab. 43



Mandragora minor, aſpera, fl. parvo, ex albo ſubcæruleo, fructu rotundo exiguo.

1. Mandragora officinalis. Duby. o. Solanaceæ



Tab. 44.



Myrtuſ Indica, foliiſ rigeſcentibuſ, latiſ, ac recurviſ, parum odorat.

Tab. 45

Zamia pungens.



Palma ſobolifera Ægyptia foliiſ leuioribuſ, fructu nigro.

Zamia pungens.



Ranunculuſ paluſtriſ, flore albo, Graminiſ Patnaſſi folio. — *Ranunculuſ montanuſ, Napelli foliiſ, petaliſ florum acutiſ, luteiſ.*

alisma parnassifolium. L.

Tab. 47



Rubuſ Vulgariſ ſpinoſuſ flore pleniſſimo roſeo.

1. Knautia orientalis. Dc. prodr. — Dipsaceae. D. 650.
~~Duby 650~~

Tab. 40



Scabioſa Orientaliſ foliiſ ſuperioribuſ integriſ, flore parvo purpureo calyce longo gracili.

1. Knautia orientalis. Dc. prodr. 4. 650 (Duby 0.256 ~~650~~)

[illegible]

Tab. 49



1 Teucrium ſupinum, paluſtre, Apulum, glabrum foliiſ laciniatiſ, flore albo.
2 Thymelæa Italica Tarton-raire Gallo-provinciæ ſimiliſ ſed per omnia major.
3 Tilia Bohemica fol. minoribuſ glabris, fructu oblongo utrinque acuminato &c.
4 Trifolium Apulum, annuum, rotundi fol. glabrum, fl. purpuraſc. calyce veſicario





Verbaſcum mont. tomentoſum, luteum unica florum ſpica denſiſſima, &c.
Verbaſcum montanum tomentoſum, ſpicis denſiſſimis. &c.